

醫酉林錐指

医林镜指

柳学洙 编著

*

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道124号

天津新华印刷二厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 860×1168毫米 1/32 印张 10.25 插页 1 字数 258,000

一九八四年三月第一版

一九八四年三月第一次印刷

印数：1—15,000

书号：14212·99 定价：2.00元

责任编辑：张洪善

*

前 言

余从事中医临床工作将六十载。昔时，诊事猬集，无论风雨寒暑，周旋于病榻之间，凝神苦思，搔首濡毫，竭愚者之千虑，剖析疑似，或至忘食；迨患者霍然而起，又欣然如释重负。余本职在于治病救人，“泥上偶然留指爪”亦不过为当时治病所需，聊备遗忘而已，并不敢存立言之念。

后来，领导再三鼓励，勉以不宜以老耄而妄自菲薄，遂不敢以疏懒辞，乃将往日搜集之零星资料，稍加整理，汇成一册。庄子云：“是直用管窥天，用锥指地也，不亦小乎？”余学殖荒疏，囿于见闻，遂以《锥指》名之，以志雪泥鸿爪意也。

本书凡三篇。

第一篇：《产后发热证治辑要》。1957年夏，酷暑炎蒸，产妇死于中暑者时有所闻，余痛于此，诊后乃将先贤有关产后中暑及产后发热疾病的论述辑为一篇，名之曰《产后发热证治辑要》，上至汉·张仲景《金匱要略》，下至民国及建国后的一些名医著作，其论述精辟者，多所采择。

本篇又分为六个部分：

一曰《金匱要略·妇人产后病脉证治》集解。李东垣说：“仲景药为万世法，号群方之祖，……”故将《金匱要略·妇人产后病脉证治》之原文列于章首，为便于理解，将白话“语释”附于原文之后。其后之“集注”是各家对《金匱》条文的注释，对原文之遵旨，或加发挥，或补其不足，匡其不当。再次是历代医家有关产后病的一部分医案。这些医案师仲圣之法，而不泥其方，有发明创造，故录之以为佐证。笔者之管见则附于最末，然难免贻

点金成铁之谓。

二曰广《女科经纶·产后发热章》。

三曰产后中暑。

四曰产后温病。

五曰胎产病医案抄。

六曰胎产病论治文摘。

第二篇名之为《临证散拾》。古人云：“失之东隅，收之桑榆。”日月如驶，转瞬已将六十寒暑，虽偶有心得，何敢自持。读张羹梅君医案，题为《临证偶拾》，今余掇拾零散往事，窃类东施效颦，故以《散拾》名之，聊作野人献曝。

本篇中之病名以中医病证名称为主。西医病名间有之，如滑囊炎、过敏性水肿、高血压等，而病种次序，略无轩輊。

所录医案，多为近年所积留者，旧时所存，十失八九，仅凭回忆所及者录之。

第三篇曰《闲话医药》。略近医话，而雅驯逊之。有稍长之论文，有简短之小品，有医林掌故，有医药知识，漫无次序，视之如闲话可也。

书中药物剂量标准，前人医案不便擅改，仍循古制；余之所记，则皆用今制。

书成多靠局、院领导的关怀，院内同志们的帮助，并承中华全国中医学会副会长任应秋教授赐予题签，在此表示感谢。本稿之整理，全赖陈宝贵同志，次子宗游亦参与其事。

余滥竽医界垂六十年，其中功过，瑜不掩瑕，而半世浮沉俨如汪洋大海中之一水泡，遂以“医海一沤”自名，简呼“一沤”。

一沤知闲浅短，又书成率尔，舛谬之处，在所难免，倘荷明达指正，不胜感激之至。

编著者 谨识

一九八二年十月

目 录

第一篇 产后发热证治辑要

《金匱要略·妇人产后病脉证治》集解	(3)
广《女科经纶·产后发热章》	(40)
产后中暑	(53)
产后温病	(66)
胎产病医案抄	(72)
胎产病论治文摘	(109)

第二篇 临证散拾

风寒感冒二例	(129)
外感风寒化热一例	(130)
外感兼血虚一例	(130)
外感音哑喉痛一例	(131)
客寒包火一例	(132)
风寒外袭，肺热蕴结一例	(133)
风寒头项痛一例	(133)
产后感寒一例	(134)
少阳证三例	(134)
湿热外感二例	(136)
外感风热四例	(138)
咽肿发热一例	(140)
咽肿音哑一例	(140)
耳肿牙痛一例	(141)

头痛颧肿一例·····	(141)
发烧唇肿一例·····	(141)
温毒发颐一例·····	(142)
头痛、目赤肿一例·····	(143)
大头瘟一例·····	(144)
过敏性水肿一例·····	(144)
暑邪夹湿一例·····	(145)
暑湿结于上中二焦一例·····	(145)
产后感暑二例·····	(146)
温燥三例·····	(147)
凉燥一例·····	(147)
外感下利一例·····	(149)
大柴胡汤证一例·····	(150)
虚人感冒一例·····	(150)
大承气汤证二例·····	(151)
风湿一例·····	(152)
暑湿夹湿一例·····	(153)
湿温一例·····	(154)
产后温病三例·····	(155)
流产后病温二例·····	(157)
温病茎短囊缩治验一例·····	(158)
内热兼外感咳嗽三例·····	(159)
寒痰咳嗽一例·····	(160)
阳虚咳嗽一例·····	(161)
气虚咳嗽一例·····	(162)
感湿咳嗽二例·····	(162)
痰饮阻胸咳嗽一例·····	(163)
妊娠咳嗽一例·····	(164)
阴虚兼外感咳嗽一例·····	(164)

毒热壅肺咳嗽一例·····	(165)
小青龙汤证六例·····	(166)
风寒痹痛一例·····	(170)
风湿痹痛二例·····	(170)
气血亏虚痹痛二例·····	(171)
肝肾亏虚痹痛二例·····	(172)
表虚风寒外侵痹痛一例·····	(173)
气郁兼风湿痹痛一例·····	(173)
湿热痹痛三例·····	(174)
血瘀痹痛三例·····	(175)
历节风一例·····	(176)
痿痹二例·····	(178)
滑囊炎一例·····	(179)
呃逆三例·····	(180)
反胃四例·····	(182)
脘腹痛十例·····	(184)
痰块一例·····	(188)
臌胀三例·····	(189)
痰晕四例·····	(191)
虚晕三例·····	(194)
湿晕二例·····	(196)
癫狂病五例·····	(197)
面瘫二例·····	(200)
寒疝一例·····	(202)
脱肛一例·····	(203)
早泄一例·····	(203)
自汗一例·····	(204)
桂枝汤止汗一例·····	(204)
绦虫三例·····	(205)

色素沉着二例·····	(206)
牛皮癬一例·····	(206)
浸淫疮三例·····	(207)
肿疡一例·····	(208)
脱骨疽四例·····	(209)
乳疽二例·····	(212)
牙痛三例·····	(213)
鼻衄二例·····	(214)
口疮四例·····	(215)
暴发火眼一例·····	(217)
胬肉攀睛三例·····	(217)
眼底炎一例·····	(219)
慢性青光眼一例·····	(219)
气虚崩漏五例·····	(220)
瘀血崩漏二例·····	(222)
痛经三例·····	(223)
月经前期四例·····	(225)
月经后期三例·····	(226)
经期呕吐一例·····	(228)
经期腹泻一例·····	(228)
带下十四例·····	(229)
阴吹一例·····	(234)
附：男性阴吹一例·····	(235)
滑胎四例·····	(235)
子痼一例·····	(237)
子肿一例·····	(237)
子满一例·····	(238)
子烦一例·····	(238)
妊娠鼻衄一例·····	(238)

妊娠吐血一例	(239)
妊娠腿痛一例	(239)
妊娠头晕一例	(240)
妊娠恶阻一例	(240)
妊娠便秘一例	(240)
妊娠乳痛一例	(240)
产后恶露不净三例	(241)
产后腹水一例	(242)
产后腰痛四例	(243)
乳少二例	(244)
漏乳一例	(246)
乳痛二例	(246)
小儿腹泻二例	(247)
百日咳二例	(248)

第三篇 闲话医药

读《遇安斋证治丛录·答周小农书》书后	(253)
“医不三世，不服其药”	(253)
医贵识病（一）	(254)
医贵识病（二）	(255)
使用大方	(256)
忆方氏治后感冒并补徐洄溪论《宗传》之不足	(257)
阳明燥土，得阴乃安	(258)
切诊	(258)
截疟退热	(259)
写药名宜通俗	(260)
人参治吐血	(261)
治血友病	(261)
益母草、白茅根治急性肾炎	(261)

治舌衄.....	(262)
轻粉治蓄水.....	(262)
水蛭化症瘕（一）.....	(263)
水蛭化症瘕（二）.....	(263)
水蛭化症瘕（三）.....	(263)
水蛭治遗精.....	(264)
癰闭.....	(264)
烟厥.....	(265)
消渴.....	(265)
养脏汤法治一虚性下痢.....	(266)
湿热痢忌早服温热药.....	(266)
变理汤治痢疾.....	(267)
咳嗽文摘.....	(268)
吴鞠通谈“泻白散”.....	(269)
治疗流行性乙型脑炎的体会.....	(271)
记战汗.....	(272)
温病误于辛温之教训.....	(274)
疫毒移于大肠下利.....	(274)
定风珠治验.....	(276)
青蒿鳖甲汤治验.....	(277)
漏底伤寒难治案.....	(277)
气营两燔治验.....	(278)
温病劳复治验.....	(278)
生石膏治热痹.....	(279)
民间验方治疝气.....	(279)
遗尿.....	(280)
饮证.....	(281)
热入血室杂谈.....	(287)
茵佩郁兰汤治疗黄疸.....	(302)

肺肾亏虚失音·····	(304)
“金实不鸣”失音·····	(309)
附录一：惊恐失音·····	(312)
附录二：饥馁劳倦伤脾失音·····	(312)
主要参考书目·····	(313)

第一篇

产后发热证治辑要

《金匱要略·婦人產後 病脈証治》集解

【原文】

問曰：新產婦人有三病，一者病瘧，二者病郁冒，三者大便難，何謂也？師曰：新產血虛，多汗出，喜中風，故令病瘧；亡血復汗，寒多，故令郁冒；亡津液，胃燥，故大便難。

【語譯】

問：婦女產後有三種病，一是瘧病，二是郁冒，三是大便難。這是為什麼？老師說：因為產後血虛，出汗又多，很容易感受風邪，所以易生瘧病；產後失血又加上汗出亡陽，寒邪便乘虛而入，所以發生郁冒；產後失血出汗，以致津液虧損而胃中乾燥，所以大便困難。

【集注】

尤在涇曰：瘧，筋病也。血虛汗出，筋脈失養，風入而益其勁也；郁冒，神病也。亡陰血虛，陽氣遂厥，而寒復郁之，則頭眩而目瞽也；大便難者，液病也。胃藏津液而滲灌諸陽，亡津液胃燥，則大腸失其潤而便難也。三者不同，其為亡津傷液則一……。

張景岳云：產後發瘧，乃陰血大虧証也。其証則腰背反張，戴眼直視，或四肢強勁，身體抽搐。在傷寒虽有剛瘧、柔瘧之辨，然總之則无非血燥血枯之病。而實惟足太陽與少陰主之。蓋膀胱與腎為表里，腎主精血，而太陽之脈絡于頭目項背，所以為病若此。若其所致之由，則凡傷寒誤為大汗以亡液，大下以亡陰，或潰瘍膿血，大潰大下之后乃有此証。故在產後，亦惟去血過多，或大汗大泄而然。其為元氣虧極，血液枯敗也可知。凡遇此証，

速当察其阴阳，大补气血……。

吴鞠通曰：产后亦有不因中风而本脏自病郁冒、痉厥、大便难三大证者。盖血虚则厥，阳孤则冒，液短则大便难。冒者汗者，脉多洪大而芤。痉者厥者，脉则弦数，叶氏谓之肝风内动。余每用三甲复脉、大小定风珠及专翕大生膏而愈。……盖此六方，皆能润筋，皆能守神，皆能增液故也，但有浅深次第之不同耳。产后无他病但大便难者，可与增液汤。以上七方，产后血虚，液短，虽微有外感，或外感已去大半，邪少虚多者，便可选用。不必俟外感净尽而后用之也。再产后误用风药，误用辛温则燥，致令津液受伤者，并可以前七方斟酌救之。余制此七方，实从《金匱》原文体会而来，用之无不应手而效，故敢以告来者。

王肯堂曰：产后血晕者，由败血流入肝经，眼黑花，头目眩晕，不能起坐，甚至昏闷不醒人事，谓之血晕。……，凡晕，血热乘虚逆上凑心，故昏迷不醒，气闭欲绝是也。其由有三：有用心使力过多而晕；有下血多而晕；有下血少而晕。……下血多而晕者，但昏闷烦乱而已。……下血少而晕者，乃恶露不下，上抢于心，心下满急，神昏口禁，绝不知人。

丹波元简曰：案巢源云，运闷之状，心烦欲绝是也。亦有去血过多，亦有下血极少，皆令运闷。若去血过多，血虚气极，如此而运闷者，但烦闷而已。若下血过少而气逆者，则血随气上掩于心，亦令运闷，则烦闷而气满急。二者为异，亦当候其产妇血下多少，则知其产后应运与不运也。然烦闷不止，则毙人。巢氏所谓如此。

知产后血晕，自有两端。其去血过多而晕者，属气脱，其证眼闭口开，手撒手冷，六脉微细或浮是也。下血极少而晕者，属血逆，其胸腹胀痛，气阻，两手握拳，牙关紧闭是也。此二者，证治霄壤，服药一差，生死立判，宜审辨焉……。

黄竹斋说：汤本求真曰：据《明理论》云，郁为郁结而气不舒者也。冒为昏冒而目不明者也。

【前贤医案】

何廉臣医案 韩午祺兄之令媛，嫁于臬埠沙宅。胎已九月，因血崩而坠胎，产后又因血崩而痉厥，病势甚危。余以三甲复脉汤急救，一剂即效，三剂而痉厥止。后用调理法而愈。

注 本案载何廉臣刊印的《叶批温病条辨》中。

余无言医案 治破伤风奇效方，方用蝉衣去净头足，为极细末。用黄酒半斤，将蝉衣细末五钱放入，文火多煮数沸，一次服之。无何，周身淅淅有汗，由头至足，无处无之。其汗胶粘，其气腥臭。微汗颇久。邪去病乃可愈，殆一汗之后，痉象顿除。……此系《傅青主男科》中之验方，无人注意。余初试于一张姓妇，效如桴鼓。嗣常用之治破伤风患者，十治十愈，真神方也。

注 此案载《金匱要略新义》中。

【一沅按】此为产后提出三病为纲，非谓产后只此三病。痉在原书《痉湿喝》篇中，分痉病有刚痉与柔痉。症状是项背强直，角弓反张，头向后屈，仰面不俯，四肢诸筋，强直拘挛，屈而不伸，腹部陷没如舟状，牙关紧闭，两目上耸。《金匱今释》说，脑脊髓膜炎和破伤风都有这些症状。此在产后，因产道创面感染破伤风菌所致。前人以限于时代，不知细菌学，见新产之后，气血骤虚，故便认为血虚是主因，见其有抽搐，则认为外受风邪，乃根据《内经》“诸暴强直皆属于风”和“邪之所凑，其气必虚”而来，然大多都不主张用散风药。虽然《金匱》治痉之方多用麻黄、桂枝、葛根等药，徐灵胎则直言“虚者竟无治法，《金匱》诸方，见效绝少”。张景岳谓为血燥血枯，宜大补气血；尤在泾谓三大证皆为亡血伤液；吴鞠通引叶香岩内风动之说，补出脉象及应用的方剂。何廉臣使用三甲复脉汤治产后痉厥，取得疗效，证明吴鞠通说自己订的方应手而效，不是虚夸。我曾治过许姓一例，产后五、六天发痉，用小定风珠即效。然在这以前见过多例，几乎无一治愈者。发痉距离产后日期越近，预后越不良。有姚、程二人，产后第二天患痉，第

三天即死去。一阎姓延至十余天，一张姓延至二十余天都未治好。一例钱姓，某医治以蜈蚣、全蝎等药，幸未殒命，然肌肉僵板笨滞，不似病前灵便了。一例于姓，一老医生用丸药治愈，其方密不告人，但云内有巴豆霜，患者服后，大便泄几次，又见了一些瘀血。新生儿破伤风，与此同一病因。今则普遍用新法接生，此病已极罕见。又余无言之蝉衣酒，未经用过，不知果能如其所说之十治十验否！郁冒，综合诸家之说，其病可分为两类，一为下血多而骤虚，一为血下少而上逆。辨证当从丹波元简所论。此病后世多称为血晕，或血厥，颇似近世之产科休克，如羊水栓塞、胎儿母体自发性输血、血栓栓塞、气体栓塞、产后血管舒缩性虚脱等。见过一例，竟来不及抢救而顷刻死亡。巢源所说之烦闷不止则毙人，当即指此类型。

大便难比痉和郁冒为轻，用吴氏之增液汤即可。

【原文】

产妇郁冒，其脉微弱，呕不能食，大便反坚，但头汗出。所以然者，血虚而厥，厥而必冒。冒家欲解，必大汗出。以血虚下厥，孤阳上出，故头汗出。所以产妇喜汗出者，亡阴血虚，阳气独盛，故当汗出，阴阳乃复。大便坚，呕不能食，小柴胡汤主之。

小柴胡汤方

柴胡半斤 黄芩三两 人参三两 甘草三两 半夏半升
生姜三两 大枣十二枚

右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

【语译】产妇患了郁冒以后，脉象微弱，呕吐而不能进食，大便反而干燥，只头部出汗，这是因为血虚而气上逆，气上逆就发生昏厥，当昏厥要解除的时候，必定出汗很多，由于血虚而阳无所附，所以下肢发凉，孤阳上越而头部出汗；产妇所以喜欢出汗，是因为产后失血多而亡阴血虚，以致阳气偏胜，所以应当出