





- 国家民委民族问题五种丛书之一
- 中国少数民族自治地方概况丛书

江城

哈尼族彝族自治县概况





● 江城哈尼族彝族自治县概况

● 云南民族出版社

K29744
186
1

60720

K297.44
J352
1

(滇)新登字 02 号

责任编辑：段颢乐

封面设计：何志明

江城哈尼族彝族自治县概况
江城哈尼族彝族自治县概况编写组

云南民族出版社出版·发行

(昆明市大观路 39 号)

云南民族出版社印刷厂印刷

1985 年 10 月第 1 版 开本 850×1168 1/32

1992 年 8 月 第 2 版 字数 110 千

1992 年 8 月 第 1 次印刷 印张 4.375

印数：1—4000

书号 ISBN7-5367-0586-7
K·140



牧场丰茂牛成群



一中大门

哈尼青年
闲暇舞



瑶族姑娘赛竹笛





河谷梯田

勐烈水库




菠萝



农贸市场



勐野九大桥



钾盐矿车间



拉祜族滑竹游江



森林公园





甘蔗園



兰花香飄



热带雨林



赶街路上的傣族妇女

14208/27

出版说明

《中国少数民族自治地方概况丛书》，是国家民委民族问题五种丛书编辑委员会主挂编辑的《民族问题五种丛书》之一，是在各有关地区党委和政府领导下，由各自治地方分别编写的。

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。在长期的历史发展过程中，各民族对伟大祖国的缔造都做出了自己的贡献。实行民族区域自治，是我们党和国家解决我国民族问题的基本政策。自治区、自治州、自治县（旗）的建立，实现了各少数民族在管理本民族内部事务上的民主权利，体现了各民族平等团结、共同繁荣的基本原则。三十多年来，各少数民族自治地方在中国共产党和政府的领导下，政治、经济、文化都取得了巨大的成就。

为了介绍各少数民族自治地方的基本情况，宣传党和国家的民族政策，促进各少数民族地区的四化建设，特编辑出版《中国少数民族自治地方概况丛书》。主要包括：各自治地方的行政区划、自然资源、民族分布、历史发展、政权建设、社会变革、经济文化以及名胜古迹、宗教信仰、风俗习惯等。本《丛书》的出版，对于各民族之间的互相了解，互相学习，进一步增强民族团结，巩固祖国统一，将发挥重要的作用。

国家民委民族问题五种丛书编辑委员会

云南省民族自治地方概况丛书编辑委员会

主 任：王莲芳

副主任：李长猛 石有才 杨丽天

委 员：普 照 苏 恒 李永康

李钟猷 李迎春 张世贵

主 编：李长猛

国家民委《民族问题五种丛书》编委会名单

主 任：杨静仁

副主任：江平（常务副主任）、伍精华、（常务副主任）、
白寿彝、傅懋勳、翁独健、费孝通、林耀华、
马 寅、张子斋

委 员：云北峰、宗 群、张养吾、马学良、薛剑华、牙含章、
王连芳、沙力士、覃 展、沈瑶华、谷 艺、李独
清、卓玛才旦

《中国少数民族自治地方概况丛书》组联系人：孙 青

国家民委《民族问题五种丛书》编委会办公室主任：马 寅

副主任：陈启仁、胡 钧

目 录

一、美丽富饶的江城·····	(1)
(一) 位置、面积·····	(1)
(二) 山脉、河流·····	(2)
(三) 地质、土壤·····	(5)
(四) 气候·····	(6)
(五) 物产资源·····	(8)
(六) 自然保护区·····	(12)
二、历史概要·····	(13)
(一) 建置沿革·····	(13)
(二) 反对外来侵略，保卫祖国边疆·····	(16)
(三) 兵匪蹂躏·····	(19)
(四) 奋起斗争·····	(21)
三、勤劳淳朴的民族·····	(23)
(一) 哈尼族·····	(24)
(二) 彝族·····	(28)
(三) 傣族·····	(32)
(四) 瑶族·····	(37)
(五) 拉祜族·····	(41)
(六) 汉族·····	(42)
四、实现民族区域自治·····	(44)
(一) 民族区域自治筹备工作·····	(44)
(二) 自治县的诞生·····	(46)
(三) 民族干部茁壮成长·····	(49)
五、巨大的社会变革·····	(52)

(一) 民主改革前的社会经济形态·····	(52)
(二) 恢复和发展生产·····	(57)
(三) 和平协商土地改革·····	(60)
(四) 农业的社会主义改造·····	(63)
(五) 农村经济改革·····	(66)
六、农村经济全面发展 ·····	(70)
(一) 生产条件的改善·····	(70)
(二) 粮食作物·····	(77)
(三) 林业·····	(80)
(四) 畜牧业·····	(82)
(五) 新兴产业·····	(85)
(六) 乡镇企业·····	(91)
(七) 其他产业·····	(92)
七、工交财贸蒸蒸日上 ·····	(95)
(一) 工业·····	(95)
(二) 交通运输·····	(99)
(三) 邮电·····	(101)
(四) 商业·····	(102)
(五) 财政金融·····	(108)
(六) 城乡建设·····	(112)
八、文教卫生事业欣欣向荣 ·····	(114)
(一) 教育·····	(114)
(二) 科学技术·····	(119)
(三) 文化·····	(120)
(四) 卫生、计划生育·····	(126)
九、结束语 ·····	(130)
后记 ·····	(132)

一、美丽富饶的江城

江城哈尼族彝族自治县，位于云南省正南部，是中国与越南、老挝交界处，也是云南省内思茅、红河、西双版纳三个地州的结合部。因勐野江、李仙江、蛮老江环绕县境，故得名江城。这里气候温和、多雨，有四季长青的广阔天然牧场；这里种茶历史悠久，是普洱茶的产地之一；这里还有我国已发现的第一古钾盐矿。

（一）位置、面积

江城哈尼族彝族自治县，属思茅地区的边疆县之一。东与红河哈尼族彝族自治州绿春县为邻，北与墨江哈尼族自治县相望，西北与普洱哈尼族彝族自治县、思茅县连接，西与西双版纳傣族自治州景洪、勐腊县毗邻，南与老挝接壤，东南与越南交界。

江城面积形状是东西长南北窄，东西横跨 112 公里，南北纵距 64 公里。总面积为 3 460 平方公里，折合 5 190 915 亩，其中林地、灌木林地 174.8 万亩，占 33.67%；荒山、牧场 238.3 万亩，占 45.91%；水域 7.1 万亩，占 1.37%；轮耕地 68.7 万亩，占 13.23%；耕地（含田、地）17 亩，占 3.27%；经济作物园地 4.7 万亩，占 0.91%；村镇、道路、沟壑、陡岩及其他占地 8.5 万亩，占 1.64%。1990 年第四次人口普查，全县总人口为 89 365 人，平均每平方公里 25.8 人。

县人民政府驻地勐烈镇位于县境中部略微偏南，地处东经 105°52' 北纬 22°36'。县城距云南省会昆明市 515 公里，距思茅地区行署驻地思茅镇 147 公里。

（二）山脉、河流

江城处于云贵高原南部，县境内的山脉是云岭的分支无量山脉的南端，李仙江北岸即哀牢山脉。因此，江城属于无量山脉与哀牢山脉南翼的结合部。

无量山脉自西北方的普洱伸入江城，沿康平乡的大村脚、曼老街、曼克老东侧南下，经过营盘山沿曼连河南岸过瑶家山直插国境线，分为两支：一支沿国境线西转，经整董出老挝；一支沿国境线东转，经勐康、桥头、大寨。在黄姜林南面又分两支：一支继续沿国境线经坝伞、怒那直达土卡河；另一支经坝伞、哈播、嘎勒、么等到和平。在此分为三支：一支伸向络捷；一支伸向海明、前进至勐野江边；一支伸向龙马、中会、南旺、隔界。这条山脉从主峰狮子岩起到龙马江上，弯弯曲曲，延绵盘桓，途经 310 多公里，跨过全县六乡两镇。与这条主要山脉相连接的还有许多分支。全县的山脉都与之相连，是一个群山体系。总起来说，江城的河谷平地 and 山区平地很少，多数地方是山区，如果把每座大小山梁都命名计算，全县山峰、山梁就将数以千计。

江城的地势是西北高，东南低。由于江河交错切割，部份山脉形成横断走向，多数山脉走向无明显规律。全县境内崇山重叠，山岭交错环抱，地势起伏多变。北部多高山，中部有部份缓丘地带，但也是沟壑纵横，地貌极其复杂。

县内最高峰为野牛坝背后山和狮子岩，海拔 2 200 米，海拔最

低点为李仙江出口处，仅 317 米。县城海拔 1 120 米。全县多数地方海拔在 1 000 至 1 300 米之间。耕地分布，海拔最低的在 350 米，最高的在 1 600 米。

江城基本上属于山区县。沿江河分布着少数低谷平地，属冲积形成的地带。面积较大的有整董坝，4 217 亩，勐康坝，2 587 亩；面积在 1 035 亩至 1 743 亩之间的有迭甲坝、勐烈坝，老富坝、勐野坝、南满坝；面积在 649 亩以上 1 000 亩以下的，还有坝伞河边坝等 8 个地方。以上 15 个河谷小坝子，共有 19 388 亩，占全县总面积的 0.37%。按地貌环境特点，全县可分为三种类型：

一、河谷冲积地区，习惯称为坝区。分布在较大的江河沿岸，地势稍平，稻田较多，地表系冲积物和沉积物，海拔在 500 至 1200 米之间，气温较高，大部分年分无霜，是江城水稻和经济作物的主要产区。这种类型的有 11 个行政村（办事处），占 24.4%。

二、缓丘性波状形地区，习惯称为半山区。其特征是山脉起伏不太剧烈，沟谷切割不深，远看去象波浪状，坡度一般在 20 度左右，植被多为草本植物，梯田较多，是江城粮食作物、经济作物和畜牧业的重要产区。这种类型的行政村有 9 个，占 20%。

三、山岭山脊地形区，习惯称为山区。其特征是山高、谷深、坡陡，交通十分困难。山上多为延绵荒草，沟箐峡谷中有少量阔叶林，土壤比较贫瘠，水利条件差，主产陆稻（山谷）、包谷，适宜发展畜牧业、林业。这种类型的行政村有 25 个，占 55.6%。

江城境内的河流有 3 条江 30 条河。这些江河分别属于红河水系和澜沧江水系，以康平乡的营盘山为分水岭，营盘山以东的河流汇入李仙江，属红河水系；营盘山以西的河流汇入曼老江，属澜沧江水系。

三江是勐野江、李仙江和曼老江。其中勐野江蜿蜒于江城中部地区，是县内最主要的河流，其余两条江，基本上沿本县边境流过。30 条河是：曼连河、整董河、曼滩河、象庄河、大布老河、

南满河、热水河、臭水河、桥头河、南赛河、良马河、南坑河、扒沙河、科马河、白木河、么发河、大岔河、朝阳河、凉河、平掌河、大石板河、次朵河、坝伞河、土卡河、整康河、拉珠河、阿波河、木易河、么等河、勐烈河。较小的河流全县有 200 条以上。

勐野江发源于县城北方的弄扎河，东下称么等河，转东南称腊户坝河，转西称小黑江，转西北称勐野江，转北与把边江汇合为龙马江。勐野江从上游算起，流经国庆、红疆、宝藏 3 个乡，支流 40 余条。勐野江长 94 公里，流域面积约 1 780 平方公里，占全县总面积的一半以上。河流平均宽度 80 米。据勐野井大桥观测资料，年平均流量每秒 62.08 方米，年总流量平均 11.1 亿立方米，最大流量每秒 83.6 立方米，枯水时流量每秒 5.7 立方米。

李仙江是由龙马江和阿墨江汇合而成，沿江城东北边境，经嘉禾、曲水两个乡流往越南。出国后称黑水江，最后与红河汇合。嘉禾、曲水两乡流入李仙江的支流有 56 条。李仙江长 431 公里，两岸多高山，接近河床处为悬崖陡壁，河道展转于崇山峻岭之中，沿岸很少有冲积性河谷平地，较长地段为峡谷。水流湍急，有跌水多处。平均比降为 3.45‰。

曼老江发源于普洱县勐先乡，在普洱称勐先河，流入江城称曼老江，至景洪称罗梭江，在勐腊注入澜沧江。曼老江西岸（思茅一侧）因紧靠山峦，支流少而短小，流水湍急，水量不丰富。曼老江东岸（江城一侧）地势较为开阔，多低山、丘陵，河网密度大，有支流 20 多条。曼老江长 102 公里。

江城河流众多，溪流密如蛛网，遍布全县；特别是低山、丘陵、河谷地区河网密集。因县内地形复杂，河流的发育、分布并无固定规律。在一些山脉走向比较一致的地方，一般是山河相间，排成“川”字形状，这种类型很少，而多数地方的河流形状独特。江城东、西、北三面基本上是以江为界，与周围的六个县多是隔江相望。县境中部的勐野江，从上游的么等河起，到注入李仙江