




临床經驗回忆录

LINCHUANGJINGYAN

HUIYILU 刘梓衡






臨床經驗回憶錄



劉梓衡 著



封面设计：杨守年

临床经验回忆录

刘梓衡

四川人民出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

七二三四工厂印刷

开本850×1168毫米1/32印张5.25插页1字数115千

1980年12月第1版

1980年12月第1次印刷

印数：1—21,000册

书号：14118·43

定价：0.57 元

陈 序

甚矣！祖国医学之为用，实广且大也。每值一病，多设不同方药，是岂故弄玄虚，炫人心目哉？盖其广大至论，即悉备于如此之中，须分阴阳表里虚实，不得一律视之也。兹读刘君梓衡回忆验案，时有同病异药之长，得效快，收功高，是诚善于读书，能辨阴阳表里虚实，不执一偏之见者也。若能公诸同好，其裨益后学者岂浅鲜哉？！

陈达夫

于成都中医学院

一九七八年十一月十九日

黄 序

余幼读家塾，学文之余，兼究医学。母舅以清代名医刘清臣老先生遗著《医学集成》一书见赐，告余曰：学医当由博返约，此书实尽其要。受书启塞，获教良多，临床学用，每见预效。一九五五年余工作调蓉，知梓衡兄擅长医道，实出于其先高祖父清臣公五世家传。余与梓衡兄初会于省政协医卫组时，大有一见如故之感！相见日多，相知益深，更何况家学渊源，早获我心耶？现在党中央号召医药卫生工作者，贡献实践经验，为实现现代化的新医学新药学的科研打下基础。梓衡兄以其所著临床医案稿见示，并求校阅。余既感其虚怀可佩，更喜一遂我学其经验之久望，勉承其嘱，逐篇详阅，仅将一言一字之遗别者，一语一意之欠修者，补之正之。至于各案理法方药之合拍，用古方而不泥于古之灵活，融汇中西医说之运用，取得多快好省之治绩，以及例症之翔实，论述之精当等，画龙早已点睛，固无庸画蛇添足矣。

黄德彰

于成都中医学院附属医院

一九七九年三月二十五日

自 序

余幼承家学，壮岁行医，远绍先高祖父清臣公绪余（著有《医学集成》一书传世），从事祖国医学之钻研，多历年所。解放后，继续在成都开业行医，并遍历西安、重庆、康定、天全、芦山、雅安等地，在诊疗实践中，更潜心经典著作和现代医学，到处寻师访友，获得较大提高。

嗣经四川省人民委员会聘为省文史馆研究员，又特邀为省政协委员，得以进一步研究中医中药，为广大人民群众服务。数十年来，治愈不少重病危症，因而省内有些专、州、市、县，远及全国其他省市，乃至边疆地区，亦纷来求治者，日不暇给。临症既多，见病亦广，经验累积，更较丰富；近三年来，为了响应“向科技进军”的号召，挤出时间，清理历年写成的部分医案材料，及多年病历登记；或走访病员，或写信联系，将原始处方，或医院病历，收集到手，经过查对核实，选择其中有代表性的重点病例，进行系统整理，写成《临床经验回忆录》。

全书计分肿胀病、精神病等九个项目，及附录三例；各案均有病历简介，诊断处方，综述了病情变化和治疗效果的转折过程；最末所附按语，结合《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匱》和历代名家学说，论证了理、法、方、药在临床上的具

体运用，并提出了自己的一些体会和看法。

本书是在我单位党领导大力支持下写成的。初稿还经过中西医学界陈达夫、黄德彰、戴佛延、张卓儒、朱维梅等教授专家审阅，并提出了不少宝贵意见，我又作了多次修改补充，在至交友好陈季让、刘东父等的鼓励协助，许多同志们热情帮助下，得以同读者见面，谨致以感谢之忱！

由于个人的政治水平和业务能力有限，错误之处可能很多，尚希广大读者批评指正！

刘梓衡

于四川省文史研究馆

一九八〇年五月

目 录

一、肿 胀 病	1
(一)肝硬化腹水治验	1
(二)阿狄森氏病速愈治验	4
(三)黄疸型肝炎引起臌胀危症治验	7
(四)气臌胀治验	9
(五)风心病导致水臌危症治验	11
(六)肾脏性水臌危症治验	15
(七)胃溃疡致成臌胀危症治验	20
(八)三年血臌胀的治愈奇验	28
(九)三年多血臌的治验	30
(十)小儿肾炎通身肿胀治验	31
二、中风瘫痪	35
(一)左瘫右痪的速愈治验	35
(二)偏左瘫痪的治验	37
(三)偏左瘫痪，双目失明的救治经过	39
三、关 节 炎	45
(一)寒湿性关节炎的治愈经过	45
(二)脓毒性关节炎治愈特验	47
(三)右腿瘫痪治疗经过	50
(四)左腿瘫痪（股静脉炎）治愈奇验	53
(五)左臂疼痛与右臂疼痛的不同治法	57
(六)下半肢瘫痪治疗经过	59
(七)坐骨神经痛治愈速效	61

(八)痰火脚的治法·····	63
(九)类风湿性关节炎反复治愈特验·····	65
四、精 神 病·····	71
(一)狂躁忧郁型精神病治验·····	71
(二)肝郁型精神病治验·····	73
(三)青春型的精神病治验·····	74
(四)痰迷心窍的癫症治验·····	77
(五)气郁癫症治验·····	78
(六)惊悸型精神病治验·····	79
(七)由失眠引起精神分裂症治验·····	81
(八)癫狂兼惊悸症治验·····	83
(九)癫狂症反复治愈经过·····	87
(十)忧郁型精神病两次治愈经过·····	92
(十一)惊悸狂躁型精神分裂症速愈治 验·····	96
(十二)神经官能症导致精神失常治验·····	100
五、眩 晕 症·····	103
(一)三十年美尼尔氏综合症治愈经过·····	103
(二)美尼尔氏综合症速愈治验·····	106
(三)眩晕重症治验·····	107
六、心 肺 病·····	110
(一)风心病, 通身肿胀治验·····	110
(二)哮喘重症的治愈经过·····	113
(三)气喘危症的抢救治验·····	116
(四)空洞型肺结核的治愈经过·····	117
七、肝胆脾胃病·····	120
(一)急性黄疸型肝炎治验·····	120
(二)慢性胆囊炎治愈经过·····	121

(三) 急性胆囊炎速愈治验·····	123
(四) 临产孕妇胆道蛔虫重症治验·····	125
(五) 胃溃疡、十二指肠溃疡、怀疑食道癌的治验·····	126
八、肾 脏 病·····	132
(一) 阳痿症治验·····	132
(二) 遗精重症治验·····	134
九、妇 科 病·····	138
(一) 崩漏危症抢救治愈经过·····	138
(二) 血崩危症急救治验·····	142
(三) 阴中奇痒治验·····	144
(四) 阴侧生瘤治验·····	145
(五) 交接出血治验·····	146
(六) 经期淋漓治验两例·····	147
(七) 经闭三年特效治验·····	151
附 录	
两味药治重病奇验·····	154
跋 一·····	158
跋 二·····	159

一、肿 胀 病

(一) 肝硬化腹水治验

赖××，女，36岁，成都五〇二厂工人。

自一九六一年起，开始患慢性肝炎，肝区胀痛，经中西医治疗无效，逐渐发展为肝硬化腹水。前后十二年，时愈时发，一直没有上班。到一九七二年春，已经卧床一年多，曾去几个医院求医，都诊断为不治之症。

一九七二年三月，病人初次来我处求诊，见其腹大如箕，通身浮肿，胸紧气急，不能弯腰。据主诉：“已个多月不思饮食，食后即倒饱中满，肿得来连打针都找不到血管。”初则为之舒肝理气，驱风解湿，采用汗利兼施法，处方如下：

柴胡10克 白芍24克 香附12克 当归15克 白术15克 茯苓15克
苍术10克 猪苓10克 羌活10克 防风10克 独活10克 苏叶10克
杏仁10克 槟榔10克 秦艽10克 桑枝40寸（酒炒）

上方连服三剂，肿胀均有所减。继又连续来诊十余次，均根据以上处方，酌情加减。并采用四苓散加木通、前仁、滑石，以消下焦之水。又采用三拗汤（麻黄、杏仁、甘草）以驱上焦之风寒。间用重剂五皮饮（桑白皮31克，大腹皮31克，生姜皮31克，陈皮15克，茯苓皮31克），加附片12克（先熬1小时），麻黄8克，细辛4.5克，以汗利兼施。并曾用真武汤：附片12克（先熬1小时），

白芍31克，白术21克，茯苓18克，生姜24克，加木通10克，防己10克，椒目15克，从中宫以导水消胀。每用一法，均有成效。及至六月，已能乘车来我处诊病，肿胀大减，胃口亦开。但她每次前来，浮肿见消，回家以后，又肿了起来，服药后又消了下去。知其来去一趟，在车上受风和过劳，必然又增浮肿，长此下去，何日得愈？即对她说：“你能用四个月时间在家修养，避免风寒，静心治疗吗？”我再三说明，服药后必须忌风的重要性，愿送医上门，随时为她改方。病人极为高兴赞成。

于是从端午节后，另为处方，嘱她在家守服忌风：

桂枝10克 白芍24克 麻黄6克 防风12克 附片12克（先熬1小时） 白术15克 知母24克 生姜15克

上方连服三剂，虽系暑天，仍仅见微汗，但人觉舒服。乃减白芍为18克，加细辛4.5克，茯苓10克，防己15克，木通10克，椒目15克。服后大汗，小便一昼夜十余次，通身浮肿大消。嘱仍服原方，又加白芍为24克，连服六剂，肿胀消尽。然又出现单寒不热，近似牝症，人亦虚弱疲惫，脉沉而弱。因审其为过汗过利的必然反应，且重用知母24克，过于寒凉，影响肺肾，乃为用桂附理中汤加苓、夏以温之：

肉桂6克 附片12克（先熬1小时） 潞参31克 白术24克
干姜10克 茯苓15克 法半夏10克 甘草3克

服后虚寒立解，冷汗亦止，胃口大开，精神好转。体温恢复正常后，旋即以六君子汤、补中益气汤、八珍汤、十全大补汤之类，酌情加减，培补气血，调整阴阳，改剂为丸，守服数月，精神体力恢复正常。于一九七二年冬，她即开始上半班，次年即上全班，至今九年从未复发。一九七五年元月，她曾向我们单位写

了感谢信。

按：此症为肝硬化腹水，与心脏性、肾脏性水肿的来源不同，但其为水肿则一也。《金匱要略·水气篇》说：“肝水者其腹大不能自转侧，胁下腹痛，时时津液续生，小便续通。”陆渊雷注指出：“此条类似门脉郁血之症。其人腹胀痛，先发腹水。有继发全身水肿。多数病发黄疸。若是门脉郁血，则谓之肝水正宜。”此即为肝硬化腹水的症状和病因。但张仲景论五脏水肿之后，却总结为：“诸有水者，腰以下肿当利小便，腰以上肿当发汗乃愈。”此已说明表里上下分消之法，亦即《内经》“开鬼门，洁净府”之要义也。

最初接触此症时，一因其发病时间达十二年之久，一因某些大医院均断为不治之症，不敢抱必能治愈的希望。但经过数次诊治，每方有效，始建立可能战胜此病的信心。遂命其闭门忌风，自愿送医上门。采用桂枝芍药知母汤，套真武汤、麻辛附，加入防己、木通、椒目诸法，竟克奏大效，肿胀全消。当时病人曾向我说：“我厂卫生科长经常来看处方，多次摇头说，胆大，胆大！”后来，还有前辈老中医告诫说：“仲景法是不能随便加减的，你公然三个方子综合使用，任意化裁，确实太胆大了。”我对此善意劝告，初颇提高警惕。继后反复钻研，认为仲景虽为中医之圣，但其所论证举方，不过总结东汉以前数千年劳动人民与疾病作斗争的经验，条分缕晰，指出医疗法则的大方向而已。例如，桂枝芍药知母汤，虽知母消肿，陈修园说：出诸神农本草经，而利尿之药太少。真武汤、麻辛附，一以温阳利水，一以温肺肾而发汗。上肿下肿，均各有所偏，今综合而用之，竟获特效，乃审势用方，形成汗利兼施之猛剂，故能取得肿胀全消的效

果。

然肿胀虽消，由于病人经汗利之后，五脏困疲，营卫俱虚，故出现单寒不热的逆证。在此生死关头，如不敢用桂附理中汤加茯苓、半夏，以回阳救逆，鲜有不死者。古人说“胆欲大而心欲细”，“剑胆琴心”，确为医门要旨，既不可泥于古方，更不可因胜利而冲昏头脑。久病多虚，不论在任何阶段，攻下发表，只能适可而止。一遇逆证，必须紧急转变治法，顾全根本，否则，破船下滩，何能挽救？

（二）阿狄森氏病速愈治验

刘××，男，60岁，山东人，成都水电勘测设计院干部。

患阿狄森氏病，久医无效，据说已近十年。症状表现为：双目、两耳、口鼻周围，均呈老黑色；腋下、两胯、膝弯，以及手弯、腕、手脚趾缝、脚胫，举凡关节地方，均系老黑色。时住×医院高干病房已逾一年半，通身肿胀，关节疼痛，面目浮肿，小便艰涩，西医用双氢克尿塞之类后，虽能暂时通畅，但旋又闭塞。每顿只能进食一两左右，食后即倒饱中满，室内行动，脚底擦地蹒跚而行。臀下直至脚部红黑湿疹遍布，奇痒之极，夜不能睡。医院已多次发出病危通知。

一九七六年五月五日，请我为他诊治。阿狄森氏病乃西医病名，中医只能根据病情，按脉和症状处方施治。诊其脉沉紧细数，舌黄白厚腻，断为风寒湿热入于肾脏，老黑色乃肾脏表现的明症。遂按通身肿宜汗利兼施法，处方如下：

白术15克 茯苓15克 羌活10克 防风10克 独活10克 香附12克

灵仙12克 柴胡10克 白芍24克 当归15克 蒺藜31克

杜仲24克（盐炒） 玄参15克 花粉12克

前方连服四剂后，汗出较多，小便亦通，肿胀大消。五月十三日复诊时，胃气大开，已能每顿进食二、三两，极为高兴，因嘱其仍按原方再服三剂。仍汗微出，小便畅通。

五月二十日，通身肿胀全消，关节痛大减，遂出院回家。二十一日午后，接我到他家诊治，仍前方加枸杞、杏仁。

五月二十七日，又接我去复诊，据他说：“全身肿胀消尽，已能每天进食约一斤，精神大好，心情甚为愉快。现仅手指和膝部微胀痛。”乃另为处方如下：

桂枝10克 白芍18克 麻黄6克 防风12克 白术15克

附片12克（先熬1小时） 生姜15克 知母24克

杏仁12克 杜仲24克（盐炒） 续断31克（盐炒）

桑枝40寸（酒炒）

六月三日去诊，据他说：“此方服三剂后，昼夜均微汗，但精神更好，手指和膝部胀痛已解，臀以下湿疹亦大减。”于是仍前方加银花31克，连服六剂。六月十日去诊时，据他说：“微汗续出，下肢红黑湿疹散完，各关节处黑色退尽，各症皆愈，眠食正常，精神振奋，已经上班工作。”用真武汤加桂枝，重用白芍，以敛其汗。

附片15克（先熬1小时） 白芍31克 桂枝10克 白术31克

茯苓21克 生姜15克

六月十三日去诊，前方已服两剂，汗已止。又另处方如下：

黄芪15克 桂枝10克 白芍24克 生姜15克 茯苓15克 白术15克

枸杞15克 杜仲24克（盐炒） 续断31克（盐炒） 当归15克

丹参15克 狗脊62克

六月二十日，病人来我处就诊，主诉：“前方连服三剂，精神爽朗，超过病前。现已整天上班，有时晚上还要开会。只是睡眠稍差。”于是仍前方加药四味：熟地25克，山药31克，泽泻12克，夜交藤31克。

七月三日来诊，为处补剂方如下：

黄芪15克 潞参24克 白术15克 茯苓15克 熟地24克 当归15克
白芍31克 川芎10克 桂枝10克 柴胡6克 山药31克 泽泻10克
枸杞15克 杜仲24克（盐炒） 丹皮10克

此后，因工作太忙，未来续诊。后来，该院有些同志来我处求诊，并说：“刘××自经你医好后，现在身体更加健壮，干劲冲天，精力弥旺，有的年轻人还赶不上他咧！”

按：阿狄森氏病，现代医学认为系慢性肾上腺皮质机能减退。临床上有衰弱无力，色素沉着，血压下降，胃肠及神经系各种症状，因失钾、失水等，引起的代谢紊乱。其所举症状表现，如色素沉着散见的全身各部位，以及循环系统，消化系统，精神、神经系等各种症状，与我所亲见皆吻合。它与《金匱要略·水气篇》所说风水、黄汗、肾水等症，均有相同之处。从中医角度诊断，乃肝脾肾三经湿、热、风、寒，蕴积既久所引起，尤以皮肤老黑色为肾脏病变的明证，盖“肾属水，水乃北方元武，其色黑。”《金匱要略·黄疸篇》说：“额上黑……手足中热，薄暮即发，膀胱急……名曰女劳疸，腹满如水状，不治。”陆渊雷注：“女劳疸，旧注多以肾之虚热……乃副肾腺之阿狄森氏病。……额上黑，旧说以黑色为肾病之候，乃阿狄森氏病之‘色素沉着’也，……腹满如水状，即后世所谓臌胀，因肠机能衰减、肠内

客物发酵，而生瓦斯故也。”故据其症状脉象，即诊断为风寒湿热入于肾脏，首用逍遥散加防风、二活、香附、灵仙、蒺藜，以舒肝扶脾，驱风除湿，再加杜仲、玄参、花粉，培补肝肾，养阴清热，药味极其平淡，而竟获速验，实出乎预料也。

续用桂枝芍药知母汤，加杏仁、续断、杜仲、桑枝，即心、肝、脾、肺、肾诸经同时并治，又加入银花，而各症皆愈。前后为时一月，微汗时出，故用真武汤加桂枝，重用白芍以敛之，再用黄芪建中汤合真武汤，去附片，加当归、丹参、杜仲、续断、枸杞、狗脊，以峻补气血，培养肝肾，扶脾利水。最后始用十全大补汤，套入地黄汤、逍遥散，加杜仲、枸杞、独活，全面照顾，以善其后。已经四年，从未复发。

（三）黄疸型肝炎引起臌胀危症治验

郭××，男，21岁，蓬溪县副食品公司干部。

一九七三年夏秋之际，由于工作繁忙，过于劳累，坐卧湿地，饥饱不匀等等原因，七月中旬，又感染急性黄疸型肝炎。在当地治疗无效，转诊到成都某医院治疗，为时两月，发展为肝硬化腹水险症，医院已三次发出病危通知。

一九七三年十月八日午后三时，请我到医院住院部内临床诊断时，见其目珠尽黄，周身老黄色，面部和四肢骨瘦如柴，惟腹大若抱瓮，青筋奋张，脐眼平翻，食难下咽，喝水后即胀满不堪，大小便闭，舌赤黄而粗厚，诊其脉弦数而紧，气急张皇，确已到至为危急之证。离开病室，即向其兄说明病势危急，难于挽救的理由，婉言谢绝处方。其兄再三恳求，但得医治稍为缓解，