

抗癌新法精编

—癌症生物全息新诊疗法

杨天权 编著

上海科学技术文献出版社

0.58

责任编辑：高学贤
封面设计：何永平

抗癌新法精编
——癌症生物全息新诊疗法
杨天权 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码 200031)
全国新华书店经销
上海科技文献出版社昆山联营厂印刷

*

开本 850·1168 1/32 印张 7.25 字数 201 000

1999年3月第1版 1999年3月第1次印刷

印数:1-5 000

ISBN 7-5439-1274-0/R·345

定价:10.00元

《科技新书目》475-638

内 容 简 介

全息生物学是研究生物科学新发现——全息胚及其生命现象的新学科。本书作者率先应用生物全息疗法治疗肿瘤,疗效满意。本书介绍了癌症生物全息新诊疗法、新中成药治癌法、中草药全息胚抗癌法、食物中药全息胚抗癌法、中药防癌新方、康复抗癌法及其他抗癌法。本书介绍的大多是一系列近年来发明的新诊疗法。书中所述新法具有先进性、科学性、实用性和可操作性,每法大多有处方、用法、疗效及病例介绍。本书可供中医、西医和中西医结合各级医师参考,书中康复抗癌法也可供癌症患者自我治疗时学习参考。

序

癌症是严重威胁人类健康的一种常见病。迄今,医学界尚不能改变全世界每年有数百万人死于癌症的现状,因此,人们希望从更广阔的视野里找到更多有效的抗癌方法。癌症生物全息新诊疗法将是人们所期望的一种新的治疗方法。

全息生物学是研究全息胚生命现象的新学科,在国际上颇受关注,迄今已召开过三届国际全息生物学学术讨论会,特别是第三届国际全息生物学学术会议在美国洛杉矶召开时,美国总统比尔·克林顿向大会发了贺信,祝贺大会召开并预祝大会取得圆满成功。

杨天权主任医师有志攻癌,潜心钻研,率先应用生物全息疗法治疗肿瘤,已取得较好疗效。他所写的“战胜癌症的新策略”一文,在江苏科学技术出版社《祝您健康》杂志上发表,1991年10月荣获全国十家科普期刊优秀作品一等奖。为了更好地防治癌症,为民造福,他参考了许多文献,结合自己的经验,写了《抗癌新法精编——癌症生物全息新诊疗法》一书,书中提出了他自己的观点。深信本书的问世,将给广大医务工作者及癌症患者带来启示和裨益。

全国中医肿瘤医疗中心主任
上海中医药大学附属龙华医院

刘嘉湘教授

前 言

第二次面对一部业已完成的书稿，沉甸甸的，令人感到莫大的欣慰。

全息胚学说是我国山东大学生物学家张颖清教授创立的。这一学说通过在新加坡、挪威和洛杉矶召开的三届国际全息生物学学术讨论会向世界传播，举世瞩目。全息胚是生物学领域内具有革命意义的重大科学发现。全息理论认为，生物和人体很像一幅全息照片，其每一局部都是整体的缩小，并能在一定程度上给出与整体相似的图像。如第二掌骨像是整体的缩影或倒置的胚胎，包含着整体的信息。像第二掌骨节肢这样的相对独立的部分，称之为全息胚。生物全息诊疗法是一种在全息胚上进行针灸、推拿等或应用全息胚分化促进剂来诊治疾病的新方法。

1972年，余从上海中医学院西医离职学习中医班结业后，有幸被分配在肿瘤病房工作。有一天下午，我在肿瘤门诊接诊了一位五六岁的小女孩。据其父述，她患恶性肿瘤两次手术均未能切除，以后用中药治愈了。事出偶然，令人兴奋。从那时起，余便开始了用中药治疗肿瘤的探究。该例是用蟾蜍、蜂房等动物和植物类药物治愈的，但不能从理论上阐明其治疗原理。

18年后，学习了张颖清教授的“生物全息诊疗法”。出于对新兴学科的职业习惯，反复研读，写了“全息理论在中医学中的应用”长篇综述，很快在《辽宁中医杂志》上发表了。该文的发表，更加激发了余对新兴的全息论的钻研，写了《战胜癌症的新策略》一文，在《祝您健康》杂志上发表。在此同时，张镜人教授、郑秀春主任医师、杨虎天教授、张存钧副主任、范雪芳主任热情指导我进一步开展中西医结合防治肿瘤的工作和本书的编撰工作。

本书总结了余在应用生物全息诊疗法治疗癌症中积累的成功

经验,同时从最新发表的有关资料中收集整理了部分有关防癌治癌的新疗法、新病例。值此本书出版之际,特向发表这些资料的有关专家学者,表示诚挚的谢意。

属于科学领域的事物都是前景美好的,充满吸引力的。本书的出版得到了上海市第一人民医院柳秉乾院长,何宗健、俞沛霖、严伟三位副院长和上海中医药大学党委张建中书记的亲切关怀、勉励和指导以及上海市第一人民医院科教处顾芷芳处长的热情帮助,上海出版专科学校顾镜清老师对本书进行详细校对,还得到了上海第二医科大学何清波老师、上海交通大学徐德胜老师、亲友褚长春、冯伟民、杨华、陈荣坤、李敏燾同志的鼎力帮助。在本书付梓之际,对帮助本书出版的上述领导和同志们,谨表示衷心的感谢和崇高的敬意!本书中“郭林新气功抗癌法”由上海市气功研究所的钱爱珠、陶熔医师撰写,特致衷心感谢!

由于笔者水平所限,书中疏漏之处,敬请厚爱本书的同道和读者不吝指教!

作 者

于上海市第一人民医院

1998年9月

目 录

前 言

一、癌症生物全息新诊疗法

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. 第二掌骨侧速诊法 (1) | 8. 第二掌骨侧综合疗法治疗食管癌 (5) |
| 2. 第二掌骨侧针刺治疗肠癌 (2) | 9. 第二掌骨侧针刺治疗乳腺癌 (6) |
| 3. 第二掌骨侧按摩治疗胃癌疼痛 (3) | 10. 第二掌骨侧针刺治疗肝癌 (6) |
| 4. 第二掌骨侧按摩治疗肝癌疼痛 (3) | 11. 第二掌骨侧综合疗法治疗食管癌 (7) |
| 5. 第二掌骨侧按摩封闭治疗癌痛 (4) | 12. 第二掌骨侧综合疗法治疗乳腺癌 (8) |
| 6. 第二掌骨侧疗法治疗癌痛 (4) | 13. 第二掌骨侧按摩电针疗法 (8) |
| 7. 第二掌骨侧针刺治疗癌瘤 (5) | |

二、新中成药治癌法

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. 癌敌丸(錠) (10) | 13. 复方蟾皮胶囊 (16) |
| 2. 癌痛膏 (10) | 14. 肝零~五号胶囊 (16) |
| 3. 癌热灵 (11) | 15. 鬼犀柳叶鸡屎饮 (17) |
| 4. 鼻咽癌散 (11) | 16. 汉防己甲素 (17) |
| 5. 蟾酥总成分注射液 (12) | 17. 葫芦素片 (18) |
| 6. 蟾酥膏 (12) | 18. 黄氏抗癌粉 (18) |
| 7. 姜桃丸 (13) | 19. 加味推气散 (20) |
| 8. 玳瑁散 (13) | 20. 锦棉片 (20) |
| 9. 呕痰膏 (14) | 21. 开管散 (20) |
| 10. 肺瘤平膏 (14) | 22. 开道散 (21) |
| 11. 扶正荡邪合剂 (15) | 23. 抗癌胶囊 (21) |
| 12. 复方天仙胶囊 (15) | 24. 抗癌灵片 (22) |

25. 抗癌 6 号粉(丸)合煎 剂(1) (22)	52. 细胞更新丸 (38)
26. 抗癌 6 号粉(丸)合煎 剂(2) (24)	53. 喜神消痛膏 (39)
27. 康莱特注射液 (24)	54. 犀黄丸 (40)
28. 龙蛇羊泉汤 (25)	55. 抑癌片 (40)
29. 参苓白术散加减方 (25)	56. 鱼鳔散 (40)
30. 礞砂方 (26)	57. 消癌液 (41)
31. 牛黄粉 (26)	58. 消毒散 (41)
32. 平消胶囊 (27)	59. 消瘤丸 (41)
33. 普陀膏 (27)	60. 消瘤冲剂 (43)
34. 乔克氏癌胶囊 (28)	61. 消瘤丸合煎剂方 (43)
35. 青麝散 (28)	62. 蟹壳丸 (43)
36. 全反式维甲酸 (29)	63. 胸水外敷膏 (44)
37. 全息一号胶囊 (30)	64. 鸦胆子油乳 (44)
38. 芎龙汤 (30)	65. 鸦胆子乳剂合辨证施治 方 (45)
39. 三株赋新康口服液 (31)	66. 阴阳平衡法 (45)
40. 食道合剂 (32)	67. 云芝糖肽胶囊 (46)
41. 杀癌丸 (32)	68. 贞芪扶正冲剂 (46)
42. 食道宁 (33)	69. 镇痛消肿膏 (47)
43. 蛇毒制剂 (33)	70. 直肠净化液 (47)
44. 升白安片 (34)	71. 直肠消癌散 (48)
45. 412 冲剂 (34)	72. 止痛酊 (48)
46. 松果体丸 (35)	73. 止痛抗癌丸 (48)
47. 提毒祛腐填塞法 (35)	74. 治瘤丸 (49)
48. 天皂合剂 (36)	75. 中药锥切疗法 (49)
49. 分化促进剂 (36)	76. 竹叶膏 (50)
50. 五虎丹 (37)	77. 安康胶囊 (51)
51. 五味清胰汤 (38)	78. 中华灵芝宝 (52)

三、中草药全息胚抗癌法

1. 菝葜 (53)	2. 白花蛇舌草 (53)
------------------	---------------------

3. 白芨	(54)	36. 桔梗	(84)
4. 白芍	(55)	37. 金银花	(85)
5. 白术	(56)	38. 苦参	(86)
6. 白英	(57)	39. 葎草	(86)
7. 败酱草	(57)	40. 麦冬	(88)
8. 北沙参	(58)	41. 牡丹皮	(88)
9. 半夏	(59)	42. 牡蛎	(89)
10. 半枝莲	(60)	43. 木香	(90)
11. 鳖甲	(61)	44. 南沙参	(91)
12. 柴胡	(62)	45. 蒲公英	(92)
13. 蟾蜍	(63)	46. 七叶一枝花	(93)
14. 陈皮	(64)	47. 青黛	(94)
15. 赤芍	(64)	48. 全蝎	(95)
16. 川芎	(65)	49. 青皮	(96)
17. 川贝母	(66)	50. 三七	(97)
18. 穿山甲	(66)	51. 三棱	(98)
19. 大黄	(67)	52. 生地	(98)
20. 代赭石	(68)	53. 石见穿	(99)
21. 丹参	(69)	54. 熟地	(100)
22. 当归	(70)	55. 桃仁	(101)
23. 党参	(71)	56. 天冬	(102)
24. 地龙	(72)	57. 天花粉	(103)
25. 冬凌草	(73)	58. 土茯苓	(103)
26. 莪术	(74)	59. 王不留行	(104)
27. 附子	(75)	60. 蜈蚣	(105)
28. 甘草	(77)	61. 夏枯草	(106)
29. 瓜蒌	(77)	62. 仙茅	(107)
30. 龟板	(79)	63. 仙鹤草	(108)
31. 黄连	(79)	64. 香附	(108)
32. 黄芪	(80)	65. 旋复花	(109)
33. 红花	(82)	66. 玄参	(110)
34. 厚朴	(83)	67. 延胡索	(111)
35. 急性子	(83)	68. 茵陈	(112)

69. 淫羊藿	(113)	74. 枳壳	(117)
70. 鱼腥草	(113)	75. 肿节风	(117)
71. 郁金	(114)	76. 猪苓	(119)
72. 浙贝母	(115)	77. 紫河车	(120)
73. 栀子	(116)		

四、食物中药全息胚抗癌法

1. 百合	(122)	15. 灵芝	(134)
2. 大枣	(123)	16. 龙眼	(135)
3. 大蒜	(124)	17. 猕猴桃	(136)
4. 刀豆	(125)	18. 荞麦	(137)
5. 鹅血	(126)	19. 人参	(138)
6. 番木瓜	(126)	20. 山药	(139)
7. 蜂蜜	(127)	21. 山楂	(140)
8. 茯苓	(128)	22. 生姜	(141)
9. 枸杞	(129)	23. 丝瓜络	(142)
10. 海藻	(130)	24. 桑椹	(143)
11. 核桃仁	(131)	25. 太子参	(144)
12. 猴头菌	(132)	26. 西洋参	(145)
13. 昆布	(133)	27. 薏苡仁	(146)
14. 莱菔子	(134)		

五、中药防癌新方

1. 柴荆川蜈方	(147)	13. 乳癖散	(154)
2. 蚕梅散	(147)	14. 山苦瓜根片	(154)
3. 大龟三胶丸	(148)	15. 舒肝溃坚汤	(155)
4. 复方党参丸	(148)	16. 天花粉合剂	(155)
5. 扶正方	(149)	17. 胃炎灵	(155)
6. 归芪双参汤	(150)	18. 胃友汤	(156)
7. 海昆瓜仁汤	(151)	19. 乌骨礞甲方	(157)
8. 海昆夏菇汤	(151)	20. 夏桃参芍汤	(157)
9. 黄芪注射液	(152)	21. 辛夷清肺汤	(158)
10. 加味天花饮	(152)	22. 养胃方	(159)
11. 千里光冲剂	(153)	23. 增生平片	(159)
12. 噙化丸	(153)		

六、康复抗癌法

1. 摆脱“病人角色”抗癌法	(161)	10. 无畏精神抗癌法	(166)
2. 变守为攻抗癌法	(162)	11. “三早”抗癌法	(167)
3. 搏击人生抗癌法	(162)	12. “三乐”抗癌法	(167)
4. 相濡以沫抗癌法	(163)	13. “三大支柱”抗癌法	(167)
5. 钢铁意志抗癌法	(163)	14. 食母生抗癌法	(168)
6. 工作抗癌法	(164)	15. 双重职责抗癌法	(169)
7. 歌唱抗癌法	(164)	16. 体育抗癌法	(170)
8. 练教气功抗癌法	(165)	17. 五部曲抗癌法	(171)
9. 群体抗癌法	(166)	18. 心理免疫抗癌法	(172)
		19. 主动参与抗癌法	(172)

七、其他抗癌法

1. 艾灸抗癌法	(173)	法	(176)
2. 按摩抗癌法	(174)	6. 瘤苗免疫抗癌法	(177)
3. 仿生治疗仪抗癌法	(175)	7. 胎肝悬液抗癌法	(178)
4. 化瘤发热袋抗癌法	(175)	8. 郭林新气功抗癌法	(180)
5. 活体单细胞悬液抗癌			

附录一 全息论征服癌瘤的新策略	(182)
附录二 饮食抗癌法	(192)
附录三 癌瘤的一般预防	(199)
附录四 来信选登	(210)
附录五 肿瘤分类索引	(215)
参考文献	(218)

一、癌症生物全息新诊疗法

1. 第二掌骨侧速诊法

应用指征 各种肿瘤。

诊断取穴 按张颖清生物全息诊疗法所介绍的第二掌骨侧速诊法,第二掌骨共分 12 个穴位,分别为:头、颈、上肢、肺心、肝、胃、十二指肠、肾、腰、下腹、腿、足等穴。用拇指从头穴至足穴,依次均等按压各穴,根据患者反应程度判断阳性或阴性以及阳性程度(图 1)。




图 1 第二掌骨侧全息穴位群图

阳性: 按压穴位处出现麻,胀,重,酸,痛为主的感觉,或者患者出现皱眉,叫喊,抽手,避免检查等表情反应。

阴性: 按压穴位处无反应。

第二掌骨侧诊断结果与病历记录上诊断结果相符为准确,否则为不准确。

取穴: 脑癌,头穴;食道癌,颈穴;肺癌,肺心穴;乳腺癌,肺心

穴；肝癌、胆癌，肝穴；胃癌、胃穴；肠癌，肾、腰穴；卵巢癌、子宫癌，下腹穴。

临床验证 据《第二届国际全息生物学学术讨论会文集》(高教出版社,1992:545)报道,210例食管癌、肺癌、脑癌、肝癌、胃癌、肠癌、胰腺癌、子宫癌等各种癌肿病例,经第二掌骨侧诊断结果准确率为93.8%。笔者诊1例陈某,男,39岁,因肝区痛1个月,来门诊,CT检查,肝右前叶5厘米×6.5厘米×9厘米占位病变,甲胎274微克/升,诊为原发性肝癌。检查双侧第二掌骨侧肝穴,均明显压痛,符合肝癌的诊断。

按 语

(1) 第二掌骨侧速诊法应用广泛,操作方便。

(2) 本组测定病例均为临床确诊的中、晚期肿瘤病例,通过第二掌骨侧速诊,其准确率为93.8%。

(3) 生物全息速诊法对肿瘤病例诊断与预后也具有一定作用。病情越重,第二掌骨侧相应穴位压痛程度越明显。病情缓解、好转,则穴位压痛也减轻。

(4) 个别患者年龄较大,虽病情严重,但穴位压痛不一定严重。

(5) 全身疾病定位不明确的病例,则压痛穴位也不确定,准确率低,如恶性淋巴瘤、皮肤癌等,准确率较低,穴位压痛不明显。

2. 第二掌骨侧针刺治疗肠癌

应用指征 肠癌。

治疗取穴 第二掌骨侧下腹穴,桡骨侧下腹穴,胫骨侧下腹穴。

临床验证 据《第一届国际全息生物学学术讨论会文集》(1990:295)报道,患者,男,65岁,因大便下血一年余。肛诊检查:距肛门约6厘米处扪及肿块,质硬,指套带血。病理报告为直肠腺癌。术中见腹内一个3厘米×4厘米大小的肿块,尚能推动,其上扪及肿大之淋巴结,肝脏左右叶均可扪及数个豆粒大之硬结。无法手术切除,随即逐层关腹。出院后,每日泻血性大便10余次,体力

不支,腹部时时疼痛难忍。应用全息法检查双手第二掌骨侧腹穴,双桡骨侧腹穴,双胫骨腹穴,均有特别明显的压痛和酸麻胀痛感。随即,在其双手第二掌骨侧针刺 1.5 厘米,针感十分明显。针刺 10 分钟后,同侧腹痛减轻。再针对侧,针感及疗效同上。第二天血性大便减少为 7 次,而后每日一针,并加用双桡骨侧和双胫骨侧腹穴,持续治疗 15 天后,血性大便基本消失。同时,加用四神丸、二甲复脉汤、黄土汤等中药 30 余剂,每日一剂。其后,嘱其每天在上述穴位按揉,每穴 300 次,每天早晚各一遍。随访时,病人手术后已治疗 8 个月,体重增加,体力尚佳,不拄棍可到处行走。

3. 第二掌骨侧按摩治疗胃癌疼痛

应用指征 胃癌疼痛。

治疗取穴 第二掌骨侧胃穴。

临床验证 据《第二届国际全息生物学学术讨论会论文集》(1992:525)报道,胃癌 5 例,全部单纯采用双手第二掌骨侧胃穴按摩治疗。按摩,用拇指按压在与疾病部位相关的胃穴上,揉动数分钟。用力大小以患者有明显的酸、麻、胀、疼感为宜。本组按摩,第一次全部由医者亲自按摩,以后由患者掌握手法后进行自我按摩治疗。

本组疼痛消失时间最短者 10~15 分钟,最长者 20~30 分钟。疗效持久时间,最短者 2~3 小时,最长者 6~12 小时。本组按摩治疗 2978 次,总有效率达 96.5%,无效率为 3.5%。

第二掌骨侧胃穴按摩法,对晚期胃癌具有明显的止痛效果,而且见效快,持久时间较长,症状缓解率高。

4. 第二掌骨侧按摩治疗肝癌疼痛

应用指征 肝癌疼痛。

治疗取穴 双第二掌骨侧肝穴。

临床验证 本书作者治疗一例,陈某,男,39 岁,因原发性肝癌实施化疗后一度上腹剧痛。本想含服二氢埃托啡,但其家属为避

免其成瘾而未让服。由其妻和岳父在第二掌骨侧肝穴处同时用力按压,疼痛迅即缓解,避免了含服二氢埃托啡带来的副作用。

5. 第二掌骨侧按摩封闭治疗癌痛

应用指征 癌痛。

治疗取穴 根据癌痛或癌症所在人体解剖位置,在双手第二掌骨桡侧全息穴位群上找到相对应穴位,将王不留行籽 4~5 粒用胶布固定于第二掌骨侧。此疗法还能促进癌的正常化,故在该穴内按摩或注射特定的药物,可起到抗癌的作用。每日按摩 4~8 次,每次 400 下,顺、逆时针方向各 200 下,每次按摩时间 2~5 分钟;并且在该穴内注射 1%利多卡因加氟美松混合液 1.5 毫升,每日 2 次。以上疗法,7 天为一疗程。

临床验证 据《第二届国际全息生物学学术讨论会文集》(1992:518)报道,30 例癌痛治疗一疗程后,缓解 29 例,1 例无明显疗效。其中 19 例缓解时间大于 9 小时,纠正成瘾 2 例。缓解后,改服非麻醉止痛药 5 例;完全缓解 3 例。18 例无休克性剧痛,全部缓解为中度疼痛,1 例致休克性剧痛完全缓解,1 例轻度疼痛缓解,1 例中度疼痛完全缓解。该疗法癌症止痛总缓解率 96.69%,完全缓解率 10%,纠正杜冷丁成瘾 100%。

6. 第二掌骨侧疗法治疗癌痛

应用指征 癌痛。

治疗取穴 在第二掌骨拇侧取穴。医者用拇指尖在患者第二掌骨拇侧轻轻来回按压(从头穴到足穴),寻找有麻,胀,酸,痛感觉的点。此点,则为所对应的整体上的同名部位或器官,或这一部位所处的横截面上的邻近的其他部位或器官有病。这称部位对应原则。肝癌痛选肝穴,胃癌痛选胃穴,肠癌痛选肠穴,可施针刺法或按摩法。

临床验证 《第二届国际全息生物学学术讨论会文集》(1992)载,10 例患者在施术 1~3 分钟,疼痛即缓解,止痛效果达 100%。

为巩固疗效,可在穴点上放一绿豆或王不留行籽,用胶布贴盖,令病人家属在疼痛将要发生或发生时,给重复按摩,缓解疼痛。在针刺或按摩中若出现恶心、眩晕的晕针现象,立即停止针刺或按摩,平卧休息片刻即恢复正常。

7. 第二掌骨侧针刺治疗癌瘤

应用指征 恶性肿瘤。

治疗取穴 第二掌骨侧测试胸区、胃区有敏感的压痛点。取第二掌骨侧胃区及胫骨节肢区针刺,留针 60 分钟,每 10 分钟动针一次。

临床验证 《第二届国际全息生物学学术讨论会文集》(1992)载,用生物全息疗法治疗肿瘤 15 例,都有一定的疗效,总有效率 100%。某男,69 岁,咳嗽 7 个月,诊断为肺癌,5 个月前放疗,近 1 个月感腹胀加重,不能平卧入睡,用上法治疗,取针后可自行排气,腹胀减轻,并能平卧入睡。本法有诱导细胞分化的作用,同时要应用中药如败酱草、仙鹤草、穿山甲、全蝎等。平时多吃西红柿、西瓜、豆芽、芹菜、黄瓜、鱼类等,增强机体的免疫力,使癌细胞诱导分化,以治疗肿瘤。

8. 第二掌骨侧综合疗法治疗食管癌

应用指征 食管癌。

治疗处方 (1) 中药汤剂:鱼腥草 12 克,败酱草 10 克,生黄芪 15 克,前胡 9 克,沙参 9 克,姜半夏 10 克,党参 12 克,当归 9 克,炒白芍 12 克,茯苓 10 克,陈皮 6 克,柴胡 10 克,生赭石 40 克,内金 10 克,山豆根 9 克,半枝莲 20 克,白花蛇舌草 25 克,生甘草 6 克,每日一剂,上下午及午夜各服一次。

(2) 第二掌骨侧逆推按摩,针刺,敷药。

(3) 体针 第一组主穴:止呕,天突,气海,第二组主穴:大椎,膻中,巨厥。配穴:足三里,阴陵泉,丰隆,内关,合谷,每日一次,通电,两组配穴左右交替。

(4) 全身性穴位的推搡。

(5) 耳穴取：食道，贲门，胃，膈，心，肝，脾，肺，肾，大肠，膀胱，神门，左右交替。

(6) 一月中输血 200 毫升，补 2 次蛋白。

临床验证 《第二届国际全息生物学学术讨论会文集》(1992) 载，对 100 例食管癌患者的统计，经 10 天之内的治疗，病人自我感觉进食有好转，经 1 个月左右治疗，重新摄片前后对比，狭窄的食管管腔明显增宽者占 69%，总有效率达 96%。某男，67 岁，确诊为食道上、中段癌，进食面条受阻。经 3 天治疗，患者自觉进食有好转，连续治疗 1 个月，重新摄片前后对比，狭窄的食管腔明显增宽。

9. 第二掌骨侧针刺治疗乳腺癌

应用指征 乳腺癌。

治疗取穴 用生物全息疗法，在其双手第二掌骨侧胸穴压痛点，施针刺法，针刺深度 3 厘米。针后得气似触电样针感，由桡尺骨节肢、肱骨节肢向上传导。10 分钟后，患者自觉感到，右胸部乳房有异常发热感觉，随后胸背等处疼痛明显减轻。留针 50 分钟，每天针 1 次。

临床验证 《第二届国际全息生物学学术讨论会文集》(1992) 载，某女，30 岁，一年前右乳房上部可摸到一指头大的硬结，无痛，进行性增大。经乳房 X 线摄片显示，见 3.5 厘米×4.5 厘米大小实质性肿块，作病理活检，确诊为乳腺癌。患者不愿接受手术，因而按上法针刺治疗 10 次后，复查，肿物已缩小一半多。症状明显改善，疼痛基本消失。嘱其回家后在指定的穴位上按摩，每穴按摩 6 分钟。每天按摩 1 次，以能自己忍受的压力为度，同时嘱其在局部乳房处外敷“仙人掌”，每天换药 1 次。经上法施治 50 天，患者的肿物已完全消失。

10. 第二掌骨侧针刺治疗肝癌

应用指征 肝癌。