

实用复方药物手册

冯国旗 葛建国 主编

谢惠民 审定



52

中国科学技术出版社

R97-62
FGQ

Y418/25

实用复方药物手册

冯国旗 葛建国 主编
谢惠民 审定

中国科学技术出版社
·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

实用复方药物手册/冯国旗等编著 - 北京:中国科学技术出版社,1997.10

ISBN 7 - 5046 - 2434 - 9

I . 实… II . 冯… III . 复方(中药) - 药物 - 手册 IV . R97 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 21917 号

中国科学技术出版社出版

北京海淀区白石桥路 32 号 邮政编码:100081

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

中国文联印刷厂印刷

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9 字数:200 千字

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—3800 册 定价:15.00 元

内容提要

我们每一个人都有可能服用复方药物,医生更是每天都会开出复方药物的处方。因此,如果使用不当,往往会造成重复用药或不良反应。

本书针对这一情况,对复方药物的成分、作用及不良反应进行了全面介绍,涉及的药物广泛,内容简明、条目清楚,具有实用性。正文后附有中文名称笔画索引,查找十分方便。

本书对广大医药工作者及一般读者都是一本极有参考价值的工具书。

主 编 冯国旗 葛建国
副主编 王瑞堂 邵蒲花
编 委 韩宏义 崔 玲 郑圣侠 刘长军
审 定 谢惠民

策划编辑 董素民
责任编辑 白丽娟
封面设计 民 歌
正文设计 高 天
责任校对 张 燕

编写说明

作者日常工作中发现,临床医生或患者因不了解药物成分盲目用药而致不合理用药,毒副反应增加的现象时有发生,为使临床医生及患者在充分了解药物成分的基础上合理选用药物,我们编写了这本《实用复方药物手册》,以供参考。

1. 本手册收集的 280 种复方药物均为临床常用药品。

2. 本册所列中文及外文药物名称,主要是根据生产厂家所定的药名。

3. 本册所收录的药品,按临床应用及药物作用编排,共分 12 类,对每种药品简单介绍了其中外文商品名称,国外通用名称,异名,商品组成、作用特点、适应证、用法与用量,不良反应、禁忌证,注意事项,规格包装,贮存条件及某些药品的生产厂家和一些生产厂家获卫生部核发的药品进口许可证号等,以介绍药品组成为重点。

4. 计量单位外文符号:kg = 千克,g = 克,mg = 毫克,μg = 微克,ml = 毫升,U = 单位,Iu = 国际单位,m² = 平方米,等。

5. 用法的简写及意义:2mg/(kg·d) = 2 毫克每千克日;肌注 = 肌肉注射,静注 = 静脉注射,静滴 = 静脉滴注。剂量项内不注明者系指成人用量。

6. 书末附有药品中文索引,以便检索,读者亦可与分类目录互相参照查找。

7. 本书参考文献(附后)不够完善,由于我们时间仓促,难免有不当之处,恳请广大读者批评指正,并提出宝贵意见。

编者

1998 年 3 月

目 录

一、抗微生物药物..... (1)	复方硼砂片..... (19)
复方阿莫西林 (1)	二、解热镇痛及镇痛药
得益片 (2)	物 (21)
注射用特泯菌 (3)	(一)解热镇痛药..... (21)
卫肺宁 (4)	新乙酰水杨酸片..... (21)
对氨基水杨酸异烟肼 ...	幸福伤风素..... (21)
片 (5)	联邦伤风素胶囊..... (22)
复方利福平胶囊 (6)	阿司匹林 + 维生素 C ...
复方利福平 (8)	 (23)
泰能..... (10)	复方美沙芬片..... (24)
注射用优立新..... (12)	苯卞缓释胶囊..... (25)
新灭菌..... (13)	复方乙酰水杨酸片 ...
甲硝唑葡萄糖注射液 ...	 (26)
..... (14)	优散痛(散痛)片..... (26)
替硝唑葡萄糖注射液 ...	去痛片..... (27)
..... (15)	氨非咖(PPC)片 (27)
双嘧啶..... (17)	复方氨基比林注射液 ...
复方磺胺甲噁唑..... (17)	 (27)
增效联磺片..... (18)	复方氯苯那敏片..... (28)
三磺片..... (18)	抗感灵..... (28)
复方庆大霉素注射液 ...	麦角胺咖啡因片..... (30)
..... (18)	复方金刚胺片..... (31)
普鲁卡因青霉素 G	康必得片..... (32)
(普青)..... (18)	

抗感冒片四号	(32)		(57)
福尔思	(33)	吗啡阿托品注射液	
日康胶囊	(34)		(58)
泰诺感冒膜片	(34)	复方芬太尼注射液	
帕尔克	(37)		(58)
臣功再欣	(38)	长效盐酸普鲁卡因	
丽珠感乐	(39)	注射液	(59)
康泰克	(41)	苯甲酸钠咖啡因片	
白加黑	(42)		(59)
伤风感冒液	(44)	三、呼吸系统药物	(61)
维 C 银翘片	(45)	(一) 止喘药	(61)
感冒清片	(45)	复方长效氨茶碱片	
可利达	(45)		(61)
乐信感冒灵	(46)	复方麻黄碱片	(61)
泰必治注射液	(47)	强力安喘通胶囊	(62)
感冒通片	(48)	复方色甘酸二钠	(63)
小儿速效感冒片	(49)	复方氯喘通片	(64)
速效伤风胶囊	(49)	舒喘平胶囊	(64)
永龙去痛胶囊	(50)	定喘止咳片	(64)
瑞培林片	(50)	复方叔丁氯喘通片	
散利痛片	(51)		(65)
力克舒胶囊	(52)	复方氯喘片	(65)
999 感冒灵胶囊	(53)	(二) 镇咳祛痰药	(66)
(二) 镇痛药	(54)	复方甘草片	(66)
路盖克	(54)	复方岩白菜素片	(66)
服宁	(55)	咳特灵胶囊	(67)
阿扎芬	(56)	四、消化系统药物	(69)
氨酚待因 2 号片	(56)	(一) 抗溃疡药	(69)
新维他卡因注射液		复方胃友片	(69)

胃必灵片.....	(69)	新三共胃肠药(细	
胃必宁片.....	(70)	粒).....	(91)
乐得胃片.....	(70)	(三)止泻药.....	(92)
胃仙-U片.....	(72)	迪克.....	(92)
胃必妥片.....	(73)	复方地芬诺酯片.....	(92)
胃必治片.....	(74)	思密达.....	(93)
立愈胃片.....	(75)	米雅利桑爱儿A ...	(94)
和露胃片.....	(76)	妈咪爱.....	(95)
佳胃得片.....	(77)	(四)解痉药.....	(96)
妥胃-U片.....	(78)	乐健素.....	(96)
麦滋林-S颗粒.....	(78)	鲁米托品.....	(96)
胃三联药盒.....	(79)	复方颠茄片.....	(97)
胃的素.....	(81)	(五)消炎利胆药.....	(97)
胃必康.....	(81)	肝胆能片.....	(97)
积大治胃灵.....	(82)	利肝能片.....	(98)
胃铋镁.....	(83)	肝得健.....	(100)
复方胃长宁.....	(84)	注射用能量合剂 ...	(101)
胃泰康胶囊.....	(84)	强力宁注射液.....	(101)
苏打镁钙散(片).....	(85)	肝血宁.....	(102)
大黄苏达片.....	(85)	肝灵注射液.....	(102)
胃舒平片.....	(86)	五、泌尿系统药物.....	(105)
胃得宁胶囊.....	(86)	尿通片.....	(105)
盖胃平片.....	(87)	消石灵胶囊.....	(106)
(二)助消化药.....	(87)	复方氨苯喋啶片 ...	(106)
康彼身片.....	(87)	消石素胶囊.....	(107)
复方康彼身片.....	(88)	消石丸.....	(108)
多酶片.....	(89)	优克隆胶囊.....	(109)
和泉强力正露丸.....	(90)	护前列腺素片.....	(110)
甲基硅油片.....	(90)		

柠檬酸氢钾钠	(111)	脉舒片	(124)
膀胱灵胶囊	(111)	益寿宁	(125)
六、循环系统药物	(113)	脉通	(125)
(一)抗高血压药	(113)	心脑康胶囊	(125)
复方可乐定	(113)	甘露醇烟酸酯片 ...	(126)
珍菊降压片(菊乐		胆固立夫	(127)
宁降压片	(113)	(三)脑血管病药	(128)
安达血平片	(113)	甘果糖输液	(128)
新降片	(114)	喜得镇片	(129)
降压静片	(114)	活血素口服液	(131)
复方利血平片	(115)	达纳康	(132)
脉舒静	(115)	都可喜片	(134)
安速降压片	(115)	吉洛特	(135)
降压乐片	(116)	(四)冠状血管扩张药 ...	(136)
复方路丁片	(117)	复方长效硝酸甘油	
速降血压灵	(117)	片	(136)
复方罗布麻	(118)	七、血液及造血系统	
复方卡托普利片 ...	(118)	药物	(137)
复方倍可降胶囊 ...	(119)	(一)抗贫血药	(137)
复哌嗪片	(120)	益补力 500	(137)
复方降压片	(121)	复方卡铁注射液 ...	(138)
常药降压片	(121)	复方叶酸注射液 ...	(138)
复方甘油注射液 ...	(122)	复方 6-氨基嘌呤片 ...	
(二)降血脂及防治动脉粥			(138)
样硬化药	(123)	(二)血容量扩充剂 ...	(139)
复方氯苯丁酯胶丸 ...		血代	(139)
.....	(123)	右旋糖酐 70	(143)
脉康片	(124)	右旋糖酐 40	(144)
心脉康片	(124)		

小分子糖酐	(145)	(一)脑垂体激素类药 ...	
血定安	(146)		(167)
(三)止血药	(147)	注射用健高灵	(167)
速血凝 - M	(147)	(二)性激素及促性腺	
八、维生素类药物	(149)	激素药	(168)
善存	(149)	复庚睾酮注射液 ...	(168)
复合维生素片	(150)	三合激素	(169)
多维金片	(150)	注射用人绝经期促	
爱得力 - M - 500 ...		性腺激素	(170)
.....	(151)	(三)避孕药	(172)
维多宝	(152)	左旋甲炔诺酮/乙炔 ...	
多维元素片	(153)	雌二醇	(172)
维多美静针	(153)	惠氏敏定偶	(173)
维生素 AD 胶丸 ...	(155)	醋炔诺酮	(174)
复合维生素 B 片 ...	(155)	双醋炔诺醇	(174)
复合维生素 B 注		氯醚避孕丸	(174)
射液	(156)	复方甲炔诺酮二号	
干酵母片	(156)	片	(175)
维生素丁胶性钙		复方炔雌醚片(长效	
注射液	(157)	避孕片一号).....	(176)
注射用九维他	(157)	三合炔雌醚片	(176)
21 金维他片	(160)	复方次甲氯地孕酮	
复方维生素注射液 ...		片	(176)
.....	(162)	复方甲孕环酯片 ...	(177)
静脉营养水乐维他		复方己酸孕酮注射	
针	(165)	液	(177)
安尔康片	(166)	美尔伊避孕针	(179)
九、激素及有关药物 ...		复方庚炔诺酮注	
.....	(167)	射液	(179)

妈富隆片	(180)
(四)影响骨代谢药 ...	(182)
特乐定	(182)
(五)降血糖药	(183)
消渴丸	(183)
十、氨基酸、营养类药	
物	(185)
(一)氨基酸类药	(185)
复合氨基酸 9R 注	
射液	(185)
17 复合结晶氨基酸	
注射液	(187)
支链氨基酸 3H 注	
射液	(188)
六合氨基酸注射液	
.....	(189)
低分子右旋糖酐氨	
基酸注射液	(190)
14 氨基酸注射	
液-823	(191)
11 氨基酸注射	
液-833	(192)
复方结晶氨基酸注	
射液	(193)
聂波斯特立尔输液 ...	
.....	(194)
美乐氨基酸输液 ...	(195)
阿米诺输液	(198)

沙维雅 18 氨基酸	
溶液	(199)
阿米诺 KE	(202)
宝滴氨命 12X(XT) ...	(204)
葡萄糖氨基酸输液 ...	
.....	(206)
妙取素	(208)
小儿氨基酸输液 ...	(211)
凡命注射液	(213)
肾灵片	(214)
肝用氨基酸输液 ...	(216)
金牡蛎	(218)
(二)脂肪乳剂类药 ...	(219)
乐可仙输液	(219)
英脱利匹特注射液 ...	
.....	(221)
引身力补输液	(222)
维他利匹特注射液	
(儿童)	(224)
维他利匹特注射液	
(成人)	(225)
力保肪宁	(226)
加营素	(227)
复方营养要素	(230)
爱心美(泻粉)	(232)
倍健	(235)
补血康	(235)
十一、抗肿瘤药物	(237)
复方氟脲嘧啶片 ...	(237)

优福定	(237)	注射液	(250)
注射用爱施巴	(238)	复方电解质葡萄糖	
复方氟脲嘧啶多相		MG 注射液	(250)
脂质体注射液 ...	(240)	(三)抗震颠麻痹药 ...	(251)
十二、其他类药物	(243)	帕金宁	(251)
(一)痔漏治疗药	(243)	美多巴片	(252)
消脱痔 - M	(243)	(四)广谱驱肠虫药 ...	(252)
强力痔根断片	(244)	复方甲苯咪唑	(252)
(二)调节水、电解质		(五)肠道阿米巴病治	
及酸碱平衡药	(245)	疗药	(254)
复方氯化钠注射液 ...		维他米丁 2 号	(254)
.....	(245)	美舒仿	(256)
乳酸钠林格液	(246)	(六)抗疟药	(256)
复方氯化钾注射液 ...		复方硝喹片	(256)
.....	(246)	抗疟 1 号	(257)
葡萄糖氯化钠注射		抗疟 2 号	(257)
液	(246)	抗疟 3 号	(258)
氯化钙葡萄糖注射液 ...		疟必清片	(258)
.....	(246)	复方止疟片	(259)
痒苦乐民注射液 ...	(247)	(七)造影剂	(259)
门冬氨酸钾镁注射		复方泛影葡胺注	
液	(247)	注射液	(259)
复方乳酸钠葡萄糖		(八)疫苗	(260)
注射液	(248)	四联菌苗	(260)
复方醋酸钠注射液 ...		五联菌苗	(260)
.....	(248)	(九)镇静药	(261)
羟乙基淀粉氯化钠		三溴片	(261)
注射液	(249)	复方氯丙嗪注射液 ...	
复方羟乙基淀粉注			

..... (262)	(十二)其他药物 (264)
(十)过敏性鼻炎治疗	普鲁卡因维生素 C
药 (262)	注射液 (264)
鼻舒适片 (262)	复方益康宁片 (264)
(十一)抗过敏药 (263)	参考文献 (265)
组胺球蛋白 (263)	药品中文名称笔画索引
复方氟雷他定片 ... (263)	 (267)
复方酒石酸苯苄	
胺片 (263)	

一、抗微生物药物

复方阿莫西林

Amoxicillin Compositae

【异名】 安美汀 (Augmentin)，安灭菌，奥格门汀，阿莫克拉 (Amoksiklav)，羟氨苄青霉素克拉维酸 (Amoxicillin/potassium clavulanate)，复方羟氨苄青霉素，强化羟氨苄青霉素。

【商品组成】 本品为阿莫西林与棒酸钾的复合制剂，每片含阿莫西林 250mg、棒酸钾 125mg。

【作用特点】 本品所含的棒酸钾为 β -内酰胺酶抑制剂。可使羟氨苄青霉素避免 β -内酰胺酶的破坏而失去抗菌活性，组成复方可产生协同作用，扩大抗菌谱，增强抗菌作用，对于耐阿莫西林的细菌显示了与敏感菌相同的抗菌作用。抗菌谱包括革兰阳性菌和阴性菌：需氧粪链球菌、肺炎链球菌、金黄葡萄球菌、棒状杆菌属、炭疽杆菌、消化球菌属、流感杆菌、大肠杆菌、枸橼酸杆菌、奇异变形杆菌、克雷白菌属、沙门菌属、脑膜炎双球菌等。口服迅速吸收， T_{max} 约 1 小时。 $T_{1/2}$ 约 60~70 分钟。血清蛋白结合率低，剂量的约 70% 以游离态存在血清中，主要经肾排泄。

【适应证】 用于呼吸系统、泌尿生殖系统、皮肤和软组织感染，淋病等。

【用法与用量】 口服，成人每次 1 片，每日 3 次；严重感染每次 2 片，每日 3 次。

【不良反应】 常见腹泻、恶心、皮疹或荨麻疹、呕吐和阴道炎，偶有腹部不适或肠胃胀气和头痛。罕见暂时性血清转氨酶及尿素氮升高、嗜酸性粒细胞增多等。

【注意事项】 ①对青霉素过敏者禁用。②本人及家属有遗传性过敏体质者，严重肾功能障碍者及孕妇慎用。

【规格包装】 口服混悬液：20ml/瓶、100ml/瓶。片剂，625mg/片，干糖浆剂，每瓶 165mg/5ml

原料药：2:1，5:1 商品名：阿莫克拉（Amoksiklav）。

【生产厂家】 斯洛文尼亚，Lek。

得 益 片

Tabellae Deq Lozenge

【通用名称】 Dequaline Chloride and Tyrothricin，克菌定 + 短杆菌素。

【异名】 复方克菌定。

【商品组成】 每片含克菌定 0.25mg，短杆菌素 1mg。

【作用特点】 本品为克菌定的复方制剂，制剂中配以短杆菌素，扩大了抗菌谱，增强了杀菌作用，提高了疗效。

【适应证】 主要用于咽炎、舌炎、龈炎、扁桃体炎、喉炎等。

【用法与用量】 口含：一般 2~3 小时含 1 片，严重病例每小时含服 1 片。

【注意事项】 ①对慢性扁桃体炎疗效不太满意。②本品不能与肥皂、阴离子乳化剂、酚及氯甲酚等配伍。

【规格包装】 口含片：20 片，250 片/瓶。

【贮存条件】 避光，密闭保存。

【生产厂家】 泰国“Atlantic”

【进口许可证号】 880756

注射用特泯菌

Injectio Timentin

【通用名称】 Ticarcillin/Potassium Clavulanate, 羧噻吩青霉素钠/克拉维酸

【异名】 Betabactyl, 替漫汀

【商品组成】 羧噻吩青霉素钠与棒酸钾的复方制剂, 两者比例为 15:1。

【作用特点】 本品是继安灭菌的又一个与 β -内酰胺酶抑制剂棒酸钾组成的复方制剂。羧噻吩青霉素钠与棒酸钾组成复方制剂产生协同作用, 这不但扩大了抗菌谱, 而且增强了抗菌活性。其抗菌谱为: 革兰阳性和阴性菌、需氧菌和厌氧菌。本品与氨基甙类抗生素有协同作用, 还能抗多种微生物, 包括假单胞属。

静脉给药 3.2g 后, 羧噻吩青霉素和棒酸钾立即达峰值浓度, 平均浓度分别为 330mg/L 和 16mg/L, 曲线下面积分别为 485mg/(L·h) 和 15.6mg/(L·h), 平均血清 $T_{1/2}$ 分别为 68 分钟和 64 分钟。肾功能正常者给药 6 小时后, 约 60%~70% 的羧噻吩青霉素和 35%~45% 的棒酸钾以原形从尿中排出。羧噻吩青霉素和棒酸钾与血清蛋白结合率不高, 分别为 45% 和 9%。丙磺舒能增加羧噻吩青霉素的血浓度, 对棒酸钾血浓度影响较小。

【适应证】 用于对本品敏感菌引起的感染, 如败血症、下呼吸道感染、泌尿系统感染、骨和关节感染、皮肤和软组织感染等。

【用法与用量】 静注, 成年人 (包括老年人) 常用剂量为每次 3.2g, 儿童 80mg/kg, 每隔 8 小时 1 次。早产婴儿和足月