

補輯肘後方

(晋)葛洪
(梁)陶弘景
尚志鈞

安徽科学技术出版社

责任编辑：任弘毅
封面题字：葛介屏
封面设计：叶森槐

补 脊 肘 后 方

〔晋〕葛洪原著

〔梁〕陶弘景增补

尚志钩辑校

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 安徽新华印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：12 插页：2 字数：320,000

1983年11月第1版 1983年11月第1次印刷

印数：1—6,600

统一书号：14200·43 定价：1.55元

《补辑肘后方》序

尚志钧

本书是根据现存本《肘后方》重行整理而成的。现存本《肘后方》不全，错误亦多；唐、宋诸医书及类书所引《肘后方》的条文，有半数皆不见于现存本《肘后方》中。笔者从唐、宋诸医书及类书中，辑得《肘后方》的佚文1265条，会同今本《肘后方》综合整理，定名为《补辑肘后方》。

按《肘后方》又名《肘后备急方》，是晋代葛洪(284~364)所著，原名《肘后救卒方》(亦名《肘后卒救方》)。葛洪《肘后备急方序》云：“省仲景、元化、刘戴秘要、金匱、绿秩、黄素方，近将千卷……选而集之……凡为百卷，名曰《玉函方》，……今采其要约，以为《肘后救卒》三卷”。又葛洪《抱朴子·杂应篇》云：“余所撰百卷，名曰《玉函方》……其《救卒》三卷，皆单行径易，约而易验……”。南宋陈振孙《直斋书录解题》云：“《肘后救卒方》，卒皆易得之药，凡八十六首；陶并七首，加二十二首，共为一百一首”。

根据以上资料来看，《肘后方》是葛洪从他自著《玉函方》中摘录而成的，凡86首。经梁代陶弘景于公元500年归并增补后，变为101首。“首”的意义同“篇”，101首，即101篇。陶弘景整理时，对每篇又增益若干个方子，并分上、中、下三卷：上卷35首治内病，中卷35首治外发病，下卷31首治为物所苦病。书成，名之曰《华阳隐居补阙肘后百一方》，简称《肘后百一方》。陶氏所整理的本子，比葛洪原书更加完备而易检。所以《梁书》云：

2 序 例

“陶弘景广《肘后》为百一之制，世所行用，多获异效也”。

由于《肘后方》实用价值很大，各个朝代都有翻刻。翻刻时，对卷次分合不同，因而历代书目对《肘后方》卷数记载互有出入。例如《隋书·经籍志》记为6卷，又记梁陶弘景《补阙肘后百一方》9卷；《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》、《通志·艺文略》均作6卷；金杨用道传本作8卷；《宋史·艺文志》、《日本见在书目》、《世善堂藏书目》、《汲古阁毛氏藏书目》皆作3卷。

《肘后方》自唐宋以来即为医家、文人所引用。唐代如王涛《外台秘要》、欧阳询《艺文类聚》、北宋苏颂《图经本草》、明代李时珍《本草纲目》和朝鲜金礼蒙《医方类聚》等都曾引用过。

《肘后方》不仅在中国流传广，并且流传到邻邦朝鲜。早在在中国北宋时，朝鲜已有《肘后方》的雕板本。按《高丽史》卷八云：“文宗己亥十三年二月甲戌安西郡护府使都官员外郎晁善贞等，进新雕《肘后方》七十三板”。文宗己亥十三年即北宋仁宗嘉祐四年（1059）。

宋室南迁后，北方为金人所占，此书在南方传本至稀，在北方尚有流行。如辽天祚帝乾统年间（1101～1110）即有《肘后方》刊印。金皇统四年（1144）杨用道获得辽乾统年间刊本，加以整理，并加进唐慎微《证类本草》中的方子，列于同篇之末，冠以“附方”二字，全书名曰《附广肘后方》。这是今日现存本《肘后方》各种版本的祖本。

杨氏整理八卷本，到元代至元丙子（1276）秋，由乌候加以刊刻，并有稷亭段成式为之作序。序云：“连帅乌候，夙多疹疾，宦学之余，留心于医药。前按察河北道，得此方于平乡郭氏。郭之妇翁，得诸汴之掖庭，……候命工刻之……因以序见命，特书其始末。”

国内现存最早刊本，为明嘉靖卅年辛亥（1551）北城吕氏襄阳

刻本。此本即《四库全书总目》所云：“《肘后备急方》八卷，明嘉靖中襄阳知府吕容所刊”。但《吕亭知见传本书目》又记有：“明嘉靖甲寅(1554)襄阳知府李容刊道藏本”。吕氏刊本已不全，仅残存6卷。其次是明万历二年甲戌(1574)巡按湖广监察御史剑江李栻刊本。李栻序云：“游武当，因阅道藏，得《肘后备急方》八卷……因刻而布之”。而李栻所刊本，后又被刘自化校刊翻刻。《廉石居藏书记内篇》云：“《肘后备急方》八卷，明万历间岳州守刘自化刊刻。葛洪书本三卷，名《救急方》八十六首。梁陶弘景增之，凡一百一首，以朱书甄别，又名《肘后百一方》，仍为三卷。金皇统时杨用道增为八卷。”

明、清以来，《肘后方》刻本很多。按《中国图书联合目录》所载，有21种刊本。这些刊本都是从金杨用道整理的八卷本翻刻而来的。

与《肘后百一方》同名异书者，有南宋王璆著的《是斋百一方》。但有些藏书家误此二书为一书，如《平津馆藏书记》卷三云：“王氏百一方八卷，题宋王璆著，前有皇统四年杨用道序……余别有明李栻所刻，题作葛仙翁《肘后备急方》，其实同一书也。”又《郑堂读书记》及《开卷有益斋读书志》，都认为《肘后备急方》是王璆《百一方》，殊误。

金杨用道整理的《肘后方》，附加了宋代《证类本草》的方子。日本香川德修于延享乙丑(1745)为沼晋刊《肘后方》作序云：“此书固非稚川之旧，始而陶弘景以百一而狗尾续焉，后杨用道又以附方面蛇足添焉。”

杨氏整理八卷本，不仅有画蛇添足之弊，而且脱误亦很多。日本宇野致远于延享三年(1746)为沼晋刊《肘后方》序云：“默奈去世千有余年，漫灭传讹，鲁鱼豕亥，殆不可读焉。”

杨守敬《经籍访古志》卷八云：“今本所无者凡十四门：治手足诸病、治卒吐血唾血大小便血、治患消渴小便利数、治卒患诸淋不得小便、治梦交接泄精及溺白浊、治大便秘涩不通、治卒

4 序 例

关格大小便并不通、治患寸白蛇虫诸九虫病、治患五痔及脱肛、治妇人漏下月水不通、治妊娠诸病、治产难横生逆生胎死胞不出、治产后诸色诸患、治小儿诸病诸方。……小岛春沂有补辑本，考订极精。”

1955年商务版《肘后方》，在其出版说明中亦指出：“从本书体例的不一致，句法的难解，以及许多的缺漏、误刻，说明了还需要作进一步的整理。”

1963年人民卫生出版社利用商务版原纸型重印，亦在出版说明中言道：“书中个别的地方，间有缺漏、重复，但这些缺误各本均未作校正或注释，因无据可稽，暂予存疑待考。”

笔者根据今本《肘后方》存在的上述各种缺点，对本书进行研究，从《外台秘要》、《千金方》、《太平御览》、《证类本草》、《医心方》、《本草纲目》……诸书辑得肘后遗方1265条，均为现存本《肘后方》中所缺漏的，其数量几乎与现有本的1392方相等。在这次出版的《补辑肘后方》中，凡补辑的佚方均标明文献来源，可供查证。

现存本《肘后方》的篇次，按序目有73篇，而实数只有69篇。其中第三十七篇，有标题而无内容，第四十四、四十五、四十六篇，既无标题，又无内容，第七十二篇是通用方，第七十三篇是治牛马病。而笔者从辑得佚方病名中归类，又得肘后遗佚篇目32篇，连同旧目共有101篇，分上、中、下三卷：上卷35篇为内治病，中篇35篇为外发病，下卷31篇为外物所苦（伤）病。这样的整复，庶几能接近陶弘景增补时的情况。

1955年商务版《肘后方》和1963年卫版《肘后方》，是以原书各种版本互校排印的。而原书各种版本，除字句间互有出入外，其内容基本上是相同的。因而误则皆误。现存本《肘后方》中某些方子，由于误刻、舛错、脱漏以及断句欠妥，造成句法难解。笔者在整复的同时，用其他诸书进行旁校，使原书中许多缺漏、误刻得以改正。例如现存本《肘后方》79页7行：“若田舍

贫家，此药可酿，拔葜及松节、松叶皆善”。此文因字误和断句不恰当，遂使人难以理解。现据《外台秘要》校正为“若田舍贫家无药，可酿拔葜及松节、松叶皆善”。又如现存本《肘后方》42页8行，出现唐代年号“永徽四年”，校以《外台秘要》，知是注文误入正文，现予删除。类似之例甚多。

现存本《肘后方》为金代杨用道所整理，杨氏曾加录宋代《证类本草》的方子。这加录方子均非原书固有，从医史的角度来讲，不能如实反映晋代方药。故笔者整复时，把杨用道增附的宋代方子全部剔除，以免后人误附方为《肘后方》的原方。像朝鲜金礼蒙等所纂《医方类聚》，该书就误杨用道增附的宋代方子为《肘后方》的原方。是值得注意的。

按本书原名《肘后救卒方》。“肘后”，是随身携带以备临时应用的意思；“救卒”，是救治那些突然发生的急症。所以全书论治以急症为主，如中风、昏厥、溺水、吊死、外伤等；但也兼论一些传染病，如豌豆疮（天花）、猢犬咬伤（狂犬病）、沙虱（恙虫病）等；另外，还包括一些慢性病，如癰瘕、积聚等。

本书对每一病候，略记病因，详述病状和治法。其中对于某些疾病病因的认识及症状的描述，是我国医学上早期重要的记载。

例如第十四篇论豌豆疮云：“比岁有病时行斑疮，头面及身，须臾周匝，状如火疮，皆戴白浆，随决随生。不即治，刷者数日必死；治得瘥后，疮瘢紫黯……”。这种对天花的记载，不仅是中国医史上最早的记录，同时也是世界医史上详记天花最早的文献。

又如书中第八十篇记载猢犬咬人方云：“末矾石，内疮中裹之，止疮不坏”。又云：“杀所咬犬，取脑傅之，后不复发”。按狂犬脑中含有抗狂犬病物质，在十九世纪已由法国科学家巴斯德所证明。而葛洪早在三世纪就有这样的记述，实在是难能可贵的。

6 序 例

又如书中第九十四篇论述沙虱云：“山水间多有沙虱，其虫甚细不可见，人入水浴，此虫着人，阴雨行草亦著人，便钻入皮里……。初得之，皮上正赤如小豆黍米、粟粒，以手摩赤上，痛如刺，过三日之后，令人百节强痛寒热，赤上发疮，此虫渐入至骨则杀人”。按此“沙虱”即指恙虫。恙虫病在十九世纪才由日本学者作了比较科学的研究，而葛洪在三世纪就作出了这样的记述。此外，青蒿治疟，本书也是最早的记载。

应该指出，历代中医古书中，有些现代科学尚不能解释的问题，或因受历史条件的限制夹杂了一些不当的内容，希望读者以辩证唯物主义的观点，正确对待，认真研究，取其精华，弃其糟粕，推动中医学的进一步发展。

对于这个补辑本，我个人尽其绵力，做了一点工作。总因水平所限，不当和疏漏之处仍多，敬希读者指正。

1976年4月于皖南医学院

补辑说明

一、这次共辑佚方1265个。这些方子悉依现存本的体制旧列，已复现陶氏增补的《百一方》，即百一篇。每一篇按症分类，立一些子目，各子目下，概括一些功用相同的方子。

二、各篇末尾列注“文献及校勘”。可根据正文中各方子句末的注序号，在篇末查阅此方出处。注文中所用书名均为简称，其全称及所据版本如下：

《金匱》 汉·张仲景《金匱要略方论》，1956年人卫影印本。

《伤寒论》 汉·张仲景原著，成无己《注解伤寒论》，1955年商务版。

《肘后》 晋·葛洪《肘后方》，1955年商务版。

《外台》 唐·王焘《外台秘要》，1955年人卫影印本。

《艺文类聚》 唐·欧阳询撰，1965年中华书局版。

《御览》 宋·李昉等《太平御览》，1960年中华书局影印本。

《证类》 宋·唐慎微《重修政和经史证类备用本草》，1957年人卫影印本。

《医心方》 日本丹波康赖撰，1957年人卫影印本。

《幼幼新书》 宋·刘昉撰，明万历十四年丙戌(1586)陈氏颂祝堂木刻本。

《纲目》 明·李时珍《本草纲目》，1977~1981年人卫版。

三、同一方子若有几本书见引时，即以其中最早问世之书所引文为底本，以后出者为参考本。一般以《外台》、《医心方》

8 序 例

引文为底本较多。《证类》引文较简略。《纲目》引文，大部分是李时珍用当时语言摘录的，有些已经李时珍综合化裁。

同一方子既于《肘后》又见于他书时，如以他书为准，则记为“此条引××文”；如仍以《肘后》文为据，则省略“此条引《肘后》文”一句。

四、校勘本来是烦琐的事，各篇篇末“文献及校勘”中除对突出点注明外，凡大意相同，仅文句及组合各书互异者，一般皆不注出。

在现存《肘后方》中，某些方子由于舛错、脱漏、字误及断句欠妥，造成句法难解，本书皆予以校正。例如原书79页7行：

“若田舍贫家，此药可酿、拔葜及松节、松叶皆善”。此文因字误和断句不恰当，遂使人难以理解，本书据《外台》校正为“若田舍贫家无药，可酿拔葜及松节、松叶皆善”。又如原书52页10行，有“眼中流汗方”，查《本草纲目》卷三十五杜仲条作“目中流汁”，校以《医心方》卷十四，则为“眠中流汗方”。又如原书67页8行有“取朽木削之”，校以《医心方》，则为“取好术削之”。又如原书15页8行“车下李根皮”，即郁李仁树的根皮，原是一物，而商务本误断为“车下、李根皮”两个药了，本书据《证类》校正之。类似此例很多。

五、由于历史条件所限，本书内容也是精华与糟粕并见。例如“治卒魇寐不寤方第五”等一些篇中，载有符咒之类的治法，等等，而此等资料，现存本《肘后方》（1955年商务版铅印本、1963年人卫版铅印本）均未加删选，补辑时亦袭用之。好在瑕不掩瑜，想今之学者定能批判继承，正确对待。

葛洪《肘后备急方》序

抱朴子丹阳葛稚川曰：余既穷览坟索，以著述余暇，兼综术数，省仲景、元化、刘戴秘要、金匱、绿秩、黄素方，近将千卷。患其混杂烦重，有求难得，故周流华夏九州之中，收拾奇异，据拾遗逸，选而集之，便种类殊，分缓急易简，凡为百卷，名曰《玉函》。然非有力，不能尽写。又见周、甘、唐、阮诸家，各作备急，既不能穷诸病状，兼多珍貴之药，岂贫家野居所能立办。又使人用针，自非究习医方，素识明堂流注者，则身中荣卫尚不知其所在，安能用针以治之哉！是使鳬雁擎击，牛羊搏噬，无以异也。虽有其方，犹不免残害之疾。余今采其要约，以为《肘后救卒》三卷，率多易得之药，其不获已须买之者，亦皆贱价草石，所在皆有；兼之以灸，灸但言其分寸，不名孔穴，凡人览之，可了其所用。或不出乎垣篱之内，顾眄可具，苟能信之，庶免横祸焉。世俗苦于贵远贱近，是古非今，恐见此方，无黄帝、仓公、和、鹊、踰跗之目，不能采用，安可强乎！

华阳隐居《补阙肘后百一方》序

太岁庚辰(即公元500年)隐居曰：余宅身幽岭，迄将十载，虽每植德施功，多止一时之设。可以传方远裔者，莫过于撰述。见葛氏《肘后救卒》，殊足申一隅之思。

夫生民之所为大患，莫急乎疾疹，疾疹而弗治，犹救火不以水也。今辇掖左右，师药易寻，郊郭之外，已自难值，况穷村迥陌，遥山绝浦，其间夭枉，焉可胜言。

方术之书，卷秩徒繁，拯济盖寡，就欲披览，回惑多端。抱朴此制，实为深益。然尚有阙漏，未尽其善，辙采集补阙，凡一百一首，以朱书甄别，为《肘后百一方》。于杂病单治，略为周遍矣。

昔应璩为百一诗，以箴规心行。今余撰此，盖欲卫辅我躬。且《佛经》云：“人用四大成身，一大辄有一百一病”。是故深宜自想，上自通人，下达众庶，莫不各加缮写，而究括之。

余又别撰《效验方》五卷，具论诸病证候，因药变通，而并是大治，非穷居所资，若华轩鼎室，亦宜修省耳。葛氏序云：可以施于贫家野居，然亦不止如此。今搢绅君子，若常处闲佚，乃可师药有方；或从禄外邑，将命远途，或祇直禁闱，晨宵闭隔，或羁束戎阵，城垒严阻，忽惊急苍卒，唯拱手相看，孰若便探之枕笥，则可庸竖成医。故备论节度，使晓然无滞(自“夫生民之所”到“晓然无滞”一段，系以《艺文类聚》卷七十五方术部疾条所引“梁陶弘景肘后百一方序”文为底本的)，一披条领，无使过差也。

寻葛氏旧方，至今已二百许年，播于海内，因而济者，其效实多。余今重以该要，庶亦传之千祀，岂止于空卫我躬乎？！

旧方都有八十六首，检其四蛇两犬，不假殊题；喉舌之间，亦非异处；入塚御气，不足专名；杂治一条，犹是诸病部类。强致殊分，复成失例，今乃配合为七十九首，于本文究具都无付减，复添二十二首。或因葛一事，增构成篇；或补葛所遗，准文更撰，具如后录。详悉自究，先次比诸病，又不从类，遂具劳复在伤寒前，霍乱置耳目后。阴易之事，乃出杂治中，兼题与篇名不尽相符，卒急之时，难于寻检，今亦复其铨次，庶历然易晓。其解散、脚弱、虚劳、渴利、发背、呕血，多是贵胜之疾。其伤寒中风，诊候最难分别，皆应取之于脉，岂凡庸能究。

今所载诸方，皆灼然可用，但依法施治，无使违逆。其痈疽、金疮，形变甚众，自非具方，未易根尽。其妇女之病、小儿之病，并难治之。方法不少，亦载其纲要云。

凡此诸方，皆是撮其枢要，或名医垂记，或累世传良，或博闻有验，或自用得力，故复各题秘要之说，以避文繁。

又用药有旧法，亦不复假事事诠诏，今通立定格，共为成準。

凡服药不言先食者，皆在食前。应食后者，自各言之。

凡服汤云三服、再服者，要视病源准候，或疏或数，足令势力相及。

毒利药，皆须空腹。补泻其间，自可进粥。

凡散日三者，当取旦、中、暮进之。四、五服，则一日之中量时而分均也。

凡下丸散，不云酒水饮者，本方如此，而别说用酒水饮，则是可通用三物服也。

凡云分等，即皆是丸散，随病轻重所须，多少无定。铢两三种五种，皆分均之分两。

凡云丸散之若干分两者，是品诸药宜多宜少之分两，非必止于若干分两。假令日服三方寸匕，须差止，是三、五两药耳。

凡云末之，是搗筛如法。㕮咀者，皆细切之。

12 序 例

凡云汤煮取三升，分三服，皆绞去滓而后酌量也。

字：方中用鸟兽屎作矢字，屎作溺字，牡鼠亦作雄字，乾作干字。

凡云钱匕者，以大钱上全抄之；若云半钱，则是一钱抄取一边尔，并用五铢钱也。

方寸匕，即用方一寸抄之可也。

刀圭准如两大豆。

炮、熬、炙、洗、治诸药：凡用半夏，皆汤洗五、六度去滑；附子、乌头，炮，去皮，有生用者，随方言之；矾石熬令汁尽；椒皆出汗；麦门冬皆去心；丸散用胶皆炙；巴豆皆去心皮，熬，有生用者，随而言之；杏人去尖皮，熬，生用者言之；葶苈皆熬；皂莢去皮子；藜芦、枳壳、甘草皆炙；大枣、支子擘破；巴豆、桃、杏人之类，皆别研捣如膏，乃和之；诸角皆屑之；麻黄皆去节。

凡汤中用芒硝、阿胶、饴糖，皆绞去滓，内汤中，更微煮令消。红雪、朴硝等，皆状此而入药也。用麻黄即去节，先煮三、五沸，掠去沫后，乃入余药。

凡如上诸法，皆已具载在余所撰《本草》（即《本草经集注》）上卷中。今之人有此《肘后百一》者，未必得见《本草》，是以复疏方中所用者载之。此事若非留心药术，不可尽知，则安得使之不懈缪也。

案病虽千种，大略只有三条而已。一则藏府经络因邪生疾，二则四支九窍内外交媾，三则假为他物横来伤害。此三条者，今各以类而分别之，贵图仓卒之时，披寻简易故也。今以内疾为上卷，外发为中卷，他犯为下卷，具列之云：上卷三十五首治内病，中卷三十五首治外发病，下卷三十一首治为物所苦病。

目 录

《补辑肘后方》序	1
补辑说明	7
葛洪《肘后备急方》序	9
华阳隐居《补阙肘后百一方》序.....	10

上卷：三十五首治内病	1
救卒中恶死方第一	1
救卒尸厥死方第二	6
救卒客忤死方第三	8
治卒得鬼击方第四.....	12
治卒魇寐不寤方第五.....	14
治卒中五尸方第六.....	17
治尸注鬼注方第七.....	20
* 救卒自缢死溺死中热渴死冻死入井冢闷死方第八.....	22
治卒心痛、腹痛方第九	27
治卒心腹俱痛方第十.....	35
治卒心腹烦满方第十一.....	37
治卒霍乱诸急方第十二.....	38
治伤寒时气温病方第十三.....	48
治时气病起诸劳复方第十四.....	65
治瘴气疫疠温毒诸方第十五.....	70
治寒热诸疟方第十六.....	75
治卒发癫痫狂病方第十七.....	81
治卒得惊邪恍惚心昏鄙丑方第十八.....	83

2 目 录

治卒中风诸急、风瘈不得语方第十九	87
治风毒脚弱痹满上气方第二十	95
治卒上气咳嗽方第二十一	99
治卒身面肿满、大腹水病方第二十二	105
治卒心腹癰坚、寒冷饮食积聚结癖方第二十三	113
治胸膈上痰癰诸方第二十四	119
治卒患胸痹痛方第二十五	122
治卒胃反呕呃方第二十六	124
治卒发黄疸诸黄病方第二十七	126
治卒患腰胁痛诸方第二十八	131
治虚损羸瘦不堪劳动及脾胃虚弱不能饮食方第二十九	135
* 治消渴小便多太数方第三十	140
* 治睡中遗尿、梦中泄精方第三十一	143
* 治诸淋方第三十二	145
* 治卒关格大小便不通利方第三十三	147
* 治卒下痢诸方第三十四	151
* 治卒吐血、唾血、大小便血诸方第三十五	159
中卷：三十五首治外发病	163
治痈疽疮乳诸毒肿方第三十六	163
治肠痈肺痈方第三十七	173
* 治卒发疽疮熛疽方第三十八	174
* 治卒发疔肿方第三十九	177
治卒发丹火恶毒疮方第四十	178
* 治卒发大赫疮王烂疮方第四十一	180
* 治卒发代指及指制痛忽发疮方第四十二	181
* 治卒发手足逆胪尸脚皲裂冻疮方第四十三	182
* 治卒得风搔隐疹风肿方第四十四	183
* 治卒得月蚀疮方第四十五	184

目 录 3

* 治卒得浸淫疮方第四十六	185
* 治卒发恶疮及恶核肿方第四十七	186
* 治卒发足癰病方第四十八	190
治卒得癰疥疮方第四十九	192
治卒得漆疮方第五十	194
治卒得癩皮毛变黑方第五十一	196
治卒得虫鼠诸瘻疬病方第五十二	198
治卒阴肿痛卵癰方第五十三	202
* 治手足疣目胼胝方第五十四	209
* 治血瘤肉瘤方第五十五	210
治面疱黡黑发秃身臭方第五十六	210
治目赤暗昧刺诸病方第五十七	224
治卒耳聋诸病方第五十八	229
* 治卒鼻衄鼻生息肉不通利方第五十九	233
* 治沈唇诸病方第六十	235
* 治卒齿痛风齿龋齿方第六十一	236
* 治卒口舌诸病方第六十二	238
* 治卒喉咽诸病方第六十三	240
* 治颈下卒结囊欲成瘿病方第六十四	243
* 治大便脱肛方第六十五	245
* 治肠痔及下部痒痛方第六十六	246
* 治妇女月水不利诸病方第六十七	249
* 治妇人妊娠诸病方第六十八	251
* 治妇人胎产诸病方第六十九	254
* 治小儿诸病方第七十	259
下卷：三十一首治为物所苦病	271
治耳卒为百虫及目为杂物所入方第七十一	271
治卒食噎不下方第七十二	274