

秦伯未 编纂

清代名医医案精华

上海科学技术出版社

内 容 提 要

医案是前人治病记录,有理论,有法则,有方药,充分体现了医生在临诊时是如何掌握治疗规律,进行独立思考和灵活用药的。不仅对初学者富有指导性和启发性,就是临床医师也可通过各家医案来不断地提高业务水平。

本书从清代名医叶天士、薛生白、吴鞠通等 20 位的医案中选取了 2069 条,包括常见病和疑难杂症,类别详明,文字浅显通俗,切合于实际应用。

今据 1963 年版,加以标点后重排,以供中西内科医师及中医院校学生参考阅读。

清代名医医案精华

秦伯未 编纂

陈钟颖 丁仁甫 标点

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 丹阳人民印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张19.125 字数420,000

1959年5月第1版 1981年10月第2版 1983年11月第4次印刷

印数 60,001—102,000

统一书号: 14119·392 定价: (科四)1.75元

自序

伯未辑《清代名医医案菁华》成，自序其端曰：人之论医者，动称《内》《难》《伤寒》。夫《内》《难》，论病书也；《伤寒》，诊病书也。何谓论病？推阐疾病之原理，以明证象及传变，所谓病理学者是，故《内》《难》不详方药。何谓诊病？研几疾病之驱除，以定法则及程式，所谓治疗学者是，故《伤寒》绝鲜理论。合病理、治疗于一，而融会贯通，卓然成一家言，为后世法者，厥惟医案。此医案之所由辑也。

医者应具时代精神，适合世界趋势。中医萌芽于神农、黄帝，历春秋、战国、两汉名师哲匠，而渐臻发达。下迄六朝、隋、唐，其光又微。宋代竞尚虚玄，金、元继之，好言逞辩。说者因讥唐后无医书。及至有清，大椿、元御肆力复古，天士、鞠通侧重温热。玉田出，力辟蚕丛，独开新境。咸、同间西学输入，医风又一变。承往古，启来今，于是大彰。此先有清代之辑也。

医非学养深者不足以鸣世，书非选抉严者不可以为法。清代医家之盛，远胜于前。然宣阐古蕴，发明心得，正复可数。而所传医案，大半门人编纂，驳杂不纯。若是者，乌足光前哲而裨后学？此又所以名医是尚，而菁华是擷也。

近贤章太炎氏曰：“中医之成绩，医案最著。”梁任公氏曰：“治学重在真凭实据。”夫医案皆根据病理，而治疗之成绩，亦中医价值之真凭实据也。此书之辑，倘足供西医之参考，而为中医临诊之助乎？至有以此为终南捷径，而不考古训，不求新知，则非吾志焉！

戊辰四月上海秦之济伯未

编辑大纲

一 中国医学，至清代而阐古启新，可谓极盛时期。本书专就清代名医医案择尤选辑，故名《清代名医医案菁华》。惟民国以来著名医家，每与清代有关，则亦附选于末。

一 本书自清叶天士、薛生白、吴鞠通以迄近人金子久、丁甘仁辈，凡二十家，他若喻嘉言、张石顽、徐灵胎、陈修园辈，虽著盛名，而医案不传；或传而体例不合，概不入选。

一 本书以内科为限。外科医案，姑俟异日另辑。兹从割爱。

一 医案之价值，固在用药之切合，及施治之效验。但案语之阐发病理，亦宜透辟精警。故本书所辑，理法并重。

一 凡医案观其变化处，最耐寻味。是以本书于覆诊方案，足供研究者，悉数采取；而以“又”字为标识，藉明原委。

一 用药分量，前人每多遗漏。盖分量之多寡，因病之轻重而定，原非一致。本书概行删除，以昭一律。

一 本书以人为纲，以证为目，俾便阅者寻绎。而每人更冠以小传，藉于师承经历，及当日渊源，有所稽考。

一 本书搜罗选辑，费时三十有六月。其中不免失当，尚希阅者教正。

各家小传

叶天士 名桂，又号香巖，吴县人。幼承家学，年十四父歿，从父门人朱某学。闻人善治某证，即往师之。数载中，凡更十七师，故淹有众长，名著朝野。生平未尝著述，《临证指南》乃后人所辑。

薛生白 名雪，又号一瓢，吴县人。学问渊博，工诗善医，性孤傲，不求闻达。召举鸿博，不就；公卿延之，不轻往，惟与袁枚善。尝谓枚曰：“吾之医术，与君之作诗正同，共以神行，不可滞也。”著有《医经原旨》。

吴鞠通 名瑭，淮阴人。九岁父病年余，卒至不起。遂发愤治医，师法叶、薛。长客京师，颇多治验。著有《温病条辨》、《医医病书》等。

尤在泾 名怡，又号拙吾，长洲人。学医于马俶。俶负盛名，从游者甚多，晚乃得怡，喜甚。谓其妻曰：“吾今日得一人，胜得千万人矣！”为人治病多奇中，并工诗词，著有《金匱心典》、《金匱翼》、《医学读书记》。

曹仁伯 名存心，又号乐山，常熟人。习医从薛性天游凡十年，治病辄奏奇效。尝言：“医者存心，须视天下无不可治之病；其不治者，皆吾之心未尽耳。”著有《琉球百问》、《继志堂语录》、《过庭录》、《延陵弟子纪略》等书。

王旭高 名泰林，无锡人。习医于舅氏高锦亭，舅氏歿，即传其业。始以疡医行，逮后求治者日繁，寝及内科，无不应手奏效，于是遂专以内科行。著有《西溪书屋夜话录》、《医方歌

括串解》诸书。

张仲华 名大曦，晋江人。以医术驰名江、浙间。论病、选药，思路深细，用法精到，颇能独开生面。盖刻意争奇，不肯稍涉平境者也。

何书田 名其伟，青浦人。医承世业，起疾如神，为嘉、道间吴下名医之冠。其经济文章，亦推重当时，特为医名所掩耳。著有《医学妙谛》。

赵海仙 名履鳌，丹徒人。勤求古训，心得独多，亦儒者之医也。生平乐善为怀，尝谓：“医为仁术，为医而不仁，何用为医？”乡里至今乐道之。

马培之 孟河人。治医杰出于道、咸之际，精内、外科，而以外科为最著。其方案戛戛独造，不同浮响。著有《马批外科全生集》。

王九峰 宝应人。入学后攻医，学富心灵。全活无算，名遂传遍大江南北。至今乡人犹有称道之者，可以想见当日之高妙焉。

陈莲舫 名秉钧，青浦人。由儒而医，家传十九世，代有令名。迨莲舫而道大行，尝五次应德宗征召，无不称旨。于是王公大人争相延聘。一时声誉之隆，几遍全国。

张千里 字梦庐，桐乡人。以名孝廉而行医，学富心灵，为同道所器重，与拘守一家言，执死方以治活病者，未可同日语也。

秦笛桥 名乃歌，又号又词，上海人。伯耒之先大父也。工诗古文辞，兼擅六法，以余事攻医，活人甚众，南汇奚铸庵曾作“读内经图”记之。著有《玉瓶花馆丛稿》、《俞曲园医学笔记》等。

凌晓五 名奂，归安人。从吴瘦生学男、妇大小方脉，以

至疮、疡、损、伤诸科无不精。藏书万余卷，多海内未见之本。著有《本草利害》、《医学薪传》、《饲鹤亭集方》诸书。

陈良夫 嘉善人。受业于吴云峰，精研古医经，凡求治者，无不应手而愈，虽三尺童子，咸知其名。惜生平无所著述，为可憾耳。

张聿青 名乃修，无锡人。父工医，少承家学，益孟晋，覃思博稽，故论病处方，变化万端，不株守一家言。一时四方从游者数十人。平生论述颇多，惜皆散佚不存。

巢崇山 孟河人。家学渊源，于学识经验，两臻丰富，杰出之才也。今子孙犹承其业勿衰。

金子久 大麻人。自南宋以来，世以医传，至子久乃雀起，名振南北。学问渊深，案语多俚体，千言立就，一时无两。

丁甘仁 名泽周，孟河人。初行道于苏州，无所合；东行之上海，乃大行。既问业于汪莲石，令治伤寒学，于《舒氏集注》最有心得。从游之众，先后可百人，著有《喉科概要》。

目次

叶天士医案

中风·····	1
虚劳·····	7
咳嗽·····	10
失音·····	14
肺痿·····	15
呃逆·····	16
吐血·····	16
衄血·····	23
便血·····	23
哮喘·····	26
痰饮·····	28
痞·····	30
疝·····	31
积聚·····	33
痹·····	35
痿·····	40
痉厥·····	43
癫痫·····	44
三消·····	45
郁·····	45
肿胀·····	47
遗精·····	51
淋浊·····	52

呕吐·····	55
噎膈·····	57
吐衄·····	58
痛·····	59
头风·····	62
温热·····	63
疫毒斑疹·····	66
暑·····	67
湿·····	72
黄疸·····	76
疟疾·····	77
痢·····	81
泄泻·····	83
便秘·····	85
五窍·····	86

薛生白医案

风症·····	89
痹症·····	90
血症·····	91
七情·····	93
厥逆·····	94
喘咳·····	95
噎膈·····	99
癰疽·····	100

积聚·····	101
虚损·····	101
失音·····	104
遗精·····	105
疟疾·····	106
湿症·····	107
时邪·····	108

吴鞠通医案

暑温·····	112
湿温·····	114
燥症·····	115
疟疾·····	116
伤寒·····	117
中风·····	120
厥症·····	121
胁痛·····	122
癫狂·····	124
虚劳·····	126
吐血·····	127
衄血·····	128
便血·····	129
肿胀·····	130
痢疾·····	131
积聚·····	133
淋浊·····	134
泄泻·····	135

尤在泾医案

内伤·····	136
类中·····	137

内风·····	138
神志·····	138
痰饮·····	139
咳喘·····	139
失血·····	141
虚损·····	141
汗病·····	142
诸郁·····	143
呕哕·····	143
湿病·····	144
疟疾·····	144
黄疸·····	144
痲癖·····	144
肿胀·····	145
头痛·····	146
诸痛·····	147
耳病·····	147
脚气·····	147
遗精·····	148
二便·····	148
胎产·····	149

曹仁伯医案

内伤·····	150
中风·····	152
痿痹·····	153
痰饮·····	153
咳喘·····	154
失血·····	155
虚损·····	156
呕哕·····	157

痹气·····	157
脘腹痛·····	158
疝气·····	159
痕癖·····	159
肿胀·····	159
遗精·····	161
二便·····	162
虫病·····	163

王旭高医案

内伤·····	164
中风·····	165
痿痹·····	166
内风·····	167
神志·····	169
痰饮·····	169
咳喘·····	172
失血·····	174
虚损·····	176
消证·····	177
呕哕·····	178
暑病·····	181
疟疾·····	183
黄疸·····	184
脘腹痛·····	185
痕癖·····	185
肿胀·····	187
痧疫·····	188
遗精·····	189
小便·····	189
痢疾·····	190

便血·····	191
虫病·····	192
妇人·····	193

张仲华医案

内伤·····	196
湿病·····	197
失血·····	197
消证·····	198
呕逆·····	198
外感·····	199
疫邪·····	200
疟疾·····	200
黄疸·····	201
腹痛·····	202
肿胀·····	202
痕癖·····	202
痢疾·····	203
妇人·····	203

何书田医案

时邪·····	205
疟疾·····	207
痢疾·····	207
痿痹·····	208
情志·····	209
诸痛·····	209
中风·····	210
眩晕·····	211
喘咳·····	212
吐血·····	213

目	次	目	次
肿胀·····	214	肿胀·····	248
噎膈·····	215	关格·····	250
二便·····	215	积聚·····	251
经带·····	215	疝气·····	252
赵海仙医案		痢疾·····	252
癆损·····	217	温病·····	253
癲狂病·····	219	疟疾·····	254
腰痛·····	221	便血·····	254
肿胀·····	221	淋浊·····	255
痢疾·····	222	遗精·····	256
五积·····	223	七窍·····	258
便结·····	224	调经·····	259
齿衄·····	224	胎产·····	260
鼻渊·····	224	王九峰医案	
梅核气·····	225	时邪·····	262
噎膈反胃·····	225	霍乱·····	264
痹痛·····	226	咳嗽·····	264
痰症·····	227	血证·····	267
肺癆·····	228	疟疾·····	268
马培之医案		湿热·····	269
中风·····	230	黄疸·····	270
厥逆·····	231	痰饮·····	270
郁症·····	233	喘促·····	273
不寐·····	234	肿胀·····	274
虚损·····	235	关格·····	276
吐血·····	240	反胃·····	277
痿痹·····	243	三消·····	279
痛痹·····	244	积聚·····	280
痰饮·····	245	诸痛·····	283
		虫病·····	286

疝气	287
阳痿	287
遗精	288
癰闭	290
淋浊	290
泄泻	291
痢疾	294
便血	295
痿躄	296
脚气	296
七窍	297
虚损	298
中风	299
眩晕	300
肝郁	300
癫狂	301
怔忡	302
惊悸	303
不寐	304
汗症	306
调经	307
带下	309
崩漏	310
宜男	311
胎产	311

陈莲舫医案

内虚	314
痰浊	316
风湿	319
湿热	320

湿温	321
冬温	321
头疟	322
噎证	322
呃逆	323
晕眩	323
腹痛	324
不寐	325
癰疾	326
足肿	330
遗精	331
癰疽	331
尿血	331
痰饮	332
痰湿	333
咳嗽	334
心悸	337
肝厥	338
多怒	339
腰痛	339
头眩	339
调经	341
喉痹	342
积聚	342
癰瘰	343

张千里医案

中风	344
暑温	346
湿症	348
火症	351

燥症	352
咳嗽	354
血证	358
肿胀	362
痰饮	365
疝疾	368
诸痛	370
便血	372
痢疾	374
疔疾	375
痿躄	377
痹病	378

秦笛桥医案

阳虚	380
脾弱	380
阴亏	381
背寒	381
舌刺	381
瘰块	381
痰饮	382
寒热	382
项强	382
腹痛	383
眩晕	383
脾虚	383
腹疼	384
腕痛	384
咳嗽	384
臂痛	385
噎膈	385

带下	386
寒栗	386
额痛	386
泄泻	387
暑证	387
胃寒	388
口臭	389
噎气	389
疔疾	389
牙痛	390
肠鸣	390
痢疾	390
噎症	391
暑风	391

凌晓五医案

暑病	392
热病	392
浮阳	393
风斑	394
寒水袭肺	394
燥症	394
冬温	395
肝胃	395
噤口痢	396
单腹胀	397
麻木	397
着痹	397
胃咳	397
三焦咳	398
络痛	398

牙衄.....	398
久嗽.....	398
喘逆.....	399
头痛.....	399
痰厥.....	399
怔忡.....	400
癲症.....	400
狂症.....	400
喉痧.....	401
喉痹.....	401
翻胃.....	402
呃逆.....	402
疟母.....	402
胃脘痛.....	403
石瘕.....	403
腰痛.....	403
血淋.....	404
遗精.....	404

陈良夫医案

肿胀.....	405
痰热.....	405
少寐.....	406
疹痞.....	407
内脱.....	407
痰湿.....	408
疟痢.....	409
喘肿.....	409
疟疾.....	410
虚咳.....	411
脾泄.....	411

厥症.....	411
暑湿.....	412
痰热.....	412
晕厥.....	413
痉厥.....	414
痢疾.....	414
湿温.....	415

张聿青医案

中风.....	416
温病.....	418
暑证.....	429
疟疾.....	433
虚损.....	435
喘咳.....	440
失血.....	445
痰饮.....	450
噎膈.....	455
泄泻.....	456
痢疾.....	459
肿胀.....	461
痞气.....	464
痹病.....	466
遗精.....	468
疝气.....	469
寤寐.....	470
汗症.....	473
咽喉.....	474
调经.....	477
胎产.....	480

巢崇山医案

喉痧·····	485
胎漏·····	489
便血·····	489
喉痛·····	490
秽浊·····	490
霍乱·····	490
虚损·····	491
燥症·····	491
风痰·····	492
调经·····	492
关格·····	493
便结·····	494
痧子·····	495
脾约·····	495
呛咳·····	496

金子久医案

温病·····	497
麻疹·····	520
脘腹痛·····	521
内伤·····	525
中风·····	528
咳嗽·····	531

七窍·····	536
小便·····	537
肿胀·····	540

丁甘仁医案

中风·····	543
伤寒·····	546
温病·····	549
霍乱·····	560
疟疾·····	562
泄泻·····	563
痢疾·····	564
咳嗽·····	566
吐血·····	570
虚损·····	572
痹症·····	574
痿症·····	576
消渴·····	577
肿胀·····	578
黄疸·····	582
胸痹·····	584
诸痛·····	586
神志·····	588
噎呃·····	589
调经·····	590
胎产·····	592

叶天士医案精华

中 风

今年风木司天，春夏阳升之候，兼因平昔怒劳忧思，以致五志气火交并于上，肝胆内风鼓动盘旋。上盛则下虚，故足膝无力。肝木内风壮火，乘袭胃土，胃主肌肉，脉络应肢，绕出环口，故唇舌麻木，肢节如痿，固为中厥之萌。观河间“内火召风”之论，都以苦降辛泄，少佐微酸，最合经旨。折其上腾之威，使清空诸窍，毋使浊痰壮火蒙蔽，乃用药之权衡也。至于顾养工夫，寒暄保摄，尤当加意于药餌之先。

金石斛 化橘红 北秦皮 草决明 冬桑叶 白蒺藜
嫩钩藤 生白芍

又 前议苦辛酸降一法，肝风胃阳已折其上引之威，故诸症亦觉小愈，虽曰治标，正合岁气节候而设。思夏至一阴来复，高年本病，预宜持护。自来中厥，最防于暴寒骤加，致身中阴阳两不接续耳。议得摄纳肝肾真气，补益上虚本病。

九制熟地 肉苁蓉 生虎胥骨 淮牛膝 制首乌 川草薢
川石斛 赤白茯苓 柏子霜 黑耬豆皮

立冬后三日，诊得左脉小弦动数，右手和平略虚。问得春夏平安，交秋后有头晕，左目流泪，足痿无力，不能行走；舌生红刺，微咳有痰。此皆今年天气大热已久，热则真气泄越，虚则内风再旋。经言“痿生大热”，热耗津液，而舌刺、咳嗽、流泪者，风阳升于上也；上则下焦无气矣，故补肝、肾以摄纳肾气为要。而清上安下，其在甘凉不伤脾胃者宜之。

制首乌 杞子 天冬 荒蔚子 黄甘菊 黑鲁豆皮 茯苓
川石斛 虎骨胶

离愁菀结，都系情志中自病。恰逢冬温，阳气不潜。初交春令，阳已勃然变化，内风游行扰络，阳但上冒，阴不下吸，清窍为蒙，状如中厥，舌暗不言。刘河间谓“将息失宜，火盛水衰，风自内起，其实阴虚阳亢为病也”。既不按法论病设治，至惊蛰雷鸣，身即汗泄；春分气暖，而昼夜寤不肯寐，甚至焦烦，迥异于平时，何一非阳气独激使然耶？夫肝风内扰，阳明最当其冲犯，病中暴食，以内风消烁，求助于食。今胃脉不复，气愈不振，不司束筋骨以利机关，致鼻准光亮，肌肉浮肿。考古人虚风，首推侯氏黑散，务以填实肠胃空隙，庶几内风可息。奈何医者不曰清火豁痰，即曰膩补，或杂风药，内因之恙，岂有形质可攻？偏寒偏热，皆非至理。

生牡蛎 生白芍 炒生地 菊花炭 炙甘草 南枣肉

嗔怒动阳，恰值春木司升，厥阴内风乘阳明脉络之虚，上凌咽喉，环绕耳后清空之地，升腾太过，脂液无以营养四末，而指节为之麻木，是皆瘳中根萌。所谓下虚上实，多致巅顶之疾。夫情志变蒸之热，阅方书无芩、连苦降，羌、防辛散之理。肝为刚脏，非柔润不能调和也。

鲜生地 元参心 桑叶 丹皮 羚羊角 连翘心

脉濡无热，厥后右肢偏痿，口喎舌歪，声音不出，此阴风湿晦中于脾络，加以寒滞汤药，蔽其清阳，致清气无由展舒。法宗古人星附六君子汤，益气仍能攻风祛痰。若曰风中廉泉，乃任脉为病，与太阴脾络有间矣。

人参 茯苓 新会皮 香附汁 南星姜汁炒 竹节白附子姜汁炒

痛从腿肢筋骨，上及腰腹，贯于心胸，若平日常来带下，其