

A NEWEST
ENGLISH-CHINESE
COMPUTER
DICTIONARY

最新
英汉计算机词汇

章鸿猷 主编



清华大学出版社



<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



A NEWEST
ENGLISH-CHINESE COMPUTER DICTIONARY

最 新 英 汉 计 算 机 词 汇

章 鸿 猷 主 编



965759

清 华 大 学 出 版 社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书收编了计算机科学与技术领域近年来涌现的最新术语以及《英汉计算机词汇》第2版(清华大学出版社出版)中尚未收入的常用术语共4万6千多条,并将ISO/IEC 2382(信息技术——词汇)标准前28部分中的术语(共2974条)列入其中,以适应信息技术飞速发展的形势和满足广大读者的急需。

本书供有关专业的科技工作者、大专院校师生、科技管理干部、情报翻译人员以及广大的家用电脑使用者作为工具书使用。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

最新英汉计算机词汇/章鸿猷主编. —北京:清华大学出版社,1999
ISBN 7-302-03516-4

I. 最… II. 章… III. 电子计算机-词汇-英、汉 IV. TP3-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 18694 号

出版者:清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者:清华大学印刷厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 1/32 印张:20.625 字数:1810 千字

版 次:1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-03516-4/TP·1924

印 数:00001~10000

定 价:28.00 元

前 言

信息技术(IT)的迅速发展,要求我们迅速更新《英汉计算机词汇》。事实上,经过十多年的积累,尤其最近几年对信息技术的追踪,我们的信息技术术语库中的词汇已超过 20 万条。《英汉计算机词汇》第 2 版出版之后,术语库中经修改或新加的条目不断增加,马上出版第 3 版,对出版社而言,成本太高;对编者而言,压力太大,时间不够。因为从第 1 版开始我们就考虑了书价及实用程度问题,决定将《英汉计算机词汇》的收词量控制在十万条以下,如果新增 4 万多条,就得删去前一版中的 4 万多条,而且必须细细比较、筛选,需要花费大量的时间和精力。为了尽早将这些新的术语奉献给读者,所以决定单独出版此书,作为《英汉计算机词汇》第 2 版的补充,也是向《英汉计算机词汇》第 3 版过渡的准备。

简单地说,《最新英汉计算机词汇》(简记为 A 书)是《英汉计算机词汇》第 2 版(简记为 B 书)的伴侣,即 A 中主要是新条目(B 中肯定没有的),加上少量经修改过的 B 中的条目(使之更准确),并特别将国际标准化组织和国际电工委员会联合制定的 ISO/IEC 2382 (信息技术——词汇)标准前 28 部分中的术语(共 2974 条)列入其中,一则因为修改了这些术语的编号,更新了部分译名,二则加入这些基本术语后可使 B 书具有一定程度的独立性,让读者用起来更方便。

全书共收词 47418 条。

当今微机已进入寻常百姓家,因特网将会普及,相信 A、B 两书可以为读者带来不少的方便。当然,随着信息的不断更新和“爆炸”,会产生更多的新概念、新词汇,我们仍须不断努力。衷心希望得到广大读者的建议、批评和指正。

章鸿猷

1998 年 10 月 20 日

《最新英汉计算机词汇》编辑委员会名单

主 编：章鸿猷

常务副主编：章天懿

副主编：单怀光 汤宝兴 苗玉峰 徐祇祥

编 委：(按汉语拼音排名)

蔡晓羽	曹建儒	陈 莹	陈典友	陈青涛
陈雅琴	范冬梅	范原辉	郭光春	黄 蕾
纪 钟	阚庆利	李 宁	梁兰华	林福宗
刘光贻	吕文梅	蒙 鸣	聂凌波	沈绍洁
宋文强	万广胜	汪学军	王 纯	王 萍
王祥云	王玉明	沃 健	吴庆宝	徐浩华
薛 松	杨 胜	张冀峰	张嘉隆	张晶菁
张美坤	张素琴	张仰东	赵庆玉	赵文海
周山芙	周渝霞	朱 政	祝向晶	祝向欣

使用说明

1. 英文术语中的所有字符均参加排序,即按 ASCII 码的次序排列;首先是空格、圆点(·)、加号(+)、和号(&)、星号(*)、连字符(-)、斜杠(/)、…;然后是数字 0, 1, 2, …, 9;最后是 A, B, C, …, X, Y, Z(不分大小写)。

2. 缩写、略语与普通术语一样,统一按 1. 中的原则进行排序。

3. 在缩写和略语之后的等号(=)后面是该缩写或略语的全称。缩写和略语的中文译名前可能冠以◎或⊙,其中◎表示该缩写或略语兼作术语分类标识符,⊙表示它不仅被用作术语分类标识符,而且还是某公司的注册商标(如 AIX 便是 IBM 公司的注册商标)。请参阅 8.。

4. 英文术语后方括号 [] 中的大写字符串表示该术语可以采用的缩写形式。例如,“computer-aided design [CAD]”中的“CAD”表示“computer-aided design”可以采用“CAD”这样的缩写形式。

5. 英文术语后尖括号 < > 中的三个两位数(中间用圆点隔开),表示国际标准化组织和国际电工委员会的 ISO/IEC 2382 (信息技术——词汇)标准 对该术语的编号(称索引号),其格式为 xx.yy.zz,其中 xx 为部分号(本书中暂为 01 到 28),yy 为该部分下的分类号(或称小类号),zz 为该类下的顺序号。例如,“loop <07.02.12>”说明“loop(循环)”这个术语属于 ISO/IEC2382 标准的第 07 部分(计算机程序设计)中第 2 类(程序设计概念)中的第 12 条术语。

(1) 关于 ISO/IEC 对信息技术用语的分类,请参阅附录一。

(2) < > 右上方如带~,表示这个编号(即索引号)所对应的概念及术语请查阅清华大学出版社 1998 年 11 月出版的《英汉信息技术标准词汇》中的附录二,ISO/IEC 建议不要使用 < >~左边的术语。如 code 中所示。

(3) < > 右上方如带^,表示 < >~左边的术语的拼写法主要用于美国以外的英语国家(如英国、加拿大、澳大利亚等),美国的拼写法可

按该索引号在清华大学出版社 1998 年 11 月出版的《英汉信息技术标准词汇》中的附录二里查到。

6. 表示缩写形式的 [] 如在 < > 之前, 说明该缩写也是 ISO/IEC 2382 定义了的, 索引号就是 < > 中的编号; [] 如在 < > 之后, 表示该缩写不是 ISO/IEC 2382 中的内容。

7. 组合术语有的直接连成一体, 有的用空格隔开或用连字符相连。例如, starlan(或 starLAN), star lan(或 star LAN), star-lan(或 star-LAN); 3D, 3 D, 3-D 等。读者如按后两种组合查不到时, 可按第一种组合去查。

8. 中文译名前的黑体月牙括号【】中的内容表示该术语的使用领域(即术语分类标识符)或词性。【】中的内容列举如下:

(1) 【硬】硬件	【软】软件(工程)	【电】电工, 电气; 电子学
【理】物理	【数】(计算)数学	【库】数据库, 程序库
【网】网络	【语】(编程)语言	【图】图象, 图形; 图论
【字】字符集	【办】办公自动化	【管】管理(软件, 工程)
【应】应用技术	【信】通信(系统)	【体】计算机体系结构
【智】人工智能	【毒】计算机病毒	【拟】模拟, 仿真, 虚拟
【知】知识工程	【密】保安, 保密	【自】自动化, 自动控制
【控】控制系统	【程】程序(设计)	【汉】汉语信息处理
【批】批量系统	【设】输入输出设备	【印】印刷, 打印(技术)
【联】联机系统	【半】半导体(技术)	【工】工具, 公用程序
【文】文字处理	【器】器件, 元件	【微】微机(系统, 技术)
【操】操作系统	【翻】机器翻译, 汇编, 编译, 解释	
【窗】视窗系统	【机译】机器翻译	【编】(文本等的)编辑
【别】模式识别	【媒】多媒体(技术)	【因】因特网, Internet
【实】实时系统	【情】在因特网上表示情绪或感情的电子符号	
【IBM】IBM 的程序, 软件, 技术, 方法, 约定		
【微软】Microsoft Corporation 的 MS-DOS, Windows, Office, Exel, Mail, Word, Graph, Draw, Workgroup Connection 等软件		

(2) 【动】作为动词, 在计算机领域里的用法; 在不会产生误解或显然为动词的情况下, 也经常不标明。

【修】用于修饰另一个术语,通常为“……的”,但常常在书中省去这个“的”字。在名词和修饰语共存的情况下,也经常不标明。

- (3) 用英文字母表示的标识符,例如,【UNIX】一种操作系统,【SNA】IBM 公司的系统网络体系结构等,对于本专业或本领域的读者来说,是十分熟悉的,且在正文中可以查到其含义,故不必一一列出。对于不熟悉这类标识符的读者,也不必关心其特定的用法。

凡兼作术语分类标识符的缩写或略语,在中文译名前冠以◎或⊙,请参阅 3.。

9. 中文译名前如冠以●,表明该译名仅仅是编者对 ISO/IEC 2382 中规定术语的建议译名。例如, output <01.01.33> <01.01.34> <01.01.35> ● 输出数据 ● 输出过程 ●【修】输出;输出设备。

10. 中文译名前如冠以★,并后随二组五位数字串,表示中国计算机学会计算机科学技术名词审定委员会对该术语的编号(由全国自然科学名词审定委员会于 1994 年公布)。例如,“network ★ 12.001 网(络)”说明 network 这个术语在第 12 章(即在计算机网络领域)中,序号为第 001 条,规定中文译名为“网”或“网络”。如果还附有其它译名,则说明在其它领域有不同的译法,或表示存在更贴切的译名。

★ 97.X.nn (nn 取值 1 至 17)、★ 98.X.nn (nn 取值 1 至 26) 的编号分别表示全国科学技术名词审定委员会于 1997 年、1998 年推荐的译名。

关于名词审定委员会对计算机科学技术名词术语的分类(或学科分支),请参阅附录二。

11. 中文译名前冠以◇的表示其为台湾、香港等地区的译名。例如, program 程序, ◇程式。

12. 中文译名中的圆括号()表示其中的汉字是可有可无的,或是简单的注释与说明。例如,“显示(器,屏)”既可以表示动词“显示”,也可以表示名词“显示器”、“显示屏”;“session 话路(可在其上进行通话的逻辑连接电路)”,圆括号中的内容为简要说明。

13. 中文译名中的方括号[]表示其中的字或词可以替换方括号左

边的字或词。例如,“访问[存取]控制块”既可为“访问控制块”,也可以是“存取控制块”。

14. 同一术语有不同含义时,其译名用分号(;)分开;同一含义有不同译名时,则用逗号(,)分开。例如,session【操】对话(期),会话;【信】通话;【网】话路。

15. 中文译名后的“同…”表示本术语的译名、含义和用法与“同”之后的术语相同。这类术语有的属于拼写形式不同。例如,“store . . . , 同 storage”。“同”之后的术语是美国的拼写形式。本书通常是在美国拼写形式的术语之后给出译名。

16. 中文译名后的“见…”表示参阅“见”之后的术语,有助于理解本条目的内涵。

17. 关于计算机中的文件格式或文件类型,请参阅以“.”开头的条目。例如,“.TXT”,而不是“*.TXT”、“TXT = ”。

18. 关于因特网、万维网中的主域名或顶级网址,请参阅以“.”开头的条目。例如,“.cn【因】中国的域名”。

19. 斜杠(/)表示“和”、“或”、“每”。例如,“输入/输出”表示“输入”、“输出”、“输入和输出”三种可能之一;“公里/秒”表示“公里每秒”的速度单位。

20. 关于大部分基本术语(例如,在【】中作为标识符的缩写词显然不能都在本书中查到)与参考信息(如字符集等),请参阅《英汉计算机词汇》第2版。

目 录

前言	Ⅲ
编辑委员会名单	V
使用说明	Ⅵ
词汇正文	
专用符与数字	1
A	11
B	43
C	61
D	108
E	142
F	164
G	185
H	196
I	212
J	240
K	244
L	248
M	266
N	306
O	331
P	347
Q	391
R	396
S	425
T	484

U	509
V	520
W	535
X	547
Y	551
Z	552
附录一 ISO/IEC 对信息技术用语的分类	556
附录二 计算机科学技术的分支学科	563
附录三 汉字编码表(含五笔型字典)	564

专用符与数字

@ = d-exhibition 中国计算机世界数字化展览
@ = e-business ①(IBM的)电子商务
“all or no” principle “全或无”原则
“one-to-many” medium 一对多媒本
“what-if” evaluation “如果·怎样”评估法
\$ 0.02 2美分; [因] 小小贡献
(* ^ _ ^ *) 【情】兴奋的脸(符号)
(- : 【情】笑(符号)
(-law (-律(G. 711 定义的话音数据压缩算法)
(- - ;) 【情】流汗(符号)
(: - 【情】平淡表情(符号)
(T-T) 【情】哭泣的脸(符号)
(^ . ^) 【情】女士的笑脸(符号)
(^ 0 ^) 【情】大笑的脸(符号)
(^ _ ^) 【情】男士的笑脸(符号)
* . * 星·点·星, 通配符, 全部(文件)
* .BMP = bit map file 【DOS】(点)位图文件集 (请参阅 .386 等条目)
* .DLL = dynamic link library file 【DOS】动态链接库文件集
* .FNT = font file 【DOS】点阵字库文件集
* .HLP = help file 【DOS】帮助文件集
* .IMF = input method file 【DOS】输入法文件集
* ^ _ ^ * 【情】兴奋(符号)
-D 【情】哈哈大笑(符号)
-P 【情】吐舌头笑(符号)
.\$\$\$ 临时文件扩展名
.* 任何文件的扩展名
.386 .386 文件, [微软] Windows 虚拟驱动程序文件(的后缀, 扩展名)
.3GR 【微软】基于 DOS 的屏幕捕捉程序文件(的后缀, 扩展名)
.ab.ca 加拿大艾伯塔省的域名
.ACM = audio compression manager 【微软】音频压缩管理驱动程序文件(的后缀, 扩展名)
.ad 安道尔的域名
.ADF 【微软】系统管理配置文件(的后缀, 扩展名)
.ae 阿拉伯联合酋长国的域名
.af 阿富汗的域名
.ag 安提瓜和巴布达的域名
.ai 安圭拉的域名
.aiff 苹果公司和 SGI 公司使用的声音文件扩展名
.al 阿尔巴尼亚的域名
.alx HTML(页面控制)文本文件扩展名

.am 亚美尼亚的域名
.an 安的列斯群岛(Netherlands Antilles)地区域名
.ANI = animated mouse cursor 【微软】动画鼠标光标文件(的后缀, 扩展名)
.ao 安哥拉的域名
.aq 南极洲的域名
.ar 阿根廷的域名
.arc 使用 Advanced RISC Computing 规格生成压缩的文件扩展名
.arj 使用 ARJ 压缩程序生成的无损压缩文件扩展名
.asc .asc 文件扩展名
.at 奥地利的域名
.au 澳大利亚的域名
.avi .avi 文件扩展名
.AVI = audio video interleave 【微软】Windows 视频文件(的后缀, 扩展名)
.aw 阿鲁巴的域名
.AWD 【微软】传真浏览文档文件(的后缀, 扩展名)
.AWP 【微软】传真关键词浏览程序文件(的后缀, 扩展名)
.AWS 【微软】传真签名浏览程序文件(的后缀, 扩展名)
.az 阿塞拜疆的域名
.ba 波黑地区(波斯尼亚和黑塞哥维那)的域名
.BAK = backup file 【微软】备份文件(的后缀, 扩展名)
.bas = Basic language Basic 语言文件扩展名
.BAT = batch processing file 【DOS】批处理文件(的后缀, 扩展名)
.bb 巴巴多斯的域名
.bd 孟加拉国的域名
.be 比利时的域名
.BFC 【微软】公文包文件(的后缀, 扩展名)
.bf = Burkina Faso 布基纳法索的域名
.bff = binary file format 【IBM】二进制数文件格式
.bg 保加利亚的域名
.bgi = Borland graphic interface {Borland}图形接口文件扩展名
.bh 巴林的域名
.bib = bibliography 参考书目文件扩展名
.BIN = binary 【微软】二进制文件(的后缀, 扩展名)
.bj 贝宁的域名
.bk! = backup 【WordPerfect】备份文件扩展名

.bm 百慕大
.BMP = bit map file [DOS](点)位图文件(的后缀,扩展名)
.bn 文莱达鲁萨兰国的域名
.bo 玻利维亚的域名
.br 巴西的域名
.bs 巴哈马的域名
.bsc = Boyan Script Boyan 脚本语言(生成的)文件(的后缀,扩展名)
.ht 不丹的域名
.bw 博茨瓦纳的域名
.bz 伯利兹的域名
.C [微软]C 语言源程序文件(的后缀,扩展名)
.ca 加拿大的域名
.CAB [微软]Windows 安装程序文件(的后缀,扩展名)
.cab = cabinet [微软](多个文件压缩一起并可用 extract.exe 程序抽出的)橱柜文件(的后缀,扩展名)
.CAL [微软]Windows 日历文件(的后缀,扩展名)
.cap = capture 捕获图象文件扩展名
.cat = catalog 目录文件扩展名
.cbl = COBOL source code COBOL 源码文件扩展名
.cc 科科斯群岛的域名
.ccs = color calibration system 颜色校正系统文件(的后缀,扩展名)
.CDA [微软]CD 音轨文件(的后缀,扩展名)
.cdf = comma delimited format 逗号分隔格式文件(的后缀,扩展名)
.cdr = coreldraw (coreldraw 图象处理软件)矢量图象文件(的后缀,扩展名)
.cdt = Corel Draw template (CorelDRAW 图象处理软件)模板文件(的后缀,扩展名)
.cdx = compound index (FoxPro)混合索引文件(的后缀,扩展名)
.cf 中非共和国的域名
.CFG = configuration [微软]配置文件(的后缀,扩展名)
.cg 刚果的域名
.cgm = computer graphics metafile 计算机图形图元文件扩展名
.ch 瑞士的域名
.chk = check 校核文件(的后缀,扩展名)
.ci 象牙海岸的域名
.ck 库克群岛的域名
.cl 智利的域名
.clp = Windows clipboard [微软]剪切板文件(的后缀,扩展名)
.cm 喀麦隆的域名
.cmd = command 命令文件(的后缀,扩展名)
.cmf = creative music format 声霸(SB)卡带的 MIDI 文件(的后缀,扩展名)
.cmg = computer graphics between metafile [微软]矢量图文件(的后缀,扩展名)
.cn 中国的域名

.cnf = configuration 配置文件(的后缀,扩展名)
.cnt = contents 目录文件(的后缀,扩展名)
.CNT = Help contents [微软]帮助内容文件(的后缀,扩展名)
.co 哥伦比亚的域名
.cob = COBOL source code COBOL 语言源码文件(的后缀,扩展名)
.cod = code list 码表文件(的后缀,扩展名)
.com 公司的域名
.com = command MS-DOS 命令文件(的后缀,扩展名)
.COM = command file [DOS]命令[可执行]文件(的后缀,扩展名)
.com = commercial (美国)商业组织和公司的顶级域名
.CPD [微软]传真封面文件(的后缀,扩展名)
.CPE = cover page [微软]传真封面文件(的后缀,扩展名)
.CPI = code page information [DOS]码页信息文件(的后缀,扩展名)
.CPL = control panel [微软]控制面板应用程序文件(的后缀,扩展名)
.CPP [微软]程序资源文件(的后缀,扩展名)
.cr 哥斯达黎加的域名
.CRD [微软]Windows 卡片文件(的后缀,扩展名)
.crd = cardfile 卡片文件(的后缀,扩展名)
.cs 前捷克斯洛伐克的域名
.CSV = comma-separated values [微软]逗号分隔数据文件(的后缀,扩展名)
.cu 古巴的域名
.CUR = cursor [微软]光标文件(的后缀,扩展名)
.cv 佛得角的域名
.cy 塞浦路斯的域名
.cz 捷克斯洛伐克的域名
.DAT = data file [DOS]数据文件(的后缀,扩展名)
.dbf = database file 数据库文件(的后缀,扩展名)
.dct = dictionary 词典文件(的后缀,扩展名)
.DCX [微软]传真浏览文件(的后缀,扩展名)
.de 德国的域名
.def = definitions 定义文件(的后缀,扩展名)
.dem = demonstration 演示文件(的后缀,扩展名)
.des = description 描述文件(的后缀,扩展名)
.dib = device independent bitmap [微软]与设备无关的点阵图文件(的后缀,扩展名)
.dic = dictionary 词典文件(的后缀,扩展名)
.dir = Director movies (Director 多媒体编辑工具)影视文件(的后缀,扩展名)
.dj 吉布提的域名
.dk 丹麦的域名
.DLL = dynamic link library file 动态

- 链接库文件(的后缀,扩展名)
- .dl- 压缩的动态链接库文件(的后缀,扩展名)
 - .do 多米尼加共和国的域名
 - .DOC 【微软】书写器文件(的后缀,扩展名)
 - .doc = document 【微软】字处理(Word)文档文件(的后缀,扩展名)
 - .DOS 【微软】DOS文件(的后缀,扩展名)
 - .drs = driver resource 【WordPerfect】驱动程序资源文件(的后缀,扩展名)
 - .DRV = device driver 【微软】设备驱动程序文件(的后缀,扩展名)
 - .drw = draw 【Micrografx】Windows Draw 矢量图象文件(的后缀,扩展名)
 - .dxb = drawing interchange binary 【AutoCAD】图形交换二进制文件(的后缀,扩展名)
 - .dxf = drawing-exchange file 【AutoCAD】矢量图文件(的后缀,扩展名)
 - .dz 阿尔及利亚的域名
 - .ec 厄瓜多尔的域名
 - .edu 美国教育机构的顶级域名;其他国家教育机构的二级域名
 - .ee 爱沙尼亚的域名
 - .eg 埃及的域名
 - .eh 西撒哈拉的域名
 - .eml = electronic mail 电子邮件文件(的后缀,扩展名)
 - .enc MIDI文件(的后缀,扩展名)
 - .enc = encoded 编码文件(的后缀,扩展名)
 - .eps .eps文件(的后缀,扩展名)
 - .eps = encapsulated PostScript (PostScript)压缩文件(的后缀,扩展名)
 - .er 厄立特里亚的域名
 - .es 西班牙的域名
 - .et 埃塞俄比亚的域名
 - .fax = facsimile 传真文件(的后缀,扩展名)
 - .FDN 【微软】保存的搜寻结果文件(的后缀,扩展名)
 - .fi 芬兰的域名
 - .fidonet.org 惠多网的域名
 - .firm 【因】企业和公司通用顶级域名
 - .fj 斐济的域名
 - .flc 动画文件(的后缀,扩展名)
 - .fli 可播放动画文件(的后缀,扩展名)
 - .flr = folder 文件夹文件(的后缀,扩展名)
 - .fm 密克罗尼西亚的域名
 - .FNT = font file 【DOS】点阵字库文件(的后缀,扩展名)
 - .fo 法罗群岛的域名
 - .FON = font 【微软】字体文件(的后缀,扩展名)
 - .fon = phone directory 电话名录文件(的后缀,扩展名)
 - .for = FORTRAN source code FORTRAN 源码文件(的后缀,扩展名)
 - .FOT 【微软】指向字体的快捷键文件(的后缀,扩展名)
 - .fr 法国的域名
 - .freenet.edu 免费教育网的域名
 - .frs = WordPerfect Graphics Driver 【WordPerfect】图形驱动程序文件(的后缀,扩展名)
 - .fx 宗主法国的域名
 - .ga 加蓬的域名
 - .gb 英国(大不列颠)的域名
 - .gd 格林纳达的域名
 - .ge 格鲁吉亚共和国的域名
 - .gf 法属圭亚那的域名
 - .gh 加纳的域名
 - .gi 直布罗陀的域名
 - .gif = graphics interchange format 图形交换格式文件的扩展名
 - .gl 格陵兰岛的域名
 - .gly = glossary (Microsoft Word)词汇文件(的后缀,扩展名)
 - .gm 冈比亚的域名
 - .gn 几内亚的域名
 - .gov = governmental 【因】政府机构域名;美国政府顶级域名地址
 - .gp 瓜德罗普(岛)的域名
 - .gq 赤道几内亚的域名
 - .gr 希腊的域名
 - .GR3 【微软】Windows 3.0 屏幕捕捉程序文件(的后缀,扩展名)
 - .grf = graph 图表文件(的后缀,扩展名)
 - .GRP = group 【微软】程序组文件(的后缀,扩展名)
 - .gt 危地马拉的域名
 - .gu 关岛的域名
 - .gy 圭亚那的域名
 - .gz 【UNIX】gzip 压缩文件(的后缀,扩展名)
 - .H = header file 【微软】程序头文件(的后缀,扩展名)
 - .hk 中国香港的域名
 - .HLP = help file 【DOS】帮助文件(的后缀,扩展名)
 - .hn 洪都拉斯的域名
 - .hqx = BinHex 用 BinHex 格式存储的文件(的后缀,扩展名)
 - .hr 克罗地亚的域名
 - .hst = history 历史文件(的后缀,扩展名)
 - .hst = host 主机文件(的后缀,扩展名)
 - .ht 海地的域名
 - .HT = HyperTerminal 【微软】超级终端文件(的后缀,扩展名)
 - .htm 【微软】HTML文件(的后缀,扩展名)
 - .html HTML文件(的后缀,扩展名)
 - .hu 匈牙利的域名
 - .hyp = hyphenation 连字文件(的后缀,扩展名)
 - .ICM = image color matching 【微软】图象配色描述文件(的后缀,扩展名)
 - .ICO = icon 【微软】图标文件(的后缀,扩展名)
 - .id 印度尼西亚的域名
 - .IDF 【微软】MIDI乐器定义文件(的后缀,扩展名)
 - .idx = index 索引文件(的后缀,扩展名)

- .ie 爱尔兰的域名
- .iff = **interchange file format** (Amiga 平台使用的) 互换文件格式文件(的后缀, 扩展名)
- .il 以色列的域名
- .image [Mac] 磁盘图象文件(的后缀, 扩展名)
- .IMF = **input method file** [DOS] 输入法文件(的后缀, 扩展名)
- .in 印度的域名
- .ind = **index** 索引文件(的后缀, 扩展名)
- .INF = **information file** [DOS] (安装, 设备) 信息文件(的后缀, 扩展名)
- .info = **information services** [因] 信息服务机构域名
- .INI = **initialization file** [DOS] 初始化[配置] 文件(的后缀, 扩展名)
- .iq 伊拉克的域名
- .ir 伊朗的域名
- .is 冰岛的域名
- .it 意大利的域名
- .jfif = **JPEG file interchange format** 使用 JPEG 文件交换格式存储的编码图象文件(的后缀, 扩展名)
- .jm 牙买加的域名
- .jo 约旦的域名
- .jp 日本的域名
- .jpeg 使用 JPEG 格式存储的图象文件(的后缀, 扩展名)
- .JPG = **Joint Photographic expert Group** 使用 JPEG 文件交换格式存储的编码图象文件(的后缀, 扩展名)
- .KBD [微软] 键盘布局文件(的后缀, 扩展名)
- .ke 肯尼亚的域名
- .kh 柬埔寨的域名
- .ki 基里巴斯的域名
- .kp 朝鲜的域名
- .kr 韩国的域名
- .kw 科威特的域名
- .ky 开曼群岛的域名
- .kz 哈萨克斯坦的域名
- .la 老挝的域名
- .lb 黎巴嫩的域名
- .lc 圣路西亚的域名
- .let = **letter** 信件文件(的后缀, 扩展名)
- .LGO [微软] Windows 标识文件(的后缀, 扩展名)
- .lha 使用 LHArc 压缩程序生成的文件(的后缀, 扩展名)
- .li 列支敦士登的域名
- .LIB = **library file** [微软] (静态) 库文件(的后缀, 扩展名)
- .lib.us 美国图书馆的域名
- .lk 斯里兰卡的域名
- .LNK [微软] 快捷键文件(的后缀, 扩展名)
- .LOG [微软] 记录文件(的后缀, 扩展名)
- .lr 利比里亚的域名
- .lrs = **language resource** [WordPerfect] 语言文件(的后缀, 扩展名)
- .ls 莱索托的域名
- .lst = **list** 列表文件(的后缀, 扩展名)
- .lt 立陶宛的域名
- .lu 卢森堡的域名
- .lv 拉脱维亚的域名
- .ly 利比亚的域名
- .lzh 使用 Lempel Ziv 和 Haruyasu 压缩算法的文件(的后缀, 扩展名)
- .ma 摩洛哥的域名
- .mac = **MacPaint** 图画文件(的后缀, 扩展名)
- .mai = **mail** 电子邮件文件(的后缀, 扩展名)
- .map = **linker map** 连接器映象文件(的后缀, 扩展名)
- .mc 摩纳哥的域名
- .MCI [微软] MCI 命令集文件(的后缀, 扩展名)
- .mct MIDI 文件(的后缀, 扩展名)
- .md 摩尔多瓦共和国的域名
- .MDB [微软] 扩展的浏览器文件(的后缀, 扩展名)
- .mdf = **menu definition file** 菜单定义文件(的后缀, 扩展名)
- .me = **opening information** 开放信息文件(的后缀, 扩展名)(如 READ.ME)
- .men = **menu** 选单文件(的后缀, 扩展名)
- .met = **metafile** 图元文件(的后缀, 扩展名)
- .mff = **MIDI files format** MIDI 文件(的后缀, 扩展名)
- .mg 马达加斯加的域名
- .mh 马绍尔群岛的域名
- .mic = **Microsoft image composer** [微软] 图象文件(的后缀, 扩展名)
- .MID [微软] MIDI 序列文件(的后缀, 扩展名)
- .MIF [微软] MIDI 乐器文件(的后缀, 扩展名)
- .mif = **management information files** 管理信息文件(的后缀, 扩展名)
- .mil = **military** (美国) 军队机构的域名
- .mk 马其顿的域名
- .ml 马里的域名
- .mm 缅甸的域名
- .MMF [微软] Microsoft 邮件(的后缀, 扩展名)
- .mmm = **Microsoft multimedia movie** [微软] 多媒体电影文件(的后缀, 扩展名)
- .mmp = **Microsoft music producer** [微软] 音乐创作器生成的文件(的后缀, 扩展名)
- .mn 蒙古的域名
- .mnu = **menu** 选单文件(的后缀, 扩展名)
- .mo 中国澳门的域名
- .mod = **module** MIDI 模块文件(的后缀, 扩展名)
- .montreal.ca 加拿大蒙特利尔地区域名
- .moov 按 QuickTime MooV 格式存储的影视文件(的后缀, 扩展名)
- .mov 按 QuickTime 格式存储的影视文件(的后缀, 扩展名)
- .movie 电影文件(的后缀, 扩展名)
- .MP3 一种以 MPEG Layer 3 标准压缩编码的音频文件格式
- .MPD = **mini-port driver** [微软] 端口驱动程序文件(的后缀, 扩展名)

.mpeg = moving pictures experts group
 按 MPEG 格式存储的影视图象文件(的后缀, 扩展名)
.mpg 按 MPEG 格式存储的影视压缩文件(的后缀, 扩展名)
.mq 马提尼克岛的域名
.mr 毛里塔尼亚的域名
.ms 蒙特色拉岛的域名
.MSG 【微软】Microsoft 邮件文件(的后缀, 扩展名)
.msg = program message 程序消息文件(的后缀, 扩展名)
.MSN 【微软】Microsoft 网络文件(的后缀, 扩展名)
.msp = Microsoft paint 【微软】图画文件(的后缀, 扩展名)
.MSP = paintbrush picture 【微软】Windows 画笔图象文件(的后缀, 扩展名)
.mt 马耳他的域名
.mu 毛里求斯的域名
.mv 马尔代夫的域名
.mw 马拉维的域名
.mx 墨西哥的域名
.my 马来西亚的域名
.mz 莫桑比克的域名
.na 纳米比亚的域名
.nc 新卡勒多尼亚的域名
.ncf = NetWare command file 【Novell】NetWare 命令文件(的后缀, 扩展名)
.ne 尼日尔的域名
.net 【因】网络机构顶级域名, 表示网络供应商的域名地址
.new = new information 新信息文件(的后缀, 扩展名)
.newsrsc 基于 UNIX 的新闻阅读器设置文件(的后缀, 扩展名)
.nf 诺福克岛的域名
.ng 尼日利亚的域名
.ni 尼加拉瓜的域名
.nl 荷兰的域名
.NLS = natural language services driver 【微软】自然语言服务驱动程序文件(的后缀, 扩展名)
.no 挪威的域名
.np 尼泊尔的域名
.nr 瑙鲁的域名
.nu 纽埃的域名
.nz 新西兰的域名
.old = old version 旧版本文件(的后缀, 扩展名)
.om 阿曼的域名
.opt = options 选项文件(的后缀, 扩展名)
.org = non-profit organizations 【因】(非赢利)组织(机构)的域名
.ori = original 原始文件(的后缀, 扩展名)
.out = outlines 大纲文件(的后缀, 扩展名)
.ovl = program overlay 覆盖程序文件(的后缀, 扩展名)
.ovr = program overlay 覆盖程序文件(的

后缀, 扩展名)
.pa 巴拿马的域名
.PAB 【微软】Microsoft 邮件文件(的后缀, 扩展名)
.pak = packed 压缩文件(的后缀, 扩展名)
.pal = palettes 调色板文件(的后缀, 扩展名)
.pas = PASCAL PASCAL 源码文件(的后缀, 扩展名)
.pat = patch 补丁文件(的后缀, 扩展名)
.pat = pattern 图案文件(的后缀, 扩展名)
.pcd = Photo-CD 【Kodak】电子照片文件(的后缀, 扩展名)
.pct = Macintosh PICT files 【Mac】图象文件(的后缀, 扩展名)
.PCX = picture image 【微软】PCX 格式图象文件(的后缀, 扩展名)
.PDF = portable document format 【微软】可移植文件格式文件(的后缀, 扩展名)
.pdf = printer description 【Borland, Lotus】打印机描述文件(的后缀, 扩展名)
.PDR = port driver 【微软】端口驱动程序文件(的后缀, 扩展名)
.pc 秘鲁的域名
.PF 【微软】ICM 描述文件(的后缀, 扩展名)
.pfb = printer font binary 打印机字体二进制文件(的后缀, 扩展名)
.psm = printer font metrics 【微软】打印机字体文件(的后缀, 扩展名)
.pg 巴布亚新几内亚的域名
.pgl = graphics 【HP】图形文件(的后缀, 扩展名)
.pgp = program parameter 【AutoCAD】程序参数文件(的后缀, 扩展名)
.ph 菲律宾的域名
.pict 【Mac】图片文件格式文件(的后缀, 扩展名)
.PIF 【微软】基于 DOS 的文件快捷执行程序文件(的后缀, 扩展名)
.pit 使用 PackIT 软件压缩的档案文件(的后缀, 扩展名)
.pk 巴基斯坦的域名
.pl 波兰的域名
.plan .plan 文件格式
.pll = prelinked library 预链接库文件(的后缀, 扩展名)
.pm 圣皮埃尔和密克隆(群岛)的域名
.pn 皮特凯恩岛的域名
.pnt = MacPaint files 【Mac】图象文件(的后缀, 扩展名)
.pow MIDI 文件(的后缀, 扩展名)
.PPD = PostScript printer description 【微软】PostScript 打印机描述文件(的后缀, 扩展名)
.pr 波多黎各的域名
.prd = printer driver 打印机驱动程序文件(的后缀, 扩展名)
.prf = preferences 参数选择文件(的后缀, 扩展名)
.prg = program 程序文件(的后缀, 扩展名)
.prj = Project 【Borland】计划文件(的后缀,

- 扩展名)
- .pro = profile 配置文件(的后缀, 扩展名)
 - .prs = printer [WordPerfect] 打印机文件(的后缀, 扩展名)
 - .PRT [微软] 打印机格式文件(的后缀, 扩展名)
 - .ps = PostScript PostScript 打印文件(的后缀, 扩展名)
 - .ps.Z = compressed PostScript [UNIX] PostScript 压缩文件扩展名
 - .PST [微软] Microsoft 邮件(的后缀, 扩展名)
 - .pt 葡萄牙的域名
 - .pub = publication 出版文件(的后缀, 扩展名)
 - .pw 帕劳的域名
 - .PWL [微软] 口令列表文件(的后缀, 扩展名)
 - .px = primary index 主索引文件(的后缀, 扩展名)
 - .py 巴拉圭的域名
 - .qdi = dictionary 字典文件(的后缀, 扩展名)
 - .qdt = data 数据文件(的后缀, 扩展名)
 - .QIC [微软] Microsoft 备份策略文件(的后缀, 扩展名)
 - .qif = quicken import file/interchange format 输入/交换格式文件(的后缀, 扩展名)
 - .qmt = memorized list 记录文件(的后缀, 扩展名)
 - .qnx = indexes to data 数据索引文件(的后缀, 扩展名)
 - .qt = QuickTime 使用 QuickTime 格式的文件(的后缀, 扩展名)
 - .ra = Real Audio (Real Audio 公司) 声音文件(的后缀, 扩展名)
 - .raw = raw image format 原始图象数据存储格式
 - .REC = recorder [微软] Windows 记录器文件(的后缀, 扩展名)
 - .ref = reference 引用文件(的后缀, 扩展名)
 - .REG [微软] 应用程序注册器文件(的后缀, 扩展名)
 - .res = resource 资源文件(的后缀, 扩展名)
 - .RLE [微软] 压缩格式文件(的后缀, 扩展名)
 - .rle = run-length encoded 使用行程长度压缩编码的点位图文件(的后缀, 扩展名)
 - .RMI [微软] MIDI 音序文件(的后缀, 扩展名)
 - .ro 罗马尼亚的域名
 - .rol (Adlib 公司) 声音卡文件(的后缀, 扩展名)
 - .RTF = Rich Text Format [微软] 多文本格式文件(的后缀, 扩展名)
 - .ru 俄罗斯联邦的域名
 - .rw 卢旺达的域名
 - .sa 沙特阿拉伯的域名
 - .sav = saved 挽救文件(的后缀, 扩展名)
 - .sb 所罗门群岛的域名
 - .sbr = source browser [Borland] 资源浏览器文件(的后缀, 扩展名)
 - .sc 塞舌尔的域名
 - .sc = script 脚本(编程)语言文件(的后缀, 扩展名)
 - .SCR [微软] 屏幕保护文件(的后缀, 扩展名)
 - .scr = script 脚本(编程)语言文件扩展名
 - .sd 苏丹的域名
 - .sdf = standard data format 标准数据格式文件(的后缀, 扩展名)
 - .se 瑞典的主域名
 - .sea = self extracting archive [Mac] 使用 StuffIt 文件压缩的自抽出文档文件(的后缀, 扩展名)
 - .seq = Sequencer MIDI 文件(的后缀, 扩展名)
 - .SET [微软] Microsoft 备份文件(的后缀, 扩展名)
 - .set = driver set [Lotus] 驱动程序设置文件(的后缀, 扩展名)
 - .sg 新加坡的域名
 - .sgm [微软] 使用 SGML 语言编码的文件(的后缀, 扩展名)
 - .sgml SGML 文件(的后缀, 扩展名)
 - .sh 圣海伦娜的域名
 - .SHB [微软] 指向一个文档的快捷方式文件(的后缀, 扩展名)
 - .SHS = Scrap [微软] 碎片文件(的后缀, 扩展名)
 - .shw = show 展示文件(的后缀, 扩展名)
 - .si 斯洛文尼亚的域名
 - .sig 签名文件(的后缀, 扩展名)
 - .sit [Mac] 使用 StuffIt 文件压缩的文件(的后缀, 扩展名)
 - .sj 斯瓦尔巴和扬马延群岛的域名
 - .sk 斯洛伐克共和国的域名
 - .sl 塞拉利昂的域名
 - .sm 圣马力诺的域名
 - .smp = sample 样本文件(的后缀, 扩展名)
 - .sn 塞内加尔的域名
 - .snd Sun、NeXT 和 SGI 公司使用可交换声音文件格式存储的声音文件(的后缀, 扩展名)
 - .sng MIDI 文件(的后缀, 扩展名)
 - .so 索马里的域名
 - .SPD [微软] PostScript 打印机描述文件(的后缀, 扩展名)
 - .spl = spell checker 拼写检查文件(的后缀, 扩展名)
 - .sr 苏里南的域名
 - .src = source 资源文件(的后缀, 扩展名)
 - .srp = script 脚本(编程)语言文件(的后缀, 扩展名)
 - .st 圣多美和普林西比的域名
 - .stf = structured file [Lotus] 结构化文件(的后缀, 扩展名)
 - .store [因] 货栈域名
 - .sty = style 式样文件(的后缀, 扩展名)
 - .su 前苏联的域名
 - .sup = supplemental dictionary [WordPerfect] 字典补充文件(的后缀, 扩展名)
 - .sv 萨尔瓦多的域名
 - .SWP [微软] 虚拟内存交换文件(的后缀, 扩展名)