

殷人疾病考

一 引言

二 疾字之認識

三 疾病之種類

四 疾病之情況

五 疾病之患者

六 疾病之原因

七 疾病之治療

八 結論

一 引言

書考我國古醫書有所謂神農本草及黃帝內經素問者乃漢末及其後人託古以為之者也周禮分醫學為四科除獸醫之外曰疾醫即內科曰瘡醫即外科曰食醫即衛生科其言四時之病春有瘡首疾即腦膜炎夏有瘡疥疾即皮膚病秋有瘡寒疾即傳染病冬有瘡上氣疾即呼吸

器病而山海經一書，又稱某山某水產某物能預防某疾，治療某病。殷之各有效果，究其病之內容，亦可分內外皮膚、眼耳鼻喉等科。然而書者其撰成時期最早，亦不出戰國時代。左傳成公十年曰：晉侯有疾，求醫於秦。秦伯使醫緩為之。至曰：疾不可為也。在肓之上，膏之下，攻之不可，達之不及，藥不至焉，不可為也。是為心臟病。又昭公元年曰：晉侯有疾，求醫於秦。秦伯使醫和視之，曰：疾不可為也。是謂近女室。疾如蠱，非鬼非食，惑以喪志。陰淫寒疾，陽淫熱疾，風淫末疾，雨淫腹疾，晦淫惑疾，明淫心疾，女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾。於大皿蠱為蠱，是為肺癆病。蓋春秋時秦國多醫，其治病恆用攻達藥法。至於春秋以前，關於醫學之資料，則極為稀少。

乃有清之季，甲骨文字發現於安陽之殷墟，四十年來所出殆十餘萬片。然後孔子在當時所嘆為文獻不足之殷禮，吾人遂得於二千餘年後之今日，畧能徵之。大者如征伐、軍事、農業、生產、祭祀、典禮、婚嫁、生育，小者如田獵、遊逸、出入、行止、居寢、幻夢、風雨、陰晴，無不可據甲骨文字以論之。至於疾病，亦有可稽論其所得，或較周代為詳焉。爰畧加撰次，就正通人，則其於中國古代醫學發達史之研究上，或不無一得之助也。

殷高宗武丁時 (1328BC—1190BC)

甲骨卜辭中有字作𢵠𢵡
𢵠𢵡𢵠𢵡𢵠𢵡𢵠𢵡𢵡𢵡等狀。象人臥於床上，從人，象濃血漿液之形。日象床形。人象側人，即人字。所以知人之卧於床上者，卜辭宿字作俎。象人臥於棺槨之形。所以知人之象濃血漿液之形者，卜辭毓字作𦫧。象人臥於棺槨而象婦人生子，又作𦫧，則象婦人生子之後，有人兩手持衣以包之，正象血漿之形也。

字孫詒讓釋疥謂

說文，夕部，𠂔介聲。又八部介畫也。從人從八，此從𠂔，即介字。古王襄之說同。然字亦每從𠂔。其從點者，又多作𠂔。𠂔則其必非介字可知也。胡光璋釋厲謂

亡瘡猶易之言无疾。齊國瘡母咎母瘡。瘡作眚，與此近。(公
不知得字從凡，實當讀為眚。元葉玉森釋瘳謂

片目乃古文牀字。人旁有水，意謂病愈之人，已能起立，宜沐浴。
也。(二)

不知其人固卧於床上，且多不從水者，固不能亦以沐浴視之。又沐浴於病癒之人，並非必需，故亦不能以能沐浴表示病癒之意也。郭沫若釋牷謂：

牷余謂當是牷之初文，近出魏石經殘石，尚書無逸篇逸字作牷。隸定之當為牷字，乃汎字之異。從牀_𦥑肩聲。卜辭作牷蓋。從牀尸聲。尸古用為夷，與汎同紐。汎者失也。牷齒蓋謂失齒。固可解為失齒。然他辭言牷首、牷目、牷耳、牷舌、牷言、牷趾者，亦可解為失首、失目、失耳、失舌、失言、失趾乎？知其說必亦非是也。吳其昌釋牷謂：

牷者從牀從人，象人臥于几上，或憑几休倚之形，非象其病，即象其寐。然古人之宵寐，恒受以席革，故卜辭即有徂象革上着人，即為牷之原始本字，不應別出牷文。若此字寫有人死，或就凡之狀，自頭示疾病痛楚之意，可揆也。又其字或作牷，亦象疾病之人，肢體奉舉差牙之態，然其方形已與卜辭之爻字無別，或竟即從爻字，從爻從人義固得相通耳。凡古文作爻者，後世極易作牷。說文牛部，牷病也。爾雅釋詁亦云：牷病也。韓詩傳並

呻吟卜辭中非字義正為病通與猶諭審合如許即痛之本字

卷二十一

以非之義為病其說極是但釋為痛字其誤在混非非為一則不然也惟

丁山釋疾譏

杜嵩猶言禹病杜即瘳常見之瘳字也許君言暱從厂矢聲而
秦兩詔構量刻辭丞相斯去疾疾則從人作𠂇與𣎵所從之人
同也又按篆卜辭作𢑁殷卜辭作𦥑育卜辭作𦥑所從之一皆
來血液則𣎵外之六亦可謂來血液形日本篆大版亦篆斧依
人體流血倚臥寢息此𣎵之全形亦疾之初義矣二三

舉秦量刻辭疾字作𢑁以證𣎵之為疾實形義俱空不可移易之論也此
字在武丁時卜辭中無疊數十百見明乎字之為疾然後乃可以論殷人
之疾病問題

三 疾病之種類

由武丁時卜辭觀之殷人疾病約有十六種

一曰頭病如卜辭云

辭一曰旬因因爲旬止舊書中日羽等書六一七七

此卜旬之辭。旬坐希以下乃記徵驗。言旬內果有禍祟。王病頭且日中降雪。蓋殷代黃河流域氣候較今日為暖。雪為不常見之事。即偶然降雪亦多於夜間。或昧爽之時。三四今日中降雪。故殷人以與殷王武丁患頭病同視為災禍之事也。

(三)甲辰卜出貞王疾首亡祉。復下七一二

出武丁時貞人名。其職務亦曾繼續至祖庚祖甲時。亡讀為母祉。即延言殷王武丁患頭病勿延續也。

(三)貞子疾首。柤二三

西貞子疾首。柤五六四

子者。武丁之兒子。二五此貞武丁王子之患頭病也。

五口口卜。殷。圓出。遁疾首。柤三六六

殷亦武丁時貞人名。二六此貞有人嘗患頭病也。

二曰眼病。卜辭曰：

壬貞國亡。疾目。續六八七

此貞殷王武丁勿患眼病也。

壬貞疾目不利。捨三九三

同朱讀為衆。此東患眼病不至於有禱祟也。他辭或言「貞王其疾目」。貞王弗疾目亦均貞殷王武丁之眼疾。或言「出目疾目」。其征延「出目疾目」不征延則貞眼疾之是否延緩不已。或言「往嘗國」。辛先為王目。則貞殷王武丁之眼病為其祖先祖辛作它。或言「知」。鑿王目于妣已。則因殷王武丁之眼病而禱祭於先妣妣已也。他辭又或貞「大目不喪明」。其喪明則眼之患病。至於喪明其嚴重程度可知也。

三曰耳病 卜辭曰：

八口佳^一出^二有^三疾耳^四口^五歲^六一^七三^八公^九三

此貞有患耳病者。出字不識。

元貞疾耳佳^一出^二有^三老^四目^五二^六七^七二^八

此貞耳之患病是否有作它者也。他辭又或言「庚戌卜」。朕耳鳴。出知鑿于祖庚。羊百則。貞武丁患耳鳴之病用百年以禱祀於其先祖祖庚也。

四曰口病 卜辭曰：

八口貞疾口

二口貞疾口

此貞口之患病也。

五曰牙病 卜辭曰

二 三甲子卜，鑿，貞王瘡，愈，往，止，愈，易，鑿。〔商四四二〕

二 三甲子卜，鑿，貞王瘡，亡，易，鑿。〔商六三二〕

以上為一龜腹甲左右邊相對貞之兩辭，一貞正而言殷王武丁患牙病，上帝有龍錫愈者，一貞反而言武丁患牙病，不幸而上帝無有能錫愈者，所以知當為錫愈者以全文之義推之也。所以知當為上帝錫愈者，固由甲骨文觀之，殷人之病或原於上帝之降罰，則錫愈疾病者亦必為上帝也。

二 四壬戌卜，亘，貞生易瘡，愈，往，止，愈，易，鑿。〔續五五四〕

二 吾甲辰卜，亘，貞疾，愈，往，止，愈。〔續五一九〕

亟，亦武丁時貞人名，二之此貞患牙病，是否有作它者也。

二 方貞疾，不，往，愈，往。〔續一九〇三〕

父，山者，武丁於其先父小乙之稱也。此言武丁患牙病，或者非其先父小乙作它，此辭當與另外一正而之辭相對貞，此言「不往父」，它，後當謂「往父」也，惟而未發現耳。

二 七己丑卜，亘，貞生易瘡，愈，父，山往，愈，往。〔續二二七〕

豐亦武丁時貞人名。二公此地名。唐蘭先生釋為聞之本字。二九此言武丁在洮地患牙病。奠其先父小乙在天是否有聞。所以祈其能聞且能賜愈也。

二公貞疾齒。知于父乙。(前一二五二)

知即御。讀為禦。說文禦祀也。在卜辭乃祭名。因殷王以牙病多為其先父小乙作祟。故此乃禦祭於父乙以求其錫愈也。

二九貞疾齒。告于丁。序一九五七

丁即祖丁。此貞牙患病而告祭於祖丁也。

三〇疾齒。夏侯七一古

災猶言有災。此貞牙病是否有災也。

六曰舌病。卜辭曰：

三二甲辰卜。吉。貞疾舌。佳。垂。出。有。鬯。意。續五。一。七。三。

吉亦武丁時貞人名。三〇舌作舌。余以為即舌字。古鉢羊舌桓之舌字作苦。三一孟鼎醜字偏旁舌作舌可證。此貞舌患病。有作它者也。

三三貞王居疾。佳。垂。出。有。古。意。甲三。八。

居者。疑舌之別體。此貞殷王武丁患舌病。其或有故也。

三 三貞疾舌舉手于妣庚。福二十六

妣庚者武丁之先母小丁之配此貞武丁患舌病祈於其先母妣庚也。

七曰喉病 卜辭曰：

三四口疾言。前五二。云

三五口疾言。口疎九。四

疾言者發音嘶嗄咽喉之病也。

三六丁巳卜口出有疾言。初九口後下一。三

此貞咽喉患病禦祭於先祖以祈其錫愈也。

八曰鼻病 卜辭曰：

三七貞出有疾自不佳唯出有鬯也。

三八貞出有疾自住喉出有鬯也。

說文自鼻也象鼻形此貞鼻病是否有作它者也。

九曰腹病 卜辭曰：

三九貞王疾身往唯妣己鬯也。盧

身作彑象腹形孕字卜辭作彑三三實從身王疾身謂殷王武丁患腹病此貞其是否妣已作它也。

三〇。口疾身却患于妣已累及妣庚。(卷二八二)

此貞王患腹病而禦祭於妣已及妣庚也。他辭又或言貞却禦疾身于父
己貞勿于父己告疾身則貞武丁患腹疾是否告祭於其先父小乙也。又
言口酉卜方圓口疾身于南庚則貞告祭殷王患腹疾於南庚也。

十曰足病

卜辭曰：

三二帝婦吟疾足不祉延庚

婦吟者武丁之妃三三足作口象足形此貞婦吟患足病是否延續不已也。

十一曰趾病

卜辭曰：

三二貞疾止佳唯出焉若一占

三三貞疾止佳唯出焉若一占

止作口象趾形即趾之本字此貞趾之患病是否有作它者也趾病者余
意即脚氣病也。

三四貞疾止口珠三四〇

口字唐蘭先生釋旬讀為惶或懇詩正月憂心惶惶說文懇憂也三四此
貞趾之患病是否可憂也。

三五貞疾止知禦于妣已庫九二

此貞患趾病而禦祀於妣已也。他辭又言疾止。固疾于祖丁則又告祭趾病於祖丁也。

十二曰尿病

卜辭曰：

三六專弗其固凡出有疾。前七二下二

尿字原作尗。唐蘭先生釋尿三画是也。字蓋象人遺尿之形。此貞是否有尿疾也。

十三曰產病

卜辭曰：

三七八上貞母婦育子亡疾。

三八乙丑貞帝婦育子亡疾。（虛）

婦者亦武丁之妃。此貞其育子是否有生產之病也。

三九貞子母其毓育不尚无。後推六九

母讀為母。言后妃所孕之幼子不育或弗至於死。此或係孕期過久或係孕婦臨盆得病遂有此貞也。

十四曰婦人病。如後引四三、五六、五七、五八、五九、六〇諸辭皆言王妃之病。其中固或有普通之病症。然亦頗能為婦人所特具者。是即所謂婦人病也。

十五回 小兒病 卜解曰

而三因胎母婦子疾，不得參。續一八六二

婦婦者，專武丁之妃。子娘子者，武丁之幼子。蓋聞人於王子之已成年者，命之名，稱因子某。其初生幼子，固未命名，即呼其生母之名以為別。三古此乃小兒病也。

十六回 傳染病 卜解曰

西二貞生有疾年，其其患。前六一二

言疾疫流行之年或至於死。此流行之疾疫者，約即傳染病之類也。

倘以今日之醫科分之，則口、病、舌、病、腹、病、趾、病、內科也。是病外科也。頭、病、腦、神經科也。眼、病、耳、病、鼻、病、喉、病、眼、耳、鼻、喉科也。牙、病、牙科也。尿、病、泌尿科也。產、病、婦、人、病、產、婦科也。小兒、病、者、小兒科也。傳染病者、傳染病科也。

四 疾病之情況

然則殷人疾病之情況可知乎？

曰卜解中每言征疾，征有疾，或貞疾病之征，不征如言。

西二貞生有疾年。前六一二

四 三貞婦好不祉疾。獲下一一六

四 四貞女祉出有疾。舉二六九

四 五貞子姦不祉出有疾。獲下三七五

四 六 □ □ 卜其疾其祉。庫九八六

及前引二辭言「王疾首亡祉」三一辭言「婦咷疾足不祉」及他辭言「出有疾目其祉」出有疾目不祉。婦好者武丁之妃子姦者武丁之子。三七五亦人名當為武丁之近臣。祉即延此言疾病之延續不已者也。

又如前引二〇辭言「疾齒出塞」貞牙病之有災也。二二辭言「王疾居佳」出《古經》貞吉病之有故也。七辭言「疾目不_卜塞」及

四 六 丁亥卜 □ 貞疾 □ 不 □ 卜 塞。庫二八七

貞眼病之有祟也。三四辭言「疾止勿_卜」貞趾病之可憂也。

又他辭言「大目不喪明」其喪明眼病之劇至於失明。又如前引四

辭言「帝妹子疾不_卜免」四一辭言「子母毓言不_卜免」及

四 八 二 疾 □ 卜 免。錄五十五八

他辭又言「弭疾」庚申喪_免。弭人名。通讀為生命之命。急病之侵。至於溘死喪命則其嚴重之程度可知矣。

五 疾病之患者

至於患病之人物則

一曰殷王。如卜辭言：

西九王疾。甲一八二

五〇戊寅卜，率貞王弗疾，出鬯。

五二貞其疾。七月。甲三五一〇

率亦武丁時貞人名。三心出鬯未詳。

五二壬子卜，方貞辛亥王入自口，王疾，出有鬯佳唯。䷗䷗

靜齋藏

五三口王疾，出有鬯不若。䷗六三二二

方亦武丁時貞人名。三九辭言王自外入後患病而多夢，恐有禍祟，乃占之也。

五四貞王疾，帝婦好不佳。唯尚。䷗一一三四

五五口寅卜，王疾，帝婦口出鬯。䷗三五二

此貞王之患病，是否為王之後妃作孽作故也。及前引一辭二辭言王疾首一二、一三辭言王疾齒，二二辭言王居疾，三九辭言王疾身，及後引一

○六一〇七辭言帝世王疾王者，殷高宗武丁也。

二曰王婦 卜辭曰：

五六貞帝婦好弗佳，出疾。前六八爻
及前引四三辭言帝婦好不祉，出疾。貞婦好之病也。

五七貞帝婦井疾，佳，出有孚惠心。朱五一六
此貞婦井之病也。

五八口五卜王，圓圖鼠出有疾。前六五九二

此貞婦鼠之病也。

五九己口因，口貞婦凶，出有疾。歲七二二

姬者，帝姬之省稱，此貞帝姬之病也。

六〇貞蠱，始作有孚惠心。六七无

妨者，帝妃之省稱，此貞帝妃之病也。凡此及前引三一辭言帝妃噬疾，又三七、三八辭言帝妃齋育子，亡疾，皆貞王婦之病。王婦者，殷高宗武丁之后妃也。三三

三曰五子 卜辭曰：

云二才國國，口貞子庚亡疾，三月。續三四七三

六二丁亥卜，貞子漁，其出焉疾。爾再四四三

此兩解當為同事之異卜，關於子漁之病，一貞其正面，一貞其反面。

六三癸巳卜，趙貞子漁疾，曰禱告于父。辰五二四

此言子漁患病，王命臣福禱告於其先父小乙，以上貞子漁之病也。

六四丙子卜，宜貞子鬯亡疾。辰六一二

此貞子鬯之病也。

六五丙子卜，宜貞子夭亡。辰六一二

此貞子夭之病也。

六六貞子鬯亡疾。辰三一四

此貞子鬯之病也。

六七癸未卜，剝貞子鬯往，其出焉疾。三月。卯三五一亡

此貞子鬯之病也。

六八貞子畫，凡出焉。辰六三〇

此貞子畫之病也。

六九癸亥卜，出貞子弗疾。丁卯引生有疾。辰九二〇

此貞子弗之病也。占他辭亦稱子弗。三二