

傅青主女科校释

何高民 校释

何小阴 整理



中医古籍出版社

内 容 提 要

《傅青主女科》在中医界享有盛誉。《女科》处方用药对治疗妇科疾病确有较高的疗效。但是，由于后人有所篡改或传抄有误，致在部分文字上和某理些论上已失去傅山原著之真貌，因而有人怀疑《傅青主女科》是否为傅山之医著。

本书校考者经过考证，认为《傅青主女科》确系傅山的医学著作，并以张凤翔《傅青主女科》刻为本底本，参考祁尔诚、陆懋修的重刻本和《辨证录》、《辨证奇闻》中的“妇科门”，加以校订、改编和补充，以期基本上恢复傅山原著的真面目。为了帮助初学者理解原文，本书又作了必要的注释，并编附汤头歌诀，便于记诵。

本书对中医学术研究者、中医临床工作者和初学中医者均有参考价值。

前 言

《傅青主女科》(以下简称《女科》)是一部影响较大、风格独特的中医妇科专著，它确系傅氏的医学著作之一。 (关于《女科》的考证，本书有专文讨论，兹不赘述)但是，《女科》在流传过程中，由于传抄者之夺误，加之编校者的改纂，致使其失之原貌，因而遭人讥为“文理粗鄙，玷辱青主”，故实有考订之必要。为此，本书以清道光七年(公元1827年)张凤翔序刻本(以下简称“张刻本”)为底本，以道光十一年(公元1831年)祁尔诚序重刻本(以下简称“祁刻本”)为主校本，以陆九芝重刻本(公元1914年江东书局石印本)为旁校本，并且参校以《傅山医学手稿》(以下简称《手稿》)，以及《辨证奇闻》(以下简称《奇闻》)与《辨证录》中的“妇人科门”，对《女科》进行校订，冀尽力使傅氏原著的面貌，能够大致得以恢复。

现将校订本书的处理方法及有关问题，说明如下：

一、为保持版本原貌，本书不作任何篡改，其校订方法是：①凡应补充的字、句，在方括号〔〕内增加之；②凡有错误或不妥的字、句，原文不动，在尖括号〈〉内更正之，附于其后；③凡应删去的字、句，均在其后之圆括号（）内注明为“衍文”；凡有重大出入，但文字较多、不易修改的

文句，与需加引证的文句，或加圆括号（）附后，或在圆括号（）内加按语说明。同时，以上三种括号〔〕、〈〉、（）内的字体，均与原文字体有别，以避免混淆。

二、从《手稿》（即《女科》调经部分）和《辨证奇闻·妇人科门》来看，均为有门而无目，《女科》则分为两卷，上卷分“带下”……“种子”诸门，下卷分“妊娠”……

“产后”诸门，各门中均按病情加上病目，这样做有便于查检的优点，可以从之。（但必须说明，此乃《女科》编纂者所为，并非傅氏著作原貌。）可是，此分目尚未尽善，故作以下改动：①增门：增有“经闭门”与“下乳门”两门；同时，将“年未老经水断”篇从“调经门”移至“经闭门”，将“产后气血两虚乳汁不下”与“产后郁结乳汁不通”二篇，由“产后门”移至“下乳门”。②分篇：将“经水先期”篇分为“经水先期（而多）”、“经水先期（而少）”二篇；将“正产胞衣不下”篇分为“正产（血瘀）胞衣不下”、“正产（气虚）胞衣不下”两篇，将“产后少腹疼”分为“产后（血瘀）少腹疼”、“产后（血虚）少腹疼”两篇。③次序变动：“带下门”中“赤带”原在黑带之后，据《奇闻》“妇人科门”，将“赤带”移至“黑带”之前。

三、关于“鬼胎门”：“鬼胎”二篇，纯属无稽之谈，荒诞不经，实应删除。今仍存之何故？一则为保持版本原貌，不作擅自删改，二则以《奇闻》及《辨证录》中“血枯”之内容与此相似（但出入很大，可参看本书“年未老经水断”篇注释），三则是此症恐为现代医学之“腹腔结核”病变及“肝硬化腹水”所致的闭经，故姑且存之，以供参考。但仅加以标点，不作注释。

四、《产后编》显然是在《女科》传抄过程中，被人“误收混编”而错入《女科》中的，故其在体例、笔调、内容，以及论症、用药等方面均与《女科》格格不入，应从《女科》中删去为是。然为求版本完整，且亦存之；同时，读者亦可加以比较，辨其优劣。为此，仍据张刻本加以标点录出，但不作校释。

五、祁刻本中篇后附有“眉批”，本书择其精辟之论，稍加删略，附于篇后，以供参考。

六、《女科》原文虽较通俗简明，然为使初学者易于理解，故本书将必要的名词加以简明的注释；为了便于掌握《女科》各种病证的论述及辨证施治精神，本书于每种病后加上结语，以供参考；为便于记忆，本书编有歌诀附于末后，以备记诵。

对本书之校考、注释中的错误和不妥之处，请予批评指正。

何小明

一九九一年五月二十日

目 录

《傅青主女科》考述·····	(1)
张凤翔叙·····	(13)
李辑中跋·····	(14)
祁尔诚序·····	(15)
女科上卷·····	(17)
带下·····	(17)
白带(完带汤)·····	(20)
黄带(易黄汤)·····	(22)
青带(加减小逍遥散)·····	(25)
赤带(清肝止淋汤)·····	(26)
黑带(利火汤)·····	(28)
血崩·····	(32)
血崩昏暗(固本止崩汤)·····	(32)
年老血崩(加减小当归补血汤)·····	(34)
少妇血崩(固气汤)·····	(35)
交感出血(引精止血汤)·····	(37)
郁结血崩(平肝开郁止血汤)·····	(38)
闪跌血崩(逐瘀止血汤)·····	(40)
血海太热血崩(清海丸)·····	(41)
鬼胎·····	(44)
妇人鬼胎(荡鬼汤)·····	(44)

室女鬼胎(荡邪散、调正汤)	(45)
调经	(47)
经水先期〔而多〕(清经散)	(47)
经水先期〔而少〕(两地汤)	(48)
经水后期〔而多〕(温经摄血汤)	(49)
经水先后无定期(定经汤)	(51)
经水数月一行(助仙丹)	(52)
年老经水复行(安老汤)	(54)
经水忽来忽断时疼时止(加味四物汤)	(56)
经水未来腹先疼痛(宣郁通经汤)	(57)
行经后少腹疼痛(调肝汤)	(59)
经前腹疼吐血(顺经汤)	(60)
经水将来脐下先疼(温脐化湿汤)	(62)
经水过多(加味四物汤)	(64)
经前泄水(健固汤)	(65)
经前大便下血(顺经两安汤)	(67)
经闭	(70)
年未老经水断(益经汤)	(70)
种子	(74)
身瘦不孕(养精种玉汤)	(74)
胸满不思饮食不孕(并提汤)	(76)
下部冰冷不孕(温胞饮)	(78)
胸满少食不孕(温土毓麟汤)	(79)
少腹急迫不孕(宽带汤)	(81)
嫉妒不孕(开郁种玉汤)	(83)
肥胖不孕(加味补中益气汤)	(85)

骨蒸夜热不孕(清骨滋肾汤).....	(87)
腰酸腹胀不孕(升带汤).....	(90)
便涩腹胀足浮肿不孕(化水种子汤).....	(92)
女科下卷.....	(95)
妊娠.....	(95)
妊娠恶阻(顺肝益气汤).....	(95)
妊娠浮肿(加味补中益气汤).....	(97)
妊娠少腹疼〔胎动〕(安奠二天汤).....	(99)
妊娠口干咽痛(润燥安胎汤).....	(100)
妊娠吐泻腹疼(援土固胎汤).....	(102)
妊娠子悬胁痛(解郁汤).....	(104)
妊娠跌损(救损安胎汤).....	(105)
妊娠胎漏(助气补漏汤).....	(107)
妊娠子鸣(扶气止啼汤).....	(108)
妊娠腰腹疼渴汗燥狂(止焚安胎汤).....	(109)
妊娠中恶(消恶安胎汤).....	(111)
妊娠多怒堕胎(利气泄火汤).....	(112)
小产.....	(115)
行房小产(固气填精汤).....	(115)
跌闪小产(理气散瘀汤).....	(116)
大便干结小产(加味四物汤).....	(117)
畏寒腹痛小产(黄芪补气汤).....	(119)
大怒小产(引气归血汤).....	(120)
难产.....	(122)
血虚难产(送子丹).....	(122)
交骨不开难产(降子汤).....	(123)

脚手先下难产（转天汤）	（125）
气逆难产（舒气饮）	（126）
子死产门难产（救母丹）	（128）
子死腹中难产（疔儿散）	（130）
正产	（132）
正产〔血瘀〕胞衣不下（送胞汤）	（132）
正产〔气虚〕胞衣不下（加味补中益气汤）	（133）
正产气虚血晕（补气解晕汤）	（135）
正产血晕不语（刺眉心法、独参汤、当归补血汤）	（137）
正产败血攻心晕狂（安心汤）	（138）
正产肠下（补气升肠饮、蓖麻仁提法）	（140）
产后	（142）
产后〔瘀血〕少腹疼（散结定疼汤）	（142）
产后〔血虚〕少腹疼（肠宁汤）	（143）
产后气喘（救脱活母汤）	（144）
产后恶寒身颤（十全大补汤）	（147）
产后恶心呕吐（温肾止呕汤）	（148）
产后血崩（救败求生汤）	（150）
产后手伤胞胎淋漓不止（完胞饮）	（151）
产后四肢浮肿（转气汤）	（153）
产后肉线出（两收汤）	（154）
产后肝痿（收膜汤）	（156）
下乳	（158）
产后气血两虚乳汁不下（通乳丹）	（158）
产后郁结乳汁不通（通肝生乳汤）	（159）

产后编（共四十三症）	（161）
产后编上卷	（161）
产后总论	（161）
产前后方症宜忌	（162）
产后诸症治法	（169）
血块	（169）
血晕	（170）
厥症	（172）
血崩	（173）
气短似喘	（174）
妄言妄见	（175）
伤食	（176）
忿怒	（177）
类疟	（178）
类伤寒二阳症	（179）
类伤寒三阴症	（180）
类中风	（181）
类痉	（182）
出汗	（182）
盗汗	（183）
口渴兼小便不利	（184）
遗尿	（184）
产后编下卷	（185）
误破尿胞	（185）
患淋	（185）
便秘	（186）

泻·····	(186)
完谷不化·····	(187)
痢·····	(188)
霍乱·····	(190)
呕逆不食·····	(190)
咳嗽·····	(191)
水肿·····	(192)
流注·····	(193)
膨胀·····	(194)
怔忡惊悸·····	(195)
骨蒸·····	(196)
心痛·····	(197)
腹痛·····	(197)
小腹痛·····	(198)
虚劳·····	(198)
遍身疼痛·····	(198)
腰痛·····	(199)
胁痛·····	(199)
阴痛·····	(200)
恶露·····	(200)
乳痈·····	(201)
风甚·····	(202)
不语·····	(203)
补编·····	(203)
〔附录〕·····	(206)
关于《女科》中“山”字的研讨·····	(206)

关于《女科》中古文字、怪字和 典故问题.....	(214)
关于《女科》中陋文刍议.....	(220)
傅山先生简传.....	(236)

《傅青主女科》考述

行世本《傅青主女科》，有道光七年丁亥张凤翔“近得抄本于友人处”的刻本；道光十一年祁尔诚因“此书晋省抄本甚夥，然多秘而不传，间有减去药味，错乱分量者”而重校刻本；以及陆懋修重订的刻本。此外，尚有《傅徵君男女科》，乃汾州田嵩峻于光绪十二年刊于湖南，全书题名为《徵君全书》，其中《傅青主女科》即祁尔诚刻本的重刊，《傅青主男科》即王道平序刻本的重刊。

但是却有人说，《傅青主女科》是托名傅氏的“伪书”。如：

陆定圃刊于光绪二十三年的《冷庐医话》中说：“《傅氏女科》书，道光丁亥张丹崖凤翔序刊，近复刊入潘氏《海山仙馆丛书》中。王孟英谓‘文理粗鄙，剿袭甚多，误行误刊，玷辱青主’。余观此书，遣辞冗衍，立方板实，说理亦无独到之处，当是陈远公之流，而其学更不如远公，乃《女科》书中之最下者。”

谢诵穆《中医伪书考》说：“或云《傅青主女科》，系从陈敬之《辨证录》中录出。”

贾德道《中国医学史略》认为，“《傅青主女科》实为后人从《辨证录》中录出，略加润饰，假托傅氏之名而刊行的。”又说：“陈氏号远公，亦康熙时人，著有《石室秘录》、《辨证录》、《洞天奥旨》等书……。其书多以五行生克说

论证，亦无足取。唯《辨证录》女科部分，所收诸方，或为当时所传验方，行之有效；或借傅氏之名，引起人们的重视，故至今尚颇为一般医家所引用。”并认为“《傅青主女科》之后，附有《产后编》二卷，……倒很可能信为是傅山的著作。”

那末，傅青主有没有医学著作，他的医学著作是不是《产后编》二卷？《傅青主女科》是不是“当时所传验方”，是不是从《辨证录》录出，假托傅氏之名而刊行的“伪书”，“乃《女科》书中之最下者”呢？我们应当从客观实际出发，根据事实，实事求是地研讨出正确的结论，分清“真伪”。

《傅青主女科》是傅山的医学著作

傅山自己曾说他有医学著作，如在《墨池》诗中说：“佳书须慧眼，俗病枉精思；……投笔于今老，焚方亦既迟！”傅山友人曹秋岳于康熙三十年《送青主恭谒孔林》诗中说：“拟获相知素，粗（初）传避俗方。”傅山说要焚烧的方书，即医书，决不能是别人的著作，而只能是他自己的著作，所以才能“粗（初）传避俗方”，说明傅山确有医学著作。

山西省图书馆珍藏的傅青主《大小诸证方论》抄本（系康熙年间竹纸精抄，现已由山西人民出版社出版），序言乃顾炎武于康熙十二年所写，序中说：“予友傅青主先生手著《女科》一卷、《小儿科》一卷、《男妇杂症》一卷，诚医林不可不有之书。”抄本内署为“傅青主先生秘传”。其中《男妇杂症方论》后人改编为《傅青主男科》，内容基本相同，

仅疾病次序有所变动。传世本的《傅青主女科》和《傅青主男科》，所以在扉页上都是署写为“傅青主先生手著”，也就找到来源了。

山西省文物局保藏的署“松桥老人傅山稿”的《医学手稿》（以下简称《手稿》）系清初竹纸，经故宫博物馆考古专家和山西省博物馆专家鉴定，确系傅山的遗墨（也已由山西人民出版社出版）。《手稿》虽仅是《女科》中调经部分，但足以证明，《傅青主女科》确系傅山的医学著作。为了便于说明问题，和了解傅山的医理和文笔，特将《手稿》抄录两段附下，供作参考。

“妇人有先期而经来者，其经水甚多，人以为血热之极也，谁知是肾中水火之旺乎？夫火旺则血热，水旺则血多，此有余之症，非不足之症也。似乎勿药有喜，但过于有余，则子宫太热，亦难受孕，恐有烁干男精之虑。太过者损之，亦既济之道也。然而火不可任其有余，而水断不可使之不足。治之法，但清其火而不必泄水也。……”

“妇人有经来断续，或前或后无定期，人以为气血之虚也，谁知是肝气之郁结乎？夫经水出诸肾经，而肝为肾之子，肝郁则肾亦郁矣。肾郁而气自不宣，前后之或断或续，或通或闭耳。虽然，肝气郁而肾自有缱绻之意，肝气之或开或闭，即肾气之或去或留，有相因而至，又何疑乎？治之法，舒肝之郁，即所以开肾之郁也。肝、肾之郁开。而经自有一定之流矣。……”

根据傅山手稿原文，怎能说是“文理粗鄙”呢？但是，传世本《女科》中，不仅有文理粗鄙之处，而且还有医理悖谬之处，这个问题，这里不作讨论，另有专文探讨。

《女科》不是录自《辨证录》

《大小诸证方论》中所以缺乏《女科方论》，恐系傅山将《女科方论》加工整理，使之成为更完善的《女科》专著，所以《大小诸证方论》传抄本才不再抄《女科方论》了。刘雪崖在《霜红龕集备存·例言》中说是傅氏有《女科丹经》，或即指此书？

《傅山医学手稿》是傅山生前墨迹，傅山是于1684年（康熙二十三年甲子）逝世，而《辨证录》约成于1689年（康熙二十八年己巳），说明傅山在康熙二十三年以前，是不可能抄录康熙二十八年成书的《辨证录》的。我们将《手著》和《女科》、《辨证录》中调经部分加以对照，可以看出《女科》与《手稿》基本相同，而与《辨证录》不同，从而说明《女科》不是录自《辨证录》。现摘录三段对照于下：

（一）先期经来：

《手稿》：妇人有先期经来，其经水止有一、二点，人以为血热之极也，谁知是肾中火旺而阴水虚乎？同是先期经来，何以分虚实之异？盖妇人之经最难调，不分别细微，用药鲜能取效。先期者火气之冲，多寡者水气之验。……

《女科》：同，仅将“止”改为“只”，“鲜能”改为“鲜克”。

《辨证录》：妇人有先期经来，其经水止有一、二点，人亦以为血热之极也，谁知是肾中火旺而阴水虚乎？先期者火气之冲，多寡者水气之验。……

（二）经水过多：

《手稿》：妇人有经水过多，行后复行，……但经来果是血旺，一行经宜止矣，何以行后再行也耶？

《辨证录》：妇人有经水过多，行后复行，……（按：无后三句）

《女科》：妇人有经水过多，行后复行，……倘经多果是血旺，自是健壮之体，须当一行即止，精力如常，何至一行后而再行而困乏无力耶？（按：《女科》医理正确，但篡改后文理鄙陋。同时，说明《女科》不是录自《辨证录》）

（三）经前腹痛：

《手稿》：妇人有经前腹痛，……人以为寒极而至（同致、然）也，谁知是热极而火不能化乎？

《女科》：同，“而至”作“而然”。

《辨证录》：妇人有经前腹痛，……人以为热极也，谁知是郁极而不能化乎？（按：医理截然不同，说明《女科》并非录自《辨证录》。）

《手稿》中尚有十数条可以引证，因已可以说明问题，不再赘述。据此，说明《女科》并非录自《辨证录》，乃是一目了然的。

其次，将《女科》中其他疾病和《辨证录》加以对照，则有更多的条文证明《女科》不是录自《辨证录》。现亦摘录三条，说明问题而已。

（一）妇人肥胖不孕：

《女科》：妇人有身体肥胖，痰涎甚多，不能受孕者，……乃脾土之内病也。然脾土既病，不能分化水谷，以养四肢，宜其身軀瘦弱矣，何以能肥胖乎，不知湿盛者多肥胖，肥胖者多气虚，气虚者多痰涎，外似健壮，而内实虚损也。