

陈  
卫编著

# 头面皮肤病诊疗 选方大全

科学技术文献出版社

R265  
C4

2005/29

# 头面皮肤病诊疗选方大全

陈 卫 编著

朱仁康 审定

科学技术文献出版社

(京) 新登字130号

## 内 容 简 介

本书以头面部皮肤、粘膜、毛发及附属器的常见病、多发病为重点，对一些少见病、疑难病只要中医药在治疗上有独到之处的也酌情编入。内容包括头面病毒性、霉菌性、球菌性、杆菌及螺旋体性、动物性、变态反应及大疱性、物理性、神经精神及角化性、红斑丘疹鳞屑性、内分泌营养代谢障碍性、色素障碍性、皮肤病，以及职业性、结缔组织病、粘膜病、良性肿瘤、恶性肿瘤和其它类皮肤病等。

本书是广大从事皮肤科工作的临床医务人员指导临床治疗的实用参考书，也适于中医院校师生及皮肤病患者参考。

## 头面皮肤病诊疗选方大全

陈卫 编著

科学技术文献出版社出版

(北京复兴路15号 邮政编码100038)

中国科学技术情报研究所印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

787×1092毫米 32开本 14.75印张 315千字

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷

印数：1—8000册

科技新书目：200—101

ISBN 7-5023-1574-8/R·285

定 价：7.80元

# 序

头面部的皮肤病发病率较高，病情复杂，在治疗上有一定的难度。近年来，由于中医皮肤科学的不断发展，在治疗上也取得了一些突破性的进展，中医中药在皮肤病中的运用前景也越来越广阔，并日益显示出其强大的生命力，因此，诚望各位同仁再接再励，发扬光大，更进一步振兴中医皮肤科事业。

《头面皮肤病诊疗选方大全》出版了，我为之高兴。综观是书，作者选题新颖、编排严谨，较为系统的汇集了前贤和近代医家处方用药的宝贵经验，同时还收集了大量的民间秘验方，使本书的内容更加丰富，为广大医务工作者提供了一部很好的临床参考用书，具有较高的学术价值。

陈卫同志在随我工作和学习期间，就已奠定了坚实的理论基础。本书的完成正是他勤奋学习、致力于中医皮肤科学研究的结果，为发展中医皮肤科事业贡献了自己的一点力量，对进一步收集和整理中医药治疗皮肤病的丰富经验，提供了一些新的思路，故此以为序。

朱仁康 90.10于中国中医研究院

## 前 言

编著《头面皮肤病诊疗选方大全》一书，是为了适应中医皮肤科学的发展和要求，旨在为广大从事皮肤科工作的临床医务人员提供一部指导临床治疗的实用参考用书；同时也兼顾许多业余读者的特点和需要。在治疗方面，笔者尽最大努力并结合临床中的亲身体验，精选那些效高价廉、药源易得、使用方便的内服、外用方药，以期满足不同层次的需要。

头面部的皮肤疾患在整个皮肤科中占有十分重要的位置。一旦发病，会对健康及面容产生不良的影响，给患者带来肉体和精神上的痛苦。作为一名皮肤专业工作者更应大动恻隐之心，不断寻求行之有效的治疗方法，为解除患者的病痛尽心、尽力、尽职。让祖国医学中治疗头面部皮肤病的宝贵经验大放异彩，更好地造福于人类。

本书以头面部皮肤、粘膜、毛发及附属器的常见病、多发病为重点，对一些少见病、疑难病只要是中医药在治疗上有独到之处的也酌情编入。全书分为17章，包括头面病毒性、霉菌性、球菌性、杆菌及螺旋体性、动物性、变态反应及大疱性、物理性、神经精神及角化性、红斑丘疹鳞屑性、内分泌营养代谢障碍性、色素障碍性皮肤病，以及职业性、结缔组织病、粘膜病、良性肿瘤、恶性肿瘤和其它类皮肤病等。书中所有方药，都是经过大量资料考证，并在临幊上验

证后择优选录的，确有疗效，无不良反应。部分古方仍沿用了原方的计量单位，意在保持原著的写作风格和特点。使用时若换算为法定计量单位，则按现行统一计量标准折算，即旧制1两（16两为1市斤）为30克，1钱为8克。

本书欣蒙我国著名中医皮外科朱仁康教授审阅并作序，在此深表由衷的感谢和敬意。

我院汪国富副主任医师对本书的编写提出了许多宝贵的意见，赵永发、刘朋、陈东同志协助搜集和整理部分资料，特此致谢。

作者 1991年1月于清江河畔

# 目 录

<b>第一章 头面部病毒性皮肤病</b> .....	(1)
颜面疱疹.....	(1)
面部带状疱疹.....	(5)
卡波济水痘样疹.....	(10)
扁平疣.....	(14)
丝状疣.....	(18)
麻疹.....	(18)
手足口病.....	(23)
口蹄病.....	(24)
传染性红斑.....	(24)
风疹.....	(27)
<b>第二章 头面部霉菌性皮肤病</b> .....	(30)
头癣.....	(30)
面部体癣.....	(33)
毛结节癖.....	(35)
耳癣.....	(36)
口腔念珠菌病.....	(38)
鼻孢子菌病.....	(41)
须癣.....	(42)
<b>第三章 头面部球菌性皮肤病</b> .....	(45)
脓疮痘.....	(45)

脓疱性毛囊炎.....	(49)
单纯性毛囊炎.....	(53)
须疮.....	(57)
颈部硬结性毛囊炎.....	(61)
头部毛囊周围炎.....	(65)
坏死性痤疮.....	(69)
疖与疖病.....	(73)
痈.....	(79)
面部脓皮病.....	(84)
多发性汗腺脓肿.....	(85)
颜面丹毒.....	(90)
<b>第四章 头面杆菌及螺旋体性皮肤病.....</b>	<b>(95)</b>
麻风.....	(95)
结核性初疮.....	(101)
寻常狼疮.....	(102)
颜面播散性粟粒性狼疮.....	(105)
皮肤炭疽.....	(108)
鼻硬结病.....	(113)
鼻部梅毒.....	(114)
<b>第五章 头面动物性皮肤病.....</b>	<b>(120)</b>
皮肤黑热病.....	(120)
隐翅虫皮炎.....	(121)
刺毛虫皮炎.....	(124)
头虱.....	(127)
蚊虫叮咬.....	(128)
皮肤姬姬病.....	(129)

蜂蛰伤	(130)
毛囊虫病	(133)
粉螨皮炎	(133)
<b>第六章 变态反应及大疱性皮肤病</b>	<b>(136)</b>
湿疹	(136)
异位性皮炎	(142)
接触性皮炎	(148)
药物性皮炎	(153)
颜面再发性皮炎	(157)
颜面血管性水肿	(160)
荨麻疹	(164)
天疱疮	(171)
良性粘膜类天疱疮	(177)
儿童良性慢性大疱性皮病	(178)
<b>第七章 头面物理性皮肤病</b>	<b>(179)</b>
痱子	(179)
颜面烧烫伤	(183)
火激红斑	(188)
颜面日光皮炎	(189)
颜面冻伤	(192)
胶样粟丘疹	(196)
多形性日光疹	(197)
日光性荨麻疹	(200)
泥螺日光性皮炎	(200)
蔬菜日光性皮炎	(204)
青少年春季疹	(208)

放射性皮炎	(208)
<b>第八章 头面职业性及结缔组织病</b>	(212)
沥青皮炎	(212)
生漆皮炎	(215)
油彩皮炎	(219)
盘状红斑狼疮	(223)
系统性红斑狼疮	(227)
头面限局性硬皮病	(233)
<b>第九章 神经精神及角化性皮肤病</b>	(238)
头部瘙痒症	(238)
成人痒疹	(242)
皮痛	(246)
毛囊角化病	(247)
汗管角化病	(250)
<b>第十章 头面红斑丘疹鳞屑性皮肤病</b>	(253)
头面部银屑病	(253)
多形性红斑	(260)
扁平苔藓	(264)
单纯糠疹	(268)
石棉状糠疹	(271)
毛发红糠疹	(272)
红皮病	(275)
毒性红斑	(280)
酒红斑	(282)
月经疹	(283)
<b>第十一章 头面皮肤附属器疾病</b>	(284)

皮脂溢出症	(284)
脂溢性皮炎	(287)
皮脂缺乏症	(293)
痤疮	(295)
酒渣鼻	(301)
口周皮炎	(308)
着色性口周红斑	(311)
脂溢性脱发	(311)
斑秃	(316)
先天性脱发	(323)
症状性脱发	(323)
白发	(324)
男性型秃发	(330)
<b>第十二章 头面内分泌营养代谢障碍性皮肤病</b>	<b>(332)</b>
皮肤粘液性水肿	(332)
粘液水肿性苔癣	(334)
毛囊性粘蛋白病	(335)
皮肤灶性粘蛋白病	(336)
核黄素缺乏症	(336)
坏血病	(340)
烟酸缺乏症	(342)
睑黄瘤	(345)
<b>第十三章 色素障碍性皮肤病</b>	<b>(346)</b>
雀斑	(346)
黄褐斑	(350)
面颈毛囊性红斑黑变病	(357)

色素痣	(357)
雀斑样痣	(360)
太田痣	(361)
白癜风	(362)
白化病	(367)
斑驳病	(368)
<b>第十四章 头面粘膜病</b>	(369)
接触性唇炎	(369)
光化性唇炎	(369)
剥脱性唇炎	(373)
腺性唇炎	(377)
复发性阿弗它性溃疡	(377)
光面舌	(383)
黑毛舌	(386)
地图舌	(388)
裂纹舌	(390)
舌痛症	(391)
水肿性巨舌	(393)
舌下腺囊肿	(396)
粘膜白斑	(399)
舌下腺炎	(401)
<b>第十五章 头面皮肤良性肿瘤</b>	(405)
脂溢性角化病	(405)
皮角	(405)
角化棘皮瘤	(407)
光照性角化病	(408)

粟丘疹	(409)
皮脂腺瘤	(409)
皮样囊肿	(410)
毛发上皮瘤	(412)
汗管瘤	(412)
表皮样囊肿	(413)
血管瘤	(414)
<b>第十六章 头面恶性肿瘤</b>	(419)
基底细胞癌	(419)
鳞状细胞癌	(423)
恶性黑色素瘤	(428)
唇癌	(432)
蕈样肉芽肿	(436)
恶性淋巴瘤	(437)
<b>第十七章 其它类皮肤病</b>	(442)
颜面肉芽肿	(442)
干燥综合征	(442)
白塞氏病	(447)
着色性干皮病	(452)
先天性毛细血管扩张性红斑	(453)
进行性脂肪营养不良	(453)
色素沉着-息肉综合征	(454)
遗传性出血性毛细血管扩张症	(455)

# 第一章 头面病毒性皮肤病

## 颜面疱疹

### 【诊断依据】

- 一、主要发生于口角、唇缘、鼻孔等皮肤粘膜交界处，亦可见于颜面或口唇。
- 二、局部先有灼痒和轻度紧张感，随即出现红斑，在红斑基础上发生簇集性小丘疹，迅速变为粟粒至绿豆大小的水疱。疱液澄清，水疱破裂后出现糜烂面，数日后干燥结痂。
- 三、自觉灼痒，偶有倦怠、不适和轻微发热等全身症状。病程约1～2周，但易在原部位复发。

### 【类证鉴别】

本病应与颜面带状疱疹、脓疱疮和面部湿疹相鉴别。

### 【中医病名】

- 一、热疮
- 二、热气疮
- 三、唇疮
- 四、口丫疮
- 五、口吻疮

### 【中医分型】

- 一、风热胃火型
- 二、脾经湿热型

### 三、肺胃热盛型

#### 【临床选方】

##### 一、常用方

1. 辛夷清肺饮加减：辛夷花、生甘草各6克，生石膏30克，金银花、野菊花各15克，枇杷叶、梔子、知母各9克，桑叶、连翘、黄芩各12克。上药水煎取汁，日服2次，每日1剂。功能：疏风、清热解毒。

2. 泄毒汤加减：马齿苋、生苡仁、生石膏各30克，梔子、藿香、防风、苏叶、白术各9克，黄芩、大青叶各12克，枳壳、生甘草各6克。上药水煎取汁，日服2次。每日1剂。功能：清热解毒、利湿。

3. 清胃汤加减：生石膏30克，生地20克，黄芩、丹皮各12克，大青叶15克，黄连、生甘草、柴胡各6克。上药水煎取汁，日服2次，每日1剂。功能：清热泻火、凉血解毒。

4. 黄连上清汤加减：黄连、生甘草、大黄各6克，梔子、荆芥、黄芩、连翘、桔梗、旋复花各10克，黄柏12克，鱼腥草15克，生石膏30克。上药水煎取汁，日服2次，每日1剂。功能：清热解毒、疏风除湿。

5. 泄黄散加减：藿香、梔子、防风、玄参、连翘各10克，生石膏30克，生甘草10克。上药水煎取汁，日服2次，每日1剂。功能：清胃泻火、凉血解毒。

6. 五味消毒饮加减：葛根、浮萍、黄芩、金银花各<sup>10</sup>克，野菊花、板蓝根各15克，紫花地丁、蒲公英各12克，生甘草6克。上药水煎取汁，日服2次，每日1剂。功能：解肌透表、疏风散邪。

## 二、秘验方

1. 大黄1两，生姜1两，瓜蒌1斤，皂角针2两，甘草1两，金银花1两。上药研成粗末，用好酒2升同煎，去渣服。
2. 滴乳半两，真绿豆粉1两。上药研为细末，用煎生甘草汤调3钱，时时饮之。
3. 枳子、牵牛末、大黄各1两，甘草、荆三棱各7钱。上药研为末，炼蜜丸如弹子大，酒化服之。
4. 丁香、乳香各1钱，蝉壳、贯众、紫花地丁各半两。上药研为细末，温酒调下。
5. 金银花半两，大黄7钱半，赤芍药半两，当归、枳实、甘草各3钱。上药入大瓜蒌一个，同研为粗末，作四服，每服水酒各1盏，煎至1盏，去渣温服，不拘时。
6. 大黄1两，芒硝2两，甘草1两。上药研为末，炼蜜丸，如弹子大，每服半丸，食后，清茶温酒任化下，童便半盏研化服，亦可。
7. 马齿苋30克，生苡仁15克，紫草10克，水煎服，日服2次，每日1剂。
8. 苍耳苗，捣取汁一二升，渣敷上，立瘥。
9. 菊花2握，绞取汁，服之1升。
10. 板蓝根或大青叶30克，煎汤代茶。
11. 防风、细辛、甘草节、白僵蚕、青皮、黄连、羌活、独活、蝉蜕、赤芍药各等份。上药锉散，每服5钱。先将一剂入泽兰叶少许、姜1两，同擂烂，热酒和服。后用酒水各半盏，生姜3片煎服。病势退减后，每剂再入大黄少许煎服。
12. 敗酱草、紫草各10克，板蓝根15克，马齿苋30克。

水煎服，日服2次，每日1剂。

13. 紫花地丁1两，白芷3钱，元参3钱，黄酒2两，水两杯同煎服，服后盖被出汗即愈，轻者一付，重者二三付见效。

### 三、中成药

1. 黄连上清丸，每服6克，每日2次。
2. 苦胆草片，每服4片，每日3次。
3. 龙胆泻肝丸，每服9克，每日2次。
4. 桔子金花丸，每服9克，每日2~3次。
5. 清胃黄连丸，每服9克，每日1~2次。

### 四、外用秘验方

1. 青黛散、金黄散或紫金锭，冷开水调搽患处。
2. 猪胆汁和芥子末贴之。
3. 龙葵茎叶捣敷。
4. 金丝草、金银花藤、五叶紫葛、天荞麦，等分，切碎，用最好的醋浓煎，先熏后洗。
5. 田螺入冰片，化水贴疮上。
6. 紫花地丁、葱头，生蜜共捣贴之。
7. 用蝉蜕、僵蚕等份，为末，醋调外涂。
8. 鹤虱草叶、浮酒糟，同捣敷之。
9. 鱼腥草捣烂敷之。可痛一二时，不可去草，痛后一二日即愈。
10. 地黄捣敷之，热即易。
11. 黄连面32克，凡士林250克，混合调膏外搽。
12. 黄柏、黄芩、黄连、芙蓉叶、泽兰叶、大黄各32克。上药共研细末，菜油或麻油调敷患处。