

萬濟舫臨證輯要

趙

樸初署

萬濟舫臨證輯要

趙

樣初著

湖北人民出版社

万济舫临证辑要

万济舫 编著

•

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

湖北省新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 8.25 印张 170,000 字

1982 年 5 月第 1 版 1982 年 5 月第 1 次印刷

印数：1—13,400

统一书号：14106·154 定价：0.90 元

前 言

我院老中医万济舫，年逾八旬，是武汉市名老中医之一。自幼从事中医临床工作，有丰富的临床经验，深明岐黄之理，习用仲景之法，无论内、妇、儿、外，伤寒、杂病，治多效验，对于内科杂病，尤为所长。近以年高多病之躯，不辞辛劳，殚精竭思，积六十余年之临床所得，拾其遗余，剔除繁杂，束为《万济舫临证辑要》一书。诚望为中医事业有所裨益，以冀启迪来者。惠予后世，实为可贵。

是书以中医病名为纲，病例的病机辨证为目。缕分二十八类，即：伤寒，温病，头痛，眩晕，鼻渊，出血，虚劳，汗证，喘、咳，神志，中风，黄疸，肝郁，呕、呃，胃痛，腹痛，泄泻，痢疾，腹胀，腰痛，水肿，痹证，经病，胎产，疮痒，丹毒，乳痛，其它。每类有病例若干，计一百六十案。每个病例按主症、病史、检查、案语、治则、处方、方解等内容为序，条理清楚，繁简得当。主症，描述该病与辨证有主要关系的症状及其时间，力求简明扼要，符合中医辨证特点。病史，叙述该病的起因、经过、治否、转归以及与辨证论治有关的其它问诊内容，突出就诊

时的症状。检查，以望诊、闻诊、切诊的内容为主，偶用常见的理化检查，旨在说明中医的诊断特点。案语，重在从理论上阐述该病的病机与辨证要点，凡引经据典，必有凭借。治则，常书具体治法，二、三语即已。处方，是汤剂则写明药物组成和用量；是其它剂型，则加上服法、和(或)制法等。方解，非每病每方均解，仅举万老中医独到或有特点之处，有详有略，加以解释；至于其拟新方，多所详述，以利借用时参考。

《万济舫临证辑要》，万老医师撰述修订，历数寒暑。在定稿过程中，在湖北省、武汉市卫生局领导的关怀下，得到湖北人民出版社和有关部门的大力支持，并承杜家经同志编次修订，密家谦、彭泽、万厚雄、罗明毅等同志协助工作，使本书得以顺利完成，在此表示感谢。

武汉市中医医院

一九八一年十月

目 录

一、伤寒	1
1. 太阳病中风	1
2. 太阳阳明合病	2
3. 太阳太阴合病	3
4. 太阳少阴并病	5
5. 太阳病伤寒	6
6. 感冒夹食	7
7. 阴霍乱	8
二、温病	10
1. 风温	10
2. 冬温	12
3. 湿温	13
4. 感暑	17
5. 伏暑	17
6. 暑风	20
7. 温疟	22
三、头痛	23
1. 阳明头痛	23
2. 阴虚胃热头痛	25
3. 肾虚头痛	26
4. 肝肾亏损头痛	27
5. 真阴亏损头痛	29
6. 少阴头痛	30

四、眩晕	32
1. 肾亏眩晕	32
2. 肝肾亏损眩晕	34
3. 肝风眩晕	35
4. 肝阳上亢	36
五、鼻渊	38
1. 肺热鼻渊	38
2. 胆热鼻渊	40
六、出血	42
1. 肝火伤肺鼻衄	42
2. 阴虚鼻衄	43
3. 肝肾亏虚衄血	44
4. 肺热咳血	46
5. 阴虚火逆吐血	47
6. 火逆吐血	49
7. 肝肾亏虚尿血	50
8. 肾亏尿血	52
七、虚劳	54
1. 脾肾两虚	54
2. 肝肾虚劳	56
3. 心脾肾劳	58
4. 误治损阳	60
八、汗证	62
1. 血虚盗汗	62
2. 气虚自汗	63
3. 虚损无汗	65
九、喘咳	67
1. 寒喘	67

2. 热喘	69
3. 留饮咳喘	73
4. 痰饮咳嗽	74
5. 肺癆咳嗽	76
十、神志	79
1. 心肝受病	79
2. 愁惕苦心	83
十一、中风	86
1. 口眼喎斜	86
2. 中风痰厥	88
3. 痰热中风	89
4. 中风偏废	92
5. 半身不遂	94
十二、黄疸(湿热发黄)	97
十三、肝郁	104
1. 右胁痛	104
2. 两胁痛	106
3. 肝脾不和	108
4. 情志伤肝	110
5. 肝郁气滞	111
6. 气郁夹痰湿	112
7. 肝脾肾三阴合病	116
8. 肝着	119
9. 肝气郁结	120
十四、呕呃	122
1. 肝气犯胃呃逆	122
2. 肝郁胃寒呕吐	123
3. 气虚上逆呕吐	125

4. 气血两虚呕吐	126
5. 阳虚呕吐	128
6. 伤食呕吐	130
十五、胃痛	132
1. 肝气犯胃	132
2. 肝胃气痛	133
3. 脾虚肝郁胃痛	136
4. 肝郁阳虚胃痛	138
5. 脾肾亏虚胃痛	139
6. 脾肾虚弱胃痛	140
7. 脾肾阳虚胃痛	142
8. 脾肾虚寒胃痛	144
9. 气滞血瘀胃痛	146
10. 血瘀胃痛	147
11. 血虚挟瘀胃痛	149
12. 脾肾阳虚挟瘀胃痛	151
13. 伤食胃痛	153
十六、腹痛	155
1. 厥阴腹痛	155
2. 肠痈腹痛	157
3. 虫积腹痛	161
十七、泄泻	164
1. 肝脾泄泻	164
2. 寒湿水泻	165
3. 溏泻	166
4. 肝旺脾虚泄泻	167
十八、痢疾	171
1. 湿热积滞痢疾	171

2. 湿热蕴积痢疾	176
3. 外感夹滞痢疾	178
4. 休息痢	182
5. 寒痢	183
十九、臌胀	186
1. 气郁阳虚	186
2. 单腹胀	188
3. 肝脾肾病	189
4. 肝脾血淤	191
二十、腰痛	193
1. 寒湿腰痛	193
2. 肾亏腰痛	194
3. 湿热腰痛	195
二十一、水肿	198
1. 风水	198
2. 肾虚欲脱	199
3. 肾虚兼风水	200
二十二、痹证	202
1. 风寒湿痹	202
2. 风湿着痹	204
3. 寒湿痛痹	206
4. 肾虚湿痹	208
5. 寒痹	211
6. 寒痹挟淤	212
7. 湿热痹痛	213
8. 风湿毒	215
二十三、经病	217
1. 产后经闭	217

2. 气滞经闭	218
3. 血虚挟瘀崩漏	219
4. 气虚血少崩漏	222
5. 血海太热崩漏	223
6. 气郁痛经	224
7. 阴虚火旺月经不调	225
二十四、胎产	226
1. 产后血虚感冒	226
2. 产后阳虚感冒	227
3. 恶阻	228
4. 肾虚胎动	229
二十五、疮痒	230
1. 热毒瘙痒	230
2. 热毒生斑	231
3. 疮痞瘙痒	232
二十六、丹毒	234
1. 赤游风	234
2. 流火丹毒	235
二十七、乳痈	237
二十八、其他	240
1. 瘰疬	240
2. 血虚脱发	242
3. 痿证	243
4. 应声虫（虫积肠鸣）	246
5. 小儿麻疹	247
6. 小儿惊风	248
7. 小儿食滞	249
8. 流注	250

一、伤 寒

1. 太阳病中风

〔病例〕

皮××，男，四十二岁，农民，已婚，湖北省新洲县人。
初诊日期：一九七一年九月十二日。

主症：恶寒头痛，自汗盗汗三月。

病史：三月前发病，医者曾投以辛凉剂及疟疾方，未效。又长期不避风寒，迁延日久，以致营卫虚弱，后虽服高丽参，亦未见好转。现恶寒头痛，全身骨节痠楚、疼痛，自汗、盗汗，心慌难寐，不欲饮食，二便尚调。

检查：舌苔薄，舌质红，脉象数。

案语：《黄帝内经素问·生气通天论篇》曰：“凡阴阳之要，阳密乃固”。若阳无阴之涵养，则火浮不敛，脉来而数；阴不得阳之固摄，则津不内藏，汗出淋漓。夫人之营卫为周身之城廓，卫譬廓，营譬城，有卫为营之外围，则外感之邪不得越卫而伤营。若卫气虚散，不能自卫，则外感之邪易乘虚而入营，营伤而弱，乃成斯证。故恶寒、自汗之外，又见盗汗淋漓。邪扰营中，以致心慌、难寐。风寒原不相离，风多寒少，腠理开则汗自出。

治则：疏风解肌，调和营卫，佐以宁心安神。

处方：

桂枝尖 9 克，杭白芍 9 克，粉甘草 6 克，嫩淮
芪 9 克，清防风 9 克，生白术 9 克，远志肉 4.5 克，
生龙骨 30 克，生牡蛎 30 克，鲜生姜 2 片，大红枣
3 枚。

二诊：服上方三剂，外证已解，汗出亦止，夜寐如常，
心慌少见。治宜补气滋阴，宁心安神，以善其后。

处方：

嫩淮芪 12 克，炒白术 12 克，潞党参 15 克，杭
白芍 12 克，酸枣仁 9 克，柏子仁 12 克，远志肉 6
克，透熟地 15 克，桂圆肉 9 克，生龙骨 15 克，生
牡蛎 15 克，炙甘草 6 克，大红枣 3 枚。

方解：桂枝辛温，白芍苦酸。桂枝得生姜之辛，同气相
求，可恃以调周身之阳气；白芍得大枣、甘草之甘，甘苦化
合，可恃以滋周身之阴液。既取大补阴阳之品，养其汗源，
以为胜邪之本，更用黄芪补气，白术健脾，防风祛风，故对
肝、肺、心、肾四脏皆有补益。龙骨、牡蛎重镇敛汗，远志
安心定神。俾营卫和，汗自止。

2. 太阳阳明合病

〔病例〕

李××，男，三十五岁，农民，已婚，湖北省汉阳县人。
初诊日期：一九三二年六月四日。

主症：恶寒发热，头项疼痛数日。

病史：数日前，劳动过累，感受风寒之后，出现恶寒发热，头项及周身疼痛，口渴喜饮，汗出，小便短黄，食欲不振等症。大便尚正常。

检查：舌苔黄，脉象浮紧而数。

案语：汉代张仲景著的《伤寒论》曰：“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒”。本案即属之。证见汗出，口渴喜饮，苔黄，脉数，是太阳表寒未解，阳明里热已生之故，此乃阳明经证之候，属太阳阳明合病。

治则：解太阳之寒，清阳明之热。

处方：

桂枝尖 9 克，生石膏 30 克，肥知母 9 克，粉甘草 9 克，粳米一勺。

服上方一剂，诸症若失而愈。

3. 太阳太阴合病

〔病例〕

李××，女，七十岁，家务，湖北省汉阳县人。初诊日期：一九六九年十二月八日。

主症：发热恶寒，头痛腹泻数日。

病史：近数日来，发热恶寒，头、身疼痛，无汗肢冷，脘闷不适，心慌，食少，大便稀溏，日行数次，小便清。

检查：舌苔白厚，脉象沉紧。

案语：年高体弱，卫外不固，易于风寒外感，故见头、

身疼痛，恶寒发热，无汗。脾胃虚弱，食滞中宫，故脘闷不适，食少便稀，舌苔白厚，脉象沉紧。是为太阳太阴合病。

治则：散寒通阳，消食化滞。

处方：

嫩桂枝 9 克，杭白芍 9 克，粉甘草 6 克，焦山楂 9 克，焦神曲 9 克，焦麦芽 9 克，鲜生姜 2 片，大红枣 3 枚。

二诊：服上方一剂，当晚遍体汗出，头、身痛止，寒热均除，四肢已温，脉象转缓，但胃脘不适，纳谷尚少，大便仍稀，此因外邪虽解，胃气未和，食滞未化之故。继以温胃健脾，消滞为治。

处方：

广藿香 9 克，西砂仁 6 克，川厚朴 6 克，云茯苓 12 克，炒白术 6 克，淮山药 18 克，白扁豆 9 克，建泽泻 6 克，淡吴萸 1.5 克，焦山楂 9 克，建神曲 9 克，炒麦芽 9 克，鲜生姜 2 片，大红枣 3 枚。

三诊：服上方一剂，腹泻已止，胃气已和，知饥欲食。继以健脾和胃为治，以善其后。

处方：

嫩淮芪 9 克，潞党参 9 克，焦白术 9 克，酸枣皮 9 克，生龙骨 18 克，生牡蛎 18 克。

4. 太阳少阴并病

〔病例〕

刘××，男，二十六岁，工人，已婚，湖北省武汉市人。
初诊日期：一九六二年二月三日。

主症：恶寒身痛五日。

病史：五日来，无热恶寒，无汗，头痛，全身疼痛，头晕作呕，困倦欲寐，口不渴，已五日未进食。腹痛，大便稀，小便淡黄，由前医误投寒凉泻下剂所致。

检查：舌苔白厚，脉象沉缓而细。

案语：外感寒邪，袭入太阳，故见恶寒无汗，头、身疼痛。又误服寒凉泻下之剂，不惟外寒不解，反使里阳受损，以致寒邪乘虚，直入少阴，故见脉象沉细，困倦欲寐。脾阳受伤，又见不食、便溏等候。此乃太阳寒邪未解，少阴里证又起之证，实为太阳与少阴并病。

治则：温阳散寒，表里双解。

处方：

嫩桂枝 9 克，杭白芍 9 克，细麻黄 4.5 克，白附块 9 克，潞党参 9 克，北细辛 1.8 克，白蔻仁 4.5 克，云茯苓 9 克，生甘草 6 克，老生姜 3 片，大枣 3 枚。

二诊：服药一剂，恶寒已除，有汗，知饥稍能进食，余症亦减，惟腹微痛，大便未解，小便正常，此因寒邪已除，脾胃尚未恢复正常之故。治宜调理脾胃。

处方：

广藿香 9 克，白蔻仁 6 克，焦白术 9 克，云茯苓 9 克，潞党参 9 克，白扁豆 9 克，淮山药 18 克，杭白芍 9 克，炒枳壳 9 克，赖橘红 6 克。

三诊：服上方二剂，除自汗及微觉头晕外，诸症若失。

治宜固正养阴敛汗善后。

处方：

生淮芪 9 克，炙淮芪 9 克，潞党参 9 克，全当归 9 克，杭白芍 9 克，焦白术 9 克，透熟地 9 克，酸枣皮 9 克，五味子 6 克，柏子仁 9 克，煅龙骨 18 克，煅牡蛎 18 克，赖橘红 4.5 克，炙甘草 6 克。

方解：首方乃桂枝汤合麻黄附子细辛汤加味而成。麻黄附子细辛汤解太阳与少阴之寒，桂枝汤调和营卫，加蔻仁、茯苓健脾。

5. 太阳病伤寒

〔病例〕

林××，男，二十八岁，学生，未婚，华侨。初诊日期：一九六一年十二月三日。

主症：发热，恶寒，无汗三日。

病史：三日前，用凉水洗澡后，发热恶寒，无汗，随即头项及全身关节疼痛。曾服 APC 及辛凉解表剂，病未愈。咳反甚，痰不多，胸痛呕逆，不食，唇干，口渴喜饮，小便色黄，大便正常。