


样 本 库

金 張 子 和 著

儒 門 事 親

21x 56/2 30

上海 衛 生 出 版 社



32597

## 內 容 提 要

全書共十五卷。首列三卷，傳為子和稿；其下係子和友人麻子几及其弟子就所聞于子和的言論，擴充成為一部以子和學說治驗為主的專集。

子和為金元四大家之一，其生平治法，大旨主張用攻，著名的「汗吐下三法」，即是他的傑出貢獻。本書內詳細介紹了他所用三法的理論和臨床實踐。讀者可從他的寶貴經驗中，深切體會，作為學習、研究，以及臨床治療上的參考，不但有一定的幫助，更可獲得獨立思考的啟發。茲據日本洛陽松下睡齋堂本重校印行。

## 備 門 事 親

金 張 子 和 著

\*

上海衛生出版社出版

(上海南京西路2004號)

上海市書刊出版業營業許可証出080號

上海土山灣印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

\*

開本 787×1092 紙 1/32 印張 15 1/4 字數 203,000

(原大東版)

1958年6月新1版 1958年6月第1次印刷

印數 1—2,000

統一書號 14120·423

定價 (9) 1.70 元

# 新鐫儒門事親序

一氣之塊然乎太虛之間也。氤氳摩盪。以生生萬物。而其稟之駁者。爲禽獸。爲草木。粹者爲人。而其粹者。亦有厚薄強弱之不同。加之六氣診乎外。七情侵乎內。而諸疾生焉。有寒有熱。有表有裏。千狀萬證。不可具述。而要之。不過虛實兩者之間焉。故經曰。虛則補。實則瀉。嗚呼。虛實者。診病之標的。而補瀉者。施治之大要也哉。長沙以還。明哲輩出。家擅專門。人立異見。諸說旁午。多歧亡羊。至若張戴人。薛立齋之學之術。可謂百世之宗師矣。而究其設施之方。則戴人偏於瀉。而立齋偏於補。既有新偏。則不能無弊。苟不能無弊。則又不可無辨焉。予竊爲二君之術。一補一瀉。雖有不同。而各極其至。庶乎聖之功。亦莫以加焉。然天下之病。未必盡實。則其偏於瀉也。吾恐虛者之反受其害也。未必盡虛。則其偏於補也。吾恐實者之亦反受其害也。一得一失。明於此而暗於彼。此豈斯道之大成哉。若長沙則不然。可以補則補。而不偏於補。可以瀉則瀉。而不偏於瀉。虛實隨證。補瀉應機。嗚呼。亦可謂大成矣。擬諸古之聖賢。二君之於長沙。猶夷惠之於孔子也。蓋補瀉之不可偏。

廢。猶裘葛之不可一施也。而今不覈虛與實。而致補瀉之各偏。猶不審冬夏之異。候。而欲偏裘葛之御也。豈其理也哉。故曰。少陰病下利清穀。裏寒外熱者。通脈四逆湯主之。又曰。少陰病自利清水。色純青者。宜大承氣湯。補瀉不可偏廢也。可見矣。方今之世。好補而惡瀉。喜溫而畏寒。大黃芒硝。視如蛇蝎。乾薑附子。甘如飴蜜。遇硝黃奏効。則曰。此惟取一時之快。後必致寒中之患。薑附錯投。則曰。薑附猶不驗。歸之於命。蓋亦不思之甚也。故凡治療之書。偏於補者。盛行於世。而梨棗日廣。至于戴人此書。傳誦甚罕。予竊童蒙學醫者。佔嚶偏補之書。而不講瀉實之方。則虛虛實實。其弊將有不可勝言者。乃鳩工壽梓。以廣其傳。惟冀此書。與立齋之書。並行于世。可以瀉則師戴人。可以補則師立齋。無致補瀉之偏勝。使斯民同躋於仁壽之域矣。

正德辛卯八月望日渡邊榮元安甫書於洛陽松下睡鶴軒

## 重刊儒門事親序

是書也。戴人張子和。專爲事親者著。論議淵微。調攝有法。其術與東垣丹溪並傳。名書之義。蓋以醫家奧旨。非儒不能明。藥品酒食。非孝不能備也。故曰。爲人子者。不可不知醫。予幼失怙。慈親在堂。踰七望八。滌髓既具。未嘗不防以藥物。每慮當有所饋。委之時醫。恐爲盡道之累。將欲遍閱方書。諸家著述繁雜。竊爲是皇皇者。數載矣。近得是書。如獲寶璐。執是以證。何慮臆說之能惑。惜其板久失傳。本多亥豕之訛。因付儒醫聞忠。較訂鉅梓。與世之事親者共云。

嘉靖辛丑三月戊子復元道人邵輔序。

儒門事親後序

醫道之大尚矣。其上醫國。其下醫人。而身之所繫。抑豈小哉。觀拘樸子之金櫃肘後。其用心亦以精矣。功亦溥矣。大矣。邵君柏崖。以玉牒之親存。以于天下後世。乃以是書命愚機之壽諸梓。以廣其傳。功豈在拘樸子下哉。愚不學。恐成後人之誚。幸柏崖之去。然日夜是懼。不敢語盡以力。至於根徹鄙奧。劇謬辯非。尚俟後之君子。

嘉靖十九年歲次庚子孟冬朔日錢唐者相聞忠機于南園陋室中

JX156/2801

儒門事親目錄

卷一

- 七方十劑繩墨訂一……………一
- 指風痺痿厥近世差玄說二……………八
- 立諸時氣解利禁忌式三……………一七
- 瘧非脾寒及鬼神辯四……………二一
- 小兒瘡疔丹爛癩疹舊蔽記五……………二四
- 證婦人帶下赤白錯分寒熱解六……………二七
- 霍亂吐瀉死生如反掌說七……………三〇
- 目疾頭風出血最急說八……………三三
- 過愛小兒反害小兒說九……………三六
- 服藥一差轉成他病說十……………三九

卷二

- 偶有所遇厥疾獲瘳記十一……………一
- 攻裏發表寒熱殊塗箋十二……………五
- 汗下吐三法該盡治病證十三……………八
- 凡在上者皆可吐式十四……………一一
- 凡在表者皆可汗式十五……………一五
- 凡在下者皆可下式十六……………一九
- 推原補法利害非輕說十七……………二六
- 證口眼喎斜是經非寢辯十八……………三〇

瘋本肝經宜通勿寒狀十九……………三三

五虛五實攻補懸絕法二十……………四〇

卷三

- 喉舌緩急砭藥不同解二十一……………一
- 五積六聚治同鬱斷二十二……………四
- 斤十膈五噎浪分支派疏二十三……………八
- 飲當去水溫補轉劇論二十四……………一〇
- 嗽分六氣毋拘以寒述二

十五	三	寒六	四	五種淋瀝二十二	三
九氣感疾更相為治衍二	一三	解利傷寒七	四	酒食不消散二十三	三
十六	一七	風八	六	酒食所傷二十四	四
三消之說當從火斷二十	一七	痺九	七	沉積水氣二十五	四
七	二三	痿十	七	諸積不化二十六	四
蟲蠶之生濕熱為主訣二	二三	厥十一	七	骨蒸熱勞二十七	四
十八	二八	癰十二	八	虛損二十八	五
補論二十九	三一	瘰十三	八	上喘中滿二十九	六
水解三十	三六	泄痢十四	九	一切延嗽三十	六
卷 四					
風一	一	疔痢十五	一〇	咳嗽三十一	六
暑二	一	臟毒下血十六	一〇	咳逆三十二	七
濕三	二	下利膿血十七	一	風痰三十三	七
火四	三	水泄不止十八	一	咯血衄血嗽血三十四	七
燥五	三	痔漏腫痛十九	二	雷頭三十六	八
		霍亂吐瀉二十	二	頭痛不止三十七	八
		大便澀滯二十一	三		



兩目暴赤三十八	一九
目腫三十九	一九
病目經年四十	一九
風衝泣下四十一	二〇
風蛀牙疼四十二	二〇
口瘡四十三	二〇
喉閉四十四	二一
癭四十五	二一
背疽四十六	二一
癩癧四十七	二二
便毒四十八	二二
惡瘡四十九	二三
下疳五十	二三

卷五

瘡腫丹毒五十二	二二
凍瘡五十三	二二
金瘡五十四	二三
誤吞鋼鐵五十五	三四
魚刺麥芒五十六	三四
蛇蟲所傷五十七	三五
杖瘡五十八	三五
禁蠟五十九	三五
落馬墜井六十	三六
婦人月事沉滯六十一	三六
血崩六十二	三六
腰膝疼痛六十三	三七
頭風眩暈六十四	三七
經血暴下六十五	三八
赤白帶下六十六	三八
月事不來六十七	三八

婦人無子六十八	三九
小產六十九	四〇
大產七十	四〇
產後心風七十一	四〇
乳汁不下七十二	四一
產後潮熱七十三	四一
乳癰七十四	四一
雙身大小便不利七十	四二
五	四二
雙身病瘧七十六	四二
雙身傷寒七十七	四三
身重瘡痂七十八	四三
懷身入難七十九	四三
眉煉八十	四四
牙疳八十一	四四
夜啼八十二	四四

丹瘤八十三	.....	一五
疳眼八十四	.....	一五
身瘦肌熱八十五	.....	一五
大小便不利八十六	.....	一六
久瀉不止八十七	.....	一七
通身浮腫八十八	.....	一七
發驚潮搐八十九	.....	一七
拗哭不止九十	.....	一八
身熱吐下九十一	.....	一八
風熱涎嗽九十二	.....	一八
水瀉不止九十三	.....	一九
瘡疥風癬九十四	.....	一九
甜瘡九十五	.....	一九
白禿瘡九十六	.....	一九
瘡疾不愈九十七	.....	二〇
腰痛氣刺九十八	.....	二〇

赤瘤丹腫九十九	.....	二二
瘡疱癰疹一百	.....	二二

卷六

風形

因驚風搐一	.....	一
風搐反張二	.....	二
飧泄三	.....	二
因風鼻塞四	.....	三
風痰五	.....	三
癩六	.....	四
手足風裂七	.....	五
胃脘痛八	.....	五
搐搦九	.....	六
面腫風十	.....	六
驚風十一	.....	六

暑形

風溫十二	.....	七
風水十三	.....	七
小兒風水十四	.....	八
腎風十五	.....	八
勞風十六	.....	〇
中風十七	.....	〇
中暑十八	.....	〇
瘡瘧十九	.....	一
火形	.....	一
馬刀二十	.....	二
項瘡二十一	.....	三
代指痛二十二	.....	三
瘰癧二十三	.....	四
咽喉腫塞二十四	.....	四
舌腫二十五	.....	四

腰膝痛二十六	一五
狂二十七	一六
痰厥二十八	一六
滑泄乾嘔二十九	一七
笑不止三十	一八
隔食中滿三十一	一九
目盲三十二	一九
小兒悲哭不止三十三	一九
小兒手足搐搦三十四	二〇
目赤三十五	二〇

熱形

沙石淋三十六	二一
膏淋三十七	二二
二陽病三十八	二三
小兒面上赤腫三十九	二四
頭熱痛四十	二四

勞嗽四十一	二四
勞嗽咯血四十二	二五
吐血四十三	二五
嘔血四十四	二六
因藥燥熱四十五	二六
肺癰四十六	二七
痿四十七	二八
口瘡四十八	二九
虛勞四十九	二九
心痛五十	三〇
傷寒極熱五十一	三〇
失笑五十二	三一
赤目五十三	三一
目翳五十四	三一
痘後嘔吐五十五	三一
熱厥頭痛五十六	三一

產前喘五十七	三五
血崩五十八	三三
婦人二陽病五十九	三四
月閉寒熱六十	三五
惡寒實熱六十一	三五
遇寒手熱六十二	三六
嘔逆不食六十三	三六
痙癎六十四	三七
牙痛六十五	三七
淋六十六	三七
口臭六十七	三八

溼形

痲六十八	三八
水疝六十九	三九
留飲七十	三九
黃疸七十一	三九

黃病七十二	四〇
病發黃七十三	四一
水腫七十四	四一
涌水七十五	四二
停飲腫滿七十六	四二
濕痺七十七	四二
屈膝有聲七十八	四五
白帶七十九	四五
溼嗽八十	四六
瀉兒八十一	四六
溼癰八十二	四七
溼蠶瘡八十三	四七
泄瀉八十四	四八
洞泄八十五	四八
大便少而頻八十六	五〇
暑泄八十七	五〇

腹滿面腫八十八

卷七

燥形

腹滿面腫八十八	五一
臂麻不便八十九	一
大便燥結九十	二
孕婦便結九十一	三
偏頭痛九十二	三
腰膝痛九十三	四
寒形	
因寒腰強不能屈伸九十四	六
寒疝亦名水疝九十五	七
感風寒九十六	八
凍瘡九十七	八
寒痰九十八	九

瀉利惡寒九十九

內傷形

瀉利惡寒九十九	九
因憂結塊一百	一〇
病怒不食一百一	一〇
不寐一百二	一一
驚一百三	一一
兒寐不寤一百四	一二
孕婦下血一百五	一三
收產傷胎一百六	一三
懷恐脇痛一百七	一四
背疽一百八	一四
肺癰一百九	一五
咽中刺塞一百十	一五
誤吞物咽中一百十一	一六
腸澼下血一百十二	一六

水腫舉丸一百十三……一七  
伏驚一百十四……一七  
外傷形

孕作病治一百十五……一九  
杖瘡一百十六……一九  
落馬發狂一百十七……一九  
太陽脛腫一百十八……二〇  
足閃脛痛一百十九……二一  
膝腠跛行一百二十……二一  
杖瘡入水一百二十一……二二

卷八

內積形

傷冷酒一百二十二……一  
心下沉積一百二十三……二  
茶癖一百二十四……二

腹脹水氣一百二十五……二  
炫氣一百二十六……三  
胸膈不利一百二十七……三  
冷疾一百二十八……四  
積塊一百二十九……四  
肥氣積一百三十……五  
伏瘕一百三十一……五  
停飲一百三十二……六  
積氣一百三十三……六  
沉積疑胎一百三十四……七  
是胎非積一百三十五……八  
外積形

瘤一百三十六……八  
膠瘤一百三十七……九  
癭一百三十八……九  
痔一百三十九……九

雜記九門

卷九

誤中涌法 嗽……一  
疥……一  
赤目……二  
感風寒……二  
誤中寒涼 經閉……二  
下血……三  
痢……三  
臨變不惑 涌法……三  
涌嗽……四  
嘗禁不禁病愈後犯禁  
而死……五  
不忌反忌不忌口得愈……五  
不可忌口……六

高技常孤	六	三之氣	六	膽之經足少陽風甲木	一一
羣言難正 謗吐	七	四之氣	六	心之經手少陰暑丁火	一二
謗三法	七	五之氣	七	小腸經手太陽暑丙火	一二
謗峻藥	八	終之氣	七	脾之經足太陽溼己土	一二
病人負德愈後吝財	九	風木肝酸	七	胃之經足陽明溼戊土	一三
同類妬才羣口誣戴人	一〇	暑火心苦	七	心包絡手厥陰為母火	一三
		溼土脾甘	八	三焦經手少陽為父氣	一三
		燥金肺辛	八	大腸經手陽明燥庚金	一四
		寒水腎鹹	八	肺之經手太陽燥辛金	一四
		折鍼	八	腎之經足少陰水癸水	一四
		大寒子上初之氣	九	膀胱經足太陽寒壬水	一五
		春分卯上二之氣	九	六門病證藥方	一六
		小滿巳上三之氣	九	內經濕變五泄	一八
		大暑未上四之氣	一〇	胃泄風溼	一八
		秋分酉上五之氣	一〇	脾泄暑溼	一八
		小雪亥上終之氣	一一	大腸泄燥溼	一八
		肝之經足厥陰風乙木	一一		

卷十

撮要圖	一				
風木鬱之病	四				
暑火鬱之病	四				
溼土鬱之病	五				
燥金鬱之病	五				
寒水鬱之病	五				
初之氣	五				
二之氣	六				

小腸泄熱溼	一九
大瘕泄寒溼	一九
金匱十全之法	一九
金匱十全五泄法後論	二一

卷十一

風論	一
論火熱二門	五
溼熱門	一〇
風門	一一
溼門	一九
寒門	二〇
內傷	二一
外傷治法	二二
婦人風門	二三
火類門	二四

溼門	二六
寒門	二七
半產	二七
小兒風門	二八
二火類	二九

卷十二

吐劑	一
三聖散	一
瓜蒂散	二
稀涎散	二
藜蘆散	二
茶調散	二
獨聖散	二
碧雲散	三
常山散	三

青黛散	三
汗劑	
防風通聖散	三
雙解散	四
浮萍散	四
升麻湯	四
麻黃湯	五
桂枝湯	五
下劑	
導水丸	五
禹功散	六
通經散	六
神祐丸	六
琥珀丸	七
益胃散	七
大承氣湯	七

小承氣湯	七
調胃承氣湯	八
桃仁承氣湯	八
玉井散	八
水漬桃紅丸	八
無憂散	八
泄水丸	九
牛黃通膈丸	九
四生丸	九
內托散	九
藏用丸	一〇
神芎丸	一〇
進食丸	一〇
牛黃白朮丸	一〇
玉燭散	一〇
三和湯	一一

丁香化癖散	一一
抵當湯	一一
抵當丸	一一
十棗湯	一一
除濕丹	一二
利膈丸	一二
三一承氣湯	一二
大陷胸湯	一三
小陷胸湯	一三
握宣丸	一三
風門	
防風天麻散	一四
防風湯	一四
祛風丸	一四
排風湯	一五
小續命湯	一五

循風散	一六
川芎散	一六
搜風丸	一六
當歸川芎散	一七
愈風餅子	一七
疎風丸	一七
通頂散	一七
胃風湯	一八
香芎散	一八
鐵彈丸	一八
暑門 瘧附	
白虎湯	一九
桂苓甘露散	一九
化痰玉壺丸	一九
益元散	二〇
玉露散	二〇



石膏散	二〇
辰砂丹	二〇
溫脾丸	二一
溫脾散	二一
溼門 嗽附	二一
五苓散	二一
葶藶木香散	二二
白朮木香散	二二
大橘皮湯	二二
神助散	二三
桂苓白朮丸	二三
桂苓白朮散	二三
白朮調中湯	二四
寧神散	二四
寧肺散	二四
人參補肺散	二五

白朮湯	二五
薏苡仁湯	二五
益黃散	二五
香連丸	二六
火門	二六
涼膈散	二六
黃連解毒湯	二六
瀉心湯	二六
八正散	二七
調胃散	二七
三黃丸	二七
芍藥藥皮丸	二八
大金花丸	二八
清涼飲子	二八
黃連清心湯	二八
犀角散	二八

黃連木通丸	二九
燥門	二九
神功丸	二九
脾約丸	二九
麻仁丸	三〇
潤體丸	三〇
寒門	三一
薑附湯	三一
四逆湯	三一
二薑湯	三一
朮附湯	三一
大已寒丸	三一
理中丸	三一
平胃散	三一
養脾丸	三一
兼治於內者	三一