

清·章纳川 著 王毓 点校

汤头钱数抉微

山西科学技术出版社

2.92

0

R/22-92
2.2

Y5118/20

汤头钱数抉微

章纳川 原著
王 毓 校注

山西科学技术出版社

(晋)新登字5号

汤头钱数抉微

章纳川 原著

王 毓 校注

*

山西科学技术出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西人民印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 7.75 字数: 165千字

1991年11月第1版 1991年11月山西第1次印刷

印数: 1—5 000册

*

ISBN 7—5377—0340—X

R·116 定价: 3.80元

校注说明

一、汤头钱数抉微，系清末民初浙江绍兴章纳川先生所著，先生遣方用药，精于钱数（即分量），治病取效，尤如桴鼓。是书对于学习中医者，临证处方，裨益极大。是书及其作者生平解放后均未见诸文字报导。《中国医学大辞典》，《中国医学人名志》，及最新的《中医大辞典》（医史文献分册）均未著录其人其书。

二、本书依据民国十二年二月（1923年）上海会文堂书局石印本校注。原书书口印文分为四卷，合订一册，而目录则分为六卷，此次校注亦依原书目录所列，分为六卷，以彰眉目。

三、在校注过程中，曾多方寻求该书异本，未发现有再版重订本。

四、原书中的明显错字，如医家姓氏，汤头名称，中药药名，一经发现，径行改正，不另加校记；不论正文或小注，凡加有〔 〕号者，均为校者所加。

五、为存本书原貌，原书体例，编排顺序一仍其旧。

由于校者学识浅陋，缺点错误，在所难免，敬希读者不吝赐教，予以指正。

王 毓

1991年6月28日

章氏重订补注汤头歌括序

呜呼，吾人之处世也，风寒暑湿燥火之相侵，皆足以致疾而倾生，卫生之学，世鲜发明，所谓君子治未病者，固无望矣。迨几病矣，非药不疗，尽人皆知。而吾国医学，若明若昧，其施治焉，一时见效，共诧神奇，即治而死，亦莫不诿诸运命，岂非深可痛哉夫。自神农尝百草，而世知有药，伊尹作汤液，而世知有方，厥后若张仲景、孙思邈、张景岳辈，於时方经方，代有发明，用之亦验。洎乎近代，方则犹是也，用之有_不效，岂宜於古而不宜於今耶，令人百思而不得其解。吾族有纳川先生者，考行辈，於余为再叔，然以通家故，相处侪伯仲，先生精於医而拙於词，清季以知县听鼓京畿，见仕途之猥琐，退归申江，以医自给，迹其志量，殆不落言詮之隐君子乎。然而夫人不言，言必有中，岁癸丑，余正里居，先生亦适归故乡，余问先生悬壶沪渎，名噪一时，虽实至者名自归，其所挟之道，必有异於凡流者，余乃举积年未能剖析之疑义，即曩所谓古方之施於今者，何以有效不效之理，就正於先生。始知医之於病，不但药必对症，即药之轻重多寡，亦必适如其分量，并蒙出示所著《汤头歌括》，披阅之餘，乃叹医理精深，非读书有心得者所能问津也。今执先生之理论，以读古方，既若合其符节矣，即

以之研求经验之时方，亦无不如针之於芥，相投相契，则其说之非妄。有可断言者，先生既挾千古之秘，曷不授诸枣梨，以济世而救民，先生初以不文辞。余谓医者意也，所重在意，而不在文，况乎词达而已。古有明训，若徒恃文采，不精义理，世亦何贵有是医，医亦何贵有是书哉！盖医为实验之学，非可与空谈之性理，等量而齐观者也。先生矧其言，允其请，余乃掇其言，而为之序云。

民国二年九月谔公章犇谨序

序

先哲有言，方者法也，亦犹律也，故曰用药如用兵，譬犹孙子十三篇，规矩绳墨，因势利导，变化无方，皆中旨綮。医方鼻祖，首推仲景，是以伤寒百十三方，千载奉为圭臬。然人有南北，证有虚实，剂有轻重，奇方复方，先后顺逆，治各不同，若曰某病必用某药，其药板用某两，恐闭门造车，鲜能合辙矣。章君纳川，所著《汤头钱数抉微》，阐发铢两精义，细入毫芒，颢意独往，足以津逮后学，世之医者，殆勿以铢两细微而忽诸。

神州医药总会会长余德懋伯陶甫识。

汤头钱数抉微跋言

纳川先生，儒而隐於医者也，精深探索，而著此书，创前人所未有，实为古圣之功臣也。昔徐灵胎先生，曾有方药离合论，方者即钱数之谓，特含而未露，不若作者之透达耳。肆中制丸药不改古方钱数，而时医开方剂，则任意加減，故丸药有效，而时医之方多不效，其确证也。然而药方贵对病，易曰：神而明之，存乎其人。病万变，药亦万变，毫厘千里，惟精惟微，是乌可执一论，医学直参造化，岂易言哉，岂易言哉！

前进士湖南观察章锡光谨跋

序

后世号称医家，往往采集成方，括以歌词，名曰汤歌，而莫善於汪切庵《汤头歌括》，然亦标举某方药，而未详及於分量，此章君纳川《汤头钱数抉微》之所由作也。或谓论医而仅及汤头，论汤头而又仅及分量，未免舍本逐末。况伤寒论，如桂枝一桂枝二各方，细合原方，尚有出入，无论后人辄议古今分量不同，随意扣折，莫衷一是也，不知不必拘拘於分量者，上哲穷神之化，而必斤斤於分量者，下学入门之法，便不细心参酌，一旦出而处方，必有应分而钱，应钱而两，以误人生命者矣。至於上焦轻量，下焦用重量，中焦宜斟酌於轻重之间，此尤确有所见，而深得古人之方之意矣，遂为序。

神州医药专门学校教务主任包识生谨撰

僂阳耐餘叙

尝读古今医书，内难两经，得长沙而显，长沙之学，更得诸大家表彰厘订，立方之意，运药之宜，论之详矣。惟分量轻重，古今不同，未免视若歧途，每多疑义，士才李君云：上世气化浓密，凡人受气常强；后世气化渐薄，凡人受气常弱，故东汉仲景处方，辄以两计，宋元而后，东垣丹溪，不过钱计，所谓应时制宜非耶，然终不详用药钱数之准。朴庄王君云：自灵素至汉，晋宋齐诸方，凡云一两者，以今之七分六厘当之，云一升者，以今六勺七秒准之，盖其大略耳。孟英王君注，谓鞠通凡引古方，辄改定其分量，而轻重殊未当也。又云，古方二十四铢为一两，每铢重四分二厘，六铢为锱，即二钱二分二厘。惟相传病在上焦者，用药分量必少，轻而举之，无过病所，此论最的。章君熟审之义，别药为三焦之用，即药之钱数，亦以治上治中治下，分为三等，轻重使药各得其所，叠引古方为证，洵非杜撰，且於病重药重，病延三焦，病轻药轻，病在上焦，与夫君药从重，臣佐从轻之意，亦不相背，允足补前人之缺，为后学指南，今拟付梓，以公同好，嘱为小序，自惭门外，略赘数行，以表章君致力医道，靡所不至，而学问之进，声誉之隆，岂可量哉。

七七老人僂阳耐餘

目 录

卷之一.....	(1)
答客问古方分两不宜加减说.....	(1)
再论用药, 宜分三焦钱数自有一定并叙	(6)
重订补注汤头歌括自叙.....	(11)
《汤头钱数抉微》例言.....	(12)
上中下三焦用药钱数表.....	(13)
反对争辩论.....	(15)
钱数与药离合论.....	(16)
古今钱数异同考.....	(18)
经方时方分两各医书未能划一论.....	(20)
钱数论.....	(23)
钱数用法直指.....	(25)
南北体质不同钱数划一论.....	(27)
学医如学文字说.....	(29)
用药钱数无分南北释疑.....	(34)
中医盛衰理由说.....	(42)
南北体质强弱病药钱数食物异同问.....	(45)
用药必达病所论.....	(47)
医之难辩论.....	(49)

论医师有不语之冤枉·····	(51)
肝木乘脾胃论治·····	(54)
论陈修园疑经方分两之非·····	(56)

卷之二····· (57)

《汤头歌括原叙》·····	(57)
章氏补正汤头歌括例言·····	(58)
钱数挾微自叙·····	(59)
重订补注汤头歌全括·····	(60)

补益之剂

四君子汤补益中焦·····	(60)
六君子汤祛痰最好·····	(60)
异功散者运气更妙·····	(60)
香砂六君胃寒可保·····	(60)
升阳益胃相宜补表·····	(61)
黄芪鳖甲肝劳热超·····	(62)
秦艽鳖甲肝劳独到·····	(62)
秦艽扶羸骨蒸肺劳·····	(63)
紫菀汤者最利肺劳·····	(63)
百合固金咳血肺宝·····	(63)
补肺阿胶可润肺燥·····	(64)
益气聪明目耳灵妙·····	(64)
小建中汤虚痛必好·····	(65)

发表之剂

麻黄之汤伤寒无汗·····	(66)
桂枝之汤伤风有汗·····	(67)
大青龙汤两解风寒·····	(68)
小青龙汤痰饮亦贤·····	(68)
葛根汤者伤寒无汗·····	(72)
升麻葛根升散胃阳·····	(73)
九味羌活代麻黄看·····	(73)
十神汤者中焦表安·····	(73)
神术散者湿并风寒·····	(73)
太无神术呕痢不堪·····	(73)
海藏神术初痢伤寒·····	(73)
麻附细辛少阴表填·····	(74)
人参败毒暑热时感·····	(74)
再造散者阳虚无汗·····	(74)
麻黄人参内伤外感·····	(75)
神术散者一切风寒·····	(76)
葱豉汤者温病表安·····	(76)

攻里之剂

大承气汤打泻之方·····	(77)
小承气汤泻上中忙·····	(77)
调胃承气缓泻无妨·····	(77)
木香槟榔积痢最当·····	(77)
枳实导滞湿热积昌·····	(78)

温脾之汤攻下温阳.....	(78)
蜜煎导法外治不妨.....	(79)

涌吐之剂

瓜蒂散者吐法无双.....	(80)
稀涎散者吐风痰当.....	(80)

和解之剂

小柴胡汤病在肝胆.....	(81)
四逆之散热厥入胆.....	(81)
黄连汤者能和阴阳.....	(81)
黄芩汤者合痢二阳.....	(82)
逍遥散者开郁安胆.....	(82)
藿香正气秽浊无难.....	(83)
六和汤者六气宣洋.....	(83)
清脾饮者阳疟功长.....	(83)
痛泻要方肝乘脾阳.....	(84)

表里之剂

大柴胡汤发表攻里.....	(85)
防风通圣表里泻剂.....	(85)
五积散者诸积可依.....	(86)
三黄石膏亦清表里.....	(86)
葛根芩连喘汗自利.....	(86)
参苏饮者虚人感兮.....	(87)
芎苏饮者寒热未已.....	(87)

香苏饮者顺顺其气.....	(87)
茵陈九方吐下时病.....	(87)
大羌活汤两感之剂.....	(88)

消补之剂

平胃散者湿满可除.....	(88)
平陈汤者有痰可以.....	(88)
胃苓汤者湿泻为主.....	(88)
柴平汤者疟发可除.....	(88)
又不换金湿热亦宜.....	(88)
保和丸者消食轻剂.....	(88)
大安丸者消补兼宜.....	(89)
健脾丸者消补同处.....	(89)
枳实丸者消补升气.....	(90)
参苓白术独补於脾.....	(90)
枳实消痞去满补脾.....	(90)
鳖甲饮子疟母可取.....	(90)
葛花解醒酒积可去.....	(90)

理气之剂

补中益气祛邪正齐.....	(90)
乌药顺气厥逆中兮.....	(92)
越鞠丸者六郁可医.....	(92)
苏子降气降行痰痹.....	(93)
四七汤者化痰理气.....	(93)
四磨汤者扶运其气.....	(93)

五磨汤者气厥峻剂·····	(93)
代赭旋复胸痞噎气·····	(94)
天香散者调经痛愈·····	(94)
橘皮竹茹呃逆可除·····	(94)
丁香柿蒂寒呃速以·····	(94)
定喘汤者哮喘属肺·····	(94)

理血之剂

四物补血理血无穷·····	(94)
八珍之汤气血并安·····	(95)
十全大补命门火充·····	(95)
胃风汤者本治胃风·····	(95)
人参养荣补脾肺中·····	(95)
归脾汤者气入脾中·····	(95)
养心汤者补心脾用·····	(96)
当归四逆测气血荣·····	(96)
桃仁承气蓄血可通·····	(97)
咳角地黄热血作宗·····	(98)
犀血方者瘀血自松·····	(98)
秦艽术丸痔秘自通·····	(98)
槐花之散所用肠风·····	(99)
小蓟饮子血淋必从·····	(99)
四生丸者血热妄用·····	(99)
复无活血损精血功(损伤精血有功)·····	(99)

祛风之剂

小续命汤风痉通剂·····	(99)
大秦艽汤风血两备·····	(100)
三生饮者卒中痰迷·····	(100)
星香散兮痰厥体肥·····	(101)
地黄饮子喑厥风痹·····	(101)
独活汤者痲疯可取·····	(101)
顺风匀气喎僻偏兮·····	(102)
黄柏苍星痛风可去·····	(102)
独活寄生气寒湿痹·····	(102)
消风散者顽麻疹宜·····	(103)
川芎茶调头风热宜·····	(103)
青空膏者头风痛除·····	(103)
人参荆芥血气劳剂·····	(104)

祛寒之剂

理中汤者寒客中以·····	(104)
真武之汤肾阳壮兮·····	(105)
吴茱萸汤寒厥吐利·····	(106)
戴阳汤者阴格阳矣·····	(106)
回阳救急寒厥在肺·····	(106)
四神丸者五更泻利·····	(107)
厚朴温中寒胀满去·····	(107)
导气汤者寒疝何惧·····	(107)
疝气之方寒湿疝气·····	(107)