

葉熙春醫案

浙江省衛生廳名中醫醫案整理小組 整理

人民衛生出版社

叶熙春医案


浙江省卫生厅名中医医案整理小组 整理



55239

人民卫生出版社

一九六五年·北京



內 容 提 要

本书收藏的医案，以内科为主，兼及妇科。这些医案，都是作者几十年来临床治驗病例中具有代表性的部分。

全书分“春温”“风温”“咳嗽”“肿胀”“血症”“月經失調”……等二十九节。每节之下，列举数案，有比較地介绍了病同証异的不同治法；其中有許多医案記載了自初診开始直至治愈为止的曲折的治疗經過。案語簡洁，用藥妥貼。在辨証立法、进退用藥等方面，有不少独到的經驗。所附按語，亦能对辨証的着眼点、立法的依据作进一步的闡述，并对作者的某些生平用藥經驗，加以重点說明，有助于讀者深思。因此，本书对于丰富中医临床經驗，更好地在实际治疗工作中掌握“辨証施治”的規律，以提高医疗水平，有参考价值。

可供中西內科或妇科临床医师閱讀之用。

叶 熙 春 医 案

开本：787×1092/32 印张：4 1/4 字数：97 千字

浙江省卫生厅名中医医案整理小組 整理

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

（北京书刊出版业营业许可证出字第〇四六号）

· 北京崇文门东大街三十三号 ·

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

統一书号：14048·3126

1965年9月第1版—第1次印刷

定价：（科七）0.42 元

印 数：1—17,200

序 言

在中共浙江省委领导下，我省对名老中医經驗的整理总结，作为贯彻执行中医政策的具体措施之一。几年来，通过全省性的調查，逐步选調了青壯年中西医脫产跟随学习，搜集經驗資料，組織討論整理。《叶熙春医案》是这一工作中的一部分。

本书的出版，是組織专门小組，經過广泛搜集資料，进行选择，集体討論，写成初稿后，又征求省内部分老中医的意見。有重点地选择叶老医师六十多年来临床辨証立法、进退用药等方面有代表性的部分，概括分为“春溫”、“風溫”……等二十九种病症。本书虽經叶老医师亲自参与选择、审閱，并在每一驗案中加了編者按語，但这一工作我們还缺乏經驗，缺点与問題在所难免，希讀者指正。

李 蓝 炎

1965年2月

目 录

春温	1
风湿	4
暑温附：暑湿	8
湿温	13
伏暑	27
秋燥	29
冬温	32
风斑	34
咳嗽	36
哮喘	41
痰饮	47
肺癰	51
肿胀	53
胃脘痛附：翻胃、呕吐	63
胁痛附：肝痞	72
黄疸	75
瘧疾	80
痢疾	84
眩晕附：肝风	87
痹症	92
痿症	96
血症	98
蛔虫	113

月經失調	115
帶下	124
胎前	127
产后	130
妇科杂病	133
[附录]膏方	135

春 溫

畢 男，四十五岁。二月。昌化。

稟体素虛，且有淋患，肝腎之阴先伤，又得春溫。初时微寒，以后壮热无汗，煩躁不安，耳聾目糊，口渴喜飲。昨夜起神識昏迷，手足瘧瘳，顴紅面赤，脉来細数，似絲无神，舌紫絳，苔燥黑如龟壳，齿齦衄血。病乃伏邪不得从阳分而解，內陷厥少二經，阴液涸竭，虛阳浮越。溫病到此，既篤且极矣。亟拟养阴潜阳，宣窍达邪。

吉林人參錢半(先煎) 麦冬四錢 元參心四錢 大生地八錢 紫丹參三錢 阿膠三錢 生白芍二錢 生龟版、鳖甲各八錢(先煎) 生牡蠣六錢(杵，先煎) 川貝三錢 人中黃二錢 陈胆星八分 鮮竹茹四錢 鮮菖蒲汁一匙(和药冲) 至宝丹二粒(先化吞)

[二診] 溫邪深扰厥少二經，灼耗津液，大有吸尽西江之势。昨投扶正祛邪，营热犹熾，神昏如故；风阳未清，瘧瘳难定；金受火烁，气促鼻煽。症势虽篤，所幸脉象稍見有神，生机尙未絕望。

吉林人參錢半(先煎) 天麦二冬各四錢 犀角尖一錢(先煎) 大生地八錢 粉丹皮錢半 生白芍錢半 元參四錢 丹參三錢 蛤粉炒阿膠四錢 人中黃錢半 天花粉二錢 生龟版、鳖甲各八錢(先煎) 生牡蠣八錢(杵，先煎) 至宝丹二粒(先化吞)

〔三診〕 今日衄血已止，鼻煽亦定，舌苔黑亮漸落，而舌本干燥起有芒刺，神識時昧時清，癰瘰未已，再以原法出入。

吉林人參錢半(先煎) 天麥二冬各四錢 元參四錢 細生地八錢 阿膠三錢 川貝三錢 天花粉二錢半 粉丹皮二錢 青蛤散四錢(包煎) 杏仁三錢杵 生龜版 生鱉甲各八錢(先煎) 灯芯五十支

〔四診〕 苔熱未清，變幻多端，神明仍為所蔽。陰液大傷，內風鴟張，兩手顫動。舌絳且糙，脈見沉細。症屬正虛邪實，當擬大定風珠加減。

別直參錢半(先煎) 西洋參錢半(先煎) 霍石斛二錢(先煎) 犀角尖五分(先煎) 阿膠三錢 大生地八錢 生白芍二錢 川貝二錢 生牡蠣八錢(杵，先煎) 天竺黃錢半 甘菊二錢 鷄子黃一枚(打勻，沖)

〔五診〕 昨進大定風珠，諸恙已卜去七八，風定則不揚焰，熱退則不劫陰，神識已清，癰瘰亦定，胃氣初見來復，稍思飲食。元神散而復斂，自能酣寐，惟唇舌尚燥，脈細無力，大勢虽已由逆轉順，調護仍須在在留意。再擬養陰扶正以清余邪。

別直參錢半(先煎) 西洋參錢半(先煎) 麥冬四錢 元參心四錢 蛤粉炒阿膠三錢 炙甘草八分 生白芍四錢 生牡蠣八錢(杵，先煎) 川貝三錢 茯神四錢

〔按〕 春溫之邪，變化多端，王氏所說：“伏邪留恋不去，犹如抽蕉剥茧，層出不窮。”即斯意也。患者素體陰虛，又感春溫，始有微寒，繼而壯熱，邪不從汗解，而見神昏癰瘰，此乃病邪深陷，由氣入營，液涸風動。

叶师治用三甲复脉法加至宝丹，育阴潜阳，清营解毒，是为拨乱反正之义。复诊虽然証势未减，而脉稍见有神，可见初方已中肯綮，再加犀角一味，意在清营解毒，沃焦救焚。三诊衄血止，鼻煽定，舌苔黑燥始脱，而舌本干燥起有芒刺，为营热犹熾，阴液难复，故四诊用大定风珠，养阴、柔肝、熄风，济涸救之水，而滋化源，服后热退神清，风定瘧止，胃气见甦，病情出险入夷，邪去正伤，续予气阴两顾之法，是属善后之計也。

蔣 男，十八岁。三月。余杭

春温壮热一候未解，煩躁不安，渴喜多飲，面赤口臭，舌唇焦燥，时有譫語，不思納谷，大便八日未落，曾服辛涼之剂未效。脉象滑数，舌苔黃糙而燥，阳明腑实之症毕現，拟涼膈散化裁，以符清上泄下之意。

青連翹三錢 黑梔三錢 淡子芩二錢 知母四錢 生錦紋二錢 元明粉錢半(冲) 全瓜蒌三錢 炒枳壳錢半 花粉二錢 生甘草八分 原干扁斛三錢(劈，先煎)

[二診] 前方服后，今晨便下燥矢甚多，壮热略減，已能安寐，唇舌之燥不若前甚。脉数苔黃，阳明腑实虽清，而經热未解，久热阴液被劫，再拟养阴清热继之。

生石膏一两(杵，先煎) 知母三錢 西洋参二錢(先煎) 原干扁斛三錢(劈，先煎) 天花粉三錢 鮮生地八錢 青連翹三錢 淡芩錢半 生甘草八分 川貝三錢 全瓜蒌四錢

[三診] 服入参白虎加減，身热頓減，漸思納谷，舌苔薄黃，脉見小数，伏邪已得外达，再拟清养胃阴，以撤余邪。

太子参二錢(先煎) 原干扁斛三錢(劈，先煎) 知母四錢

生石膏八錢(杵,先煎) 鮮生地八錢 淡子芩錢半 青連翹三錢
生甘草五分 冬瓜仁四錢 川貝錢半 云苓三錢

前方進二劑,身熱盡退,後以原方去淡芩、石膏,加麥芽,續服二、三劑,漸次而愈。

[按] 春溫邪熱郁于胸膈,中焦燥實已具,方用涼膈散翹梔清其无形之熱,硝黃蕩其有質之垢,乃清上泄下之法。服後陽明腑實得清,而經熱未解,陰液又傷,故續用白虎加西洋參、石斛、鮮生地等養陰清熱,以肅余邪。

風 溫

張 男,三十歲。二月。余杭

身熱三日,汗出未解,頭痛惡風,咳嗽痰稠,口渴喜飲,脈浮而數,舌苔微黃。時當仲春,厥陰風木行令,風溫襲肺,治以辛涼透表。

青連翹二錢半 黑梔三錢 冬桑葉二錢 炒牛蒡子二錢
淡豆豉二錢半 荊芥穗錢半 知母四錢 天花粉三錢 杏仁三錢(杵) 蜜炙前胡二錢 炙橘紅錢半

[二診] 前方服後,身熱已退,頭痛惡風亦杳,尚有數聲咳嗽,脈微數,苔轉白薄,再擬清宣肺氣。

杏仁三錢(杵) 炒牛蒡子三錢 桔梗錢半 炒枇杷葉四錢(包) 浙貝三錢 炙前胡二錢 知母四錢 生甘草一錢 淡子芩錢半 天花粉三錢 炙橘紅錢半

[按] 風溫上襲于肺,肺合皮毛而主衛表,故症見惡風發熱,咳嗽口渴。蓋風為陽邪,因而初起即有汗出。治用辛涼透表,此乃正治之法。

也。

方 男，四十岁。二月。余杭

恶寒壮热，汗出未解，咳嗽气急，喉间痰声漉漉，胸部隐痛，脉滑数，苔白腻，根微黄。风温夹痰，热不速解，有化燥之虑。

青连翘三钱 杏仁三钱(杵) 淡豆豉钱半 鲜石斛三钱
(劈，先煎) 桑叶二钱 桔梗八分 天花粉钱半 浙贝三钱
枳壳八分 炒枇杷叶四钱(包) 陈皮钱半

[二诊] 服前方后，痰热未清。咳嗽胸痛，口渴索饮，更衣秘结，脉滑数，苔根黄腻。痰热相併，交阻肺胃，再拟前方佐以润下。

青连翘三钱 鲜扁斛三钱(劈，先煎) 杏仁三钱(杵) 全瓜蒌八钱 桃仁一钱(杵) 郁李仁三钱(杵) 元参四钱 橘络红各钱半 丹皮钱半 生蛤壳五钱(杵) 浙贝三钱

[三诊] 壮热悉退，大便亦下，虽不化燥，津液未还。脉滑，苔白，太阴郁热已解，阳明秽浊得行，尚有小咳胸痛，乃余热未清耳。

杏仁三钱(杵) 川贝二钱 桃仁八分(杵) 冬瓜仁四钱 知母钱半 生蛤壳五钱(杵) 天花粉钱半 生粉草五分 麻仁三钱(杵) 蜜炙橘红钱半 茯神五钱

[按] 此为风温痰热交阻肺胃之证，有形之痰浊与无形之热邪互结于中，气机被阻，因而咳逆胸痛，燥渴便秘，汗出热亦不衰。初用清宣开泄未速，继以凉润导下，浊滞尽去，郁热亦随之而解。

单 女，二十八岁。二月。杭州

产后十日，恶露已淨，感受风溫，突发壮热，見汗不解，咳嗽痰稠，气急煩渴，紅疹隱隱，昨晚起神志昏迷，两手抽搐，舌絳而燥，脉弦数。为产后新虛，无力御外，溫邪由表轉里，由气入营，且动內风，亟宜清营泄热熄风为治。

牛黃至宝丹一粒(先化吞) 帶心連翹四錢 黑山梔三錢
元參三錢 川貝三錢 花粉三錢 鮮蘆根二兩(去节) 鮮竹
叶卷心三十支 双勾四錢 炙前胡二錢 杏仁三錢(杵)

[二診] 壮热得減，神識已清，抽搐亦定，疹点隱回，夜来寐安，而咳嗽痰多，渴欲喜飲，脉細数，舌絳，苔薄黃，溫邪已有外达之漸矣。

青連翹四錢 銀花三錢 淡子芩錢半 知母三錢 花
粉四錢 鮮蘆根八錢(去节) 淡竹叶二錢半 炒大力子二錢
炒枇杷叶四錢(包) 杏仁三錢(杵) 炙前胡二錢

[三診] 溫邪留恋气营，昨日紅疹又現，咳嗽尚頻，痰稠胸痛，脉細数，苔薄黃，原法增損續进。

青連翹四錢 銀花三錢 嫩紫草三錢 丹皮錢半 鮮蘆
根八錢(去节) 生甘草八分 淡竹叶三錢 炙桔梗錢半 橘
紅錢半 炒枇杷叶四錢(包) 炙前胡二錢

[四診] 疹已默消，咳嗽亦稀，余热尽退，脉轉緩滑，而痰多胸痛如故，再清余邪。

川貝粉一錢(研吞) 杏仁三錢(杵) 炒大力子三錢 銀
花三錢 桔梗錢半 生甘草七分 炙前胡二錢 生蛤壳六錢
(杵) 炒枇杷叶四錢(包) 陳蘆根七錢 化橘紅錢半

[按] 患者感受溫邪，未从外解，而迅即由表轉里，由气入营，見有

神昏、抽搐、舌絳而燥、謔由正不胜邪，病邪速进而内陷，故用清营泄热之剂推邪外出，不使正伤，此为急则治标之法。至紅疹回而复現，乃溫邪介于气营之間，血分郁热未清，三診中加紫草、丹皮等，即是斯意。叶师对本病明辨本虛标实，治标急于治本，宜乎应手奏效也。

蔣 男，廿四岁。三月。临安。

时值春令，农事方兴，日前跋涉崎岖，冒雨淋湿，至夜恶寒身热，头昏而痛，咳嗽頻頻，口渴不喜多飲，胸次塞悶，大便溏薄，小溲短赤。自服午时茶，汗出热仍不解，按之脉象濡数，舌苔白膩滿布，乃風溫夾湿，治拟辛涼合滲湿。

淡豆豉三錢 黑山梔三錢 淡子芩二錢 粉葛根二錢
浙貝三錢 炙前胡二錢 赤苓四錢 生苡仁四錢 制蒼朮二錢
陈皮一錢 炒神麴二錢(包)

[二診] 前药服二剂后，身热減退，胸次已寬，小溲清长，大便亦不溏薄，而独咳嗽未已，脉象微数，舌苔白薄，为湿去热減，肺气未宣，再拟宣肺降气，并清余热。

炒枇杷叶四錢(包) 前胡二錢 浙貝母四錢 桔梗一錢
炙橘紅錢半 云苓四錢 生甘草八分 花粉三錢 淡竹茹二錢
淡芩錢半 苡仁四錢

[按] 風溫夾湿，法用辛涼解表合淡滲化濕，以冀微汗出，俾使風湿俱去，效麻黃加朮湯意也。

暑 溫附：暑濕

金 男，二十四岁。七月。昌化。

暑溫一候，汗出壯熱不退，渴喜冷飲，神倦嗜臥，唇紅面赤。昨夜起神識時昏時清，且有譫語，脈象弦滑而數，舌絳，苔黃燥。暑邪內干心營，扰乱神明，邪勢鸛張，亟擬清營達邪。

帶心連翹三錢 銀花三錢 元參心三錢 黑梔三錢 鮮
石菖蒲根二錢 川貝二錢 鮮生地八錢 益元散三錢(荷葉包)
黃郁金二錢 茯神四錢 牛黃清心丸一粒(先化吞)

〔二診〕 神識轉清，身熱未退，汗多口渴，面紅目赤，脈象滑數，舌苔黃燥。暑邪虽已由營外達，而熱勢未平，再仿人參白虎湯加味。

北路太子參二錢(先煎) 生石膏一兩(打，先煎) 知母四錢
鮮扁斛三錢(湯，先煎) 帶心連翹二錢 元參三錢 鮮生
地五錢 黑梔三錢 益元散四錢(荷葉包) 天花粉四錢 川
貝二錢

〔三診〕 高熱得減，面紅已除，舌苔黃燥轉潤，津液已有來復之漸，脈象弦數。再擬養陰泄熱。

北路太子參二錢 元參三錢 鮮生地五錢 知母四錢
銀花三錢 連翹四錢 花粉四錢 活蘆根一兩(去節) 六一
散三錢(荷葉包) 生苡仁四錢 赤苓三錢

〔四診〕 前方服二劑，身熱盡退，脈象轉緩，苔薄

黃，小溲短赤。前方去太子參、連翹、芦根、元參，加扁斛三錢、麦芽三錢、淡竹叶二錢，以清余邪。

徐 男，一岁。七月。三嗽。

乳嬰体质娇弱，感受暑邪，暑遏热郁，气机閉塞，痰浊內阻，心包被蒙，神識昏迷；热激风动，四肢抽搐，角弓反张；肢末厥冷，指紋紫伏，直透命关，舌苔焦燥。瘧厥重症，內閉堪虞。亟宜清暑熄风，豁痰开窍。

羚羊角尖五分（先煎） 連翹錢半 金銀花三錢 鮮扁斛錢半（劈，先煎） 双勾三錢 天竺黃一錢 川貝錢半 絲瓜絡三錢 竹茹二錢 橘紅絡各錢半 鮮枇杷叶二張（拭，包） 牛黃至宝丹一粒（先化吞）

〔二診〕 昨进清暑熄风豁痰开窍，瘧势虽見緩和，而神識依然未清，喉間痰声漉漉，乳汁不进，指紋如前，四肢厥冷。邪犯厥阴少阴，症势鷄張。如小舟之重載，未逾險境，再拟原法踵步。

羚羊角尖七分（先煎） 帶心連翹二錢 金銀花錢半 天竺黃一錢 制天虫錢半 制胆星六分 川貝錢半 益元散三錢（荷叶包） 扁斛二錢（劈，先煎） 双勾三錢 竹瀝一两（分冲） 牛黃至宝丹一粒（先化吞）

〔三診〕 前方服二剂，身热得減，瘧定，神識亦清，四肢轉溫，喉間痰声消失，而指紋紫伏如故，病見轉机，可望入夷，再拟养阴清暑化痰继之。

鮮生地匹錢 川貝錢半 鮮竹茹三錢 銀花三錢 橘紅絡各錢半 茯神二錢 天竺黃一錢 双勾三錢 青連翹二錢

制胆星五分 益元散三錢(荷叶包)

〔四診〕 熱退，吮乳如常，指紋轉紅，已回氣關，而唇舌仍然干燥，便下痰濁。熱去津液未還，已履坦途，再清余邪以善其后。

益元散二錢(荷叶包) 川貝錢半 鮮竹茹二錢 茯神三錢
生苡仁三錢 花粉三錢 扁豆衣三錢 通草八分 陳茅根三錢
炒橘紅錢半 鮮荷梗一尺(切斷)

〔按〕 以上兩例，皆系暑溫入營之証，但邪勢深淺不一，故治亦有異。金某一案，証見壯熱面赤，渴飲多汗，然內元痰濁夾滯，故虽有譫語，而神識有時尚清，為氣分之熱偏重，用清營透泄，即見轉機，繼以泄熱生津而獲向安。第二例徐姓幼嬰，年才周歲，稟體本弱，抗邪無力，暑熱深陷厥少二陰，釀痰動風，以致昏壅厥閉，險象環生。故在清熱之中，着重豁痰鎮痙，始得化險為夷。前後兩案，一則在於救氣津之傷，一則在於開痰熱之閉。讀者可以互相參看。

秦 男，二十一歲。七月。昌化。

暑溫汗出壯熱不退，頭昏而脹，渴欲冷飲，面垢煩悶，小溲短赤，脈來濡數，舌絳苔黃，暑熱蘊蒸陽明，仿白虎湯法。

生石膏八錢(杵，先煎) 知母三錢 青連翹三錢 銀花三錢
鮮生地五錢 花粉三錢 益元散三錢(荷叶包) 淡竹叶二錢
赤苓三錢 淡子芩錢半 廣郁金錢半

〔二診〕 熱退不多，口渴索飲，神煩不安，脈濡數，舌尖邊絳，苔黃燥。陽明蘊熱未清，而氣津已傷，再以白虎加入參法繼之。

西洋參二錢(先煎) 生石膏一兩(杵，先煎) 知母三錢 銀

花三錢 連翹三錢 花粉三錢 鮮生地五錢 原干扁斛三錢
(劈,先煎) 淡竹叶二錢 淡子芩二錢 六一散三錢(荷葉包)

〔三診〕 熱勢已去其半,口干舌燥亦差,脈濡數,苔黃燥,陽明暑熱有清泄之漸,再擬甘寒生津,并清余熱。

西洋參錢半(先煎) 銀花三錢 鮮生地四錢 知母三錢
生石膏八錢(杵,先煎) 鮮蘆根一尺(去節) 連翹三錢 花粉三錢
六一散三錢(荷葉包) 廣郁金錢半 生苡仁四錢

〔按〕 暑熱留恋氣分,初診汗出不解,壯熱煩渴,為白虎湯之主証;因邪勢鴟張,氣液兩傷,故難速解,二診原方加參,益氣生津。服后正勝邪却,病即霍然。

附：暑濕

蔣 女,二十七歲。七月。余杭。

日間冒暑受熱,夜來露宿感涼,初起形寒,繼而壯熱無汗,頭脹而痛,胸悶欲嘔,周身關節痠痛,脈象浮弦而數,舌苔白薄。暑為表寒所遏,陽氣不得伸越,先擬疏表。

杜蘇葉錢半 防風一錢 廣藿香三錢 佩蘭三錢 蔓荊子二錢 青蒿二錢 白蒺藜三錢 銀花錢半 六月霜三錢 夏枯草三錢 絲瓜絡五錢

〔二診〕 服藥后汗出,身熱大減,胸悶未寬,脈象轉緩,舌苔薄膩。暑熱尚未盡除,再以宣化繼之。

廣藿梗二錢 佩蘭二錢 制厚朴錢半 炒枳殼錢半
陳皮二錢 云苓四錢 陳青蒿二錢 絲瓜絡三錢 淡竹叶三