

辽宁
企业
名录

目 录

1. 玻璃、玻璃钢及玻璃纤维

沈阳市第五建筑工程公司	
劳动服务公司玻璃钢	
环保设备厂	G 1
沈阳市于洪区翟家玻璃厂	G 1
沈阳市大东区管城玻璃钢厂	G 1
沈阳市玻璃厂	G 1
沈阳市大东区珠林玻璃钢防	
腐制品厂	G 1
兴城县防腐玻璃厂	G 2
北镇县青堆子玻璃厂	G 2
锦州市玻璃钢制品厂	G 2
锦州石英玻璃厂	G 3
义县玻璃厂	G 3
鞍山市玻璃厂	G 3
鞍山市工程塑料厂	G 3
抚顺市玻璃纤维制品厂	G 4

2. 水泥、水泥制品

沈阳市于洪区	
杨士水泥制品厂	G 4
沈阳市大东区文官	
基建工程队预制件厂	G 4
沈阳市铁西区兴华	
水泥制品厂	G 4
沈阳市房产水泥厂分厂	G 5

铁岭立新水泥厂	G 5
义县闾凌建材厂	G 5
兴城县水泥厂	G 5
锦县水泥厂	G 5
北镇县水泥厂	G 5
北镇县石棉水泥制品厂	G 6
锦州水泥制品厂	G 6
锦州南票水泥厂	G 6
锦西县水泥厂	G 6
锦西县水泥制品厂	G 6
锦西县沙河营乡水泥厂	G 6
黑山水泥厂	G 6
绥中县水泥厂	G 7
义县水泥厂	G 7
东沟县水泥厂	G 7
凤城县水泥制品厂	G 7
西丰县水泥厂	G 7
开原县水泥制品厂	G 7
喀左水泥厂	G 8
朝阳县石棉水泥制品厂	G 8
北票县水泥厂	G 8
北票县水泥二厂	G 8
北票县建筑材料厂	G 8
阜新县务欢池建筑材料厂	G 9
鞍山市加气混凝土厂	G 9
鞍山市水泥厂	G 9
辽阳小屯水泥厂	G 9
辽阳水泥制品厂	G 9
辽阳市水泥厂	G 10
大洼县田庄台预制件厂	G 10

新金县元台乡水泥厂	G 10
金县第二水泥厂	G 10
金县水泥厂	G 10
金县水泥制品厂	G 10
大连市旅顺口区铁山水泥厂	G 11
抚顺市建筑构件公司	G 11
抚顺矿务局集体企业	
总公司钢铁厂	G 11
抚顺矿务局集体企业	
第四公司	G 11
清原县水泥厂	G 11
抚顺市交通局构件厂	G 11

3. 轻质材料、保温材料

沈阳市东陵区马楼建材厂	G 12
沈阳市皇姑区	
崇山石棉制品厂	G 12
北镇县青堆子乡珍珠岩厂	G 12
锦州市太和区珍珠岩厂	G 13
锦州珍珠岩厂	G 13
锦西县新台门保温材料厂	G 13
义县七里河珍珠岩厂	G 13
凤城县通远堡保温材料厂	G 13
鞍山市石棉制品厂	G 14

4. 砖、瓦、大理石、陶瓷

沈阳市耐酸材料厂	G 14
沈阳陶瓷厂工业	
瓷件厂	G 15
锦州建筑材料厂	G 15
黑山县砖厂	G 15

黑山县大虎山乡砖瓦厂	G 15
黑山县八道壕乡建材厂	G 16
义县七里河砖厂	G 16
东沟县前阳理石板厂	G 16
丹东石材厂	G 16
丹东制瓦厂	G 16
本溪市溪湖区竖井采石厂	G 17
建平县万寿公社万寿	
人造理石厂	G 17
喀左蒙古族自治县	
凌丰陶瓷厂	G 17
鞍山市矿渣砖厂	G 17
鞍山市红砖厂	G 17
海城陶瓷三厂	G 18
辽阳墙体材料厂	G 18
营口县砖瓦厂	G 18
金县红砖厂	G 18
抚顺市郊区红砖一厂	G 18
抚顺县大南琉璃制品厂	G 19
清原县红砖厂	G 19

5. 防水材料

沈阳市皇姑区防腐材料厂	G 19
本溪市溪湖油毡纸厂	G 19
辽宁省轻质建材厂铁岭分厂	G 20
开原县油毡纸厂	G 20
鞍山市建材化工厂	G 20
抚顺市郊区李鲜轻质建材厂	G 20

6. 非金属矿产品

本溪市溪湖区菱镁制品厂	G 21
-------------	------

锦州铸石厂	G 21
锦州市凌河菱镁制品厂	G 21
锦西县苦土制品厂	G 21
锦西县杨家杖子石灰厂	G 22
黑山县膨润土矿	G 22
黑山县胜利膨润土矿	G 22
绥中县前卫长石粉厂	G 23
绥中县西甸子石粉厂	G 23
义县刘龙台乡萤石矿	G 23
义县刘龙台乡膨润土矿	G 23
义县瓦子峪硅砂厂	G 23
义县石粉厂	G 24
丹东市建筑材料实验厂	G 24
法库县粘土矿	G 24
建昌县鸽子洞公社白灰厂	G 24
北票县袋白灰厂	G 24
北票县八家子沸石矿	G 24
海城滑石矿	G 25
海城县菱镁矿	G 25
海城县矽砂矿	G 25
营口五〇一矿	G 25
金县白云灰厂	G 26
抚顺县哈达菱镁矿	G 26
抚顺县哈达白灰厂	G 26
清原县石灰石矿	G 26
清原县蛭石矿	G 26

7. 建筑钢窗

沈阳市沈河区中街	
铆焊加工厂	G 27
沈阳市于洪区彰驿钢窗厂	G 27
沈阳市第二钢丝厂	G 27

沈阳市钢窗厂	G 27
沈阳市钢窗二厂	G 28
沈铁耐火厂建材厂	G 28
沈阳铁路局机修厂	
配件修配厂	G 28
沈阳市大东区东站钢窗厂	G 28
铁道部沈阳机车车辆配件厂	
附属钢窗厂	G 28
铁岭钢窗厂	G 29
新金县四平钢窗厂	G 29
抚顺市郊区钢窗厂	G 29
抚顺市郊区龙凤钢窗厂	G 29

8. 水暖材料

沈阳市平罗暖气片厂	G 29
沈阳市于洪区马三家	
水暖器材厂	G 30
沈阳市于洪区西窑汽车	
配件厂	G 30
沈阳市东陵区五三	
水暖器材厂	G 30
沈阳市玛钢厂	G 30
沈阳市大东区文官五金厂	G 30
沈阳市皇姑区昆山	
取暖设备厂	G 31
沈阳市和平区八经	
水暖器材厂	G 31
沈阳市第二水门厂	G 31
沈阳市暖气片厂	G 31
沈阳市水暖器材二厂	G 32
本溪市溪湖区暖气片厂	G 32
大洼县铸造厂	G 32

凌源县三十家子公社

农机修造厂……………G 32

锦州市水暖器材厂……………G 32

北镇县青堆子公社农机厂……………G 33

辽阳市管道配件厂……………G 33

新金县水暖零件厂……………G 33

庄河县水暖器材厂……………G 33

新金县大田公社机械厂……………G 34

黑山县水暖器材厂……………G 34

黑山县五金制品厂……………G 34

绥中县水暖器材厂……………G 34

铁岭市水暖器材厂……………G 35

铁岭市暖气片厂……………G 35

喀左蒙古族自治县铸造厂……………G 35

抚顺市水暖器材四厂……………G 35

抚顺矿务局暖气工程公司……………G 36

抚顺市水暖器材二厂……………G 36

抚顺市水暖器材一厂……………G 36

抚顺县拉古水暖器材厂……………G 36

9. 建筑五金

沈阳市建筑五金五厂……………G 36

沈阳市沈河区正阳阀门厂……………G 37

锦县娘娘宫冲压弯头厂……………G 37

大连泥瓦工具厂……………G 37

大连建筑五金厂……………G 37

10. 其 他

沈阳市铁西区建筑公司

第六工程队……………G 37

沈阳市和平区涂料厂……………G 38

沈阳市皇姑区三台子

机械设备安装队……………G 38

沈阳市东机建筑工程公司……………G 38

沈阳市大东区东站街

油漆防水厂……………G 39

沈阳市大东区东站铆焊厂……………G 39

沈阳市大东区大北

铆焊工程队……………G 39

复县松树红旗机电厂……………G 39

抚顺市交通局工程处

第二工程队……………G 39

抚顺市交通局工程处一队……………G 40

抚顺市石化建筑安装

工程公司……………G 40

抚顺市交通局工程处

管线安装工程队……………G 40

锦州市太和区机械总厂……………G 40

1. 玻璃、玻璃钢 及玻璃纤维

沈阳市第五建筑工程公司劳动 服务公司玻璃钢环保设备厂

地 址：沈河区市府大路四段51号

电 话：24690

业务联系人：肖菊香

主要产品（或主要服务项目）：

各种化工玻璃钢制品，贮罐、贮槽、
管道、塔器、中和过滤器、风机等

建筑工程内装饰制品，玻璃钢仿大理
石、水磨石地面、墙裙板、天棚板、隔音
墙、窗柜、门、落水斗、落水管、浴盆、
水箱、各色波形玻璃钢瓦

日用家具、桌、椅、凳、床

防腐工程、净化工程及各种机械壳
罩

还可根据用户要求设计和施工大型玻
璃钢制品工程如雷达罩、玻璃钢烟筒、水
塔等

沈阳市于洪区翟家玻璃厂

地 址：沈阳市于洪区翟家乡小于村

电 话：513619

业务联系人：袁柏学

主要产品（或主要服务项目）：

平板玻璃。规格较多，厚度为3mm，
欢迎订货、选购

沈阳市大东区管城玻璃钢厂

地 址：沈阳市大东区小河沿路四段
万泉五里八号

电 话：444301

业务联系人：王 冰

主要产品：

各种玻璃钢制品、塑料焊接制品。品
种有：立式、卧式球形贮罐、贮槽；排
气罩及管路、烟筒；各种尼龙高压聚乙烯注
塑件

承制防腐玻璃钢地面、铁槽、罐、水
泥池衬里、污水净化设备等。具有体轻、
防腐、高强、耐用等特点，对酸碱防腐效
果显著

沈阳市玻璃厂

地 址：沈阳市大东区大二台子三十
二号

电 话：893715

电 报：9043

业务联系人：刘利国

主要产品（或主要服务项目）：

平板玻璃 厚度：3mm 规格：1,000
×700、700×900、600×900、500×600、
400×600、350×400。珍珠岩粉色泽：
白；容重：80~150kg/m³ 珍珠岩水泥制
品规格有1寸~8寸管、普型砖、大板、锅
炉板等。还可根据用户需要，加工生产

沈阳市大东区珠林玻璃 钢 防 腐 制品厂

地 址：沈阳市大东区珠林路88号

电 话: 443772

业务联系人: 张宝生

主要产品 (或主要服务项目):

防腐: 生产燃料、化学品、化肥用 30m^3 至 500m^3 球式、立式、卧式贮罐、贮槽, 以及输送管道、腐蚀性气体管道、吸气罩、烟囱、冷凝塔支架和格板、收尘器、化工及摄影设备罐、槽、池、衬里、矿山井下防腐及排风管道

建筑: 厂房防腐、施工树脂砂浆地面、玻璃钢耐酸碱地面、砖板衬里, 生产落水管、斗和玻璃钢门、窗柜, 各类颜色透明玻璃钢波形、拱形瓦

物料处理: 生产药用方盘、工业用输送盘及包装盒、食品酿酒匣、箱、管、贮器等

医院含菌: 施工、设计、防腐及 JSQ 食盐电解发生器

运输: 生产 2 吨—5 吨储运槽车, 并备有现货

欢迎矿山、印染、化工、冶金、轻工、纺织、医院、食品、酿酒制药、电镀等单位来人来信洽谈, 如来人不便, 本厂可派工程技术、业务人员到厂洽谈、服务

兴城县防腐玻璃厂

地 址: 兴城县兴城镇东关

电 话: 3241

业务联系人: 张宝贵

主要产品 (或主要服务项目):

一、衬玻璃设备、管子及管件。还可根据用户要求, 加工生产

结构: 外面金属结构, 内壁衬玻璃。

性能: 抗腐能力强, 优于搪瓷、橡胶、不锈钢等防腐材料

用途: 化工、化肥、石油、制药、合成纤维等工业

二、各种灯具

三、各种玻璃仪器

北镇县青堆子玻璃厂

地 址: 沈山线 青堆子车站路北

电 话: 青堆子总机 35.92

业务联系人: 范希增

主要产品 (或主要服务项目):

平板玻璃。产品规格: 有 3mm 、 5mm 厚两种。 5mm 厚的有 $1,100 \times 600$ 、 $1,100 \times 2,100$ 、 $1,100 \times 2,200$ 、 $1,000 \times 600$ 、 900×600 、 800×600 、 700×600 ; 3mm 厚的有: $1,100 \times 600$ 、 $1,000 \times 600$ 、 900×600 、 800×600 、 700×600

本厂产品薄厚均匀, 透明性强, 欢迎用户选购

锦州市玻璃钢制品厂

地 址: 锦州市敬业街

电 话: 8352

业务联系人: 霍宗汉

主要产品 (或主要服务项目):

玻璃钢制品: 各种色泽、规格的玻璃钢波形瓦、遮沿板、水溜子 (脊瓦)、平板及异形波形瓦、凉水板、板材等

化工防腐设备和容器: 玻璃钢酸洗盆、筛子、槽, 玻璃钢运罐、储罐, 各种规格玻璃钢管道、引风道等

还可根据用户需要, 承接防腐工程的现场施工业务。如地面、墙面及大型设备槽、罐衬, 耐酸瓷砖、瓷板、玻璃钢等

锦州石英玻璃厂

地 址：锦州市贵州路295号
电 话：3480 2233
电 报：5176
业务联系人：尹之强

主要产品：

DTS系列电熔透明石英玻璃管材、棒材、板材；DSY、DSQ系列的透明石英玻璃仪器、器皿，以及各种高温炉窥视镜等

DBS系列不透明石英玻璃管、板、器皿、多晶硅炉衬等，可广泛应用于冶金、化工、建材、电力、造纸等部门。该系列产品在一九八二和一九八三年全国重点生产石英玻璃企业质量评比中，两次荣获第一名

SH系列石英玻璃远红外辐射加热元件、SHQ石英远红外电加热器，一九八二年荣获辽宁省重大科技成果奖；SHN石英玻璃远红外电暖器，可广泛用于各行各业的加热、干燥工作

中碱无蜡玻璃纤维、中碱无蜡玻璃纤维方格布，可作玻璃钢基布

产品注册商标为“天鹅牌”，欢迎用户选购

义县玻璃厂

地 址：义县瓦子峪乡下石柱沟村
电 话：瓦子峪总机转玻璃厂
业务联系人：赵连有

主要产品（或主要服务项目）：

三毫米平板玻璃。规格有：

1,200×700
1,200×650

1,200×600
1,000×700
1,000×650
1,000×600

鞍山市玻璃厂

地 址：鞍山市四方台
电 话：23903
业务联系人：张凤兴

主要产品（或主要服务项目）：

1.平板玻璃。用平拉法生产的窗用平板玻璃，偏差范围2.60~3.30毫米，按建标40~62进行质量检查，符合部颁标准

2.水泥矿渣瓦。机械生产的水泥矿渣瓦，实际尺寸385×235×14毫米，平片瓦最小抗拆荷重不低于60公斤，强度高、抗冻

3.预应力混凝土轨枕。本厂生产的预应力钢强混凝土轨枕（简称69型）采用φ3.0毫米高强度炭素钢丝，其机械性能抗拉强度均不小于150kg/mm²，采用500*普通硅酸盐水泥，粗骨料为5~25mm粒径的硬质岩石，抗压强度在1,000*以上，轨枕断面静载试验大于20吨，中间断面静载试验大于10吨，疲劳强度试验符合部颁标准

鞍山市工程塑料厂

地 址：鞍山市鞍腾路炼油厂西
电 话：44099
业务联系人：杨永发

主要产品（或主要服务项目）：

玻璃钢制品：

酸 槽 0.5~50M³

酸 罐 0.5~50M³
 玻璃钢瓦 可加工各种规格
 玻璃钢平板 可加工各种规格
 玻璃钢冷却塔 50M³~500M³
 玻璃钢填料 可根据用户要求加工

抚顺市玻璃纤维制品厂

地 址：抚顺市露天区搭连街

电 话：206634

业务联系人：王荣显

主要产品（或主要服务项目）：

中碱玻璃纤维布：适用于作乳胶、橡胶、塑料、沥青等涂制品的基布和建筑、石油、化学工业的各种管道油罐的包扎材料

中碱玻璃纤维方格布：适用于作玻璃钢、输油管、汽车外壳和其它增强制品

上述产品具有防腐、保温、隔热、不燃烧等性能，应用广泛，品种齐全，质量稳定，欢迎选购

2. 水泥、水泥制品

沈阳市于洪区杨士水泥制品厂

地 址：沈阳市于洪区杨士乡杨士村

电 话：513531

业务联系人：胡廷琦

主要产品（或主要服务项目）：

GB396—65离心成型、环型电杆

规格：6米、8米、10米

沈阳市大东区文官基建工程队 预制件厂

地 址：沈阳市大东区文官屯生产街四段

电 话：893823转2331号

业务联系人：赵玉俊 王海峰

主要产品（或主要服务项目）：

钢筋混凝土空心板（见辽G101标准图）、钢筋混凝土槽形板（见辽G102.1标准图）、钢筋混凝土槽形板（见辽G102.2标准图）、钢筋混凝土挑沿板（见辽G103〔二〕标准图）、钢筋混凝土雨篷（见辽CG108标准图）、钢筋混凝土进深梁（见辽G142标准图）、钢筋混凝土预制过梁（见辽G141标准图）、钢筋混凝土挑檐板（见辽G103〔一〕标准图）及各种建筑构件水泥制品

本厂还可根据用户提出的标准，加工生产

沈阳市铁西区兴华水泥制品厂

地 址：沈阳市铁西区路官街丰产里二号

电 话：85011

业务联系人：毕玉民 赵廷绪

主要产品：

承制水泥空心板、檐板、地沟盖板、栏板、角板；进深梁、过梁、地梁；水泥电柱、水泥瓦、脊瓦等水泥预制件

本厂产品保证质量、价格合理，备有现货，欢迎城乡选购

沈阳市房产水泥厂分厂

地 址：沈阳市东陵区八棵树

电 话：892073转分厂

业务联系人：荀向前

主要产品（或主要服务项目）：

矿渣硅酸盐水泥标准为325°。

水泥瓦 规格385×235×15m/m，28天抗折强度60公斤/块以上，吸水率小于13%

白石粉（重体碳酸钙） 碳酸钙含量大于95%，含铁量小于0.5%，白度大于80，规格100目、200目、325目

刷浆粉（可赛银） 粉刷室内墙壁用。大白粉白度大于80，用于建筑物内墙刮白用

水泥脊瓦 规格500m/m

铁岭立新水泥厂

地 址：铁岭市红旗街

电 话：3060

业务联系人：张明泉

主要产品：

龙首山牌425°、325°矿渣硅酸盐水泥

325°矿渣水泥于1981年获省优质产品

产品理化性能稳定，符合国家标准GB/344—77规定，本产品适用于建筑、水利、混凝土制品、桥涵等各种工程

义县阎凌建材厂

地 址：铁西

电 话：2352

业务联系人：张守忠

主要产品（或主要服务项目）：

石棉水泥小波瓦：长1,800毫米，宽720毫米，厚6毫米

玻璃纤维布：宽900毫米、600毫米、400毫米

脊瓦：长780毫米，搭接长70毫米，宽230×2毫米，厚6毫米，角度125°

兴城县水泥厂

地 址：兴城县华山镇榆树沟

电 话：兴城县水泥厂总机

业务联系人：王洪恩

主要产品（或主要服务项目）：

1.矿渣硅酸盐水泥

2.火山灰水泥

上述产品标号325°以上

锦县水泥厂

地 址：锦县

电 话：2754

业务联系人：金明杰

主要产品（或主要服务项目）：

火山灰硅酸盐水泥标号为325°

北镇县水泥厂

地 址：北镇县高山子山北（沈山线高山子站东北边）

电 话：69转58

业务联系人：王德元

主要产品（或主要服务项目）：

325号火山灰质硅酸盐水泥；325号矿

渣硅酸盐水泥；425号普通硅酸盐水泥

北镇县石棉水泥制品厂

地址：北镇县沟帮子镇内

电话：318

业务联系人：高英来

主要产品（或主要服务项目）：

石棉水泥小波瓦 规格：720mm×1,800mm×6mm，每片重量14~15kg。

平房瓦

水泥小瓦

锦州水泥制品厂

地址：锦州市西关

电话：2385 6075

业务联系人：段鼎绩

主要产品（或主要服务项目）：

承插式预应力钢筋混凝土输水管 规格：φ700×5,000mm，工作压力4~8kg/cm²

轻型钢筋混凝土排水管 规格：φ300~1,200×2,400mm和φ1,400~1,750×2,000mm；各种规格涵洞管

水泥平瓦、水泥脊瓦及各种混凝土预制构件

锦州南票水泥厂

地址：锦州市南票区

电话：3690

业务联系人：温宝林

主要产品（或主要服务项目）：

本厂系采用回转窑生产水泥的专业厂，拥有φ3×60M回转窑一座。生产矿

渣325^{*}矿渣硅酸盐水泥

锦西县水泥厂

地址：锦西县杨家杖子镇付儿沟

电话：23

电报：0617

业务联系人：刘庆余

主要产品（或主要服务项目）：

火山灰质硅酸盐水泥，标号为300^{*}。

各项经济指标均达到国家规定标准

锦西县水泥制品厂

地址：锦西县水泥街2288号

电话：2378

业务联系人：颜儒卿

主要产品：

φ200mm~φ1,500mm钢筋混凝土下水管，φ100mm钢筋混凝土铁路穿越管

各种规格预制空心板、槽型板、梁柱等

250mm×250mm×50mm混凝土人行通板及水泥瓦、水泥脊瓦等

锦西县沙河营乡水泥厂

地址：锦西县沙河营乡石灰窑子村

业务联系人：李云秀

主要产品（或主要服务项目）：

火山灰水泥。标号300^{*}，质量符合国家标准

黑山水泥厂

地址：黑山县八道壕镇

电 话：92

业务联系人：赵连成

主要产品（或主要服务项目）：

硅酸盐矿渣水泥。标号为325°、425°

绥中县水泥厂

地 址：绥中县城内东街

电 话：2273

业务联系人：智景芳

主要产品（或主要服务项目）：

300°火山灰质硅酸盐水泥

义县水泥厂

地 址：义县车站南

电 话：2860

业务联系人：范 森

主要产品（或主要服务项目）：

矿渣、火山灰硅酸盐水泥。标号300°陶土粉。规格为200目

东沟县水泥厂

地 址：丹普公路石灰窑站

电 话：42

业务联系人：王忠德 李洪良

主要产品：

本厂年产10万吨325°和425°矿渣硅酸盐水泥。产品由市、县直接调拨，分散装、袋装两种

凤城县水泥制品厂

地 址：凤上线官家车站

业务联系人：安增元

主要产品（或主要服务项目）：

环形预应力钢筋混凝土锥型电杆 可用于电力、通信、信号、照明及电车接触网等各种架空线路。规格：梢径130mm，长度为6m、6.5m、7.0m、7.5m四种；梢径150mm，长度有8.0m、9m二种；梢径190mm、长度有9.0m、10m、12m三种

钢筋混凝土排水管 可用于排除雨水、污水、废水和农田灌溉等。规格：内径为 $\phi 300\text{mm}$ 、400mm、500mm三种，长度均为2.4m

西丰县水泥厂

地 址：西丰县更刻公社六安大队（濛河桥南）

电 话：2095

电 报：1696

业务联系人：刘永跃

主要产品：

矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥 产品标号为325°、425°，符合各项国标品质指标。按国家标准包装出厂，每袋净重50kg。出厂商标濛河牌矿渣硅酸盐水泥、濛河牌火山灰硅酸盐水泥。适用于各种工程及砌筑等建筑行业

开原县水泥制品厂

地 址：开原县老城镇北关

电 话：141总机

业务联系人：项仁厚

主要产品（或主要服务项目）：

轻型钢筋混凝土排水管 规格： $\phi 400 \times 35 \times 2, 350$ 毫米、 $\phi 500 \times 42 \times 2, 350$ 毫

米、 $\phi 600 \times 50 \times 2,350$ 毫米、 $\phi 800 \times 65 \times 2,350$ 毫米、 $\phi 1,000 \times 75 \times 2,350$ 毫米

矿渣硅酸盐水泥 标号：325号

水泥石棉小波瓦 规格：1,800×720×6毫米

喀左水泥厂

地 址：喀左县中三家公社

业务联系人：姚 辉

主要产品（或主要服务项目）：

矿渣硅酸盐水泥 标号为325*和425*

朝阳县石棉水泥制品厂

地 址：朝阳市纺织路北

电 话：6973 6814

电 报：0455

业务联系人：辛彦奎

主要产品（或主要服务项目）：

预应力水泥电柱：梢径×壁厚×长度（ $\phi 190\text{mm} \times 40\text{mm} \times 12000\text{mm}$ 、 $\phi 190\text{mm} \times 40\text{mm} \times 10,000\text{mm}$ 、 $\phi 150\text{mm} \times 40\text{mm} \times 10,000\text{mm}$ 、 $\phi 150\text{mm} \times 40\text{mm} \times 8,000\text{mm}$ ）；标准弯距：梢径190mm×12m电柱2925kg/m，梢径190mm×10m电柱2,415kg/m，梢径150mm×10m电柱1,610kg/m，梢径190×8m电柱1,270kg/m

石棉水泥小波瓦：长×宽×厚（1,800mm×720mm×6mm，横向抗折130~170，纵向抗折70kg，吸水率26%）

普通钢筋混凝土排水管：公称内径500mm，长度2400mm，外压试验：安全荷载1,100kg/cm²，裂缝荷载1,800kg/cm²，破坏荷载2,400kg/cm²

水泥电柱被朝阳地区行署命名为优质产品

北票县水泥厂

地 址：北票县台吉西山

电 话：中继线

业务联系人：敖连奎

主要产品：

火山灰质硅酸盐水泥 商标为干牛牌。本产品的性能符合国家和部颁标准。适用于一般地上、地下、水中工程和经常受高水压以及海水和含硫酸盐类液浸蚀的工程、大体积混凝土工程等

袋包装重50公斤，出厂水泥保证标号，并寄发水泥品质试验报告

北票县水泥二厂

地 址：北票县北票镇南山街

电 话：3538或2674

业务联系人：张凤阁

主要产品（或主要服务项目）：

火山灰质硅酸盐水泥 标号为325*，各项技术指标符合国家标准。销售方式以国家调拨为主，部分自销

袋白灰和生石灰 全部自销

北票县建筑材料厂

地 址：北票县北票镇桥西街

电 话：2906

业务联系人：刘云富

主要产品（或主要服务项目）：

硅酸盐煤矸石烧结红砖 240×115×53毫米

建筑水磨石预制品 各种配色普通地面板，规格为305×305毫米、400×400毫米、500×500毫米、厚20~25毫米

锯角地面板、墙面板、柱面板、楼梯踏步、立板、扶手、窗台板、隔断、阳台柱板以及预制桌面、工作台面等

还可根据用户对水磨石制品不同规格、形状的要求,加工生产

阜新县务欢池建筑材料厂

地址: 务欢池乡马尔侵大队

电话: 务欢池电话局转

业务联系人: 郭峰

主要产品(或主要服务项目):

水泥: 矿渣硅酸盐水泥, 每袋50公斤; 标号325°

袋白灰: 每袋30公斤

硝白灰: 散装, 立窑生产

石灰石: 含钙58%以上, 是生产水泥、白灰的主要原料

本厂生产的产品, 质量优良, 代办运输

鞍山市加气混凝土厂

地址: 鞍山市郊区东沙河

电话: 32959

业务联系人: 张振国

主要产品(或主要服务项目):

加气混凝土墙砌块、保温块: 长600mm, 宽200—250mm, 高100—300mm。屋面板、墙板: 宽600mm, 厚150—200mm, 长1,400—4,200mm。还可以根据用户需要加工异形规格

加气混凝土制品, 获一九八三年东北行检第一名

加气混凝土制品, 是一种轻质多孔建筑材料。它具有容重轻, 抗震性好, 保温

效能高, 吸音好和可加工性等优点

新型保温材料微孔硅酸钙: 具有容重轻、保温性能强的特点, 适用于大型电站、电力设备和管道的保温, 容重250kg/m³, 导热系数0.049大卡/M、抗压强度7.9kg/cm²

鞍山市水泥厂

地址: 鞍山市郊区七岭子

电话: 25541

业务联系人: 李广田

主要产品(或主要服务项目):

矿渣硅酸盐水泥(标号325°)、矿渣硅酸盐水泥(标号425°), 质量均达到国家标准GB1344—77检验标准

适用于墙体砌筑, 涂抹工程, 蒸气养护, 工程及梁板、柱混凝土构件

辽阳小屯水泥厂

地址: 辽阳市小屯

电话: 3001、3002

电报: 3136

业务联系人: 臧述仁

主要产品(或主要服务项目):

千山牌425°矿渣硅酸盐水泥。有散装、袋装两种。备有现货, 欢迎选购

辽阳水泥制品厂

地址: 辽阳市东门外

电话: 4181

电报: 0001

业务联系人: 郭枫林

主要产品(或主要服务项目):

水泥排水管: 内径(mm)300、400、

500、600、700、800、900、1,000、
1,200、1,500

预应力电杆：长(m)、厚(mm)、
梢(mm)、根(mm) (8×40×150~
296.7, 9×40×190~310, 10×40×150
~298.3, 10×40×190~323.3, 12×40
×190~350, 15×50×190~390)

水泥轨枕弦65B, 长(m) 2.5×高
(mm) 230.5×宽上/下(mm) 170/280

预应力钢筋混凝土输水管：内径(m)
500、600、700、800、1,000

本厂还可加工水泥基础桩及其它水泥
制品等

辽阳市水泥厂

地 址：辽阳市小屯

电 话：3622

业务联系人：陈广发

主要产品（或主要服务项目）：

425[#]矿渣硅酸盐水泥（软练）：各项
技术指标均达到国家规定标准

大洼县田庄台预制件厂

地 址：大洼县田庄台镇

电 话：田庄台镇132

业务联系人：李永厚

主要产品（或主要服务项目）：

钢筋混凝土排水管：长2米，口径分
φ300、φ400、φ600、φ800、φ1,000毫米
五种

新金县元台乡水泥厂

地 址：新金县元台乡

电 话：元台总机转

业务联系人：王振波

主要产品（或主要服务项目）：

325[#]矿渣硅酸盐水泥

本厂矿源丰富，质量稳定，运输方
便，欢迎用户选购

金县第二水泥厂

地 址：金县大连湾前关村

业务联系人：孔宪增

主要产品（或主要服务项目）：

矿渣硅酸盐325号水泥。备有现货，
欢迎用户选购

金县水泥厂

地 址：金州镇先进街道

电 话：2764

电 报：3136

业务联系人：苗永喜

主要产品（或主要服务项目）：

矿渣硅酸盐水泥：标号为325[#]、425[#]
两种，欢迎各地用户选购

金县水泥制品厂

地 址：金县登沙河

电 话：登沙河总机转

业务联系人：范广忠

主要产品（或主要服务项目）：

普通钢筋混凝土排水管

铝酸盐自应力钢筋混凝土输水管

普通钢筋混凝土排水管

铝酸盐自应力钢筋混凝土输水管

上述产品主要用于城市自来水管、
电厂排灰渣、农田排灌田等

大连市旅顺口区铁山水泥厂

地址：大连市旅顺口区铁山公社于家村

电话：旅顺221转铁山水泥厂

业务联系人：王盛玉

主要产品（或主要服务项目）：

本厂采用较先进的回转窑生产“铁山牌”425号矿渣硅酸盐水泥及425号普通硅酸盐水泥，欢迎客户广为利用

抚顺市建筑构件公司

地址：抚顺市新抚区临江路

电话：72522

业务联系人：杨义顺

主要产品（或主要服务项目）：

民用与公用建筑构件：各种预应力、非预应力空心板，进深梁、阳台、梯段、缓台、檐板、过梁

工业建筑构件：各种框架梁、柱，屋面梁，预应力屋面板，预应力大空心板，预应力及非预应力吊车梁，天沟板，天窗侧板

木制构件：各种工业与民用、公用建筑门、窗口、窗扇制作及原木加工

抚顺矿务局集体企业总公司钢铁厂

地址：抚顺市露天区塔湾街

电话：209319 209265

业务联系人：王金堂

主要产品（或主要服务项目）：

矿渣硅酸盐水泥：标号为425°

冶金焦炭：YB287—64Ⅰ、Ⅱ级（由

抚顺矿务局带料加工）

内 燃 煤：<5m/m、热值1,200~1,500千卡/kg。主要用途：掺入红砖坯中作内燃燃料

抚顺矿务局集体企业第四公司

地址：抚顺市露天区南花园街

电话：207461

业务联系人：金振坤

主要产品（或主要服务项目）

建材工业：400°火山灰水泥、陶瓷锦砖（14种型号）

玻璃工业：高压汞灯泡壳，规格有125、250、400三种；玻璃排气管，规格有4.4~4.8mm、4.8~5.5mm；玻璃喇叭管，规格有14~16mm、16~18mm

橡胶工业：橡胶圈、垫，各种形状规格均有现货

服务项目：机械、电气安装、检修，配件加工

陶瓷锦砖、高压汞灯泡壳、橡胶圈垫等产品，还可根据用户对形状规格的特殊要求，进行加工生产

清原县水泥厂

地址：清原县斗虎屯镇

电话：501

业务联系人：邱万生

主要产品（或主要服务项目）：

矿渣硅酸盐水泥。品种为325°、425°。符合国家（GB1344—77）标准

抚顺市交通局构件厂

地址：抚顺市青年路二建库对过。

电 话: 20·9560

业务联系人: 陈吉民 李长胜

主要产品 (或主要服务项目):

①各种全轻混凝土楼体块

②各种混凝土构件

③各种混凝土管、钢筋混凝土管、顶

管

以上产品, 均达到国家设计要求, 定期不误, 信守合同

3. 轻质材料、保温材料

沈阳市东陵区马楼建材厂

地 址: 沈丹公路荒山子汽车站往西
电 话: 23637

业务联系人: 张公志

主要产品 (或主要服务项目):

玻璃腻子、可赛银(刷墙粉)、石棉保温灰; 各种规格水刷石、水磨石、石膏粉、滑石粉。还可根据用户对规格形状的特殊要求, 加工生产。也可代料粉碎加工各种铁合金以及各种金属、非金属矿石、轻体软硬质土石类。并可根用户要求加工不同的细度和粒度

沈阳市皇姑区崇山石棉制品厂

地 址: 沈阳市皇姑区长江街3段1里27-1号

电 话: 63823

业务联系人: 田毓文

主要产品:

各种高压中压石棉板垫、耐油石棉板

垫; 油浸石棉盘根、牛油棉纱盘根、纯石棉盘根、棉纱盘根、铜丝石棉盘根、油浸铜丝石棉盘根; 各种入孔垫、手孔垫、石棉带、石棉扭绳、石棉油绳、纯石棉绳等

北镇县青堆子乡珍珠岩厂

地 址: 沈山铁路线青堆子车站铁道北

电 话: 青堆子总机转78号

业务联系人: 金明生

主要产品:

一、珍珠岩粉: 是酸性火山玻璃质珍珠岩结构的熔岩, 破碎后经过高温焙烧膨胀所制成。它是中性无和物, 不燃烧, 无嗅味, 无毒, 耐酸碱, 防火隔热, 防腐蚀, 保温防寒, 吸音减噪等, 是现代化的轻体保温建筑材料

化学成份:

SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3
69—75%	12—16%	2—5%
CaO	MgO	$\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$
<3%	<2%	5—9%

物理性能: 容重 kg/m^3 : 80—120, 常温导热系数 $\text{仟卡}/\text{米} \cdot \text{时} \cdot \text{度}$: <0.035

使用温度: $^{\circ}\text{C}$ 1,200 比热 $\text{仟卡}/\text{公斤} \cdot \text{度}$ 0.16, 吸湿率1.8%

二、珍珠岩制品: 是用水泥(或水玻璃)作结合剂, 压制成型, 具有同珍珠岩粉同样的作用和性能, 广泛用于热工设备工程施工, 冷热管道, 油罐、锅炉, 空调系统, 液化设备等

物理性能:

容重 kg/m^3 <400, 使用温度 $^{\circ}\text{C}$ 800, 导热系数 $\text{仟卡}/\text{米} \cdot \text{时} \cdot \text{度}$ <0.07, 耐压强度5~10 $\text{kg}/\text{厘米}^2$ 。