

耶
錫
皮
匠
案
選



邢锡波医案选

邢锡波 著

天津科学技术出版社

邢锡波医案选

邢锡波 著

•

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道124号

天津新华印刷一厂印刷

天津市新华书店发行

•

开本787×1092毫米 1/32 印张 5 字数 101,000

一九八〇年十月第一版

一九八一年十二月第二次印刷

印数: 22,501—38,200

统一书号: 14212·17 定价: 0.48元

前 言

为了贯彻落实党的中医政策，继承和发扬祖国医药学遗产，发掘整理老中医的临床经验，我们整理了天津老中医邢锡波的医案。

邢老医生从事中医工作五十多年，积累了丰富的中医药理论知识和中医临床、教学经验。在晚年体弱多病的情况下开始学习西医知识并应用于临床，为中西医结合做出一定贡献；在发掘整理祖国医学遗产和个人临床经验总结方面，做了很多工作，并写下了百多万字的著作。

本书只选编了邢老《医案》中的一百例，由邢老的女儿邢汝雯医师和原希偃、于秀珍医师整理，又经李振华主任审阅。内容力求尽量能反映出邢老行医中辨证施治的特点，并扼要地说明了治疗经过。每例医案均附有按语，是邢老临床经验的心得体会。

本书初稿写成时，不幸邢老已去世，未能经本人审阅，由于时间和我们的水平所限，本书难免存在一些错误，望读者批评指正。

北京市永定路医院
天津市医药科学技术情报站
一九七八年三月

目 录

一、内科医案	1
暑温 (流行性乙型脑炎) 2 例	1
痉病 (结核性脑膜炎) 1 例	5
白喉 2 例	7
湿温 (肠伤寒) 1 例	11
温毒 (猩红热) 2 例	13
风温 (支气管肺炎) 2 例	17
风温 (大叶性肺炎) 1 例	20
肺癆 (肺结核) 1 例	22
肺癆 (粟粒性肺结核) 1 例	23
肺痛 (肺化脓症) 1 例	26
哮喘 (哮喘性支气管炎) 1 例	28
哮喘 (支气管哮喘) 1 例	29
哮喘 (过敏性哮喘) 1 例	30
悬饮 (渗出性胸膜炎) 1 例	31
咯血 (支气管扩张症) 2 例	33
咯血 1 例	36
喘咳 (肺气肿) 1 例	38
肺痿并喘咳 (矽肺并肺气肿) 1 例	39
胃脘痛 (溃疡病) 1 例	40
胃心痛 (急性胰腺炎) 1 例	42
泄泻 (急性胃肠炎) 1 例	43
泄泻 (溃疡性结肠炎) 1 例	44

奇恒痢 (细菌性痢疾)	1 例	46
胁痛 (病毒性肝炎)	2 例	47
胁痛 (慢性病毒性肝炎)	1 例	50
胁痛 (脂肪肝)	1 例	51
胁痛 (急性胆囊炎)	1 例	53
黄疸 (重症肝炎)	1 例	54
臌胀 (重症肝炎)	1 例	55
臌胀 (肝硬化腹水)	2 例	57
蛔厥 (胆道蛔虫症)	1 例	61
眩晕 (高血压)	4 例	63
眩晕 (耳性眩晕)	1 例	68
心悸 (心肌炎)	2 例	69
胸痹 (冠心病)	2 例	72
怔忡、水肿 (风心病、心力衰竭)	1 例	75
水肿 (急性肾炎)	2 例	77
水肿 (慢性肾炎)	2 例	80
水肿 湿滞中焦 (急性肾炎合并尿毒症)	1 例	83
血淋 (肾盂肾炎)	1 例	85
皮衄 (血小板减少性紫癜)	2 例	87
虚劳 (再生障碍性贫血)	2 例	90
腰痛 (神经衰弱)	1 例	96
不寐 (神经衰弱)	2 例	97
头痛 (神经衰弱)	1 例	99
梅核气 (癭病)	1 例	100
痫证 (癫痫)	1 例	102
食亦 (甲状腺机能亢进)	1 例	103
消渴 (糖尿病)	1 例	104
上消 (尿崩症)	2 例	105

瘰癧 (甲状腺机能减退症)	1 例	108
肾劳 (肾上腺皮质功能减退症)	2 例	109
热痹 (风湿性关节炎)	1 例	112
寒痹 (风湿性关节炎)	1 例	114
二、外科医案		116
颈痛 (颌下淋巴腺炎)	1 例	116
腹痛 (急性胃扩张)	1 例	117
腹痛 (肠粘连)	1 例	118
腹胀 (巨结肠症)	1 例	119
关格 (急性肠梗阻)	1 例	120
肠痈 (急性阑尾炎并发弥漫性腹膜炎)	1 例	122
脱疽 (血栓闭塞性脉管炎)	1 例	123
血痹 (股动脉栓塞)	1 例	124
血痹 (静脉血栓形成)	1 例	125
癃闭 (前列腺肥大)	1 例	127
淋浊 (膀胱结石手术后)	1 例	128
三、妇产科医案		130
恶阻 (妊娠恶阻)	1 例	130
子痛	1 例	131
滑胎 (习惯性流产)	1 例	132
中暑	1 例	133
脱证 (虚脱)	1 例	135
经闭	1 例	136
月经失调 (经行过多)	1 例	138
崩漏 (功能性子宫出血)	1 例	139
痛经	1 例	140
带下	1 例	141
四、其它		143

绿风内障（青光眼）	2 例		143
抵当汤治验	3 例		146
大陷胸汤治验	1 例		148

一、内科医案

暑温（流行性乙型脑炎） 2例

【病例1】 程×× 男 19岁 学生

高热，头痛，呕吐4天，逐渐发生神昏谵语，呈半昏迷状态，项背强直，大便隔日1行，小便赤澀。

检查：体温39.5℃，颈有抵抗，膝反射存在，划趾试验阳性，提腿试验阳性。血色素13克%，红细胞414万/立方毫米，白细胞24000/立方毫米，中性30%，淋巴9%，单核1%。脑脊液微混，细胞总数18/立方毫米，蛋白（+），糖2—5管阳性，脑炎补体试验1:8。脉弦滑数，舌质红，苔黄燥。

证属：暑热壅盛，邪入阳明。

治宜：清暑化浊，辛凉宣热。

处方：银花 连翘 生石膏各24克 钩藤 滑石各15克 鲜菖蒲12克 鲜佩兰 鲜藿香 郁金 知母 葛根各9克 天竺黄 胆南星各6克。送服局方至宝丹1付。

二诊：前药煎好，尚未服用，又现角弓反张，手足抽搐，目睛上吊，抽搐历20分钟。待不抽时，将药迅速灌下，经2小时后，周身汗出，体温降至38.3℃，项背强直，不时抽搐，神志有时清醒。脉弦滑，舌燥少津，心烦颊红，是暑热已向外宣，而热痰仍蒙蔽清窍，津液损耗，筋脉拘急，仍

宜清热解毒，豁痰通窍，熄风镇痉。

处方：银花 钩藤 板兰根各15克 连翘12克 天麻 菖蒲 天竺黄各9克 胆南星 黄连各6克 蜈蚣3条 全蝎4.5克 犀角 羚羊粉各1.5克 琥珀1.2克 牛黄0.6克 麝香0.24克（后5味同研冲服）。

三诊：前方连服4剂，身热全退，神志清醒，搐搦不作，惟头项强直，口干不欲饮，不思饮食。脉虚数无力，舌红光亮，有裂痕，是暑热外宣，肝风宁熄。惟暑热郁闭较重，津液亏耗，如不即予生津益液，胃气无由恢复，不清热熄风，无法生津醒神。

处方：生地24克 银花 薏苡仁各15克 元参 麦冬 连翘 钩藤 板兰根 生山药各12克 鲜菖蒲 天麻 天花粉各9克 羚羊粉1.2克 硃砂0.9克 牛黄0.6克（后3味同研冲服。）

四诊：此方连服1周，口舌不燥，略思饮食，身不热，颈项柔和，手足亦不搐搦。惟身倦神疲，脉虚软，是邪退正虚，中气衰弱。以清化余热，和胃生津法调理1周而愈。

【病例2】 牛×× 女 46岁 家庭妇女。

时值乙型脑炎流行季节。初起自觉头痛恶寒，继而高热，恶心呕吐，次日昏迷，颈项强直，四肢抽搐。

检查：体温40.5℃，脉搏98次/分，神志不清，两瞳孔缩小，颈项强直，角弓反张。化验：白细胞12560/立方毫米，脑脊液：白细胞46个，糖定性1—5管阳性。脉沉伏而数。舌质殷红，苔黄厚。

证属：暑热郁闭，毒热陷营。

治宜：清解暑热，镇痉清营。

处方：生石膏30克 板兰根 重楼 连翘各24克 丹皮15克 知母12克 郁金9克 银柴胡6克 犀角1.2克 牛黄0.3克 麝香0.15克（后4味同研冲服）。每4小时服药1次，每日2剂。

二诊：前方连服2剂，服药后周身徐徐汗出，身热稍退，体温降至38.4℃，神识稍清醒，角弓反张现象已显著减轻，四肢渐温。脉弦数，苔薄黄，是表邪外解，而深陷之热邪，犹待清宣。治宜清热透邪，镇痉醒脑。

处方：生石膏30克 钩藤24克 银花 连翘各15克 知母12克 鲜菖蒲 竹叶 天竺黄 天麻 黄连 胆南星各9克 全蝎6克 犀角 羚羊粉各1.5克 硃砂0.9克 牛黄0.6克 麝香0.15克（后5味同研冲服）。中午服局方至宝丹1付。

三诊：前方连服3剂，神识清醒，身热已退，体温降至37.5℃，恶心消失，略思稀糜，抽搐和角弓反张现象减少。惟头项强直，脉细数无力，舌淡红，苔黄厚有裂痕。大便燥结，两日未行，是心包和营分之邪热，已逐渐宣透。而阴津损伤，大肠的浊气未行。宜养阴清营，通便镇痉。

处方：生地 玉竹各24克 钩藤12克 鲜菖蒲 天竺黄 丹皮 生大黄 天麻各9克。上药煎汤送服局方至宝丹2付。

四诊：前方1剂后连泻稀便2次，精神清爽，思饥索食，头项柔和，抽搐不作。后以养阴健脾，镇痉清营之剂，调理1周，诸症痊愈。

【按】

例1：病情初起症状与中暑伤食相似。中暑脉象濡数，

伤食多胸脘满闷。今脉弦滑数，脘不满，与中暑伤食不同。而发热神识不清，头痛呕吐，项背强直等，是暑热上犯，蒙蔽清窍，即吴鞠通所谓之暑证。宜用清宣通灵之品，以疏解壅闭之暑热，以防痉厥，然后再以清暑宣透以逐外邪。

例2：根据症状和发病的季节，与古代之暑痉相似。本病初起恶寒头痛，无汗，是暑热袭表之症。恶心呕吐，身发高热，是暑热内犯。暑热陷肺，则呼吸急促。热邪陷营则舌质殷红。湿热盛则舌苔黄厚。暑热深伏，故脉沉伏而数。暑热郁闭，则四肢厥冷。故治宜清解暑热，镇痉清营，清热解毒，豁痰醒神，熄风镇痉等治疗原则。发热不退，则神识不清，痉厥不能缓解，三者互相影响，互为因果。故立法处方，既要清热解毒，亦须醒神镇痉，不可偏重一方。在用药时，三者的比重，根据身体情况，审慎配伍。如发热较重，神识有时不清，抽搐不甚严重，用药以清热解毒为主，而醒神镇痉为辅。清热解毒药应占50—60%，而醒神药占25%，镇痉药占25—30%。如神昏较重时，即以醒神为主，而以退热镇痉为辅，根据脉证，斟酌立法用药，方能迅速收效。在清热解毒药中，应结合季节、症状。常用中药有鲜佩兰、鲜藿香、葛根、菖蒲之类。既能宣解暑热，又可缓解项强。清热解毒药如银花、连翘、板兰根、重楼、柴胡。在气分可重用石膏、知母、滑石。在血分则用黄连、栀子、龙胆草。热伤津液用丹皮、生地、元参、麦冬、玉竹、天花粉。醒神开窍用轻灵通透的犀角、羚羊，牛黄、麝香，既能清心包之热，又能镇痉开窍；同时须佐以豁痰之天竺黄、胆南星、竹沥、局方至宝丹、安宫牛黄丸、紫雪散等。熄风镇痉以全蝎、蜈蚣、僵蚕、金钱蛇等效果较好，俟这三种症状消失后，再根

据患者病情、脉、舌的变化，予以适当调理。

痉病（结核性脑膜炎） 1例

崔×× 男 2岁

发热12天，发烧剧时抽风。发热前1周大便每日3—4次，黄色稀薄。经治疗高热不退，突然四肢抽搐，角弓反张急诊入院。

检查：体温39.4℃，神志不清，呼吸困难，口唇发绀，睛半露凝视，阵发抽搐，喉中痰声漉漉。脉沉滑。舌淡红有散在红色颗粒，无苔。划蹯试验阳性，腹壁反射消失，腱反射亢进。腰穿脑脊液压力增高，外观微浑，呈毛玻璃样，涂片发现结核杆菌，诊断为结核性脑膜炎。

证属：疫毒化火，肝风内扰。

治宜：清热泄火，熄风醒神。

处方：百部18克 夏枯草15克 鲜佩兰 功劳叶 重楼各12克 钩藤 黄连 连翘各9克 胆南星6克 天竺黄 僵蚕各4.5克 全蝎3克。送服安宫牛黄丸半付。

二诊：前方连服2剂，身热稍退，抽搐缓解，喉中痰鸣音不甚显著，呼吸好转，神志仍未完全清醒，体温38℃。深黄色粘液便，日行2—3次。脉滑数，是热邪有外达之机，而肝风有潜熄之倾向，仍以清热熄风为主，而佐以醒神开窍。

处方：功劳叶15克 菖蒲 夏枯草 百部 丹皮各9克 山慈菇 黄连 胆南星各6克 全蝎3克 蜈蚣1条 犀角0.9克 羚羊粉 硃砂 狼毒各0.6克 牛黄 雄黄各0.3克

（后 6 味同研冲服）。

三诊：前方连服 3 剂后，体温已降至 37.5℃，有时抽搐发作，时间较前短暂。神志清醒，知饥思食。呼吸均匀，转侧自如。后又连服 3 剂，热仍未退尽，抽搐有时发作。脉稍数，滑象较软，是湿热尚未肃清，肝风有时内动，仍宜宣透湿热，解毒熄风。

处方：钩藤 15 克 连翘 12 克 功劳叶 百部各 9 克 胆南星 僵蚕 山慈菇各 6 克 全蝎 3 克 蜈蚣 1 条 羚羊粉 0.9 克 琥珀 犀角 硃砂 狼毒各 0.6 克 牛黄 雄黄各 0.3 克（后 7 味同研冲服）。

服 4 剂后，身热已退，体温接近正常，抽搐不作，大便正常。食欲不好，恶心欲呕。脉沉弦虚。后以养阴生津，健脾和胃之剂，调理而愈。

【按】 患儿腹泻 1 周后发热，脉沉滑，舌质红，为湿热壅滞肠内，卫气不宣。外邪乘虚内陷，内外风火交煽，故病势较为凶猛。一般湿热之传递先卫后营。如本病初起时，即予清利湿热宣滞解毒透邪之剂，驱使病邪外达，可减轻病势进展。现已因循失治，邪未外宣，反深陷营分，上犯心包，而致肝风内动神志不清，反复抽搐。应以退热熄风，豁痰醒神法治疗。

方中鲜藿香以其辛散芳香化湿，和胃止呕。夏枯草宣泄肝胆郁火，清热散结。黄连清热燥湿。百部甘润苦降与功劳叶为治癆之要药。胆南星祛风解痉。天竺黄与黄连、僵蚕同用，清热豁痰，治痰热壅盛，并有定惊作用。钩藤、全蝎熄风解痉，全蝎尚有抗癆解毒作用。后方又加蜈蚣和全蝎，既可熄风解痉又能抗癆解毒。山慈菇、狼毒、雄黄加重解毒散

结抗癆作用。犀角、牛黄、硃砂、羚羊粉清心安神，凉肝熄风。

小儿感受外邪易从热化、火化。如火盛生痰，邪热内闭，阻塞气机，上蒙清窍，邪陷心包，则壮热神昏。另火盛又易引动肝风内动，风火相煽，则痉厥抽搐。故临证用清热解毒，开窍化痰，或凉肝熄风等剂。药到病止，不可过量，以免伤害正气，造成邪去正伤又须扶正。本例结合病症随时加减用药。热退不抽，仅留食欲不好，恶心欲呕。故应以养阴生津健脾和胃法调理善后，不应再用驱邪等药剂。

白 喉 2 例

【病例 1】 肖×× 男 35岁 农民

近 3 日来，身倦无力，烦躁不适。今日突然发热恶寒，体温 39℃，头痛恶心，烦躁不安。咽疼不敢进食，扁桃体遍布假膜，呈乳白色，四周有红膜。脉滑数，右盛于左。舌质稍红，舌苔黄燥少津。化验：白细胞 15,000/立方毫米，中性 45%，喉拭涂片检菌阳性。

证属：瘟毒犯肺，邪在气营。

治宜：清热解毒，泄热利咽。

处方：银花 鲜生地 板兰根各 24 克 元参 天花粉各 18 克 连翘 15 克 重楼 黄芩各 12 克 桔梗 前胡 山豆根 浙贝 知母各 9 克 马勃 6 克。

外吹加味瓜霜散，以清解毒热，消肿止痛。

加味瓜霜散方：西瓜霜 3 克 硃砂 1.2 克 梅片 0.45 克 人中白 0.6 克 牛黄 0.9 克 雄黄 1.2 克 熊胆 1.5 克 硼砂

2.4克（共为极细面吹假膜上）。

二诊：前方连服2剂，身汗出，寒热减，心烦稍宁。惟咽喉两旁溃烂，汤水亦难下咽。大便燥结，3日未行，恶心不思饮食。脉仍滑数，苔黄厚燥，是毒热壅滞肺胃，清肃之令不行，致毒秽之气不能循阳明以下泄。燥热反挟冲逆上涌，致咽喉溃烂加剧。前方加紫雪散6克晚1次冲服，以清解毒热，通利大便。

三诊：前方连服2剂，大便溏泄2次，身热全退，咽喉肿痛减轻，溃烂敛缩。略进稀粥，惟咽中粘痰壅闭不爽。脉虚大已无数象，舌苔薄黄而润，是毒热清解，阴津滋生。原方加豁痰利咽之剂，吹药仍日用3次。

处方：元参 板兰根 生地 麦冬各15克 银花 旱莲草各12克 射干 牛蒡子 海浮石 瓜蒌仁 黄芩各9克 桔梗6克 甘草3克。

连服5剂，咽痛大减，知饥欲食，精神恢复，体力增加，后以解毒利咽和胃药调理而愈。

【病例2】 刁×× 女 21岁 学生

患者头晕痛，身体瘦弱，食欲不好，精神抑郁。近日头疼咽痛，自以为感冒。服阿斯匹林2片，汗出后身发冷热，不思饮食，咽痛加剧，去医院检查确诊为白喉。

检查：体温38.5℃，神识昏惑，时发谵语。咽喉溃肿，遍布假膜延及上腭，假膜附有淡黄色粘液。舌质殷红，苔黄燥边尖棘手。

证属：阴虚气弱，毒热深陷。

治宜：清热解毒，养阴扶正，开肺利咽，豁痰醒神。

处方：生地 鲜茅根各30克 元参 山慈菇 板兰根各24克 丹皮 重楼 连翘各15克 鲜菖蒲 黄芩 射干各9克 黄连 天竺黄各6克 原皮参4.5克 犀角粉1.5克（冲）。

二诊：连服2剂，身热略退，有时清醒。然谵妄不时发作，精神疲倦不堪，咽喉肿痛，滴水难以下咽。脉仍沉数，重按较前有力，是病邪有外透之机，热毒仍未宣散。仍宜清热解毒，益阴扶正。

处方：生地 银花 鲜茅根各30克 元参 山慈姑 板兰根各24克 丹皮 旱莲草各15克 鲜菖蒲 牛蒡子各9克 黄连6克 原皮参3克 犀角1.5克（冲）。送服局方至宝丹 安宫牛黄丸各1付。

三诊：前方连服3剂，体温降至37.5℃，神志清醒，咽喉肿痛稍缓解，能略进稀粥。惟精神萎顿，朦胧不欲启睛。脉虚软细微，不任寻按；舌质淡苔黄润，是毒热已清，阴津逐渐滋生。惟元气及脾阴损伤未复，须于清补之中，偏重利咽消肿，解毒生津之剂。

处方：生地 元参 银花各24克 生山药18克 山慈菇15克 鲜石斛 板兰根各12克 鲜菖蒲 射干 牛蒡子各9克 原皮参 玳瑁 甘草各6克 羚羊粉0.15克 猴枣0.9克（后2味研面冲服）。

连服4剂，身热全退，精神恢复，知饥索食。咽下虽仍觉痛，然较前大减，喉中白膜大部剥落。惟腐烂较深，新肌生长缓慢。后改用解毒消肿生肌的白喉回生丹，频吹喉中，原方仍连续服用。

白喉回生丹方：珍珠粉3克 麝香 地龙 手指甲各0.6