

医疗单位制剂规范

中国人民解放军总后勤部卫生部 编



人民军医出版社

YH 126/11

医疗单位制剂规范

YILIAO DANWEI ZHIJI GUIFAN

一九九一年版

中国人民解放军总后勤部卫生部 编



A0003872

人民军医出版社

内 容 提 要

本规范是在《中国人民解放军药品制剂规范》(1985年版)的基础上汲取近几年国内外药剂学发展新技术、新成果进行重新整理、修订的。原书名为《中国人民解放军医疗单位制剂规范》(1991年版),现以《医疗单位制剂规范》书名公开出版。书中详细介绍了制剂用水、芳香水剂、溶液剂、合剂、糖浆剂、胶浆剂、酊剂、醑剂、搽剂、洗剂、涂剂、乳剂、油剂、流浸膏剂、软膏剂、乳膏剂、糊剂、栓剂、膜剂、散剂、冲剂、丸剂、片剂、注射剂、透析液等32种剂型的处方、制法、性状、鉴别、检查、含量测定、作用与用途、用法与用量及贮藏方法等。本规范是军队医疗单位加强制剂标准化、规范化管理,提高制剂质量,确保各种制剂安全有效的依据,既适合于各级医院的制剂及管理部门应用,也适合于各级医药人员参考。

责任编辑 陈琪福 罗子铭 姚 磊

医 疗 单 位 制 剂 规 范

中国人民解放军总后勤部卫生部 编

*

人民军医出版社出版

(北京复兴路22号甲3号)

(邮政编码:100842)

国防科工委印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

*

开本:787×1092mm/16·印张:42.75·字数:1064千字

1993年6月第1版 1993年6月(北京)第1次印刷

印数:1~4,500 定价:38.00元

ISBN 7-80020-358-1/R·301

[科技新书目:282-245⑥]

编委会名单

主任委员

张文康

副主任委员

王赤才

郭秀武

马剑文

芮耀诚

王彦学

委员

(以姓氏笔划为序)

孙定人

吴振英

俞承明

高英立

韩永平

喻维新

编审组名单

组长

孙定人

副组长

高英立

成员

(以姓氏笔划为序)

王景祥

刘志邦

杨福兴

吴振英

宋祖熹

季杭若

季秉清

俞承明

袁天兴

徐允璋

郭登祥

韩永平

前 言

为加强军队医疗单位制剂的标准化、规范化管理,提高制剂质量,确保用药安全有效,我部组织军内药学科技人员,汲取近几年军内外药剂学发展的新成果,在对《中国人民解放军药品制剂规范》(1985版)整理、修改的基础上,编纂成《中国人民解放军医疗单位制剂规范》(1991年版)。这是全军各级医疗单位配制制剂、检验制剂质量及各级药品监督、检验人员履行职责的法规性依据。今后,我军各医疗单位凡按照国家药典、部标准、地方药品标准和本《规范》内所列品种配制的制剂,可直接向所在大单位卫生部办理备案手续;配制与上述标准不相同的制剂则需办理报批手续。

本版设有凡例、正文、附录及中文、汉语拼音、拉丁文、英文四种名称索引。正文的品种排列以剂型分类为序,共33章,制剂358种。此次编写,保留了1985年版中刊载的制剂243种,删除104种,新增加制剂115种。在正文中增加了[注解]一项,提供一些有关配方、制法、质量控制及临床用药等方面的参考资料。对附录与附表作了调整,删减了一些与本规范正文无关的内容,将制剂细则分别叙述于各类剂型之后。

根据我国GMP的有关规定,结合我军医院制剂生产及管理现状,在总结经验的基础上,兰州军区后勤部卫生部制定了《医院制剂生产质量管理规范》,现将此规范编于附录中,供试行。

在编写过程中,国家卫生部药典委员会给予了热情帮助和大力支持。编写组人员所在单位给予了有力配合。总后卫生部、北京军区、空军、海军、二炮、国防科工委的药检所协助作了部分品种质控方法的实验复核,在此一并深表谢意。

重编本《规范》虽然作了很大努力,但由于各方面条件的限制,不足之处在所难免,希望各单位在使用过程中及时提出改进意见,以便再版时进一步完善,使之在保证全军指战员用药安全方面发挥出更大作用。

总后勤部卫生部

一九九二年四月

本版规范新增品种

水合氯醛溶液	氟尿嘧啶软膏
盐酸利多卡因溶液	复方呋喃西林软膏
过氧化氢溶液	复方洗必泰软膏
液化苯酚	复方氯化氨基汞软膏
稀戊二醛溶液	氯霉素羊毛脂软膏
甲硝唑溶液	聚乙二醇软膏
复方利凡诺溶液	樟脑软膏
浓氯化钠溶液	甲硝唑乳膏
硫酸新霉素溶液	尿素硅油乳膏
碱式硫酸铁溶液	乳膏基质 1 号
甲氧补骨脂素醇溶液	乳膏基质 2 号
苯扎溴铵醇溶液	乳膏基质 3 号
复方间苯二酚醇溶液	乳膏基质 4 号
洗必泰碘醇溶液	乳膏基质 5 号
硫柳汞醇溶液	乳膏基质 6 号
小儿止咳合剂	氢醌乳膏
止咳合剂	复方二氧化钛乳膏
甘草远志合剂	盐酸苯海拉明乳膏
盐酸麻黄碱合剂	硅油乳膏 2 号
碘化钾合剂	磺胺嘧啶银乳膏
酸性龙胆合剂	地蒎酚糊
碱性龙胆合剂	复方甲紫糊
扑尔敏糖浆	复方松馏油糊
硫酸亚铁糖浆	硫酸镁糊
复方桉油酊	乙酰水杨酸栓
氨薄荷酊	复方甲硝唑栓
薄荷油酊	痔疮栓
复方乳酸搽剂	喃氟啶栓
复方醋酸泼尼松搽剂	硼黄栓
复方乳酸涂剂	丁桂散
碘酚涂剂	元胡蛸贝散
松节油乳	蛸铝镁散
次碳酸铋油	小儿痱子粉
益母草流浸膏	复方水杨酸散
水杨酸硫软膏	脚癣粉
地蒎酚软膏	刺五加冲剂
呋喃西林软膏	复方茵陈冲剂

番泻叶冲剂
苏冰滴丸
大山楂丸
左金丸
香连丸
复方槐花米丸
磁朱丸
三黄片
小儿安乃近片
苦参片
盐酸洗必泰片
健胃片
克霉唑滴耳液
安乃近滴鼻液
苯海拉明麻黄碱滴鼻液
碘樟脑滴鼻液
牙周敷料油
牙周敷料粉
牙髓塑化剂
氟化钠甘油
复方丁香油涂剂

复方三氧化二砷糊
盖髓剂
硝酸银溶液
麝香草酚丁香油
麝香草酚酊
弱蛋白银滴眼液
硫酸链霉素滴眼液
晶明滴眼液
碘苷滴眼液
塞替派滴眼液
盐酸环胞苷眼膏
眼膏基质
硝酸毛果芸香碱眼膏
灭菌枸橼酸钠溶液
旧结核菌素稀释注射液
甲硝唑注射液
甲硝唑葡萄糖注射液
复方碘注射液
浓盐酸普鲁卡因注射液
糖盐钾注射液

本版规范未收载 1985 年版规范中的品种

金银花露	复方三硅酸镁散
复方氯化钠溶液	复方次碳酸铋散
溴化钾溶液	复方肉桂散
复方醋酸泼尼松二甲亚砷溶液	复方乳没散
碱性戊二醛溶液	复方胰酶散
水杨酸间苯二酚醇溶液	复方海螵蛸散 1 号
川草乌酊	复方海螵蛸散 2 号
复方苦参酊	氯化钠碳酸氢钠散
丹参酒	复方川乌散
复方牛膝酒	复方呋喃西林散
鱼石脂甘油	蹄壳止血散
复方明矾甘油	乌梅冲剂
复方枸橼酸维静宁糖浆	复方大青叶冲剂
复方盐酸麻黄碱糖浆	复方枇杷叶冲剂
复方蒲公英糖浆	复方金银花冲剂
盐酸异丙嗪糖浆	雪胆素滴丸
硫酸新霉素糖浆	氯霉素滴丸
复方板蓝根合剂	山楂六神曲丸
复方缬草合剂	附子肉桂丸
足癣洗剂	乳香没药丸
松节油搽剂	复方木香丸
复方紫菀流浸膏	复方苏合香丸
芥子气软膏	复方鸡血藤丸
含水软膏	复方青果丸
复方连翘软膏	复方荆芥丸
复方磺胺嘧啶锌软膏	复方威灵仙丸
氟化钠糊	复方蒲公英丸
祖司麻膏	保和丸
利福平膜	牛黄解毒片
复方克霉唑膜	全叶青兰片
复方盐酸金霉素膜	陈香路白路片
复方氨甲环酸膜	复方甘秘镁片
氢溴酸后马托品眼膜	复方归芪片
硝酸毛果芸香碱眼膜	复方金银花片
硫酸阿托品眼膜	复方鱼腥草片
制霉菌素栓	复方茵陈片
颠茄栓	复方磺胺甲基异噁唑片
胃肠透析盐 2 号	原儿茶酸片

羟基哌嗪片
硫酸镁片
暑症片
氯化钠片
磷酸羟基哌嗪片
复方氯霉素滴耳液
牙髓麻醉剂
复方水合氯醛涂剂
弹性火棉胶
大蒜注射液
木糖醇注射液
右旋糖酐 40 葡萄糖注射液
右旋糖酐 40 氯化钠注射液
右旋糖酐 70 葡萄糖注射液

右旋糖酐 70 氯化钠注射液
白花蛇舌草注射液
芫花萜注射液
板蓝根注射液
荧光素钠注射液
复方川芎注射液
洋金花总生物碱注射液
盐酸罂粟碱注射液
酚磺酞注射液
氯化铵注射液
碘化二甲基酚防己碱注射液
盐酸去甲肾上腺素滴眼液
大黄明胶海绵
吸收性明胶海绵

凡 例

一、《中国人民解放军医疗单位制剂规范》(1991年版)内容包括凡例、正文、附录、附表与索引。附录收载常用的检验法与测定法、试药、试液、指示液、缓冲液、滴定液等。附表收载与制剂有关的参考资料。索引列有中文名称索引、汉语拼音名称索引、拉丁文名称索引和英文名称索引等。附录中未收载的内容,均依照《中国药典》(1990年版)一、二部相应规定执行。

二、正文按设定剂型分类,每类剂型都概述其定义、一般制法和质量要求。品种按中文名称的笔画顺序排列,同笔画的字参照《辞海》(1979年版),按起笔笔形一丨丿、ㄣ顺序排列。

三、制剂品种记载中文名、汉语拼音、拉丁名、英文名、含量限度、处方、制法、性状、鉴别、检查、含量测定、作用与用途、用法与用量、注意、规格、贮藏、注解等内容。制剂品名,必要时用括号加注副名。拉丁文名称按《中国药典》(1990年版)方法书写,一律用大写字母。

四、性状项下记载制剂的外观、臭、味等物理性质。

五、鉴别项下规定的试验方法,用于鉴别药品的真伪,部分中成药收载了显微鉴别。

六、检查项下包括有效性、纯度要求与安全性三个方面;杂质检查项目系指制剂在配制和贮藏过程中可能含有并需要控制的物质。

七、作用与用途系指制剂的主要作用与主要用途,并不排除在临床实践的基础上增加新的用途。

八、用法与用量系指成人的常用剂量,必要时根据需要酌情增减。

九、注意项下所述的禁忌证和副作用系指主要的禁忌证和副作用。

十、规格系指每一个(或支、片)制品中含有主药的量或含量的百分数。如“1ml:10mg”,系指1ml中含有药品10mg的制品。

十一、贮藏项下的规定系指对制剂贮存与保管的基本要求。

遮光 系指用棕色容器或黑纸包裹的无色容器或其他不透光的容器包装。

密闭 系指将容器密闭,以防止尘土及异物混入。

密封 系指将容器密封,以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。

熔封或严封 系指将容器熔封或用适宜的材料严封,以防止空气与水分的侵入并防止污染。

阴凉处 系指不超过20℃。

凉暗处 系指避光并不超过20℃。

冷处 系指2~10℃。

盛装制剂的各种容器均应无毒、洁净,与内容药物不发生化学变化,并不得影响内容药物的质量。

十二、注解是对该制剂必要的补充说明,以利于对该制剂的质量检查和合理应用,供参

考用。

十三、制剂中使用的原料、辅料及附加剂均应符合药用标准。没有药用标准者，应按卫生部《医院制剂管理办法》的有关规定执行。辅料与附加剂的品种与用量应不影响用药的安全有效，并注意避免对检验产生干扰。

十四、试验用的化学试剂、试液、指示液、滴定液、缓冲液与标准比色液均应符合《中国药典》(1990年版)的要求。

十五、本规范收载的制剂均应按规定的方法进行检验，如需采用其他方法，应将该方法与规定的方法作比较试验，根据试验结果掌握使用，但在仲裁时仍以本规范规定的方法为准。

十六、试验用的计量仪器均应符合国家技术监督局的规定，必要时应进行校正。

十七、本规范采用法定计量单位。

1. 本规范常用计量单位名称和符号的含义如下(为便于理解执行，括号内列出法定计量单位与旧单位的数值关系)；

长度	米 m,	分米 dm,
	厘米 cm,	毫米 mm,
	微米 μm ,	纳米 nm,
	$1\text{m}=10\text{dm}=10^2\text{cm}=10^3\text{mm}=10^6\mu\text{m}=10^9\text{nm}$	
体积	升 L,	毫升 ml, 微升 μl ,
	$1\text{L}=10^3\text{ml}=10^6\mu\text{l}$	
质 (重) 量	千克 (公斤) kg, 克 g,	
	毫克 mg,	微克 μg ,
	$1\text{kg}=10^3\text{g}, 1\text{g}=10^3\text{mg}=10^6\mu\text{g}$,	
压力	帕 Pa,	千帕 kPa,
	$1\text{Pa}=10^{-3}\text{kPa}$	
$(1\text{atm}=760\text{mmHg}=101.3\text{kPa}, 1\text{mmHg}=133.3\text{Pa})$		

2. 滴定液的浓度以 mol/L (摩尔/升) 表示。

3. 温度以 $^{\circ}\text{C}$ (摄氏度) 表示。

水浴温度 除另有规定外，均指 $98\sim 100^{\circ}\text{C}$ ；

热水 系指 $70\sim 80^{\circ}\text{C}$ ；

微温或温水 系指 $40\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；

室温 系指 $10\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。

4. 百分比用“%”符号表示，纯度百分比系指重量的比例。溶液的百分比系指溶液 100ml 中含有溶质若干克；醇的百分比系指在 20°C 时容量的比例。此外，根据需要可采用下列符号：

% (g/g) 表示 100g 中含有溶质若干 g；

% (ml/ml) 表示 100ml 溶液中含有溶质若干 ml；

% (ml/g) 表示 100g 溶液中含有溶质若干 ml；

% (g/ml) 表示 100ml 中含有若干 g。

十八、其他与检验有关事项

1. 液体的滴，系指在 20°C 时 1.0ml 水相当于 20 滴。

2. 溶液后记示的“(1 $\rightarrow$ 10)”等符号，系指固体溶质 1.0g 或液体溶质 1.0ml 加溶剂使成

10ml 的溶液；未指明用何种溶剂时，均系指水溶液；两种或两种以上液体的混合物，品名间用“—”隔开，其后括号内所示的“:”符号，系指各液体相混合时的容量比例。

3. 本规范所用药筛，选用国家标准的 R40/3 系列，分等如下：

筛 号	筛孔内径 (μm , 平均值)
-----	-----------------------------

1 号筛	2000 $\pm$ 70
------	---------------

2 号筛	850 $\pm$ 29
------	--------------

3 号筛	355 $\pm$ 13
------	--------------

4 号筛	250 $\pm$ 9.9
------	---------------

5 号筛	180 $\pm$ 7.6
------	---------------

6 号筛	150 $\pm$ 6.6
------	---------------

7 号筛	125 $\pm$ 5.8
------	---------------

8 号筛	90 $\pm$ 4.6
------	--------------

9 号筛	75 $\pm$ 4.1
------	--------------

粉末的分等如下：

最粗粉 指能全部通过 1 号筛，但混有能通过 3 号筛不超过 20% 的粉末；

粗 粉 指能全部通过 2 号筛，但混有能通过 4 号筛不超过 40% 的粉末；

中 粉 指能全部通过 4 号筛，但混有能通过 5 号筛不超过 60% 的粉末；

细 粉 指能全部通过 5 号筛，并含能通过 6 号筛不少于 95% 的粉末；

最细粉 指能全部通过 6 号筛，并含能通过 7 号筛不少于 95% 的粉末；

极细粉 指能全部通过 8 号筛，并含能通过 9 号筛不少于 95% 的粉末。

4. 乙醇未指明浓度时，均系指 95% (ml/ml) 的乙醇；本规范中所用的中性乙醇，系指对所用指示剂显中性的乙醇。

5. 规定取用量为“约”若干时，系指取用量不得超过规定量的 $\pm 10\%$ 。规定“精密称定”时，系指称重的准确度为所取重量的 1/1000。规定“精密量取”时，系指量取的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精密要求。

6. 试验用的水，除另有规定外，均系指蒸馏水或去离子水，酸碱度检查所用的水均系指新沸并放冷至室温的水。

7. 酸碱性试验时，如未指明用何种指示剂，均系指石蕊试纸。

8. 试验时的温度，未注明者，系指在 10~30℃ 下进行；温度高低对试验结果有显著影响者，除另有规定外，应以 25 $\pm$ 2℃ 为准。

9. 恒重，除另有规定外，系指供试品连续 2 次干燥或炽灼后的重量差异在 0.3mg 以下的重量。干燥至恒重的第 2 次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥 1 小时后进行；炽灼至恒重的第 2 次称重应在继续炽灼 30 分钟后进行。

10. “空白试验”，系指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下，按同法操作所得的结果；含量测定中的“并将滴定的结果用空白试验校正”系指按供试品所耗滴定液的毫升数与空白试验中所耗滴定液毫升数之差进行计算。

11. 试验结果在运算过程中，可比规定的有效数字多保留 1 位数，而后根据有效数字的修改规则进舍至规定的有效位。

品名目录

(按剂型分类)

第一章 制剂用水	(1)	盐酸达克罗宁溶液	(34)
灭菌注射用水	(2)	液化苯酚	(34)
注射用水	(2)	硫酸镁甘油溶液 (1:2:3 灌肠液)	
蒸馏水	(3)		(36)
第二章 芳香水剂	(4)	稀戊二醛溶液	(36)
浓薄荷水	(5)	稀苯扎溴铵溶液 (新洁尔灭溶液)	
薄荷水	(6)		(38)
第三章 溶液剂	(7)	醋酸洗必泰溶液 (醋酸氯己定溶液)	
一、内服溶液	(8)		(39)
水合氯醛溶液	(8)	三、灭菌溶液	(40)
枸橼酸钾溶液	(9)	甲硝唑溶液	(40)
复方硫酸锌溶液	(10)	生理氯化钠溶液 (外用盐水)	(41)
复方碘溶液 (卢戈氏液)	(11)	硫代硫酸钠溶液	(42)
盐酸利多卡因溶液	(13)	浓氯化钠溶液	(43)
盐酸普鲁卡因溶液	(14)	呋喃西林溶液	(43)
硫酸锌溶液	(16)	利凡诺溶液 (雷佛奴尔溶液)	(44)
硫酸镁溶液 50%	(17)	复方利凡诺溶液 (复方雷	
氯化钾溶液	(18)	佛奴尔溶液)	(46)
碘化钾溶液	(19)	盐酸丁卡因溶液	(47)
二、外用溶液	(20)	盐酸可卡因溶液	(48)
乌洛托品醋酸溶液	(20)	硫酸新霉素溶液	(49)
甲紫溶液	(21)	硫酸镁溶液 33%	(50)
过氧乙酸溶液	(22)	硼酸溶液	(50)
过氧化氢溶液 3% (双氧水)	(23)	碱式硫酸铁溶液 (孟氏溶液)	(52)
克霉唑癣药水	(24)	醋酸溶液	(53)
汞溴红溶液 (红汞溶液)	(25)	四、醇溶液	(54)
含氯石灰硼酸溶液	(26)	水杨酸醇溶液	(54)
苯氧乙醇溶液	(28)	甲氧补骨脂素醇溶液	
复方苯酚溶液 (器械消毒液)	(29)	(甲氧沙林醇溶液)	(55)
复方硼砂溶液 (朵贝尔氏液)	(30)	对羟基苯甲酸乙酯醇溶液 (尼泊金乙	
复方碱性品红溶液 (皮肤墨水)	(32)	酯醇溶液)	(56)
度米芬溶液	(32)	苯扎溴铵醇溶液 (新洁尔灭醇溶液)	
			(57)

复方十一烯酸醇溶液 (足乐)	(58)	枸橼酸铁铵糖浆	(107)
复方水杨酸醇溶液	(59)	单糖浆	(108)
复方对羟基苯甲酸乙酯醇溶液 (复方尼泊 金乙酯醇溶液)	(60)	氯化钙糖浆	(109)
复方间苯二酚醇溶液	(61)	氯化铵糖浆	(110)
复方苯甲酸醇溶液	(62)	硫酸亚铁糖浆	(111)
复方氯霉素醇溶液	(63)	磷酸可待因糖浆	(112)
洗必泰碘醇溶液	(65)	第六章 胶浆剂	(115)
硫代硫酸钠醇溶液 (脱碘酒精)	(66)	心电图导电胶浆	(115)
硫柳汞醇溶液	(66)	超声波接触胶浆	(116)
氯霉素醇溶液	(67)	第七章 酊剂	(117)
硼酸醇溶液 (硼酸酒精)	(68)	土荆皮酊	(118)
醋酸洗必泰醇溶液	(69)	五味子酊	(119)
第四章 合剂	(71)	补骨脂酊	(120)
三溴合剂	(72)	复方土荆皮酊 (癣可净)	(121)
小儿止咳合剂	(73)	碘酊 (碘酒)	(122)
川贝枇杷合剂	(75)	浓碘酊	(123)
止咳合剂	(76)	橙皮酊	(125)
水合氯醛合剂	(77)	第八章 酞剂	(126)
甘油合剂	(79)	复方桉油酞	(126)
甘草远志合剂 (祛痰合剂)	(80)	复方氨酞 (抗虫咬酞)	(127)
生脉饮	(82)	复方樟脑酞	(128)
远志合剂	(83)	氨薄荷酞	(128)
茵陈合剂	(84)	樟脑酞 (樟脑酒精)	(129)
胃蛋白酶合剂	(85)	薄荷油酞	(130)
复方甘草合剂	(88)	第九章 搽剂	(132)
复方豆蔻合剂 (驱风合剂)	(89)	复方乳酸搽剂 (灰指甲药水)	(132)
复方硫酸亚铁合剂 (铁维合剂)	(90)	复方鞣酸搽剂 (止痒搽剂)	(134)
复方颠茄合剂	(92)	复方醋酸泼尼松搽剂	(135)
盐酸麻黄碱合剂	(93)	第十章 洗剂	(137)
稀盐酸合剂	(94)	含酚炉甘石洗剂	(138)
碘化钾合剂	(95)	炉甘石洗剂	(139)
蜂蜜合剂	(96)	复方硫洗剂	(140)
溴咖合剂 (巴氏合剂)	(97)	第十一章 混悬剂	(142)
酸性龙胆合剂	(99)	氢氧化铝凝胶	(143)
碱性龙胆合剂	(100)	磺胺嘧啶锌灌肠液	(145)
醋酸钾合剂 (三钾合剂)	(101)	第十二章 涂剂 (含涂膜剂)	(147)
第五章 糖浆剂	(102)	复方乳酸涂剂	(147)
五味子糖浆	(103)	复方鞣酸涂膜	(148)
扑尔敏糖浆 (马来酸氯苯那敏糖浆)	(104)	碘酚涂剂	(150)
琼脂糖浆	(105)	第十三章 乳剂	(151)
盐酸苯海拉明糖浆	(106)	松节油乳	(152)
		液状石蜡乳	(153)

第十四章 油剂 (154)	克霉唑乳膏..... (203)
次碳酸铋油..... (154)	尿素乳膏..... (204)
复方紫草油..... (155)	尿素硅油乳膏..... (206)
氧化锌油..... (157)	乳膏基质 1 号 (防裂霜)..... (207)
第十五章 流浸膏剂 (159)	乳膏基质 2 号..... (208)
五味子流浸膏..... (160)	乳膏基质 3 号..... (210)
百部流浸膏..... (161)	乳膏基质 4 号..... (211)
桔梗流浸膏..... (162)	乳膏基质 5 号..... (213)
益母草流浸膏..... (163)	乳膏基质 6 号 (冷霜)..... (214)
第十六章 软膏剂 (164)	氢醌乳膏..... (215)
水杨酸软膏..... (165)	复方二氧化钛乳膏 (防晒霜)..... (216)
水杨酸硫软膏..... (166)	复方苯海拉明乳膏..... (218)
地蒎酚软膏 (惠林软膏)..... (167)	洗必泰碘乳膏..... (219)
呋喃西林软膏..... (168)	盐酸达克罗宁乳膏..... (220)
尿素软膏 (治裂膏)..... (169)	盐酸苯海拉明乳膏..... (221)
苯佐卡因软膏..... (171)	硅油乳膏 1 号..... (222)
鱼石脂软膏..... (172)	硅油乳膏 2 号..... (223)
鱼肝油软膏..... (173)	硝酸益康唑乳膏..... (224)
单软膏..... (174)	硫乳膏..... (225)
氟尿嘧啶软膏..... (175)	醋酸地塞米松乳膏..... (226)
复方呋喃西林软膏..... (176)	醋酸洗必泰乳膏..... (227)
复方苯甲酸软膏 (惠氏软膏)..... (177)	磺胺嘧啶银乳膏..... (229)
复方松馏油软膏..... (179)	第十八章 糊剂 (231)
复方乳酸软膏 (甲癣软膏)..... (180)	地蒎酚糊 (惠林糊)..... (231)
复方洗必泰软膏..... (181)	复方水杨酸糊 (拉撒氏糊)..... (233)
复方硫软膏..... (182)	复方甲紫糊..... (234)
复方氯化氨基汞软膏..... (183)	复方松馏油糊..... (235)
复方樟脑软膏 (冻疮膏)..... (184)	氧化锌糊..... (236)
氧化锌软膏..... (185)	硫酸镁糊..... (237)
硫软膏..... (187)	樟脑锌糊..... (238)
氯化氨基汞软膏 (白降汞软膏)..... (188)	第十九章 栓剂 (239)
氯霉素羊毛脂软膏..... (189)	乙酰水杨酸栓 (阿司匹林栓)..... (241)
硼酸防唇裂油膏..... (190)	甘油栓..... (243)
硼酸软膏..... (191)	甲硝唑栓..... (244)
聚乙二醇软膏..... (193)	对乙酰氨基酚栓 (扑热息痛栓)..... (246)
樟脑软膏..... (194)	红霉素栓..... (247)
醋酸磺胺米隆软膏 (甲磺灭脓软膏)	克霉唑栓..... (248)
..... (195)	吲哚美辛栓 (消炎痛栓)..... (249)
鞣酸软膏..... (196)	复方甲硝唑栓 (复春灵栓)..... (251)
第十七章 乳膏剂 (198)	痔疮栓..... (252)
己烯雌酚乳膏..... (201)	喃氟啶栓 (FT-207 栓)..... (253)
甲硝唑乳膏..... (202)	硼黄栓..... (254)
	醋酸洗必泰栓..... (255)

第二十章 膜剂 (257)	香连丸..... (303)
甲硝唑膜..... (258)	复方五味子丸 (降酶丸)..... (304)
复方维生素 A 酸膜..... (259)	复方槐花米丸 (降压丸)..... (305)
复方硫酸庆大霉素膜..... (260)	磁朱丸..... (306)
第二十一章 散剂 (261)	第二十五章 片剂 (308)
一、内服散剂..... (263)	三黄片..... (310)
丁桂散..... (263)	小儿安乃近片..... (311)
元胡蛸贝散..... (263)	小儿氨茶碱片..... (312)
胃肠透析盐..... (265)	苦参片..... (314)
复方苯巴比妥散 (阿鲁散)..... (267)	复方丹参川芎片..... (316)
复方氯化钠散 1 号 (口服补液盐 1 号)	复方苯巴比妥片 (阿鲁片)..... (317)
..... (269)	复方金钱草片 (利胆排石片)..... (318)
复方氯化钠散 2 号 (口服补液盐 2 号)	复方乳酸钙片 (乳维表片)..... (320)
..... (270)	复方酒石酸片 (发泡片)..... (321)
复方氯化钾散 (口服补液盐 3 号)..... (271)	复方葛根片 (冠舒片)..... (322)
复方鞣酸蛋白散 (止泻散)..... (272)	复方硼砂漱口片..... (323)
蛸铝镁散 (胃舒散)..... (273)	盐酸洗必泰片..... (325)
二、外用散剂..... (275)	健胃片..... (326)
三酸散..... (275)	氯霉素泡腾片..... (327)
小儿痱子粉..... (276)	第二十六章 滴耳剂 (329)
冰硼散..... (277)	克霉唑滴耳液..... (329)
如意金黄散..... (278)	氯霉素滴耳液..... (330)
复方水杨酸散 (鸡眼散)..... (279)	硼酸甘油滴耳液..... (332)
复方利凡诺散 (复方雷佛奴尔散,	碳酸氢钠滴耳液 (叮聆液)..... (333)
脐带粉)..... (280)	第二十七章 滴鼻剂 (334)
复方青黛散 (养阴生肌散)..... (282)	安乃近滴鼻液..... (335)
黄柏石膏散..... (283)	苯海拉明麻黄碱滴鼻液 (苯麻滴鼻液)
脚癣粉..... (284)	 (336)
痱子粉..... (285)	复方呋喃西林滴鼻液 (呋麻滴鼻液)
第二十二章 冲剂 (287)	 (337)
板蓝根冲剂..... (288)	复方辛萸滴鼻液 (鼻通宁滴鼻液)..... (339)
刺五加冲剂..... (289)	复方醋酸洗必泰滴鼻液 (洗麻滴鼻液)
复方山楂冲剂..... (290)	 (339)
复方茵陈冲剂..... (291)	复方薄荷脑滴鼻液..... (341)
番泻叶冲剂 (清便冲剂)..... (292)	盐酸麻黄碱滴鼻液..... (341)
感冒退热冲剂 (板连冲剂)..... (293)	碘樟脑滴鼻液..... (343)
第二十三章 滴丸剂 (295)	第二十八章 口腔科制剂 (344)
苏冰滴丸..... (296)	牙周敷料油..... (344)
复方川芎滴丸 (川归滴丸)..... (297)	牙周敷料粉..... (344)
第二十四章 丸剂 (298)	牙髓塑化剂..... (345)
大山楂丸..... (301)	苯酚甘油..... (347)
左金丸..... (302)	氯化钠甘油..... (348)

复方丁香油涂剂 (牙痛水)	(349)	塞替派滴眼液	(390)
复方三氧化二砷糊 (牙髓失活剂)	(350)	磺胺醋酰钠滴眼液	(391)
复方碘化锌甘油	(351)	第三十章 眼膏剂	(393)
复方碘甘油	(352)	复方碘苷眼膏 (复方疱疹净眼膏)	(394)
酚碘甘油	(353)	盐酸乙基吗啡眼膏 (狄奥宁眼膏)	(395)
盖髓剂	(354)	盐酸丁卡因眼膏	(396)
硝酸银溶液	(354)	盐酸环胞苷眼膏	(397)
碘甘油	(355)	眼膏基质	(398)
浓碘甘油	(356)	黄氧化汞眼膏 (黄降汞眼膏)	(399)
樟脑苯酚溶液	(357)	硝酸毛果芸香碱眼膏	
麝香草酚丁香油	(358)	(匹罗卡品眼膏)	(400)
麝香草酚酞	(359)	硫酸阿托品眼膏	(401)
第二十九章 滴眼剂	(360)	第三十一章 注射液	(403)
乙二胺四醋酸二钠滴眼液 (依地		灭菌枸橼酸钠溶液 (血沉抗凝液)	(406)
酸二钠滴眼液)	(361)	甘露醇注射液	(407)
人工泪滴眼液	(362)	旧结核菌素稀释注射液	(409)
水杨酸毒扁豆碱滴眼液		甲硝唑注射液	(410)
(依色林滴眼液)	(363)	甲硝唑葡萄糖注射液	(411)
硫酸卡那霉素滴眼液	(365)	利凡诺注射液 (雷佛奴尔注射液)	(413)
利福平滴眼液		乳酸钠注射液	(414)
(甲哌利福霉素滴眼液)	(366)	乳酸钠葡萄糖盐注射液	
荧光素钠滴眼液	(367)	(3:2:1 注射液)	(415)
氢溴酸后马托品滴眼液	(369)	复方白矾注射液 (枯痔注射液)	(417)
复方碘化钾滴眼液		复方乳酸钠注射液 1 号	(418)
(利明滴眼液)	(370)	复方乳酸钠注射液 2 号 (达鲁氏液)	
盐酸乙基吗啡滴眼液			(420)
(狄奥宁滴眼液)	(371)	复方乳酸钠注射液 3 号	(421)
盐酸丁卡因滴眼液	(372)	复方枸橼酸钠注射液 (血液保养液, 血液	
盐酸阿糖胞苷滴眼液	(374)	抗凝液)	(423)
盐酸环胞苷滴眼液	(375)	复方氯化钠注射液 (林格氏液)	(424)
弱蛋白银滴眼液	(376)	复方碘注射液 (卢戈氏注射液)	(426)
硝酸毛果芸香碱滴眼液		复方醋酸钠注射液	(427)
(匹罗卡品滴眼液)	(377)	盐酸丁卡因注射液 (盐酸地卡因注射液)	
硝酸银滴眼液	(378)		(429)
硫酸庆大霉素滴眼液	(379)	盐酸利多卡因注射液	(430)
硫酸阿托品滴眼液	(380)	盐酸注射液	(432)
硫酸链霉素滴眼液	(382)	盐酸普鲁卡因注射液 (奴佛卡因注射液)	
硫酸锌滴眼液	(383)		(433)
硫酸新霉素滴眼液	(384)	浓盐酸普鲁卡因注射液	(435)
晶明滴眼液 (法可林滴眼液)	(385)	维生素 C 注射液 (抗坏血酸注射液)	
氯霉素滴眼液	(386)		(436)
碘苷滴眼液	(387)	葡萄糖注射液	(437)
羧甲基纤维素钠滴眼液	(389)	葡萄糖氯化钠注射液	(439)