

樣本庫

714143/22.51



陸淵雷校閱

清代名醫醫案大全

(一)

正文書局印行

1153105

清代名醫醫案大全總目錄

薛生白醫案

尤在涇醫案

吳鞠通醫案

曹仁伯醫案

張千里醫案

王旭高醫案

趙海仙醫案

張仲華醫案

王九峯醫案

馬培之醫案

陳蓮舫醫案

曹滄洲醫案

清

葉天士醫案

馬元儀醫案

張聿青醫案

金子久醫案

丁甘仁醫案

附錄

上海國醫學院醫案講義

現代藥物用量表

附藥性及
功能索引

清代名醫醫案大全
第一冊

目次

薛	馬	葉
生	元	天
白	儀	士
醫	醫	醫
案	案	案

序

梓匠輪輿。能與人規矩。不能使人巧。夫規矩盡人可得。而巧非盡人可幾。此工事之所以難善。而況井規矩而弗得者哉。本經別錄。大論要略。千金外臺。醫方之規矩也。若夫臨病措方。變化隨心。則神而明之。存乎其人。非言文所能盡。故醫工之標幟。遍閭里。而良醫則曠世而一遇。豈非巧之不可幾耶。嘗見設學授醫術者。校室所課。最重內經難經。次之以大論要略。教者又放言高論。務爲高遠。不可幾及。以翫愒歲月。而錮蔽其靈府。至於本經別錄。千金外臺。有卒業而不知其名者。及其臨病實習。則師弟相誡。務用淡泊之藥。以寡過而諉責。故所讀非所用。而所用非所讀。規矩之不可知。安望其巧也哉。昔科舉以八比取士。學者究心於且夫若曰之文。而入官所用。乃爲等因奉此。議者謂其學非所用。徒湮滅人才而已。不圖科舉之廢三十年。其弊猶存於新起之醫學。此中醫之所以不競歟。醫案者。良工用巧

之迹象。中醫之精粹存焉。江氏之後。繼起無聞。姚君若琴輯宋元以後醫案。自許叔微迄於近代。凡四十六家。顏曰宋元明清名醫類案。既殺青。乞爲校閱而序之。夫方技之術。名論與治療常不相蒙。遠西精於名論。拙於治療。中土巧於治療。荒於名論。故余之治醫。名論取遠西。治療從中土。以此自淑。以此教人。舉世而非之而不加沮者也。彼西醫名論既精。規矩如一。治療者雖施用屢敗。而醫與藥皆無罪。何則。謹守規矩故也。中醫名論既荒。規矩無定。治療者雖十不失一。而指摘責難。猶以爲倖中貪天。苟有不治。則人執一說以議其後。百口弗能辯。何則。規矩無定。而用巧隨心故也。故遠西雖拙。不利於病。利於醫。中土雖巧。不利於醫。利於病。雖然。神行於規矩之中。熟極而巧生焉。巧豈出於規矩之外哉。屏棄內難悠謬玄渺之理。從事於本經別錄大論要略千金外臺。規矩豈無定者哉。彼四十六家之案。皆熟於規矩而不拘於規矩者。學者若舍規矩以求巧。則愈入於悠謬玄渺而已。非吾所謂巧也。案中有故說神奇。遠於規矩者。斯真貪天

倖中不可爲訓。姚君皆刪削不載。余知姚君編輯之意。固深有見於
巧之出於規矩。故序之如此。學者讀是書而追溯其規矩焉。醫學書
是而復興可也。甲戌莫春。陸淵雷序。

編輯大意

一宋後醫書多偏玄理。惟醫案具事實精覈可讀。名家工巧悉萃於是。故章太炎先生謂中醫之成績。醫案最著。學者欲求前人之經驗心得。讀醫案最有線索可尋。循此鑽研。事半功倍。是編即本此意。廣集宋元至遜清素負盛名之醫案。彙爲一編。以供學者之研究。故定名爲宋元明清名醫類案。

二本書以人爲綱。以證爲目。分類清晰。一覽瞭然。每家醫案之前。各冠列傳一篇。文詞典雅。敘述周詳。使讀者知其師承經歷。得由此尋繹其源流學派。

三本書選輯之案。達四十六人。當其世皆沉疴立起。震撼一時之名家。瑜亮並駕。轂擊肩摩。並多方搜得古人時賢之評註。各以一生心得。剔幽鉤沉。作精翔之發揮。原案之精義深意。豁露無遺。讀者沉潛反覆。有渙然冰釋。心領神會之樂。極易窺古人之堂奧。

四自宋迄清之醫案。有見必錄。是編所輯。說理則精當深刻。方藥則推敵入微。皆醫林之正宗。可法可師。若僻陋怪誕。不合學理者。概從刪略。不令徒費篇幅。庶讀者不致誤入歧途。且可省有用之腦力。

五古今權量。頗有更迭。且分量之多寡。皆因病制宜。視緩急輕重而定。圓機活法。原非一成不變。茲概爲削去。以免徒亂人意。

六叢書爲祕笈之府。精本往往而在。然卷帙繁多。當時之梓行不易。流傳既少。可遇而不可求。偶爲坊賈所蓄。又輒居爲奇貨。非兼金不辦。平人欲搜聚供讀。大非易事。編者歷年搜求。備嘗甘苦。是篇所輯多從叢書抽印。瑯琊瓊寶。版本獨絕。其他從家藏祕本。輾轉借鈔者。亦爲坊間所罕觀。彌堪珍貴。

七本書網羅撰輯。五載始成。第舛謬紕誤。尙恐不免。海內賢達。幸進而教之。民國二十二年國慶日。嘉定後學姚若琴識。

葉天士先生

叶桂。字天士。号香岩。祖紫微。通医理。父阳生。精其術。桂少受師授。經書。基歸。阳生。謂授以岐黃學。年十四。荷拜養。乃从父門人朱鼎學。朱君即举。有平日所教。教之。君聞言即徹。其能。見出衆。君上。聞人善治某證。即往師之。凡更千七師。天資穎悟。故能淹有衆長。桂寡服。望色。聽聲。寫形。言病之所在。如見五臟。症結。治方不執成見。嘗云。劑之寒濕。視疾之涼熱。自刻河間以暑火立論。專用寒涼。衆經論脾胃之火。必攝攝養。习用參附。丹溪創陰虛火動之說。又偏於寒涼。嗣是宗丹溪者多寒涼。宗衆理者多溫養。近之医者。茫無定識。假兼備以掩中。傳和平以蔽拙。甚至朝用一方。晚易一劑。而無有成見。蓋病有見症。有變症。有轉症。凶灼見其初。終轉變。胸有成竹。而後施之。以方。否則以藥治人。實以人試藥也。年八十卒於家。長洲沈归愚尚書。費君之術。乃爲之傳。四庫提要。謂桂生平无所著述。臨證指南乃門人取其方藥治驗。分門別類。集爲一書。附以論斷。未必盡桂本意也。

桂曾孫萬青。取家藏方書。輯爲一帙。皆傳叶氏真本。與指南之雜湊者有異。建德周學舉。一一为之評註。未詳者中之。未備者補之。未明者疏而闡之。學海讀書極精博。所著有服學四種。談醫隨筆等二十卷。又校刻醫書十二種。凡一百十四卷。又評註醫書十二種。五十七卷。此輩即評注諸書之一。學海之杰構也。

肺損	七歲眼目鼻	一
癰證	喉證失音	三
吐血衄血	消狂痢不寐	六
遺精	傷力跌仆	三
痰飲	漏瘍	三
脇痛	痔血便血	四
欬嗽哮喘	淋濁溺血	三
肺痿	便瀉	三
胸痺	溫熱春溫冬溫	三
胃痛	暑暈	三
隔噎反胃	濕溫黃疸	三
嘔吐哕呃	時疫	三
吞酸	傷寒	三
腹痛	燥	三
腫脹	眩暈	三
頭痛瘧瘧	類中風	三

葉天士醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

皖南建德周學海澂之評注

諸虛勞損

凡憂愁思慮之內傷不足。必先上損心肺。心主營。肺主衛。二氣既虧。不耐煩勞。易於受邪。察月治勞傷須先無外邪。惟養正則邪自除。無麻桂大劫散之理。故

內傷必取法乎東垣。今血止脈要形倦不食仍噎欬不已吐痰若粘涎。皆土敗金枯之象。急與甘緩補法。此所謂外疾惡虛而大劫散。故初起從之者。兼解。

外。若連邪補注。

生黃芪 炒白芍 炙草 飴糖 南棗。太甘。於痰飲不食未宜。內傷夾外邪。重者急與瀉之邪。

若外邪本輕者。調理變衛。最一
德法。即所謂養正則邪自除。

寒熱半年。少時色黃。氣短欬嘔。是內損營衛迭偏。勞怯重病。此等起證候。

國外。失治邪。內陷。凡治之却宜安下焦。邪為定法。如前二。○清在上。中二焦。○治之却宜安下焦。○邪為定法。○如

人參 茯苓 黃芪 炙草 炮薑 南棗

湖州四廿少壯病不復元。失於保養。延為勞嗽。胃氣尙好。可與填精固下。

都氣丸。去丹澤。加胡桃肉。二仙膠。都氣丸即六味丸。加五味子。

幼年久有遺精。目疾。不耐勞煩。先後天未曾充旺。秋季瘧邪。再傷真陰。

冬月夜熱。嗽痰失血。是陰傷而邪陷之。不饑不食。盜汗傷陽。陽浮不藏。漸干胃口。皆

久虛勞怯之象。此恙屏絕酒色。怒煩。須安閒坐臥。百日必胃口漸旺。病可漸

除。占稱精生於穀食也。嗽痰。總因外邪未清。是陰分有邪。故不須設法。兼治。夜熱盜汗。是陰分有邪。故不須設法。

北沙參 女貞實 茯苓 炒麥冬 米仁 川斛 芡實此諸宜補。中之口。俾得鼓舞正。達邪子表。所口。漸旺則病可除。

即此義也。沙參。冬。清肺傷陽。邪。

正當生旺之年。鬚蒼色變。按人身髮屬心火而炎上。眉主肝木而曲直。側生鬚應腎水。內不足而色不向榮。且脈象弱。男子精氣衰薄。不為生育。

之徵。法當寧心神以處靜。寬慾養精。妙選無病瘦弱女質。不必說經調怡悅。無拘慮愁煩。遵三十時辰兩日半之旨。庶幾望其毓麟耳。

肉苁蓉 蛇床子 覆盆子 線魚膠 補骨脂 舶茴香 五味子 兔絲子 家燕子 沙蒺藜

金式兼 按太陽經之膀胱俞。在脊骨間十九椎之旁。小便後從茲出

汗。是太陽之氣不固也。凡天將雨。則頭眩目花。經云。頭眩其過在巨陽。是清氣之不升也。勞則夢寢不安而遺。飲食不適意。即作瀉。是逆其志而運化失常。此瀉在下焦。統屬太陽病。諸陽不能保舉。而生種種之疾。議茸珠丸。大安腎丸。理膀胱氣。自必獲效。此證悉亦由思慮太過。心氣不固。肝藥有誤。下

鹿茸 茯神 人參 茯苓 萆薢 兔絲子 秋石 柏仁 川斛 補骨脂 白蒺藜 桑螵蛸

從神秋石太品。非心虛所宜。可改牛膝山黃。

陳升葵弟 勞病先傷陰氣。繼而陽傷。夏季脾胃不和。臍脹腹鳴晨泄。凡陽虛外寒。陰虛熱蒸。皆虛不肯復元之象。非草木可爲。病人述腹中氣通。

小愈。用藥當宗此旨。內經每用此法。諸虛立方。水臣不也。

人參 穀芽 茯苓 白芍 炙草 新會皮病

勞怯。形肌日瘠。食減自利。腹痛寒熱。由陰虛已及脾胃。無治嗽清滋之理。姑以戊己湯加五味攝陰爲議。是難愈之症。按病過脾不治。自利腹瀉。

下。治宜

炒白芍 炙甘草 北五味 死矣。案中明言脾胃。如何只顧陰虛。仍是治嗽清滋。

嘉興八十腎肝內損。必致奇經失職。俗醫混稱陰虛。僅以錢仲陽小兒所用六味。曰補陰和陽。益藏泄府。要知此時仲陽。非爲虛損設法。先生亦當以此

經病。經故也。

人參 紫河車 坎炁 人乳粉 秋石 茯苓 五味子 紫衣胡桃。秋石太鹹。鹹就傷血。傷津且大損心陽。最不宜於

咳嗽多痰失血及心虛之病。皆從影隨。出。王好古云。肉極難用。妨心。亦此義也。

心中空洞。下焦寒冷。兼有遺精便溏。議用三陰補方。

人參 山藥炒 茯苓 五味 杞子炒 蓮蓬 鱈魚膠 熟地炒
補。腰。急。宜。溫。潤。以。壯。胃。氣。漸。欲。化。

合味甚

形弱脈小。腰痺酸爽。足跟痛。是下元精血暗虧。未老先衰。防致痿痺。溫

養宜柔。勿以桂附剛愎。精血虧者不宜剛愎之。

鱈魚膠 沙苑蒺藜 甘枸杞子 首烏 茯神 虎骨膠 牛膝 柏子仁 溶膠爲丸

上假熱下真寒。肝腎大虛。加減八味丸。

熟地 茯苓 丹皮 山藥 五味 當歸

肝腎兩虧。虛火燦金。用納氣法。

熟地 牛膝 白芍 青鉛 重便 山藥可稍加虛

脈數小。不饑。痰多陰虛伏熱。中氣結伏而不運。宜如辛平下泄之。氣宜

滑石 麥冬 竹葉 連翹 杏仁 鮮生地

陰液枯槁。陽氣獨升。心熱驚惕。候熱汗泄。議用復脈湯。甘以緩熱。充養

五液。

之肝主疏泄。治宜心液不瀉。則肝神不斂。方肝會。

人參 阿膠 炙草 麥冬 牡蠣 麻仁 細生地

嘉興八陰火必從晡暮而升。寐中呻吟。是浮陽不易歸窟。形瘦食少盜

汗。攝固其下爲是。

水不涵木。則木氣妄行。散而不斂。或藥皆心藥。肺。

六味加阿膠人中白

無錫二嗽血。秋季再發。夜熱汗出。全是陰虧見症。邪之。而大忌肺藥

理嗽。極是。絕欲百日。助其收藏。胃口尙好。腎肝陰藥中必佐攝納。因非正血

也。病起外感。宜正治嗽。所調忌肺藥者。透邪於表。乃合耳。

熟地滋陰不五味子 山藥 芡實 湖蓮 茯神

吳江廿肌肉日削。竟夜內熱。是內損陰虛。漸延勞怯。安逸可久。天暖氣

洩。病必漸加。津液耗竭。難見。治宜填其陰。此

早服牛乳一杯。另服補陰丸。苦寒不能停陽。所謂性者。問