

中国工商 企业名录

1. 石油 石油制品	C — 1
2. 石油管道	C — 3
3. 煤矿 矿务局	C — 3
4. 节能	C — 4
5. 其他	C — 5

能源工业

1. 石油 石油制品

一坪化工厂

四川重庆市巴县

电话: 169 电报: 5412

厂长: 徐文渊

主要产品:

合成润滑油、合成润滑油脂、精密仪表油、仪器仪表表脂、阻尼脂、密封胶、高真空硅脂、光学仪器脂、液压油、工业用油等系列产品

本厂承担国内外精密器、大型设备所需的各种耐高温、低温、高速、重负荷、长寿命的特种合成润滑油脂及耐油、抗化学、抗水的密封胶、纺织和印染行业使用的热定型机油、各种油刹车的合成刹车油、特种金属切削油、乳化油的试制、生产、咨询与服务工作

大庆石油管理局

黑龙江大庆市

电话: 2125 电报: 2426

局长: 王苏民 职工: 135430人

产品: 石油和天然气, 产油量在我国油田中是最高的。原油属石蜡基轻质原油, 比重为0.83到0.86, 具有含蜡高、凝固点高、粘度高、含硫量低的特点, 对设备腐蚀性小, 对环境污染程度低, 经二次加工后, 汽油、煤油、柴油和润滑油的收率可达50%到55%。在商品原油中, 大庆原油的质量是好的, 深受国内外用户的欢迎

大庆的石油化工, 包括炼油、化肥、化纤三大部分, 产品有汽油、煤油、柴油、润滑油、石油焦、石蜡、苯类、硝酸氨、尿素、腈纶丝等四十九种产品, 年加工原油为四百多万吨

局所辖五十三个县级企业, 拥有石油勘探、原油开采、井下作业、油田基本建设、机械修理加工、原油加工、油田开发设计等比较完整的生产和科研能力

上海石油加工厂

上海鲁班路776号

电话: 289827 电报: 1147

厂长: 王 鹏 职工: 300人

主要产品:

①机械润滑油类:

机械油、饱和汽缸油、缝纫机油、冷冻机油、汽轮机油、防锈汽轮机油、

压缩机油、齿轮油、厚质齿轮油、“111”防锈油、丁基胶软化油、压铸机油、F 180封存防锈油

②内燃机润滑油:

汽油机油、柴油机油、航空机油、轿车机油、中增压柴油机油

③电器用油:

变压器油、清淨润滑油

④稠化润滑油类:

织布机油、低凝液压油、稠化汽缸油、稠化齿轮油、稠化通用双曲线齿轮油、车辆液力传动油、极压工业齿轮油、液力传动油、130号内部润滑油、稠化柴油机油、稠化汽油机油

⑤精密机床用油:

主轴油、导轨油、液压导轨油、液压油、抗磨液压油

⑥矿油代植物油类:

油灰调制油、防锈乳白油、乳化油、轧制油、轧机轴承油、冲制油、拉削油

⑦燃料油:

轻柴油、重柴油、重油、再生煤油

⑧淬火油类:

普通淬火油、光亮淬火油、回火油

⑨其他产品:

拉管油、油墨调制油、乐器油、避震器油、模壳油、S-1导热油

⑩添加剂:

油酸丁脂、硫化棉籽油(T 404)

广东茂名石油工业公司

广东茂名市厂前路

电话: 2951—2954 电报: 3555

经理: 简 坚 职工: 20776人

产品: 70°车用汽油、灯油、3°航空煤油、通用柴油、轻柴油、农用柴油、重柴油、各牌号燃料油、石油气、120°溶剂油、苯、甲苯、二甲苯、10°变压器油、10°和15°汽油机油、11°和14°柴油机油、13°压缩机油、20°和30°汽轮机油、20°30°和40°机械油、电缆防腐油、道路沥青、建筑沥青、皂用蜡、黄蜡、白蜡、精白蜡、石油酸、二甲酚、混合酚、4502缓蚀剂、石油焦、页岩油

500°水泥、油毡、工艺蜡烛、闸阀、齿轮油泵、Y型泵、换热器、往复热油泵、对焊法兰等

无锡炼油厂

江苏无锡市双河尖9号

电话: 27481 电报: 0606

厂长: 强 威 职工: 620人

主要产品: 各型润滑油、润滑油、合成制动液、绝缘胶及石蜡、聚氧化乙烯。其中719型合成制动液获1978年全国科学大会奖、1980年省优质产品证书。白

色特种脂获1979年省优质产品证书, 注册商标“锡炼牌”

产品按国家标准(GB)、部颁标准(SY)进行生产检验出厂

本厂1946年建厂。产品由省石油公司经销华东、中南八省市, 部分产品经销全国, 并有一定数量的出口。国内外用户也可直接向本厂联系索取样品、样本, 并代办包装运输

用户需要试制特殊规格的产品欢迎洽谈

天津市红岩化工厂

天津河北区王串场一号路南头

电话: 42058 电报: 3934

厂长: 李全根 职工: 322人

产品: 白油, 适用日化行业、针织行业、橡胶行业, 可作化纤油剂、塑料着色、味精消泡、精密仪表润滑、铅笔笔芯浸泡剂等

药用液体石蜡, 用于制药行业

石油磺酸钠, 系油溶性阴离子表面活性剂, 用于各种冷却切削液及防锈油刹车油, 用于汽车制动

TLS-1型拔丝润滑油, 用于湿法钢丝拉拔, 起冷却润滑作用

防锈乳化油, 用于金属切削、磨削加工, 起冷却、润滑、清洗、防锈作用

739油彩基料油, 获全国科学大会奖, 用于高级无毒、无刺激、戏剧化妆油彩

玉门石油管理局炼油厂

甘肃玉门市

电话: 2912 电报: 3550

厂长: 赵登鳌 职工: 2493人

主要产品:

燃料油类: 70号车用汽油, 灯用煤油, 2号喷气燃料, -35号、-50号军用柴油, 10、0、-10、-20号轻柴油

润滑油类: 6、10、15号汽油机油润滑油, 11、14、20号柴油机油润滑油, 20号机械油, 19号压缩机油, 有抗氧剂仪表油, 10号航空液压油

石油焦类: 2、3号石油焦

石油沥青类: 10号建筑沥青, 1、2号碱性沥青, 1、2、3号专用石油沥青, 4、5、6号特种石油沥青

石蜡类: 50℃、54℃白石蜡

真空油脂类: 1、2、3号扩散泵油, 1号真空泵油, 增压泵油, 1、2、3、4号真空封脂, 30、50、80号真空封蜡, 30号真空封泥

电器绝缘油类: 电容器油, 电容器凡士林, 7、8、9号绝缘胶

凡士林类: 工业凡士林, 黄凡士林,

医药黄凡士林, 医药白凡士林, 石油脂
润滑油类: 2号低温润滑油, 4号
高温润滑油, 3号耐醇密封脂, 1、2
号钙钠基润滑油, 1、2、3、4号工业锂
基润滑油, 2、3、4号钠基润滑油, 1、2、
3、4、5号钙基润滑油

白色油类: 10、36号工业白油, 化
妆白油

·添加剂类: 石油磺酸钙添加剂(即
7102), 二壬基磺酸钙添加剂(即1215)

四川石油管理局

四川成都市一环路

电话: 4441 电报: 3111

局长: 董金璧 职工: 81523人

主要产品: 天然气、原油、汽油、煤油、
柴油, 各类工业机械用润滑油(包括
合成油脂), 特种仪表油脂、石蜡、地
蜡、硫磺、炭黑、氯气、焦亚硫酸钠、
碳酸氢铵等

机械产品: 大口径螺旋电焊钢管、
三牙轮钻头、金刚石钻头、泥浆泵拉杆、
介杆、凡尔体、凡尔座、缸套钻机水龙
头中心管、钻井螺旋扶正器、卡瓦牙、
清管球等钻采配件、打捞工具、井下测
试工具

·承修大功率柴油机、国产及进口汽
车、机床设备、钻井设备、井下测试仪
器。承担机械加工、水压机锻件、铸钢
铸铁、热处理等工艺协作

·本局系石油勘探、开发、油气田建
设、机械修制、炼油化工的综合性企业,
设备齐全, 工艺先进, 可钻探七千米深
的油气井和具备相应的井下作业设备、
技术, 能铺设大口径输油、输气管线,
能进行炼油、脱硫等油田化工设备的安
装、建设

汉沽石油化学厂

天津汉沽区营城西街

电话: 2347 电报: 0347

厂长: 王恩昌 职工: 1100人

产品: 各种润滑油、切削油及皂用合成
脂肪酸、浮选剂、拔丝粉等

·锂基润滑油, 一种多效润滑油, 适
用于工作温度在-20~120℃的各种机
械设备的润滑, 特别适用于高速车辆及
电动机轴承的润滑

·极压锂基润滑油, 系加有极压添加
剂的一种特种锂基脂, 适用于冶金系统、
轧钢机等设备的润滑

·钙基润滑油, 属中滴点耐水润滑油,
适用于工作温度不高于65℃的各种机械
设备的润滑

·皂用合成脂肪酸, 即C10~20的合
成脂肪酸, 是生产润滑油、肥皂及油漆

的主要原料

·浮选剂, 黑色金属和有色金属及化
学矿山的选矿剂, 也可做为有色金属的
拔拉润滑油

·拔丝粉, 适用冶金行业, 是高、中、
低碳钢、合金钢及特种钢丝拉拔时不可
缺少的一种粉状润滑油

成都石油化学厂

四川成都市北郊天回镇

电话: 32572 电报: 3550

厂长: 邵永贵 职工: 550人

主要产品:

·各种润滑油、脂产品, 提供工农业、
交通、冶金、矿山、机械、轻化工等机
械设备使用

·本厂产品除满足国内需要外并出口
东南亚一些国家和地区, 厂内设专门科
研机构为用户服务, 为进口装置翻译查
对油品使用技术资料, 为用户提供特殊
油、脂或试验样品, 以及对油品进行技
术鉴定等技术服务工作

抚顺石油二厂

辽宁抚顺市露天区

电话: 6521 电报: 5231

厂长: 陈永寿 职工: 9000人

主要产品:

·各种牌号的汽车用汽油、轻柴油、精
白石蜡、石油焦

·航空煤油、航空洗涤汽油、石脑油
苯、甲苯、二甲苯

·防冰剂、降凝剂、助燃剂

·乙二醇、乙醇胺、二乙二醇醚、三
乙二醇醚、环氧丙烷、硫酸、硫铵

·钢闸阀(Dg100和Dg150)、压缩机
配件等

武汉石油化学厂

湖北武汉市汉口新华路马场角16号

电话: 53846 53961 电报: 1659

厂长: 宋汉民 周华山

职工: 1050人

产品:

①润滑油类: 钙基脂, 钠基脂, 钙
钠基脂, 复合钙基脂, 锂基脂, 二硫化
钼锂基脂, 钼基脂, 复合钼基脂, 高、
低温压延机脂等

②润滑油类: 织布机油, 船用机油,
刹车油, 工业齿轮油, 18°双曲线齿轮
油, 硫化切削油, 极压乳化油, 锭子油,
皂化溶解油等

③防锈油脂类: 置换型及封存型防
锈油脂, 气相防锈油, 7424薄层防锈油
(湖北省80年优质产品), 663防锈漆,
钢丝绳麻芯脂, 表面脂等

④凡士林、白油类: 医药黄、白凡
士林, 工业凡士林, 医药、化妆及工业
用白油等

⑤化工产品类: 顺丁烯二酸酐, 蒽
醌及甲胺硝酸盐等

⑥防锈添加剂类: 苯三唑, 石油磺
酸盐等

·经销单位: 湖北省石油公司、武汉
特油门市部及省、市化工进出口公司

·提供各类产品使用、选用、咨询,
承接油样分析、特殊用油脂试剂和批量
生产

武汉炼油厂

湖北武汉市马场路68号

电话: 53208 电报: 0016

厂长: 佟先丰 职工: 550人

主要产品:

·3°锭子油, 用于纺织锭子、高转速
低负荷机械润滑, 金属热处理等

·3°软麻油, 用于麻纺工业浸润绳网、
麻纺厂软麻和绳网防腐

·粗苯酚、三混甲酚, 适用于酚醛树
脂、电器绝缘漆、增塑剂、消毒防腐
剂等

·古马隆一蒈树脂, 用于橡胶软化剂、
油漆、减水剂

·正硅酸乙酯, 用于制造有机硅油、
耐热耐化学品涂料

·210°酚醛树脂, 用于油漆涂料

杭州炼油厂

浙江杭州市武林门外

电话: 25301 电报: 3550

厂长: 芦显顺 职工: 1226人

·产品: 汽油、溶剂油、煤油、柴油、软
麻油、绳浸油、石蜡、润滑油、白油、
防锈添加剂、各种防锈油、化学试剂、
清洗油等

·白油, 用于化妆、医药、化纤、食
品等行业。品种有A级、B级、5号、
7号、11号、18号、24号、液状石蜡、
轻质液状石蜡、食品白油、液压白油等。
A级白油获1980年国家银质奖, 畅销世
界五大洲三十多个国家和地区

·防锈添加剂, 用于调制各种防锈油、
防锈漆, 是机械用油必不可少的添加剂。
品种有石油磺酸钡、石油磺酸钠等

·防锈油, 用于机械工业各类产品的
防锈和长期封存。品种有501特种防锈
油、溶剂稀释型薄层防锈油(软膜与硬
膜)、1号防护油等。防锈剂和防锈油获
全国科学大会奖

·化学试剂, 用作高级溶剂和标准试
剂。有分析纯级与化学纯级正己烷、正
庚烷、异辛烷等

标准燃料,用于测定汽油辛烷值。
有标准正庚烷、异辛烷

河北省束鹿石油化工厂

河北束鹿火车站东

电话: 508 电报: 3111

厂长: 贾玉镜 职工: 425人

产品: A级白油, 作化妆工业原料、轻型机械及精密仪表润滑油

LP-14白油, 作高压聚乙烯等生产过程中的润滑剂和溶剂

5°、7°白油, 作化纤落地油抽丝用乳化油的基础油

煤-10°乳化油、MDT-1乳化油: 煤-10°乳化油获全国科学大会奖。其乳化液作煤矿液压支架、冶金行业和机械行业液压系统的传动介质

5°液压油, 作煤矿单体液压支柱的传动介质

风动凿岩机油, 作风动凿岩机的润滑油和冷却剂

南京炼油厂

江苏南京市栖霞山

电话: 44121 电报: 1655

厂长: 吴廷坤 职工: 6200人

产品: 70号车用汽油, 80号车用汽油, 90号溶剂油, 120号溶剂油, 灯用煤油, 航空煤油, 0号轻柴油, 10号轻柴油, 农用柴油, 石脑油, 液体石蜡, 石油苯, 甲苯, 混合二甲苯, 乙基苯, 邻二甲苯, 偏三甲苯, 均三甲苯, 石油焦, 石油沥青, 燃料重油, 液化石油气, 干气, 硫磺, 硫酸铵, 硫酸钠, 5A分子筛, 10X分子筛, 13X分子筛, 203X分子筛, 钙Y-II型分子筛等

哈尔滨炼油厂

黑龙江哈尔滨市太平区化工路

电话: 72521 电报: 2585

厂长: 尚增玉 职工: 1600人

主要产品:

石脑油、汽油、柴油、燃料油、石油液化气

黑龙江省林源石油化工厂

黑龙江大庆市

电话: 8496 电报: 2069

厂长: 万金太 职工: 2953人

产品: 液化石油气, 70号车用汽油, 0号柴油, 10号轻柴油, 20号轻柴油, 20号重柴油, 石脑油, 200号油漆溶剂油, 100号燃料油, 55号普通石油沥青, 上述产品均由商业部门统销

湖南省长沙石油厂

湖南长沙市浏阳河路405号

电话: 22825 电报: 2000

厂长: 熊柱中 职工: 610人

产品: ①通用润滑脂类: 各种牌号钙基脂、钠基脂、工业锂基脂及钙钠基脂, 高温钠基脂、复合钙基脂等, 适用于工、农业、交通等机械设备的润滑; ②专用润滑脂类: 轴承脂, 钢丝绳表面脂及麻芯脂, 工业凡士林等, 适用于各种专用制品润滑防锈封存; ③特种润滑脂类: 各种牌号极压锂基脂, 二硫化铝锂基、钙基、复合钙基脂及各种高档特殊用脂, 具有良好的抗摩擦、抗极压、抗腐蚀性等性能, 适用于国外引进及高温、高低速、高压的成套设备集中润滑; ④润滑油类: 刹车油、皂化溶解油、水化白油、30°齿轮油、双曲线齿轮油及适用于经纺、制麻工业的织布机油、高速锭子油和各种软麻油。再生冷冻机油、柴油机油、压缩机油及10°-70°机械油等; ⑤石油化工类: 各种A型条状、球状分子筛, 适用于气体、液体的吸附、干燥、分离提纯。仰蒸保温剂, 适用于农业育秧、果树、橡胶林等植物防冻、保温越冬

锦州石油六厂

辽宁锦州市重庆路

电话: 3464 电报: 0678

厂长: 李树楷 职工: 6780人

产品: 石油燃料及溶剂油类: 1号喷气燃料, 70号、80号汽油, 0号、-10号、-20号柴油, 农用柴油, 分别用作飞机、汽车、柴油机、拖拉机燃料; 香花溶剂油、6号抽提油分别用作香花香料、植物油抽提溶剂; 90号石油醚、120号橡胶油用作化学试剂或工业溶剂

石油添加剂类: T501——石油产品的抗氧和防胶剂, 塑料、橡胶的防老剂; T504——二次加工汽油的抗氧防胶剂; T1201——金属离子催化活性的钝化剂; T108——润滑油清淨分散剂; T603——润滑油粘度添加剂; T202-1——润滑油抗氧、抗腐蚀、抗磨剂
化工、催化剂类: 顺丁橡胶——轮胎、胶带、胶管生产原料; 异丙醇——医药、农药及化工合成原料; 叔丁醇——有机合成原料; 磷酸催化剂、2号催化裂化催化剂分别用作裂化尾气选合、催化裂化催化剂

其它: 环丁砜、氧气、水泥、渣油、分子筛微球催化剂、低分子顺丁胶、充油顺丁胶、亚硫酸钠、双混酚、石脑油、液化石油气

燕山石油化学总公司 东方红炼油厂

北京燕山区

电话: 9332624 电报: 0840

职工: 5060人

产品: 70号汽油, 航空洗涤汽油, 灯用煤油, 3号喷气燃料, 0号轻柴油, -10号轻柴油, -20号轻柴油, 农用柴油, 1°渣油、2°渣油, 6°、10°、15°汽油机润滑油, 8°、11°、14°、20°柴油机润滑油, 20°、30°、40°、70°、90°机械油, 11°、24°饱和汽缸油, 38°过热汽缸油, 13°、19°压缩机油, 30°汽轮机油, 56°、58°黄石蜡, 56°、58°、60°、62°白石蜡, 56°、58°、60°精白蜡, 54°、56°、58°、60°食品蜡, 54°、56°、58°、60°食品包装蜡, 皂化蜡, 1号液体石蜡, 照明用蜡烛, 液化气, 丙烷, 石油苯, 石油甲苯, 5℃石油混合二甲苯, 10℃石油混合二甲苯, 重芳烃, 氧化沥青料
其中: 3°喷气燃料, 58°、60°白石蜡, 58°、60°食品蜡, 60°精白蜡, 石油苯, 5℃石油混合二甲苯分别被评为化工部、石油部、北京市优质产品

2. 石油管道

石油工业部管道局

河北廊坊

电话: 3873 3874 电报: 4619

局长: 朱洪昌

经营范围: 长距离管道建设和石油天然气输送

本局专营输油、输气、供水、供热管道及电力网、通信网的建设和管理。曾承建多条长距离、大口径管道工程和配套工程。可承担上述各种工程的勘察、设计、科研、施工和大宗货物运输任务, 尤以擅长管道防腐保温、大型穿越、大型管道机械化施工和大型油库、泵站的建设著称

本局所属制管厂、综合机修厂可根据客户需要加工制造各种规格的钢管、露背房和特殊规格的弯头及其它非标设备

3. 煤矿 矿务局

七台河矿务局

黑龙江七台河市

电话: 27 电报: 6666

局长: 李德江 职工: 29000人

产品: 焦煤, 9-12级, 灰分12.01-20%, 全硫分0.3%, 应用煤低位发热量6800-6700大卡/公斤

气煤, 10-17级, 灰分14.01-30%,

含矸 1.0—3.0%，全硫分 0.3%，应用煤低位发热量 6600—5400 大卡/公斤

焦煤洗精粉，冶金 10 级，灰分 9.51—10%，全硫分 < 0.5%，应用煤低位发热量 6950 大卡/公斤

洗混煤，14—17 级，灰分 22.01—30%，硫分 0.3%，应用煤低位发热量 5300—4800 大卡/公斤

煤泥，15、16、23、24 级，灰分 24.01—28%、40.01—46%，全硫分 0.3%，应用煤低位发热量 5100—2650 大卡/公斤

大同矿务局

山西大同市新平旺

电话：3285 电报：4349

局长：陈日新 职工：100000 人

产品：煤炭，大于 100mm 级特大块煤，灰分 4—10%，全水分 5—8%，含矸率 1—2%，限下率 12%，可燃体挥发分 29%，全硫分 1—1.5%，应用基低位发热量 6500—6800 大卡/公斤；50—100mm 级大块煤灰分 4—18%，全水分 5—8%，含矸率 2—3.5%，限下率 15%，可燃体挥发分 29%，全硫分 1—1.8%，应用基低位发热量 6300—6800 大卡/公斤；25—50mm 级中块煤灰分 4—26%，全水分 5—8%，限下率 18%，挥发分 30%，全硫分 2%，应用基低位发热量 6000—6500 大卡/公斤。以上三种块煤适用于各行各业的气化、机加工、动力及民用 0—25mm 级混末灰分 5—18%，全水分 9—10%，可燃体挥发分 31%，全硫分 1.5%，应用基低位发热量 6200—6700 大卡/公斤。适用于火力发电、动力及炼焦配料，煤加工成型。本局煤炭供应全国二十三个省、市还有一定数量销售国外

宁夏汝箕沟煤矿

宁夏平罗县汝箕沟

电话：宁夏石咀山市一区大武口邮局转 负责人：刘文芳 职工：2538 人

产品：优质无烟煤，品种包括原煤、粒级煤、太西煤、罗加指数煤、洗水、碳砂、高炉喷粉、活性炭等专门用途的无烟块煤。也可根据用户要求进行专门加工筛选，并代为包装发运

煤质指标，工业分析项目：W_d 0.6—1.52%，A_d 1.6—8%，V_d 4.9—7.8%，S_d 0.12—0.20%，Q_d 17800—9100 大卡/克，元素分析项目：C 93.56%，H 3.41%，N 0.70%，O 1.57%，P 0.0011。煤灰成分分析项目：SiO₂ 19.20%，Al₂O₃ 8.42%，Fe₂O₃ 26.10%，CaO 21.99%，MgO 10.32%，SO₃ 6.42%

江苏省徐州矿务局

江苏徐州市淮海路西首

电话：3920—3929 电报：3561

局长：陈引亮 职工：76200 人

产品：

肥、气煤、原煤、精煤、块煤、洗混煤和煤泥，适用于炼焦、化工、动力、民用等

冶金用焦炭

500[#]硅酸盐水泥

煤矿用化工产品

全套国外综合机械化采煤、掘进设备的液压元件和配件：液压支架、泵站、采煤机、掘进机的引进阀，支柱、千斤顶引进配件和其它各种配件；数控机床高精度加工各种软管接头、螺纹接头；各种扣压式、装配式、螺纹式软管总成；各种液压试验台、微型增压器、液压扎管机等

阳泉市南庄煤矿

山西阳泉市义井公社南庄村

电话：2854 电报：0589

矿长：王志滨 职工：2206 人

产品：无烟煤，并筛选有 25—50mm/m、50—100mm/m、100mm/m 以上三种规格的无烟块煤。商品煤灰分 23% 以下，商品煤含矸 0.6% 以下，适用于民用、动力用煤、化肥原料和冶金用煤

抚顺十一厂

辽宁抚顺市露天区平山街东岗

电话：674337 673359 电报：1234

厂长：张国志 职工：2200 人

主要产品：炸药与火工品

瞬发电雷管：瞬间齐爆的起爆器材
毫秒延期电雷管：实施微差减震爆破用的起爆器材。以上两种产品均获国家优质品银质奖

非电导爆系统：包括非电导爆管、导爆四通、强力起爆弹

适用在有杂散电和射频电工作面

被筒煤矿炸药：适用于煤与沼气突出的井下爆破工程。本产品获辽宁省优质产品奖

乳化油炸药：是具有很强抗水能力的新型工业炸药

爆破线：镀锌铁线、外敷塑料包皮、供制做雷管脚线和爆破母线用

阜新矿务局十二厂

辽宁阜新市太平区城南公社

电话：08447 电报：5673

厂长：曹庆和 职工：4663 人

产品：炸药、雷管、导火索

①炸药：二号抗水煤矿硝安炸药、三号抗水煤矿硝安炸药、二号抗水岩石硝安炸药、四号抗水岩石硝安炸药、二号抗水露天硝安炸药、抗水露天安福腊炸药

露天干胶炸药——佛恩梯 101 型

②雷管：火雷管、瞬发电雷管、秒延期电雷管、毫秒延期电雷管、单、双向继爆管、油井雷管（分有枪身、无枪身、深井三种）

③导爆索：普通工业导爆索、油井导爆索（分有枪身、无枪身）

本厂还生产导火索、黑索金、爆破线、镀锌铁线、包装纸箱

河南省义马矿务局

陇海线义马车站

电话：5030

局长：穆拉元 职工：36900 人

主要产品：

长焰煤，主焦煤，焦煤，洗精煤

南票矿务局综合利用公司

辽宁锦州市

电话：3563 3882 电报：0589

经理：符瑞增 职工：2800 人

产品：结晶氯化铝、聚合氯化铝、去氟灵，主要用于饮用水、工业水、各种污水、高氯水的净化和絮凝。依用户水质要求，可协商定向提供所要技术指标的产品及品种

结晶氯化铝还是精密铸造的新型硬化剂

上述产品经中国医学科学院卫生研究所、上海医学院卫生研究所、安徽医学院进行联合试验，鉴定为不致癌、不致畸、不中毒、不积蓄、不急性中毒，是饮用水优良絮凝剂，获全国科学大会奖

4. 节能

北京电热器厂

北京东城区演乐胡同 100 号

电话：557673 电报：0759

厂长：宋忠起 职工：600 人

产品：管状电热元件，用于加热流动空气、静止空气、金属模具等，熔炼熔点 550℃ 以下的金属，也可浸在水、油、硝盐、碱、弱酸或其它液体中直接加热。适用于航空、船舶、石油、化工及轻工业等部门。备有各种尺寸，多种形状元件，功率 0.3~8KW

1BY 型直热式板状远红外线辐射器：升温快，热效率高，节电效果显著，寿命长，可根据使用情况组成不同配合

形式, 备有敞开型、防护型二种。功率: 1.1 KW~3.2 KW

JDN₁ 型固定式电暖器: 用于室内、吊车司机室等冬季取暖。功率1.5 KW

JDN₂ 型台式电暖器: 外形美观, 用于室内冬季取暖。功率: 1~2 KW

电水壶、电烤箱等民用电器

所有产品均可按用户需要, 表面防腐保护层或远红外线涂料。采用远红外线加热干燥具有热效率高, 热容量小, 升温启动快, 节能效果显著等优点

河南省陕县电工厂

河南三门峡西站

电话: 直呼 电报: 2066

厂长: 张吕宗 职工: 130人

产品: ①天然硅酸铝纤维: 氧化铝含45~52%, 长期使用温度<950℃

②高纯硅酸铝纤维: 纯度>99%, 长期使用温度1050℃

③高铝硅酸铝纤维及含铬纤维: 高铝纤维的氧化铝含量>60%; 含铬纤维的铬含量4.1~5.5%, 长期使用温度均为1150℃

上述品种均有棉、毡、条毡扎块及异型制品。硅球含量<5%, 特型<1%。重烧收缩: 天然纤维毡普型1150℃×6h<4%, 特型1150℃×6h<2.7%; 高纯纤维毡1250℃×6h<4%; 高铝及含铬纤维1400℃×6h<4%。导热系数(天然普型) 热面温度900℃时<0.13 K·Ce/m·hr·℃

特型热面温度900℃时<0.09 K·Ce/m·hr·℃。容量(Kg/m³)120~140、150~170、180~200

本厂产品可作保温隔热材料, 具有重量轻、耐高温、导热率低、抗热震、电绝缘性高及化学稳定性好等优点。是石油、化工、冶金、机械等部门的新型节能材料。工业炉连续电炉可节电2~6%, 间隔电炉或燃料炉可节能25~35%

桐庐硅酸铝纤维制品厂

浙江杭州地区桐庐镇

电话: 263 261 电报: 5082

厂长: 倪祖德 职工: 195人

产品: 耐火纤维即硅酸铝制品包括棉、毡、板、纸、扎块和其它异型制品, 含铬纤维, 高铝纤维, 中性高温粘剂。

硅酸铝纤维具有容量轻、导热系数小、化学性能稳定、对电绝缘等优点, 适用于1000℃以下的各种高温炉、电阻炉的内衬, 高于1000℃工业炉的保温层。含铬、高铝纤维制品可耐高温1150℃~1250℃

本厂除供应产品外, 还设有技术服务队, 承担安装业务

嘉善县太阳能热水器厂

浙江嘉善魏塘西门

电话: 503 电报: 7122

厂长: 池永昌 职工: 90人

主要产品: 太阳能热水器、节煤开水炉

G Y—I型热水器经浙江大学测定, 光效率81.4%。节煤开水炉热效率68.4%

5. 其他

四川石油管理局油气田建设工程公司

四川内江市东风路12号

电话: 3311 电报: 1015

经理: 于瑞波 职工: 7274人

经营范围:

承建各种口径长距离石油、天然气集输管道; 场站及穿、跨越工程、供水管道工程和大型土石方工程; 炼油、天然气净化、化工装置的安装; 50—720m/m各种弯头、管件、中、低压容器、金属结构和非标准设备的制造、运输和吊装; 电气、仪表、通讯线路及输变电站的安装和架设; 汽车运输及各类汽车、柴油机、拖拉机、推土机的修理和保养等

四川石油管理局勘察规划设计院

四川成都市小关庙后街5号

电话: 7931 电报: 5028

院长: 肖振林 职工: 700人

服务范围: 提供石油及天然气集输管道、站场、油库、气体净化、“三废处理”及油品加工工程, 管道穿越江河, 天然气加热炉及燃烧器, 化工压力容器及民用建筑、给排水、供变电、通讯、采暖通风工程等的勘察设计和技术咨询

提供金属管道抗硫防腐技术

各种规格100%纯棉网印花床单

黑龙江省依兰收获机械厂

黑龙江依兰县

电报: 6601

职工: 2600人

承包油气集输工艺、设备、结构、材料和金属管道防腐技术、材质及气田自动化设备的研究课题

承担多种语言的电算、代编程序、代培计算人员

承接技术资料翻译及复印照相、绘图晒图、打字、装订等业务

四川省煤炭基本建设公司

四川成都市上翔街31号

电话: 3438 电报: 0459

经理: 郑忠禄 职工: 20000人

经营范围:

承建矿山各类井巷掘进工程, 安装大型矿山设备, 修建洗选厂和煤仓; 承建铁路和公路桥梁、隧道和涵洞工程, 矿山索道和载人旅游索道工程, 各类水源工程和高压线路工程; 承建矿山和城市建设的各种大型、复杂的工业与民用建筑、安装工程。设备租赁站能承运各种大宗货运任务

本公司配备有矿建、建安、铁路等九个专业工程处和设备租赁站。除具有井建、土建、安装施工队伍外, 还具有索道、滑模、桥隧等专业施工队伍

太原市西山矿务局

山西太原市河西区

电话: 66511 电报: 4349

局长: 胡富国 职工: 42871人

产品:

煤炭有肥、焦、瘦、贫的原煤、粒级煤和洗精煤及其副产品。原煤、粒级煤的灰分一般小于18.5%, 应用煤低位发热量都大于6000卡/克; 洗精煤的灰分小于10.5%, 结焦性指数大于8~12m/m和大于25m/m, 全硫含量小于1.0%, 洗煤产品的灰分大于30%; 以上产品可作炼焦、动力、气化和民用

夹津口煤矿

河南巩县夹津口

电话: 夹津口煤矿

电报: 夹津口煤矿

矿长: 于公然 职工: 350人

主要产品:

无烟煤。可供全国各地民用和部分工业用

主要产品: “丰收牌”4 L Q—2.5 A型牵引式谷场联合收割机, 荣获全国科学大会重大科技成果奖

附属配件: WF1大豆浮动切割机、WF2拾禾器、GFC—600型茎秆粉碎机及其他农业收获机械

双鸭山市床单厂

黑龙江双鸭山市岭东区

电话: 675转本厂

厂长: 冯绍荣 职工: 500人

主要产品: