

尚志钧本草文献全集

本草古籍
辑注丛书

· 第一辑

2018年度国家古籍整理出版专项经费资助项目

尚元胜 尚云飞 尚元藕 尚志钧 / 辑注
任 何 / 整理

尚志钧
百年诞辰
典藏

《新修本草》辑复(下)

〔唐〕苏敬等撰
尚志钧辑复

北京科学技术出版社

《新修本草》辑复（下）

【唐】苏敬等撰
尚志钧辑复

贵州师范学院内部使用

北京科学技术出版社

本草古籍 辑注丛书

· 第一辑



尚志钧 / 辑注
尚元胜 尚云飞
尚元藕 任何 / 整理



2018年度国家古籍整理出版专项经费资助项目

尚志钧本草文献全集



附录一 敦煌出土《新修本草》 孔志约“唐本序”残卷

题解：日本杏雨书屋藏敦煌出土《新修本草》残片，是《新修本草》卷1残存的序文。序文存残文33行，前26行残缺，每行仅存半数，后7行尚存全文。详见本书附录六之“《新修本草》现存残卷考”一文。

日本杏雨书屋所藏敦煌出土《新修本草》，仅存《新修本草》序的残文。日本冈西为人《本草概说》卷首，曾影印此残片为书影。《中国本草全书》加以影印，并将之收入第6卷第37页，题为《新修本草序例》。

序例卷上

司农寺注

凡列天地之大德曰王道陰陽

惟聖人之德曰道惟聖人之德曰道

三才之德惟靈惟靈惟靈惟靈

五穀之德惟靈惟靈惟靈惟靈

六畜之德惟靈惟靈惟靈惟靈

七情之德惟靈惟靈惟靈惟靈

八音之德惟靈惟靈惟靈惟靈

九氣之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十一類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十二類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十三類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十四類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十五類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十六類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十七類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十八類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

十九類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

二十類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

二十一類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

二十二類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

二十三類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

二十四類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

二十五類之德惟靈惟靈惟靈惟靈

此为敦煌出土唐写本《新修本草·序例》卷上第一的序、序文残损，从可辨文知是孔志约序。其实物现藏于日本杏雨书屋



附录二 敦煌出土《新修本草》 草部下品之上卷第十

题解：敦煌石窟鸣沙山第288号石窟，秘藏大量古代各种珍贵文献，封藏千余年，直到清朝末光绪二十五年（1899）才发现。（姜亮夫：《敦煌伟大的文化宝藏》：1956年上海古典文学出版社出版，18页）。由于清政府不重视，有些珍贵文献，为外人所得。1907年英国斯坦因与1908年法国伯希和所得最多，而手抄本《新修本草》残卷亦在这个时候被带走。

法国伯希和所得《新修本草》残卷，是最长的卷子，卷长28.5厘米，存药30种，是卷10草部下品之上。

按《新修本草》卷10原有35种药，此残卷存药30种，从甘遂起，到白薇止。前缺大黄、桔梗，后缺白及、蛇全、草蒿、藿菌。自甘遂到白薇30种药排列次序和《医心方》所载《新修本草》目录卷10的目次完全相同，各个药的正文与小注，和《大观本草》所载《新修本草》资料几乎完全相同，仅有个别字写法不同。例如，“葉”“腦”“邪”“蟲”“亦”，敦煌本作“葉”“腦”“耶”“蟲”“灸”。

在书写格式上是朱墨杂书。其红字《神农本草经》文和《大观本草》中黑底白字的《神农本草经》文全同，每个药的正文第一个字抬头高出一格，这和武田本《新修本草》及傅氏影刻《新修本草》不同。每行正文大字15~16个。每行注文小字20~21个，大字约有鸡子黄大，小字约有蚕豆大。在卷子背面杂有乾封二
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

年至总章二年，伊西等州驿牒等语。

按，乾封二年是667年，总章二年是669年，而667年距离《新修本草》编成的时间659年，仅有8年时间。这比日本田边史天平三年（731）的手抄本要早60多年。

因此，该卷是《新修本草》现存最古的卷子。可惜这些极珍贵的原件，都流落在外人之手。

1952年罗福颐据法国国家图书馆伯希和氏3714号卷子本（高28.5厘米）影本摹写，并将之收入《西陲古方技书残卷汇编》。今据该书影印。

罗福颐对该卷子本曾加以考证，附于残卷末，今转录如下。

本草残卷，自甘遂至白敛，凡得药品三十，以余考之，盖唐李勣、苏敬等《新修本草》也。

《新修本草》日本尚存残卷十，今有《纂喜庐丛书》刻本，持以互校，体例相同，其证一也。

《证类本草》于《新修本草》所增注语，均冠以《唐本草》，而存其原文于夹注中，持以对读，文字莫不相同，其证二也；

《证类本草·序例上》引孔志约序云：梁·陶弘景拘于独学，异繁萋于鸡肠；合由跋于鳶尾；防葵、狼毒，妄曰同根；钩吻、黄精，引为连类。

检此卷子本由跋根条云：谨案由跋根寻陶所注乃是鳶尾根，即鳶头也。

又半夏条云：陶注虎掌似半夏，注由跋乃说鳶尾，于此注似说由跋，三事混淆，陶竟不识。

又钩吻条云：黄精直生如龙胆、泽漆，两叶或四五叶相对，钩吻蔓生，叶如柳叶。

《博物志》云：钩吻叶似兔葵，并非黄精之类，陶乃文外浪说耳。所驳并与序合，其证三也。

有此三证，不待别求，定此卷为《新修本草》，可无疑义矣。

由以上考证，罗福颐认为：“此卷卷背杂乾封二年至总章二年伊西等州驿牒。则其书写年代或尚在乾封以前，距成书才十数年，较天平本又为近古矣。”

三四對者皆一莖直上葉既相

亂唯以根有心無心為判印

甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿

面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水道

下五水散膀胱留熱皮中三居熱氣腫滿一名

主田一名甘藁一名凌藁一名凌澤一名重

澤生中山川谷二月採根陰乾芥蒂為之使
惡毒志在甘草

中山在代郡光第一本出太山江東北宋用京口者大不相同

皮者勝白皮都下亦有名單甘遂味惡蓋謂鴈鴒草耳

非言單石之草 謹案所謂草甘乃蒼休瘡幹全割真

甘遂苗似澤漆草甘遂苗一莖端六七葉如單麻鬼臼葉

等生食一升亦不能利大瘵癰疽便毒且真甘遂皆以皮赤

肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是蒼休俗名重臺

亭歷味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣

飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水腫

留熱氣皮間邪水上出面目腫身暴中風熱癰

辟利小服久服令人虚一名大室一名大通

一名丁歷一名草生苦菜城平澤及田野立

夏後採實陰乾得酒良術及為之使惡種藜石均出云
城者界城今道通之有母即公菁

子經蒸至若
用之當熱也

此花味辛苦溫微溫有小毒主欬逆之氣喉

鳴喘咽腫氣盈毒男鬼疔心假癰腫魚魚

消胃中痰水喜唾水腫五水在五散皮膚及

腰痛下寒毒肉毒久服令人虚一名去水

一名毒魚一名壯元根名蜀黍根療疥欬

可用毒魚主淮原川谷三月三日採葶藶乾

法明為之使久甘草近道處

自用之微熱不可逆明也

澤菜味苦辛微寒壘毒主皮膚熱大腹水氣

四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕

身一名菜莖大戟苗也主太山川澤三月三日

七月七日採陰乾小宜為之使毒者預是大戟苗生時搗
菜有白汁故名澤菜亦能毒人肉之

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十

二水腹滿急痛積聚中風皮膚癢痛

吐逆頸脈癰腫頭痛發汗利大小腸一名

印鉞生常山二月採根陰乾女甘草近通水
有坐根或也

芫花味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧

十二水破積聚大瘕癥瘕蕩滌腸胃中

留癖飲食寒熱邪氣利水道淡飲敗嗽

生咸陽川谷及河蘭中平六月採莖葉乾

中時唯從河上采或似芫華而莖細白色此春開絕結
不可得 惟葉此葉苗似椶莖無刺花細黃白色

四月五日根與芫花
全不相似也

極復花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣

腸下滿悸除水女歲間寒熱補中下氣

消膏上淡結噎如豚朱心腸淡水膀胱留飲

風氣溫痺皮間死肉目中眇職利大腸通

血脉蒼色澤一名金沸草一名威椹一名

戴甚根主風濕生平澤川澤五月採花

日乾廿日成出近道下似菊花而大又別有極漫相

乃出河南來北國亦有形似穿窬唯

合桂後稟用之餘無正所入也辨此種伏根也漢家

極根死中品陶玄苗似薑根似白而原薑而細此是山

薑證是極根今後道從北國來似

若窠若窠與白而原薑全異辨

鉤吻味辛溫有大毒主金創乳瘻中惡風

欬破癥積除脚膝痺四支拘攣惡瘡疥

虫豨鳥獸一名野葛折之青烟出者名固

活甚壯一宿不入易生傳高山谷及會稽東野

秦鈎吻味辛主喉痺咽中寒聲瘵欬逆氣喘中一名除辛
 一名毒根生夷石山二月八月採半夏為之使惡黃芩五斤
 中亦云鈎吻是野葛言其入口能鈎人喉吻或言吻作梳字
 亭梳人腹而絕之竅事言乃是兩物葛是根林如牡丹
 所生處亦有毒飛鳥不得巢之今人用合膏服之无煙
 鈎吻別是一草葉似黃精而莖而莖紫僅心袖花黃
 色初生既極類黃精故以為証生之對也或云鈎吻是
 地黃此本經及後說皆參錯不同未詳定之何又有
 物名除命赤色着木懸其子生山海中亦有大毒入
 口即斃人卵 謹案野葛桂州已南村墟間巷間皆
 有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人
 自求死者每三葉手按使汁出搗水飲半日即死而
 羊食苗大物肥有相伏如此若已豕鼠食則肥也陶弘
 景鳥不得巢之妄矣其野葛以時新條者皮白黃葛
 根似地黃嫩根如漢中防己皮紫斷者色正與白花藤
 根相類不係別者頗亦或之其新取者折之黑塵氣
 經辛已後則有塵起根皆似荷把有細孔久者折之則
 塵氣從孔中出令指荷把根之然經言折之青烟
 起者固皆為良此亦不之言也且黃精實生如龍膽澤

漆兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柳葉傳物志
云鈎吻葉似皂莢並非黃精之類毛其長是白已

毛其長此本經及後諸書所載不一

物名除命赤色着木懸其子生山海中節 有大毒入
口即入人卵 謹案野葛桂州已南村墟間巷間皆
有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人
自求死者取二三葉手接使汁出攪水飲半日即死而
羊食苗大物肥有拘伏如此者已且鼠食則肥也陶弘
飛馬不得食之安矣其野葛以時新條者皮白骨黃

根似地骨嫩根如漢中防已木葉斷者良近与白花藤
根相類不係別者頗亦或之其新死者折之黑壓氣
經辛已後則有麝香根者似楊杞有細孔久者折之則
虛氣從孔中出令折苟杞根之然經言折之青桐
起者固尚為良此亦不之言也且黃精實生如龍膽澤
漆兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柳葉傳物志
云鈎吻葉似皂莢並非黃精之類毛其長是有毛
石龍芮何干鈎吻秦中通訪元魚物尚乃亦浪說

藜蘆味辛苦寒 微寒有毒主驅毒除達

洩痢腸辟頭瘍疥癩惡瘡並諸虫毒

去死肌療喉達喉痺不通鼻中息肉

馬刀爛瘡不入湯一名苾苾一名苾苾菜

名山苾苾生太山谷二月採根陰乾

黃連香

反細辛芍藥

五系惡大黃近道亦有本下極似

苾而夕毛用之正則身根拔除之

藟 藟味甘平無毒主心腹積聚除三虫生山

谷二月採

狀如小芋子肉白皮黃烏直道亦有

註葉藟魁大者如芥小者猶如芥菜似柱

銜芽生草木上有小毒陶所說者乃土釘死不堪

兼用梁漢人名石黃燭莖復之非藟也

及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癩瘻蝕及

牛馬諸瘡

今人多用以合麻膏甚佳也

根葉

此草一莖上數四葉上隱着白花好

生山陰虛軟地根似細辛而里有毒

入口使人吐血今以備杜衡非也

烏頭味辛甘溫大熱有毒主中惡風洗之出

汗除寒濕欬逆上氣破積聚寒熱消蜀

上痰冷食不下心腹冷疾齋間痛肩胛痛

不可使仰目中痛不可力視又墮胎

汁煎之名射因鉞禽獸射因味苦有大毒

唐注瘰癧及頭風痺痛一名美毒一名即子

烏喙味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎虛陰

衰痺寒熱歷節刺手引臂痛不能行步

癰腫膿結又墮胎生開陵川谷心月二日

樞陰乾長三寸以上為天雄莽草者之使在
半夏括見母白

白芷惡藜初有胎形烏烏之頭故謂兩枚共蒂狀如羊

角名烏因楊所以傳毒射肉中人亦死宜即解之

證素烏從天雄附子有歧者仍依本名如烏頭兩歧名
烏喙天雄附子若有五兩者復云何名之

天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺

即痛拘攣手足緩急鼓積聚卵氣金創強筋

骨輕身健行療頸面風去來疾痛心腹結

積閉節重不能行步長氣強志武勇力作

不倦又慎胎一名白幕生少室山谷三月

採根陰乾

起志為之使應齋痺今檢用自中甸
天雄似附子細而長便是長者乃生三

四寸許此與烏頭附子謂為三建本並出世平故謂為

三建命宜都恨山深好謂為西建錢唐間者謂為東

建氣力不相似故曰西水獨勝東向也其用灰煎之時

有水強者並不佳 證素天雄附子烏頭等並以留連

梓州龍州出名佳餘家從有造得者氣力劣弱都不相

似江南來者全不堪用陶以三物保忠建平故名之也

素園語實莖于西注云烏頭也亦惟云莖莖草郭注

烏頭苗此物本出蜀漢其本名莖今說為建建建

平釋之又石龍肉莖以莖草故名水莖今復說為水

散亦作達音此畫限生達牙那在字書又無散

子既立言本草音云搗之天雄附子側子並同用

八角標識其馬頭四月上旬今云八角標器非暗也

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆即

氣溫中金創破癰腫積聚水血癥瘕寒濕

躄躄拘攣膝痛不能行走脚疼冷弱腰脊

風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白眩肌骨

疼冷又慎胎為百藥長生捷為山谷及瘡

瘻以月標為附子春標為馬頭此標為古使也

吳公長防見上
甘厚黃者人參馬莖附子以八月上句標也八角者為良凡用之

省熱灰炮令折勿過燒倘薑附湯生用之

俗亦動用附子省須甘草或人參生乾薑

相配者正以制其毒故也

側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺瘰癧即

股脚於寒熱飄塵又隨胎此即附子

邊角之大者朕即之昔時不用此集簡

以療斯多於此好三建指中乃是同根而

本經尔生二家當者有所宜故也方云少

室天雄朗俊馬歌音稱本主今則無別矣

少室山連出蜀即陵縣屬祿州汝南郡今在

北國 惟葉側子只是馬頭下共附子天

雄同生小者側之句附者非正

主謂後馬頭傍出之以小者為側

大者為附今稱附子角否側理必不世若嵩陽八十里左各山
南高者有側附子附後有角如大邑許夏州已上知南許
出者附子之角常微柔柔持此乃因誠之難究此來京
下皆用側附子有効未嘗取角者整方及六角附子應
言八側子附子也言取

角用不近人情

羊躑躅味辛溫有大毒主賊風狂皮中淫痛

溫瘧惡毒諸痺卵氣 鬼注魚毒一為玉