

何任醫案選

沙孟海署繪



何任医案选

浙江科学技术出版社

**责任编辑 邱昭慎
封面设计 励国仪**

何任医案选
浙江中医学院《何任医案选》整理组

*

**浙江科学技术出版社出版
浙江新华印刷厂印刷
浙江省新华书店发行**

**开本：787×1092 1/32 印张6.25 字数130,000
1981年3月第一版
1981年3月第一次印刷
印数：1—19,000**

**统一书号：14221·19
定 价：0.54 元**

前　　言

为继承和发扬祖国医药学遗产，发掘整理名老中医的经验，我们编辑了这本《何任医案选》。何任同志系我院院长、教授，从事中医教学和医疗工作数十年，有丰富的教学和临床经验，对中医古典医著研究有素，特别对《金匱要略》更有较深的造诣。曾有《金匱要略通俗讲话》、《金匱要略浅释》、《医宗金鉴四诊心法白话解》、《实用中医学》等著作十余种出版及论文五十余篇发表，对继承发扬祖国医学遗产和进一步研究中医古典医著有较大的贡献。

《何任医案选》是选辑何老医师近若干年来在门诊、会诊和带学生实习时留存的部分底方，加以整理编辑而成。各案都以疗效较好的为入选标准。其中大部分内科、妇科医案从初诊到治愈，方案齐全，不但可以系统地观察本病治疗的全过程，还可以看出何老医师的学术思想，内科宗《金匱要略》，妇科出入于傅青主并有所化裁。

《何任医案选》的整理，除了初步总结名老中医的临床经验外，主要还是在于给青年一代指导临床实践，供中西医临床医生和中医院校学生及西医学习中医者阅读参考之用。由于我们水平有限，对何老医师丰富的临床经验和渊博的理论知识领会不深，在病案的选择、内容的整理及按语的阐发等方面，可能有不当之处，请读者批评指正。

浙江中医学院《何任医案选》整理组

目 录

前　　言	
内科时病类	1
感冒	1
外感寒湿	3
温病	4
暑症	6
暑湿夹食	7
热病余邪	8
风疹	9
痢疾	10
内科杂病类	13
咳嗽	13
哮喘	15
喘息	16
咳喘	18
痰饮	20
肺痨	21
肺痈	22
失音	23
咯血	27
齿衄	29
便血	30
血尿	32
紫癜	37
盗汗	39
自汗	40
心悸怔忡	41
精神病	46
神经官能症	48
失眠	50
嗜卧	52
遗精	53
眩晕	54
中风	57
痹证	59
历节	61
痿证	62
黄疸	64
积聚	66
臌胀	70
水肿	71
消渴	74
胃脘痛	75
呕吐	80
呃逆	82
反胃	82
进食困难	84
腹泻	86

便秘	89
淋证	91
尿浊	92
蛋白尿	94
癃闭	95
小便失禁	96
头痛	96
胸痛	100
胸闷	102
胁痛	104
脘腹胀	107
脘腹痛	108
腰痛	113
痞气	116
妇科病类	117
月经不调	117
痛经	124
闭经	126
崩漏	128
经行呕泛	130
经行鼻衄	132
经行肢麻	134
带下	135
恶阻	139
胎漏	140
妊娠腹痛	141
子肿	142
子烦	143
子气	144
妊娠期低热	147
产后腹痛	148
恶露不净	150
产后发热	152
产后自汗不止	154
产后眼干痛	156
产后眩晕	158
产后厥逆	159
产后缺乳	160
产后乳腺炎	160
乳癖	161
乳漏	162
不孕症	163
脏躁	166
子宫脱垂	168
阴痒	168
子宫颈癌	169
儿科病类	173
咳嗽	173
肺风痰喘	174
顿咳	174
婴儿腹泻	175
其他病类	177
视力减退	177
耳鸣	178
耳聋	178
重听	179

急性中耳炎	180	足跟痛	186
牙痛	180	烫伤	188
咽痛	181	湿疹	189
咽干舌裂	181	皮肤落屑	190
颈部肿块	183	低热	191
慢性阑尾炎	184		

内 科 时 病 类

感 冒

(一)

李×× 男 9岁

初诊：1963年8月20日

身热咳嗽一周，初则汗不彻，脉数，苔白根腻，少食，大便间日一行，曾进中药及、注射抗菌素等已五天，经检白细胞仅2千余。以清解先进。

连翘9克 茄仁12克 黑山梔9克 浙贝母9克 薏梗9克 冬瓜仁12克 佩兰6克 杏仁6克 清水豆卷9克 薄荷1.5克（后下） 天水散12克（荷叶包煎） 二剂

按：时届暑湿当令，暑邪挟湿，留恋中上二焦，症见身热咳嗽，汗不彻，苔白腻，脉数。处方仿三仁汤意，清解暑热，渗化湿浊，两剂而愈。药证相投，效如桴鼓。

(二)

张×× 女 26个月

初诊：1965年9月28日

感邪咳嗽，涕泪交作，身热不安，不思饮食，恶心时作，大便欠化。以疏解先进。

银花9克 连翘9克 桑叶9克 浙贝母6克 薄荷3

克 甘菊 6 克 生甘草 1.5 克 姜竹茹 9 克 陈皮 3 克 大豆卷 9 克 保和丸 12 克（包煎） 一剂

复诊：9月29日

身热见除，已思进食，便行一次，溲赤，咳嗽尚见。续以原意加减。

连翘 6 克 浙贝母 9 克 陈皮 4.5 克 姜竹茹 9 克 桑叶 9 克 银花 6 克 炒牛蒡 6 克 神曲 6 克 大豆卷 9 克 杏仁 6 克 鸡苏散 12 克（包煎） 省头草 4.5 克 一剂

按：不论成年人或小孩，凡患感冒多数伴有或轻或重的消化不良症，也就是夹有或多或少的食积，治疗当然以疏解表邪为主，略佐一两味消导药，感冒解后，食积自消。傅学渊《管见刍言》指出：“外感病挟食者颇多，当思食为邪裹，散其邪则食自下。”陆定圃也认为，“用药最忌夹杂”，特别是外感。本例第一方以保和丸（包煎）加入疏解药中，一剂见效；第二方易以少量的陈皮、神曲，主次非常分明。前后两方各一剂，深得幼儿给药法的大旨。

（三）

孙×× 男 69岁

初诊：1966年3月31日

素患高血压症，昨起形寒、身热，头昏倦怠，便能日下，纳滞，溲黄。以清解为治。

桑叶、枝各 9 克 连翘 9 克 神曲 9 克 陈皮 4.5 克 佩兰 6 克 杭菊 6 克 生甘草 4.5 克 薄荷 1.5 克 滑石 12 克（包） 一剂

复诊：4月1日

形寒已解，身热已退，纳见开展，溲尚黄，略嗽，苔

净。原意加减。

桑叶6克 苏叶4.5克 淋贝母9克 连翘6克 苏子
6克 丝瓜络12克 薄荷3克 杏仁6克 生甘草4.5克
省头草4.5克 一剂

三诊：4月6日

前药进后，证情均解，惟尚感疲劳，头昏，腰稍酸，苔
尚净，脉虚细。

桑叶9克 滁菊6克 党参6克 钩藤9克 杜仲12克
桑寄生9克 天麻3克 龟版12克 煅石决明24克 六味地
黄丸15克（包煎） 三剂

按：高年患感，利在速解。本例温邪在肺卫，形寒发热
乍起，即感头昏倦怠，治用桑菊饮加减以清解理肺，二剂而
肺卫之邪即解。具见叶、吴之法，用于临床每多疗效，是在
善于辨证施治。三诊的调理方，针对阴虚阳浮，血压偏高的
病机和病症，清肝熄风养阴，标本兼顾，在春气生发之季，
可以奏清潜之效，更能防患于未然。

外 感 寒 湿

叶×× 女 19岁

初诊：1971年9月31日

郊游遇暴雨，冒雨行走半小时以上，衣衫湿透，昨夜身
热形寒，无汗，周身酸痛，头重鼻塞，宜先解寒湿之邪。

麻黄6克 桂枝9克 杏仁9克 茯苓12克 生甘草6
克 白术12克 带皮生姜三片 三剂

按：《金匮要略》麻黄加术汤治寒湿身体烦疼无汗，恶
寒发热者，试用多效。本案又复入麻杏茯甘汤，通过服药

后，复被取汗，疗效更好。经随访，一剂而寒热除，鼻塞通，三剂而愈。可见古方用之得当，用之合法，确有疗效。

温 病

(一)

胡×× 男 40岁

初诊：1972年2月4日

身热面赤，齿干唇焦，目瞑嗜卧，神昏谵语，大便未下，手足扰动，脉数。以清热开窍为主。

连翘12克 黄芩9克 焦山梔9克 郁金9克 银花12克 生甘草4.5克 鲜生地30克 滑石9克 安宫牛黄丸二颗（分两次研送） 二剂

复诊：2月6日

药后身热除，神志已清，大便下一次，扰动亦安，惟小便赤，脉数，唇舌干。以清热解余烬而滋育。

连翘9克 黄芩9克 鲜生地15克 银花9克 玄参9克 淡竹叶9克 百合12克 金石斛9克 益元散12克（包煎） 四剂

按：冬春之交，感受温邪，内传营分，耗伤津液，而见身热面赤，齿干唇焦；邪入心包，故神昏谵语，目瞑嗜卧；津伤风阳鸱张，而见手足扰动。处方以银翘梔芩清热，鲜地生津，滑石利尿而引热下行；再以安宫牛黄配郁金宣窍清心。二剂而神清热退，改用生津为主，清热为辅，佐以利尿之剂以清余邪，充分体现了叶天士的“炉烟虽熄，灰中有火”的治疗原则。用药灵活，丝丝入扣，所以疗效显著。

(二)

贾×× 男 10岁

初诊：1970年6月5日

头痛身热已三数日，纳滞不展，恶心呕不出，渴欲饮。今晨起头痛转剧。嗜睡唤之不醒，苔白黄，脉浮数，腋下体温39.5℃。先予清解。

连翘12克 银花9克 淡竹叶9克 生石膏15克 生甘草4.5克 知母6克 桑叶9克 黄芩9克 生山楂9克
鲜芦根一尺 二剂

复诊：6月7日

高热未已（腋下39.5℃），神志昏沉，手足抽搐，闭目扰动，大便三日未下，唇红而燥，脉数盛。治宜清热熄风解毒。

炒天虫9克 全蝎1.5克 大青叶9克 连翘12克 生石膏30克 知母6克 生甘草6克 生山楂9克 生大黄4.5克 黄芩9克 石菖蒲4.5克 安宫牛黄丸一颗（研灌）
二剂

三诊：6月10日

六月七日方服后（以购药耽误迟服一天半），神昏一度清醒，唤之张目，呕恶已解，大便下一次，稀烂臭秽，尿少而棕赤色，搐动已止。唇干舌绛，腋温38.5℃，脉细数。续当清热解毒救阴。

生石膏15克 知母9克 生甘草4.5克 粳米一小盅
连翘12克 鲜生地30克 玄参9克 赤芍9克 石菖蒲4.5
克 丹皮6克 淡竹叶心6克 大青叶9克 三剂

四诊：6月15日

神志转清，身热亦平，偶尚见手足颤动，倦怠溲少，舌绛苔薄脉虚。

鲜生地30克 麦冬12克 白芍12克 焦枣仁9克 火麻仁6克 牡蛎12克 炙鳖甲12克 阿胶9克 朱茯神12克 炙甘草9克 玄参9克 连翘9克 三剂

五诊：6月18日

脉静身凉，神清，溲亦长，色转黄，渐思饮食，已入坦途矣。

北沙参12克 麦冬9克 生甘草6克 天花粉6克 连翘6克 白术6克 茯苓9克 牡蛎9克 净滑石9克 白扁豆12克 四剂

按：本例初起以高热、头痛、恶心、渴饮、嗜睡为主要症状，乃热邪逗留气分，有渐入心营的趋势，正如叶天士所说：“不从外解，必致成里结。”拟方以清气分邪热立法。由于热毒壅盛，内传之机已露，故很快地出现化风症状，同时气分之邪未罢，复诊时呈现气营两燔现象，何医师采取两清气营，熄风宣窍方法，两剂即热降神清，这是一个极为重要的关键时刻，是挽狂澜于将倒的有力措施。三诊以清热解毒养阴立法，既清余邪，又培本元。只缘阴液过耗，邪热虽解，而终见虚风内动之象。四诊以二甲复脉立法，阴复风靖。最后转以调理而安。

暑 症

陈×× 男 18岁

初诊：1974年7月15日

外感暑邪，身热气促，烦渴引饮，汗多，头痛见于前

额，日前曾有鼻衄，牙龈肿痛。舌红，唇干，脉洪大。宜解热益津气。

党参12克 北沙参9克 生石膏30克 知母9克 生甘草6克 天花粉9克 赤芍9克 鲜生地30克 糯米一小盅
三剂

复诊：7月19日

气促已平，身热见低，牙宣龈痛，便艰。续宜泻胃火而益津。

太子参9克 北沙参9克 知母6克 生甘草6克 生石膏12克 麦冬9克 淡竹叶9克 鲜生地30克 生大黄4.5克 三剂

按：本案系暑热之邪感于气分（身热、烦渴、汗多、脉洪大），头痛见于前额，阳明经证已显然；加以舌红唇干，不但气津两伤，而且骎骎有进入营分之渐。药用白虎加参，直清阳明气分；鲜地、赤芍，不仅生津，且清血分。三剂而暑热症解，剩有胃肠余热，原方加冬、地、大黄，以白虎汤加参之全，增液承气之半，组合为方，清润泄热，两擅其长，因而奏效迅速。

暑 湿 夹 食

沈×× 男 13岁

初诊：1964年9月6日

身热已两天，晨达38℃以上，脘不舒，大便三天未下，头晕，夜有谵语，苔根腻。以清解通滞进。

连翘9克 佩兰6克 淡竹叶9克 炒枳壳4.5克 神曲12克 元明粉9克 生山楂9克 川朴5克 生大黄4.5克

益元散9克(包煎) 一剂

复诊：9月7日

服药后大便两次，头已不晕，腕部尚不甚舒，身热见解，但未净(37.8℃)，苔白薄，脉滞。

连翘9克 蒿梗9克 淡竹叶9克 生山梔9克 佩兰6克 桑叶9克 银花9克 炒枳壳4.5克 神曲12克 益元散12克(包煎) 一剂

按：暑湿夹食，三焦阻痹，治不得法，往往能酿成重症、大症。本例阳明胃肠受病已极明显，证见身热，腕闷，苔腻，大便结，夜有谵语。第一方举重若轻，以清解宣化药加朴、曲消食，生大黄、元明粉通滞，一剂而便通热减，诸症缓解。复方清疏分利，使逗留三焦之暑、湿、食，从表里上下分消。药对病机，剂不多投而获效。

热 痘 余 邪

史×× 男 成年

初诊：1971年8月24日

热病以后，余邪未清，舌质红，苔厚腻口苦，脉数，面色不华，略有浮肿，纳展，尿微赤。以清余热为治。

野百合12克 干地黄12克 麦冬9克 地骨髓12克 北沙参9克 赤茯苓12克 枸杞根皮9克 冬瓜子、皮各9克 天水散12克(包煎) 四剂

按：热病后余邪未清，往往出现脉微数，口苦、尿赤，行动乏力，眠食欠安等自觉证。《金匱要略》有所谓“百合病”的论述，并提出治以百合地黄汤，口渴者加瓜蒌根，有热加滑石……。本案用药，较《金匱要略》有所增益，如加沙

参，麦冬以养阴生津；加地骨皮以清虚热；加赤苓、冬瓜子以利尿。古方通过合理增减而更获疗效，可从本案中得到启发。

风 疹

陈×× 女 51岁

初诊：1971年12月1日

风疹为时已久，块大，如虫行感，周身均见，进腥物更甚，瘙痒，手足寒，苔微黄，脉长，以疏风理血脉为治。

刺猬皮9克 当归9克 地肤子9克 赤芍9克 连翘9克 炙麻黄4.5克 赤小豆9克 白藓皮9克 红枣15克 四剂

复诊：12月6日

风疹块药后未解，作则如虫行咬感，瘙痒，手足形寒，左髋麻木，脉弦，苔微黄，以疏理为治。

徐长卿6克 威灵仙9克 地肤子9克 连翘9克 白藓皮9克 赤小豆9克 红枣15克 四剂

三诊：12月13日

药后风疹见瘥，停药后又见，足手感冷，以疏理进。

徐长卿6克 地肤子9克 皂角刺3克 威灵仙9克 白藓皮9克 赤小豆9克 连翘9克 刺猬皮6克 地龙4.5克 红枣30克 五剂

四诊：12月22日

风疹时作时止，痒甚，苔薄黄，手足感冷。以疏化湿热并通络为治。

晚蚕砂30克 徐长卿6克 地肤子9克 威灵仙15克

白藓皮9克 当归须9克 刺猬皮9克 地龙4.5克 赤小豆30克 红枣30克 五剂

按：巢元方《诸病源候论·风蚤身体隐轸候》说：“邪气客于皮肤，复逢风寒相折，则起风蚤隐轸。若赤轸者，由凉湿折于肌中之极热，热结成赤轸也。”隐轸近代称为风疹，瘙痒难当，是由风热夹湿郁于皮肤而成。本案采用《伤寒论》麻黄连翘赤小豆汤治疗瘀热在里的理法，以麻黄疏表，连翘清热，赤小豆利湿；地龙、赤芍活血通络，皂角刺搜风，刺猬皮治疗风疹来源于民间验方，何医师经验谓刺猬皮不仅有行气止痛之功，而有祛风行血通络作用，对风疹久而不愈，用之多效。

痢 疾

(一)

章×× 女 38岁

初诊：1971年4月24日

泻痢日久，滑泄难禁，便出物为粘液及脓血，血色灰黯，腹隐痛，舌质淡，脉细弱。以温涩为治。

赤石脂30克（包） 干姜6克 党参9克 炒白术9克 广木香4.5克 粳米15克 肉豆蔻4.5克 炙甘草4.5克 五剂

复诊：4月30日

药后痢下次减，腹痛亦少。俯仰腰酸，为时已久。续以原旨治，并顾脾胃。

党参12克 赤石脂30克（包） 肉豆蔻4.5克 干姜6克 炒白术9克 四神丸30克(包) 粳米15克 炙甘草4.5