

孔氏医案

存
卷
一
題



孔氏医案

清·孔继荃 著

张奇文 校评
刘德泉

山东科学技术出版社

一九八八年·济南

责任编辑 王道隐 夏魁周

孔氏医案

清·孔继葵 著

张奇文 刘德泉 校评

*

山东科学技术出版社出版

(济南市玉函路)

山东省新华书店发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

*

850×1168毫米32开本 9.125印张4插页 190千字

1988年2月第1版 1988年2月第1次印刷

印数：1—8600

ISBN 7—5331—0227—4/R·61

定价 3.05元

孔继葵及其医案《医鉴草》

一、关于孔继葵的生平考

据《滕县志·孔继葵传》（道光本）载：“滕县孔先生，名继葵，字甫涵，号云湄，至圣六十七代孙，乾隆壬子科举人也。先是曲阜颜崇芬讲学于滕之嚶鸣楼，先生与碧云满秋石、颜逢甲、滕轩赵钟骏诸名士从之游，一时有五虎八狼之目，先生之所谓虎爪者也。既登贤书，一上春官，不第，归。遂无意进取，而以医自娱。其于医也，别有神悟，即属沉痾，无不著手成春。晚年所述心得，著《医鉴草》一书，余幸而得读焉，见其论证之细，用药之精，洵可称轩岐门下第一人，迥异时流远矣。实不禁叹其深得我心，而为之拊跃者，再爰题数语，用志企慕。余尝读《滕志》，《医鉴草》作《一见草》，盖先生聊云己一得之见，以自谦耳。”

又据《滕志》（光绪本）卷五：“孔继葵，字甫涵，号云湄，乾隆丁酉科举人。受学于曲阜颜沁斋，与同门颜逢甲（原美）、赵钟骏（滕轩）、满秋石（碧云）齐名，赴春闱不售，归读仲景《伤寒论》，旷然有悟，遂神于医。贯串古今书，皆能得要领，损其太过以济所不及。著有《医鉴草》，投药辄立效。所亲病人，谓不可起，公诊之曰：“此当五日愈耳。”及期复往，病转剧，公问：“曾延他医否？”曰：“无。”公曰：“勿欺我，此误服某药，分量若干，故致是。”主人大

骇，出其方，视之，果不爽。其精能多此类。”

又据嘉庆十五年（岁次庚午）《医鉴草》版本，杨黻佩冕序略云：“先生少登贤书，负其奇才，肆志经史，欲以经纶宇内，未尝业医也。会先生祖母卧病数载，医莫能愈，先生忧焉。究心于神农、黄帝之书，既精且勤，病遂以瘥，非欲以医显也。既而瘟疫盛行，危殆者多。医者各见所见，于病若无见也。先生出独见以济之，全活甚众。凡病之疑似者、奇怪者，必书其原委及用药得失之验，置诸案头而去，亦未尝以医名也，而医名驰南北矣。予少先生十余岁，而弃儒为医在先生前，实于儒、医两无所得。先生既惠教之，又授以案文数十篇，以韩苏之笔，发岐黄之理，警快绝伦，茅塞顿开，喟然叹曰：‘古所谓不为良相，必为良医者，其在先生欤！’今先生老矣，儒术虽不得见诸用，犹手丹铅不辍，终不欲以医名，特以余力为之，然已精妙至此。余恐其久而散佚也，请诸先生尽书所见，共得九十余篇，自颜曰《一见草》，盖以医理无穷，不敢执一见以蔽众见云尔，然实为众见所不及。余谓先生曰：

‘一身之所济者小，不如公诸天下之为大也，盖刊以济世？’先生慨然颌之，并嘱点视，且序其以儒为医之实。窃惟先生，良医济世在兹书矣。”

据枣庄市《中医药志》筹编组考证，孔继葵（公元1748～1820年间人），原籍山东滕县西岗镇南荒村人。其父孔传集。继葵兄弟三人，二弟孔继谈，生一子，名孔广昕；三弟孔继炯，生五子，名广昂、广昀、广旭、广升、广盼。孔继葵、乾隆丁酉科举人，生一子，名孔广融。广融生七子，此七子又生十一女，皆出嫁他村，因此无后，乃过继孔宪青以为其嗣。时距孔继葵已五世，距今亦近百年了。

孔继荃实由儒学而通于《内经》、《伤寒》、《金匱》诸书，又会瘟疫流行，且危殆者多，先生出其所学以济世，而活人甚众，遂以医名于当世。惜其子孔广鼐不明于医，将其父所著书稿，皆殉以葬，遂伴棺木以同朽。

孔继荃死于中风之症。死后，其子广鼐葬之于南荒村东南约半里许之新茔。丰碑伟岸，相传碑文为滕举人颜逢甲所撰述，今惜其碑已碎，故碑文亦不可考。

孔继荃生前，家计不丰，常去县城、济宁、曲阜诊病，并时与滕县、曲阜、济宁诸名家相来往，家中衣食诸费皆多为友人所赠施。先生曾多次在曲阜诊病，据传：在济宁曾为孙状元之子诊病，此子仅两岁许，因失去铜钹而导致精神失常。先生诊之云：“此病因思念爱物所致。”嘱其家人由井中寻捞其所失铜钹，而复济以安神定志之药，病遂痊愈。石厍村有女年十八九，患天花，经先生一药而愈，未留麻痕。先生死后之棺木，即系患女之家所赠施。

二、《医鉴草》的版本

《医鉴草》一书，首版于嘉庆十五年（即庚午），全书分为四卷九十案，约十余万言。宗六经之规范，发灵素之奥秘，理法方药，微妙悉彰，读后如清风霁月之爽人心脾。其医学成就，实可媲美喻嘉言之《寓意草》。再版本，更名为《孔氏医案》。三版，刊于民国二十一年（即1932年），全书仍分为四卷，计八十二案。

该书到目前为止，共有三种版本发现。一为民国二十一年三版本，其附言谓：“《一见草》一书，滕县孔甫涵先生著，嘉庆庚午杨公佩冕为之序，迄民国庚午百二十二年……”；二为在孔继荃家乡南荒村附近，发现一清代抄本，字迹工整，仍

为八十二篇。其中一篇与民国版本略有出入，且字句也略有不同，惟序文署名为沛县叶风翬所作，与原文同而仅署名不同，深滋疑窦。考其原序，文采卓越，非庸手泛泛者所可为。考诸杨黼举进士，而深明于医，更比之杨氏家乘中其他诸作，可断言该序仍为杨黼所作；三为刘子衡先生之手抄本。布衣大师刘子衡先生，原籍滕县，曾任山东省政协常委、省人大常委会等职，研究经学而喜于医，平素常与济南诸名医交往，其藏手抄本经杭州大学教授王焕镛校点，著名书法家陆维钊为之跋并题签，亦为珍本。

张 奇 文

识于一九八六年夏

周 序

医案，即今所谓之病历。为医生诊治疾病之真实记录。医之有案，犹如律之所判，字字句句均应确凿无误，来不得半点虚伪和夸张，必须翔实可靠，方可为人所借鉴。1982年春，张奇文同志，受卫生厅委托，组织编写《山东中医药志》，经常来我处共商编写诸事宜，带来一部《孔氏医案》，乃枣庄市《中医药志》筹编组送来的。我翻阅后，始知系清·孔继荃所著。后不久，山东科技出版社王道隐同志，又送来一部刘子衡先生亲手抄的手抄本《孔氏医案》，字迹工整，清晰如刻，使人爱不释手，并有著名书法家陆维钊先生的跋语和题签。与滕县所送之民国二十一年之版本互相对阅，除文字上间有舛错之处外，内容、排列、卷次均相同。每案均是先议病，后议药，理法方药，丝丝入扣，可与喻昌之《寓意草》媲美。其可贵处，是作者收集了不少误治的病例，从正反两个方面总结经验教训，如实写出，使人读后，足资借鉴，诚为医案中不可多得之佳作。另外，该书不同于一般医案的特点，在其锐于论病，对各种疾病盘根错节之变化，皆能详析其纤毫之微，以期平衡阴阳，协调升降，以配天地气机之运化。书中论证之详，也可说是前人少有，如某系何病，应用何药，何药宜先，何药宜后，何以善后，何以防变，对千变万化之疾病，操之于阴阳表里之间，勾沉提玄，抉微索隐。然要而不繁，可谓如网在纲。

如病势沉湎，阴阳乖错，似将不起者，作者则求其主次，尽其曲折，究其阴阳寒热真假之殊，索其形脏虚实之候，虽寥寥数语，发人深省，实如破天惊雷，另具新义。

该书版本甚少，由于抄传翻印有误，加之未经校点，不少地方读起来似有艰涩之感。张奇文所长挤公职之余，对该书详加校勘、标点，并在每案之后加了校注和评议，使读者易学易懂，并能得其案中要点。送我征求意见，我认为如此整理很有必要。并让我带的研究生刘德泉同学（系刘子衡先生之孙），一起参加了这项工作。历时一年，校评结束。予受读既竟，勉缀数语，弁诸简端，以志欣慰。

周凤梧于山东中医学院

岁次丙寅季夏

《孔氏医案》(原名“一见草”)原序

世乏儒医久矣，况儒医兼善者乎？若吾莆涵先生，则儒而医，医而仍儒者也。先生少登贤书，负其奇才，肆志经史，欲以经纶宇内，未尝业医也。会先生祖母卧病数载，医莫能愈，先生忧焉，究心于神农黄帝之书，既精且勤，病遂以瘥，非欲以医显也。既而温疫盛行，危殆者多，医者各见所见，于病若无见也。先生出独见以济之，全活甚众。凡病之疑似者、奇怪者，必书其原委，及用药得失之验，置诸案头而去，亦未尝以医名也，而医名驰南北矣。予少先生十余岁，而弃儒为医在先生前，实于医儒两无所得。先生既惠教之，又授以案文数十篇。以韩苏之笔，发岐黄之理，警快绝伦，茅塞顿开。喟然叹曰：“古所谓不为良相，必为良医者，其在先生欤！”今先生老矣，儒术虽不得见诸用，犹手丹铅不辍，终不欲以医名，特以余力为之，然已精妙至此。余恐其久而散佚也，请诸先生，尽书所见，共得九十余篇，自颜曰“一见草”。盖以医理无穷，不敢执一见以蔽众见云尔，然实为众见所不及。余谓先生曰：“一身之所济者小，不如公诸天下之为大也。盍刊以济世？”先生慨然领之，并嘱点视，且序其以儒为医之实。窃惟先生良医济世，在兹书矣。若其儒术显而执简染翰，霖雨舟楫，更于先生有厚望焉！遂忘词之弁鄙，而为之叙云。时大清嘉庆十五年岁次庚午杨黻佩冕氏谨识。

目 录

卷 一.....	1
议孙璧含令弟病并治验.....	1
议王永载乃郎病风寒咳嗽误为阴虚.....	4
议马莲亭病并治验.....	7
议张谔亭先生病泄泻并治验.....	9
议族弟肺病失音症并详治法.....	12
叙县尊张明府及史国华、柴新周同病异治生死各判之由	15
议王某病并详治法.....	21
议龙尚宾病并详治法.....	25
议表侄孙吕某病并治验.....	28
叙赵允诚水症治验并详病机.....	31
叙赵氏二积聚症攻下过峻之害.....	35
议王赵二子病并治验.....	39
叙俞蔚南病并治验及后致变之由.....	42
辨胡端儒气郁湿停实非噎症并治验.....	45
详议胡端儒夫人病并治验.....	48
议胡俊亭女病并不终治之由.....	50
议于芳美病并不终治之由.....	53
议朱德春女病并治验.....	54
叙族姑危症治验并详病机.....	58

议某姓妇脉风症并治验·····	61
议潘姓妇病并治验·····	62
卷 二 ·····	67
叙王骑前夫人病症治法并治验·····	67
叙王骑前内亲满姓妇久病治验及产后致变之由·····	70
叙党应远令媛积聚治验及后致变之由·····	73
议郎姓妇产后脂瘤病并治验·····	76
舍脉从症偶记数条·····	79
温症夹痧并痧症忌食类记数则·····	82
议某氏妇奇症并治验·····	84
议金明府病并详治验·····	87
议金明府如夫人病并治验·····	90
议王协中病并治验及后致变之由·····	94
叙杨某肺痿病并误治之失·····	97
孙姓小儿积水治验并诸积治法·····	100
议刘姓小儿泻痢并治验·····	107
议疟症并及黄氏老姬久疟治验·····	110
为表弟杨静存及弟辉照详议王皋立病并参酌治法·····	116
议王牖民病并治验·····	120
议王牖民子妇病并治验·····	124
议郎姓妇症瘕病并治验·····	127
议张某脉痹病并治验·····	132
王某温病治验并议·····	135
赵姓某伤寒治验并辨夹阴之说·····	138
议丁姓某温病误下及乃室温病失下之治并附治验·····	143
卷 三 ·····	150

议岳姓彭姓伤寒入里同病异治之故·····	150
温热时毒有发颐症不可轻用汗剂附治验二则·····	152
辨伤寒热入血室症及治法并附治验数则·····	155
辨某姓女胸痺症并附治验数则·····	158
辨小儿痿症并附治验数则·····	161
议孟聚五小便不利症·····	164
议表弟满相文淋症并治验·····	166
议葛姓某溺血症并治验·····	169
议族弟内痈误治之失并治验·····	170
议从侄广熾失血病并治法·····	173
议从侄孙昭瑾病并详治法·····	177
辨张甥存政病并治验及后致变之由·····	179
议王敬轩乃郎病并治验·····	183
议潘开瑞乃郎病并详治验·····	185
议温热初病不可早顾阴液以生痰·····	187
议温热久病当急养阴津以待汗·····	189
议从姊丈张蓝畦病·····	191
议张姓某温病·····	193
议族弟继湖妇病·····	195
议郭凝秀乃郎病·····	198
议汤君鼻齿病·····	202
议从侄孙昭璫妇病·····	204
议满景华病·····	207
议满屺中夫人病·····	209
卷 四 ·····	213
议痢疾脉大身热之治并附治验数则·····	213

议痢疾脉细皮寒之治并附治验一则·····	217
议噤口痢治法并附治验数则·····	221
议吕义堂淋病·····	224
议邢梅菴病·····	227
议妇女经闭发热之治类记数则·····	230
议宋姓某脾胃病·····	238
议张氏子脾胃病·····	242
议徐姓某病·····	246
议赵滕轩令媛病·····	249
议堂伯父近仁公病·····	251
议从兄茂亭病·····	254
议表侄吕殿甫病·····	257
议甄绪楚夫人温病及其女与女婢同时温病·····	259
议伤寒温热两感之治并附治验数则·····	262
议赵仁趾夫人暴崩失血病·····	265
议诸积血吐血泻血之治类记数则·····	268
附：陆维钊跋 ·····	276

卷 一

议孙璧含令弟病并治验

峰县孙璧含之弟，自七八岁时，有积块在心下，不大为累，年已三十余矣。忽延医令攻去之，医为治伏梁丸〔1〕。服数十日，旧块未破，变症峰起。孙与予为瓜葛亲，而素不相识，介亲族以请予。比至，不食不卧，并不能坐者已七日矣。两人掖以步，神色俱败，烦躁殊甚。予细询此症，并诊其脉，取纸为立案。时前医在坐，曰：病人急求得方，案可徐为。予曰：先议后治，慎也！议或不中，犹可再商，此事岂可鲁莽！乃立案曰：六脉沉细而迟，气血两虚之症也；两尺带涩，少腹定有瘀血。经曰：阳气者静则养神，柔则养筋。又曰：阴气者静则神藏，躁则消亡。又曰：阳虚生外寒，阴虚生内热。今烦躁不寐，阳气不留于阴，阴虚也；洒淅恶寒，无风而栗，阳虚也；少腹痛，蓄血也；饮食不进，胃阳衰也；中焦胀闷，脾阳虚不能运也；怔忡恐惧，神不内守，筋脉动掣，血不外荣也。合而言之，总是气血两虚之症。为今之计，滋阴养阳，蓄血置为后图可也。案出，即付前言者，尚不知

其为医也。其人云：吾不解其道，遂出。病人请曰：胀满特甚，又久不能寐，但先去此二症，犹可支持。因解衣示予，腹大如瓮。予曰：向本如此乎？曰：近日始然。予曰：此乱气所为也。久病根深，别有巢穴，攻药下咽，未能及病，先伤气血。血伤则凝而不流，气伤则乱而四溢，而溢出之气，又因败血阻凝经络，冲击不开，乃并聚而有害也。夫气载血而行者也，自脏腑以迄四末，周流皆有常度。今为败血所阻，不能外达于肢体，而皆内聚于腹中，安得不胀？曰：左边更有一物，约大如碗，忽上忽下，汨汨作声，按之辄移，移则心为震动，此为何病？予曰：在左乳下乎？曰：然。予曰：此胃府之乱气也。经曰：胃之大络，名曰虚里〔2〕，出于左乳下，其动应衣，宗气泄也。故凡胃气不宁，则左乳下跳动特甚。今胃气为峻药所攻，纷纷涣散，何所不至？窜入虚里，遂成窟宅。正如避乱之民，依山负险，聊以自固，招而复之，皆输租纳税之赤子也。此不为病。时病者伯叔兄弟续至，闻予言曰：气可招复乎？招之用何法？败血阻之，又何以能复乎？予曰：中焦脾胃之宫，上下之枢纽也。此症乃先当理脾胃。脾胃既安，乱气必渐就宁贴。由是而上者上，下者下，虽不甚顺，必不复决裂四出，攻冲作胀。迨乱气悉转为正气，而新血亦渐生矣。血者，能濡能润之物也。血生，则借新以涤旧，而又有正气为之领载，败血何患不去？经隧何患不通？其藏入虚里之胃

气，又何患不悉归故处乎？此病当缓缓调之，求急不可也。乃用安脾调胃之品，佐以阴药，少加枳、橘以防滞。其夜少寐，次日饮食亦少进，胀大减矣。乃重用理中汤，加桂、附、归、芍、龟板、鳖甲、牛膝之属数剂，病者大安。每大便，辄兼下败血，七日，病退十之七八，饮食日增。会近亲有招者，予遂返。月余，其兄璧含复延予往，则湿病作矣，盖病者素本好饮故也。予曰：攻伐之后，脾胃受伤，过食且伤，何况于酒？今气血俱未全复，正当培阳养阴。而湿气内停，溢而为肿，阴药又不宜用矣，专用阳药，加导湿之品可也。调理月余，病大愈，乃送予归。其后数载，闻病者总未甚健，时常小恙。大抵皆湿，犹欲求人为治少时之积，然更医频频，无与用伏梁丸者矣。

〔校注〕

〔1〕伏梁丸：伏梁为古病名，指脘腹部痞满肿块一类疾患，多由气血结滞而成。伏梁丸，用以治伏梁病，为李东垣方，由黄连、厚朴、黄芩、肉桂、茯苓、丹参、川乌、干姜、红豆蔻、菖蒲、巴豆霜组成。

〔2〕虚里：出《素问·平人氣象论》。经络学说称之为“胃之大络”。位于左乳下心尖搏动之处。人以胃气为本，宗气亦以胃气为源，故虚里是宗气汇聚之处，为十二经脉气所宗。虚里的动势，直接反映胃气和气血源流的变化。

〔评议〕癖积，与癖结相类，见《诸病源候论》。多由水饮停结、痰瘀凝滞、食积内阻、寒热邪气搏结而成。本例病史二十余年，有积块在心下，腹大如瓮。前医治以伏梁丸攻逐，