

恶病缠身何所祛 灵丹妙药此间寻


疑难病求医问药指南

辛 闻 等编著



今日中国出版社

62



前 言

人都有可能生病。生了病,特别是生了疑难病,到哪儿求医最好,到哪儿问药最灵?这是患者和他们的家属最关心的事情。我国幅员辽阔,各地都拥有一批家传秘方和身怀绝技的医师;随着改革开放,各地新医、新药、新方剂不断涌现。由于这些信息的分散和零碎,使广大患者难以了解和使用。为此,中国经济新闻编译室的部分同志编辑了这本《疑难病求医问药指南》。

本书所编入的资料有以下特点:

一、所选入的医治各种疾病的新方法、新术式均选自国内权威的医学资料(主要选编了1990年以后的新成果),在一定水平上反映了我国医药事业的新进展。

二、十分强调对一般患者的实用性。在每条信息后均注明了联系要素,以便于患者或患者家属根据自己的实际情况与医疗单位联系。

三、对于那些为一般患者难以掌握的复杂治疗方法(如气功等),本书未编入。

尽管编者尽了努力,仍难免挂一漏万。我们诚恳地欢迎广大医疗工作者、医药工作者对本书提出批评意见,并将先进的医疗方法、新药方剂提供给我们,使本书再版时能在内容上更加充实。

最后,希望本书提供的信息确实能为众多的疾病患者排忧解难,也就达到了编者的目的。

编 者

1992年8月于北京

(京)新登字 132 号

疑难病求医问药指南

辛闻等编著

今日中国出版社

(北京百万庄路 24 号)

新华书店北京发行所总发行 各地新华书店经售

印刷:江苏溧水人民印刷厂

787×1092 1/32 印张 10.75 230 千字

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—8500

ISBN7-5072-0488-X, R·13

定价:6.60 元

目 录

骨科疾病..... 1—41 页

骨质增生 周炎 骨髓炎 腰椎间盘突出 髋关节疾病 骨折 颈椎病 腰痛 剑突综合症 软组织损伤

眼科疾病..... 42—57 页

白内障 青光眼 视神经萎缩 斜视 泪囊炎 外眼病 角膜炎 巩膜炎 角膜外伤 角膜瘘 金鱼眼 翼状胬肉 近视 眶内肿瘤

肾科疾病..... 58—82 页

肾炎 肾功能衰竭 肾功能不全 腹水 肾病综合症 尿路感染 多囊肾 尿毒症 肾损害 尿道结石 肾绞痛 遗尿症

皮肤科疾病..... 83—102 页

痤疮 痔疮 痔瘘 肛肠病 褥疮 牛皮癣 白癜风 烧伤 角层松懈症 带状疱疹 斑秃 湿疹 红斑狼疮 皮炎 尖锐湿疣 全秃 脱发

五官科疾病..... 103—112 页

中耳炎 耳病 耳聋 老年性聋 鼻衄 铬鼻病 鼻窦炎 鼻息肉 鼻口腔粘结 口疮 牙髓炎 牙周病 眉毛再造 上颌窦炎

肝、胆科疾病..... 113—126 页

肝炎 查氏综合症 肝性腹胀 乙肝 肝硬化 重度黄疸 肝囊肿 肝脓肿 胆绞痛 澳抗 胆石症 胆囊结石 胆系结石 肝内胆管残余结石 胆结石 结石症

内分泌科疾病..... 127—141 页

糖尿病 甲亢 甲状腺囊肿 低血钾软病 胰腺炎 淋巴
结结核 贫血 白细胞减少 男性大腺瘤 特纳综合症
腋臭 出血热 矮小症

妇科疾病..... 142—154 页

不孕症 闭经 月经稀发 阴道炎 乳腺增生 输卵管阻
塞 子宫肌瘤 子宫出血 子宫内膜异位 高泌乳素血症
阴道腺瘤 卵巢病 缺乳症 输卵管结扎 湿疣

男性科疾病..... 155—161 页

前列腺增生 前列腺肥大 前列腺炎 不育症 阳痿

肺科疾病..... 162—174 页

肺癌 哮喘 肺结核 呼吸衰竭 气管炎 淋巴结核 肺脓
肿 肺心病 阻塞性肺病 支气管炎 咽炎

脑科疾病..... 175—188 页

癫痫 精神病 三叉神经痛 面瘫 美尼尔症 神经炎
脑中风后遗症 外伤性失语 席汉氏综合症 脉管炎 小
脑萎缩 脑病 乙型脑炎 脑积水

神经科疾病..... 189—215 页

神经管畸形 慢性痢疾 腰源性腹痛 肛门湿疣 溃疡
脾(肝)曲综合症 顽固性呃逆 幼儿腹泻 肛门激惹症 便
秘 肠梗阻 肠易激综合症 胆汁返流性胃炎 神经性耳
聋 癩病 老年疑难病 儿童厌食症 鞭索综合症 痉挛
干燥综合症 脊髓动静脉畸形 脊髓空洞症 脊髓积水
脊柱裂 语言障碍 小儿麻痹 慢性腰腿痛 偏瘫截瘫

肿瘤..... 216—278 页

肝癌 头颈肿瘤 乳腺癌 鼻咽癌 结肠癌 睾丸肿瘤
卵巢癌 眶内肿瘤 脑动脉瘤 白血病 子宫颈人乳头瘤
脑胶质瘤 外阴癌 甲状腺乳头状癌 涎腺肿瘤 子宫

颈癌 食管癌 喉癌 胃癌 肺癌 脂肪瘤 右心房粘液
 瘤 膀胱混合性癌 胆囊乳头状腺瘤 韧带样纤维瘤 食
 管贲门癌 宫颈癌 牙龈肿瘤 恶性胸水 外阴疣状癌
 睾丸肿瘤 肺腺癌 骨肉瘤 脸部血管瘤 肝血管瘤 分
 泌性垂体瘤 血癌 乳腺囊性乳头状瘤 卵巢上皮性癌
 甲状腺髓样癌 宫颈淋巴瘤 淋巴瘤 大淋巴管瘤 食管
 癌 上消化道癌 肝转移癌 舌癌 脑瘤 滑膜肉瘤 体
 表肿瘤 食管癌性梗阻 髓母细胞瘤 脑肿瘤

成药	279—324	页
方剂	325—331	页
治疗仪	332—335	页

食醋熏蒸治疗跟骨骨刺

河南省睢县人民医院利用食醋熏蒸治疗跟骨骨刺,取得一定疗效。

治疗方法 取新砖 1 块,在火上加热至发红后放于一瓷盆内,将食醋 2500ml 泼于砖上,然后将患足置于其上并以小棉被覆盖进行熏蒸,直至蒸气消散为止。每日 2 次。

治疗效果 一般治疗 1 周,疼痛可明显缓解;2~3 周疼痛消失。

跟骨骨刺即跟骨骨质刺状增生,是退行性病变的一种表现,常因其对周围神经、组织形成压迫或刺激而引起疼痛等临床症状。该院根据食醋在体外能软化骨骼的道理,以醋淬砖,使之产生蒸气,便于有效成份的吸收和发挥作用,至于能否使骨刺变软或消失尚待进一步研究。

联系人:秦化鹏

邮编:476900

强骨舒筋液治骨质增生

山西省运城地区医学科学研究所自 1986 年采用自制的强骨舒筋液经石家庄产 GZ-1A 骨质增生治疗机离子导入,治疗不同部位的骨质增生 386 例,其中男 178 例,女 208 例;年龄 20 岁以下 3 例,~30 岁 15 例,~40 岁 41 例,~50 岁 107 例,~60 岁 182 例,60 岁以上 38 例;病程 1 年以内 16 例,~2 年 109 例,~3 年 85 例,~5 年 92 例,~10 年 64 例,10 年以上 20 例;有急性外伤史者 10 例,慢性劳损史者 120 例,其它 256 例;发病部位颈椎 156 例,胸椎 8 例,腰椎 73 例,膝关节 84 例,足跟 19 例,指骨 2 例,除 34 例未经治疗外,其余 252 例均分别采用内服中药、牵引、按摩、理疗、针灸及外贴膏药或用中药渍洗等方法治疗。

药物制备 乌梢蛇 10g

用白酒 100ml 浸泡 10 天,乌梅、木瓜、威灵仙、透骨草、鹿含草各 10g,丹参、皂角各 30g,骨碎补、鸡血藤各 15g,加水约 750ml,煎煮 30 分钟,滤取药液约 500ml,兑入乌稍蛇酒密闭备用。

使用方法 取纱布垫 2 块以药液 20ml 浸透后贴敷患处,将治疗机正负极板放在纱布垫上,固定好,开机。每天 1 次,每次 20 分钟,15 次为 1 疗程。间隔 5~7 天。

治疗结果 经治疗症状消失,功能基本恢复,能坚持正常工作者 370 例,为显效;症状减轻,功能有所恢复者 14 例,为有效;症状无改善者 2 例,为无效;总有效率达 99.5%。治疗时间最短 1 个疗程,最长 4 个疗程,平均 2.5 个疗程;经半年以上随访的 310 例中疗效巩固的 294 例,占 65%以上。

联系人:曲学英、李洪、冯振昌。

邮编:044000

活血化瘀法治骨质增生

广西龙胜县中医院根据祖国医学“久病必瘀”、“痛症多瘀”以及“久病从瘀论治”的理论,治疗腰椎骨质增生症 55 例,均以活血化瘀为主,采用内服、外用二联疗法治疗,能使病人在短时间内疼痛缓解。功能活动改善,结果表明,活血化瘀疗法,对本病有较好的疗效。病例 55 例,显效 19 例,有效 34 例,无效 2 例,总有效率为 96.3%。

联系人:陆强益

邮编:541700

离子渗透法治骨质增生

骨质增生属于老年性骨关节退行性病变,尚缺理想的特效药物及治疗方法,包头医学院第二附属医院采用复方中药穴区离子渗透法治疗 123 例,获效满意。

联系人:张月成、杨耀娴

邮编:014030

虫丸治疗骨髓增殖

骨髓增殖性疾病是包括真性红细胞增多症(PR)、慢性粒细胞白血病(CML),原发性血小板增多症(PET)及骨髓纤维化(MF)等一组慢性恶性疾病。现多用化疗,亦有用放疗者,但均有一定副作用。河北省徐水县医院以大黄廩虫丸为主治疗收到良好效果。

联系人:丁军、吉青山

邮编:072550

北京有骨质增生专科门诊

总参谋部炮兵部医院使用DZL型治疗机和配套的中药秘方治疗骨质增生,有效率达95%以上。现应患者要求,扩大治疗点,又在北京市西城区太平桥大街屯绢胡同22号与屯绢卫生站,太平湖东里胡同47号,葵花卫生站和新文化街47号卫生站联合开设了治疗骨质增生的专科门诊。

软骨丹治疗骨质增生症

河南省巩县骨质增生研究所自1988年4月—1990年2月,应用自制的软骨丹治疗各个部位的骨质增生575例,收到良好效果。

本组575例,其中男361例,女214例;年龄最大者88岁,最小者28岁,30岁以下者8例,~40岁40例,~50岁175例,~60岁191例,~70岁130例,70岁以上31例,病程最长者28年,最短者2个月;发病部位颈椎198例,腰椎237例,膝关节124例,跟骨16例,随访时间最长2年,最短1年。

治疗方法

药物组成 熟地40g、鹿角胶40g、龟板40g、当归30g、川芎30g、红花30g、麻黄30g、桂枝30g、防风30g、炙马钱子10g、蜈蚣10g、地鳖虫10g、炙川乌5g、炙草乌5g。

服用方法 上药炮制后研为细末,调和均匀,炼蜜为

丸,每丸重9克、每日早晚各服1丸,1月为1疗程。服药期间忌食猪肉、鱼肉、禁止房事,减少重体力劳动,避免精神刺激,纠正不良姿势。体质虚弱及伴有其它病症者用量酌减。

联系人:杨天祥、杨中学
邮编:451283

梁文渊巧治骨质增生

河北省沧州市河西安庄子村接骨诊所乡村医生梁文渊,改进治疗风寒的中医古秘方,用多种中草药制成膏、散剂,以足下踩药、患部贴药的手段,治疗骨质增生,收到明显效果。近5年来,梁大夫收治的1300余例骨质增生患者,凡连续用药三至四个月的,症状基本消失,连续用药五至六个月的可痊愈。

快速松解法治肩周炎

中国第二汽车制造厂中心医院康复科收治50例肩关节造影检查有不同程度病理改变的患者,采用全麻下

一次性粘连松解法治疗,效果满意。

本组50例,男24例,女26例,年龄<40岁2例,~50岁24例,~60岁19例,>60岁5例;左侧28例,右侧21例,双侧1例;病程最短15天,最长10年,以1年以上者居多;均有自发性肩痛和肩关节活动受限等典型症状,造影前肩关节片中5例显示肱骨大结节皮质增生,余无异常。

患者仰卧于床,经上肢静脉注入2.5%硫喷妥纳6~8ml(嗜烟酒者可注10ml)后,行手法快速松解。术者位于患侧,一手持患肘,一手持患腕,使上肢相对固定,活动肩关节,先内旋、内收,然后外旋、外展,均达最大生理活动范围。再嘱患者侧卧,做屈肘和上肢后伸、内旋活动,使掌指达背部胸椎水平,而后平卧,患臂上举170度再屈肘90度,手掌枕置头后,手

法完毕。

治疗效果 本组 50 例均采用静脉全麻下快速松解法,一次粘连松解。经 1 次手法治愈 36 例,占 72%;显效 8 例,占 16%;好转 3 例,占 6%;无效 2 例,占 4%。经 2 次手法者 5 例,治愈 2 例,好转 2 例,无效 1 例。总有效率达 98%。除 2 例手法后,肩部内侧有肿胀外,无任何不适。

联系人:王方、吴新洋、蔡和益等人

邮编 442000

指压穴治疗肩关节粘连

根据中医的经络学说和现代解剖学理论,上海市伤骨科研究所经过长期的临床实践和研究,发现指压松肩穴数分钟,即可使肩关节粘连患者的症状和功能障碍得到改善或恢复正常。治疗 76 例,81 个肩关节,平均随访 4 个月,有效率达 90%,认为肩关节活动障碍是由于血不荣筋,复感风寒湿邪,邪阻经

络,或劳伤筋脉,血淤凝滞所致。指压松肩穴有疏通经络,祛风散寒,营养筋脉,松肩解凝的作用。

联系人:祝波

邮编:200025

痛点针刺治疗肩周炎

安徽省人大常委会门诊部治疗观察 45 例,其中男 30 例,女 15 例,年龄最小 25 岁,最大 70 岁,以 45~60 岁之间者为多,病程多在 2 年以上。

治疗方法

药酒内服 公丁刺 500g、菟丝子 250g、白酒 200ml,浸泡 1 周后服用。每次 30ml,每日 2 次,30 天为 1 个疗程。服药期间忌食生冷。

痛点针刺 取阿是穴,常规消毒,用 1.5~2 寸毫针直刺,进针 1.2 寸左右,留针 30 分钟,每日 1 次,30 天为 1 疗程。

治疗效果

本组患者均采用上述方

法治疗,短者1个疗程,长者3个疗程。45例中痊愈43例,占95.6%,好转2例,占4.4%,无1例无效。

联系人:魏曙光

邮编:230022

仰卧闪拉法治疗肩周炎

河南省鹿邑县医院收治168例,男70例,女98例,年龄32~40岁10例,~50岁52例,~60岁88例,60岁以上18例,病程短者4个月,最长6年,均有不同程度的肩部疼痛和功能障碍,患肢上举在120度以下。部分患者出现三角肌萎缩。

治疗方法(以右侧为例)患者仰卧,术者站在床头,先用中指重弹缺盆、极泉穴,使产生麻木感。然后以左手握患手四指,右手握患肢腕部。在轻轻旋转摇动的同时,嘱患者伸举患肢,反复数次。医者伺机顺势牵拉,可听到撕裂声。让患者休息片刻后坐起,医者立于患侧,用左手捏

拿三角肌,右手协助患者缓缓抬举患肢,术后嘱患者注意活动肩关节。一般治疗1次即可,部分患者病程长,粘连严重者,1周后重复治疗1次。本法对患有高血压、心脏病、体质虚弱者慎用。

治疗结果 经上述方法治疗,疼痛消失,功能恢复正常者80例,为痊愈;仍有轻微疼痛,患肢上举与健侧稍有差异者66例,为有效;症状功能均无改善者22例,为无效。有效率达87%。

联系人:侯争鸣、张运亭、王广彬

邮编:477200

中药熏洗治疗肩周炎

河北省肃宁县中医正骨医院治疗肩周炎手法介绍(以左肩为例)

上举抬臂 患者端坐位,伸肘、掌心向内。医者站于患者左侧,右手固定患肩,左手牵托患肘,慢慢上举,至病人难以耐受时放下。

内收摸肩 患者取坐位,患肢屈曲内收,手摸对侧肩。医者站于患者面前,左手固定对侧肩部,右手端患肘向对侧后上方推送,至病人难以耐受时还原。

后伸摸脊 患者取坐位,患肢后伸,掌心向后,医者站于患者左侧,左手固定患肩,右手端患肢腕部向脊背上方托送,至病人难以耐受还原。

伸直外展 患者取坐位,医者站于患者背侧,左手向前推住患肩,右手握住患肢前臂远端牵拉,使患伸直并抬至 90 度时推送外展,至病人难以耐受还原。

上述手法每次各作 3 遍,每周 2 次。

药物组成 当归、天仙藤、透骨草、钩藤、鸡血藤各 15 克、白芨、伸筋草、苏木、赤芍、蒲公英、乳香、刘寄奴各 10 克,木瓜,红花、艾叶各 6 克,桂枝 5 克。

熏洗方法 上药为 1 剂,加水 500ml,煮沸 15~30 分钟,倒盆内乘热熏洗患处。也可用毛巾浸湿热敷。每日 1~2 次,每次 1~2 小时,翌日用原汤加热再洗。春秋季节 1 剂药可熏洗 3~4 天,冬季 5~6 天,夏季 1~2 天后即可弃陈更新。

联系人:冯永生、阎俊杰、吴新苓

邮编:102350

内服外敷法治肩周炎

1977 年以来,河南省中医学院第一附属医院以内服外敷药物为主配合针灸治疗肩关节周围炎 46 例,疗效显著。

本组 46 例,均为门诊患者,其中男 17 例,女 29 例,年龄 35~64 岁,50 岁以下 11 例,50~60 岁 31 例,60 岁以上 4 例。病程最短 2 周,最长 7 年,1 个月以内 11 例,~2 月 18 例,6 月以上 7 例。左肩 30 例,右肩 14 例,双肩 2

例,共 48 个肩。

内服药物 疼痛明显者用消炎痛 25mg/次,强的松 5mg/次,日服 3 次,5 天后可逐渐减量,7~10 天停药。中药用当归 12g、川芎 15g、丹参 20g、羌活 12g、防风 12g、杭芍 20g、黄芪 30g、桂枝 12g、制乳没各 10g、鲜桑枝 3 支、片姜黄 15g、生姜 3 片、大枣 3 枚为引,水煎服,1 日 1 剂,1 月为 1 疗程。

外敷药物,将通络止痛散(主要成分有乳香、没药、血竭、冰片等)匀散在麝香虎骨膏上(4 周边 1cm 不要撒药,以便敷贴),针灸后贴敷患处,24 小时取掉,隔日 1 次,1 个月为 1 疗程,配合功能锻炼。

针灸 取肩前、肩髃、肩后、肩髃天宗等穴,用 30~32 号寸针直刺 1.5 寸,留针 30 分钟,5 分钟捻转提插 1 次,肩部发凉者配合用温灸法。每日 1 次,10 次为 1 疗程。

联系人:吕靖中、吕久省、杜廷海

邮编:郑州 450000

舒筋通络汤治疗肩周炎

舒筋通络汤是长春中医学院刘柏龄教授用以治疗肩关节周围炎的经验方,长春中医学院随刘老应诊用本方治疗肩关节周围炎 57 例,其辨证用药独到,疗效显著,兹整理介绍如下:

临床资料

本组 57 例均为门诊患者,其中男 24 例,女 33 例,年龄最大 65 岁,最小 43 岁,病程最长 2 年,最短 10 天,肩关节功能严重受限者 32 例,轻度肩部肌肉萎缩 6 例,药物组成及用法

生山楂 50g,桑椹 50g、桑枝 25g、白芍 20g、乌梅 25g、姜黄 15g、桂枝 15g、醋制香附 15g、伸筋草 20g、醋制元胡 20g、威灵仙 15g、甘草 10g,水煎温服。3 日 2 剂,1 月为 1 疗程。服药期间除配

合练功外停用其他药物或疗法。

疗效观察与结果

均于治疗 2 个疗程后评定疗效,局部疼痛及压痛消失,肩关节活动恢复正常为痊愈,34 例,占 59.6%;压痛及自觉症状明显减轻,肩关节活动范围较用药前明显增大为显效,17 例,占 29.8%,自觉症状减轻,患肩活动范围有所改善为好转,5 例,占 8.7%;患者自行中止治疗 1 例为无效。总有效率为 98.2%。

刘老治疗本病,非常强调服药与练功相结合。如两臂平举、双臂交叉搭肩、悬臂后伸、屈肱上提、引臂向上爬墙以及轮转摇臂等。均以健侧带患侧的练功法,每日有规律的,循序渐进地练功,往往能提高疗效,缩短疗程。

联系人:黄铁银

邮编:130021

火针治疗肩周炎

湖北省沙市第四医院收治 328 例中,男 147 例,女 181 例,年龄最大 78 岁,最小 39 岁,左肩 143 例,右肩 174 例,双肩 11 例;肩关节功能重度受限 186 例,轻度受限 142 例;病程最长者 1 年半,最短者 10 天。

采用针灸方法配合药剂治疗。

治疗结果 治疗 3 个疗程,疼痛消失,功能活动恢复正常者计 230 例为痊愈,疼痛消失,功能基本恢复,活动范围与健侧稍有差异者 84 例,为显效;疼痛基本消失或有轻微疼痛,功能活动改善较差者 11 例为好转,治疗前后无变化者 3 例为无效。总有效率达 95%。

联系人:杨诗飞、简道

邮编:434002

白牛煎治疗足跟痛

河南省睢县人民医院利用白牛煎治疗足跟痛,取得较好疗效。药物 白芍药 30

克、怀牛膝 15 克、甘草 10 克、元茴 3 粒、白酒及醋各 30 ~50 克。

用法 前 3 味水煎取汁,分 2 次温服;药渣加元茴再煎,沸 1~2 分钟后加入白酒及醋,趁热熏洗患处。1 日 1 剂,7 日为 1 个疗程。一般用药 1~2 个疗程即愈。

主治 足跟疼痛,如针刺或火灼,不能久立或远行,但局部不红不肿、检查无明显原因者。

联系人: 赵文亮、罗永

邮编: 456900

中西医结合治疗骨髓炎

近 20 余年来,同济医科大学附属协和医院中西医结合骨伤科研究室骨科常规采用内服消炎止痛汤和外用中药 3 号为主,配合手术疗法及短期使用抗菌素治疗慢性化脓性骨髓炎疗效满意。

窦道或术后未缝合伤口均以中药 3 号(枯矾、鹿角霜、乳香、没药、樟脑等量碾

粉末,临用时用消毒生理盐水稀释成 10% 浓度)外用换药。

联系人: 沈霖、杜靖远、杨家玉

邮编: 武汉 430022

中西医结合治疗慢性骨髓炎

河南省尉氏县中医院骨伤科收治 23 例,其中男 16 例,女 7 例。

治疗方法 中西医结合辨证分期治疗。

急性发作期 临床表现为寒战高热、口渴引饮、小便短赤、大便干结、苔黄腻、脉滑数,局部愀红漫肿痛疼。治以清热解毒,活血消肿,内服五味消毒饮加减。毒火炽盛加穿心莲、生栀子,口渴甚加花粉;便秘加大黄;痛甚加乳香、没药;局部脓成未溃加山甲、皂刺。同时配合输液并局部外敷散毒膏。

清脓期 全身症状不明显,多有低烧,脉洪而无力,局部肿胀痛疼,脓初溃时

多粘稠,渐渐清稀,淋漓不尽,多有窦道及死骨形成。治宜托里排毒、通经活血、化腐生肌。药用托里败毒散与阳和汤加减。肿胀不消加薏苡仁、土元;腐肉不化、排脓不畅加山甲、皂刺或切开引流。

气血两亏期 形体消瘦、面色萎黄、食少乏力,舌苔淡、脉细弱,局部多有窦道形成,伤口久不愈合,浓汁稀薄,可有死骨排出。治以补气养血,扶正祛邪。药用补中益气汤与人参养荣汤加减,局部行清创疮后敷生肌散。

联系人:许荃、张顺德、杨松尧

邮编:452100

以中药治骨髓炎

郑州市向阳骨髓炎研究所所长、中医师袁卓峰进行的中西医结合治疗骨髓炎的临床研究,疗效显著。

骨髓炎俗称“铁骨瘤”,治疗以手术为主,但易复发:使用抗菌素则因细菌株种的

不断变异和耐药性增高而难以奏效。在国内外,该病仍属疑难症之范畴。袁卓峰根据中医关于骨髓炎多为“气血凝滞、伤筋损骨”的学说,研制出了“骨炎灵冲剂”和“骨髓炎胶丸”两种中药,并可根据不同病情调剂配方。经对79例骨髓炎病人治疗,通过3个月到2年随访观察证明,有效率达100%。治愈率达94%,并对75例治愈病人3个月后逐一随访,未见复发。

中西医结合治疗慢性骨髓炎

杭州市红十字会医院从1982年起采用局部病灶清除,中医辨证中药内服外敷治疗慢性骨髓炎61例,取得较好效果。

首先根据病情采用局部病灶清除术,创口缝合或畅开引流者,共48例,清除死骨带蒂肌瓣垫塞闭合创口者共13例,术后进行中医辨证分型论治。(1)热毒炽盛型治拟清热利湿泻火。方用解毒