

1000

1000

1000

第一部分

Windows 98 导航

•

第一章 Windows 98 的新功能

这一章概述 Windows 98 的新功能。如果读者是 Windows 的新用户，可以跳过这一章。在这一章中，我们为从 Windows 95 或 Windows 3.1 升级的用户介绍 Windows 98 的新功能。

1.1 对Windows 95 用户

在 Windows 98 中注意到的第一个变化是新的活动桌面。这个新桌面与 Windows 95 的桌面有类似的外观，但有不同的感觉。桌面快捷方式看起来与 Windows 95 中的桌面相同，但只要指向一个快捷方式，就可以看到它们的动作是不同的。指向一个桌面图标，将出现一只手（参见图 1.1）。该图标被立即选定，只要单击一次就可以激活这个快捷方式。这不是唯一可用的桌面界面，在第三部分第二章中将学习关于自定义 Windows 桌面的更多知识。如果读者熟悉 Internet 并浏览过 Web，可以在第四部分学习关于 Internet Explorer 和超级链接的更多知识。




图 1.1 在 Windows 98 中，快捷方式变成了超级链接。注意在把鼠标器放到一个快捷方式时，指针变成手形

活动桌面提供 Web 浏览器的方便使用。关于活动桌面的全部功能的介绍，参见第一部分的第二章。

Internet Explorer 4 随 Windows 98 一起提供，并集成到 Windows 98 中，使得许多窗口有 Web 浏览器的感觉。在这里可以发现新的导航按钮和地址栏，使更容易浏览计算机上的文件，或浏览 Web 节点，而不必更改窗口或程序。可以使用 Internet Explorer 浏览计算机，

或者通过把一个 Web 地址输入“我的电脑”的地址栏连接到一个 Web 节点（参见图 1.2）。“我的电脑”和“Windows 资源管理器”看起来非常像 Internet Explorer（参见图 1.2），可以给 Windows 98 中的任何文件夹添加一个 Web 视图，并从 Internet Explorer 4.0 打开该文件夹。

“开始”菜单有一个新的“收藏夹”选项，这样可以快速转到收藏的 Web 节点，并通过添加 Windows 工具栏自定义任务栏。如果使用过 Windows 95，对任务栏肯定非常熟悉。如果从 Windows 3.1 升级，可以在第一部分第二章中了解任务栏。在第三部分第三章中也可以了解如何给任务栏添加项目。




图1.2 “我的电脑”的外观和感觉像Web浏览器一样

图 1.3 给出带某些定制的“开始”菜单，所以读者的“开始”菜单看起来可能有所不同。在这个例子中，“开始”菜单包括 Microsoft Office 的项目，这些项目是在安装 Office 时由 Office 添加的。




图 1.3 “开始”菜单可以指出谁登录，且它有一个新的“收藏夹”文件夹和“Windows 更新”按钮

可能要花一些时间习惯单击。如果觉得很难习惯，可以切换回到 Windows 95 的双击环境，下面的一节将介绍如何做。如果毫无问题地使用单击，可以在第一部分第二章中学习关于使用活动桌面的更多信息。

其他新的特性包括：

- Internet Explorer 4.0 与 Windows 98 包装在一起，在第五部分了解这个浏览器的更多信息。
- Outlook Express 使用开放的 Internet 标准，允许用户读取电子邮件和在其他程序中建立的地址簿。关于 Outlook Express 的更多信息，参见第五部分。
- NetMeeting 提供实时的 Internet 合作。使用数据、语音甚至图像，可以在会议过程中共享信息、一起工作和交换文件。关于 NetMeeting 的更多信息，参见第五部分。
- 使用“区域”保护 PC 机。“区域”允许给 Web 节点指定安全选项，在从 Internet 打开文件或运行程序时，要求确认。关于“区域”的更多信息，参见第五部分。
- 使用频道，可以打开到一个 Web 节点的全屏幕窗口，并调度对该频道的更新。关于频道的更多信息，参见第五部分。
- 为从 Windows 95 升级的用户流线式的安装。关于升级到 Windows 98 的更多信息，参见附录 A。
- 对 PCI 机器的多显示支持。如果有一台 PCI 机器，以及两个 PCI 显示适配卡和监视器，在单击电子邮件中的超文本行时，浏览器弹出到相邻的监视器。关于使用多个监视器的更多信息，参见第三部分第七章。
- Windows 95 和 Windows NT 统一的驱动程序模型意味着硬件的所有“老的”驱动程序继续工作，即使升级了操作系统。
- 增加的性能和磁盘空间利用，包括改善的系统引导时间，一个 FAT32 转换实用程序，改善的应用程序加载时间，和更快的系统关机时间。关于磁盘空间管理的更多信息，参见第二部分第十一章。
- 加入了全窗口拖动，字体平滑，和以前仅可用于 Microsoft Plus!（Windows 95 的增强）的其他界面增强。在整个 Windows 98 中都可以看到这些增强的例子。
- “Windows 维护向导”自动调度调整作业，维护计算机。在第二部分第十一章中学习维护向导的更多信息。
- “Internet 连接向导”逐步指导配置 Internet 连接的过程，帮助与 Internet 服务供应商签订协议，和配置由服务供应商提供的软件。要学习关于 Internet 连接向导的更多信息，参见第五部分第二章。
- “开始菜单组织向导”帮助对“开始”菜单添加和删除程序。要学习如何使用这个向导，参见第三部分第四章。
- “系统文件检查程序”实用程序帮助跟踪对 Windows 98 系统文件的更改，并在必要时还原原始的文件。关于“系统文件检查程序”实用程序的更多信息，参见第二部分第十一章。
- 支持 SCSI 磁带和其他备份设备的一个新备份小程序和“任务调度器”。关于备份和调度器的更多信息，参见第二部分。
- 改进游戏的多媒体增强。

- 允许广播的计算机把电视与 Web 页和计算机内容混合的软件。使用广播接收硬件，可以接收从电视台和网络发送的 Web 页、多媒体流和数据包的数据广播。
- 要学习关于 WebTV for Windows 的更多信息，参见第四部分第六章。
- 新的改进的 Windows 帮助系统，包括新的目录和 Web 帮助（在连接时）。在第一部分第五章学习关于 Windows 帮助系统的更多信息。

1.2 使 Windows 98 像 Windows 95 一样工作

要习惯一次单击活动桌面，是要花一些时间的。如果想使用老的双击过程熟悉 Windows 98，可以禁用桌面的一次单击 Web 外观，过程如下：

1. 单击“开始”菜单，并选择“设置”，“文件夹选项”。
2. 在“常规”标签上，单击“传统风格”。
3. 单击“确定”。

这将还原桌面，使得需要双击才能打开文件。

要学习关于自定义活动桌面的更多信息，参见第三部分第二章。

1.3 对 Windows 3.1 用户

Windows 98 的外观和感觉更像 Web 浏览器，而不是人们习惯的 Windows 3.1，如果事实上一直在使用 Web 浏览器的话。如果 Windows 98 和 Web 导航对读者来说都是第一次接触，可能发现使用本书更像教程，而不是想要的参考书。表 1.1 含有 Windows 3.1 任务的简要指南，并说明如何在 Windows 98 中执行这些任务。下面是在 Windows 3.1 中发现的项目列表，以及在 Windows 98 中发现的代替功能或项目。

- “程序管理器”由“开始”菜单和任务栏替换。关于“开始”菜单和任务栏的更多信息，参见第一部分和第二章。
- 程序组已不存在了，但组合在一起的程序在“程序”菜单下指示。单击“开始”按钮，并选定“程序”可以看到原来的“组”。
- “文件管理器”由“我的电脑”和“Windows 资源管理器”代替。“Windows 资源管理器”与文件管理器不同，它在一个窗口中显示所有的驱动器连接。要了解“Windows 资源管理器”和“我的电脑”的更多信息，参见第二部分。
- “最小化”按钮被重新定位，外观也有所变化。而且，最大化/还原图标合并在一起，并改变了外观。现在在每个窗口的右上部出现一个新的“关闭”按钮（由 X 表示），它关闭应用程序。在第一次使用 Windows 98 时，肯定会在最小化时关闭了应用程序。关于最小化、最大化和还原的更多信息，参见第一部分第三章。

表1.1 在Windows 98中执行Windows 3.1的任务

目的	动作	参见
启动程序	使用“开始”菜单：单击“开始”按钮，把鼠标器移到“程序”菜单项，并单击想启动的程序	第一部分第二章
复制和粘贴文件	使用鼠标器右键单击想复制的文件。使用鼠标器右键单击想把复制的文件放到的文件夹，并选择“粘贴”。这与 Windows 3.1 中的文本复制和粘贴相同	第二部分第三章
在窗口之间切换	单击任务栏上代表打开的窗口的图标	第一部分第二章
打开 MS-DOS 窗口	使用“开始”菜单：单击“开始”按钮，把鼠标器移到“程序”菜单项，并单击“MS-DOS 方式”	附录 B
从 DOS 命令行运行程序	选择“开始”，“运行”，并在对话框中输入命令	附录 B
访问控制面板	选择“开始”“设置”“控制面板”	第三部分第一章

在这一章中简要介绍了 Windows 98 中的新功能。在下一章中，将学习如何导航活动桌面。

第二章 导航Windows桌面

在这一章中，学习如何启动和关闭 Windows，使用 Windows 桌面的各个部分，并使用鼠标器操作桌面上的项目。

2.1 什么是Windows 98

Windows 98 是一个操作系统，它控制计算机硬件，并解释软件和操作系统对硬件的指令。在使用“文件”，“保存”这样的菜单命令时，Windows 98 是把文件写到磁盘或硬盘驱动器的推动力。

Windows 98 包括多任务的功能，即同时运行多个程序的能力。它使用图形用户界面（GUI），允许通过使用图片和图形启动和运行程序，而不必给操作系统键入命令。设计在 Windows 98 下运行的程序（如 Word 或 Lotus）使用类似的键盘和鼠标器操作，来选定对象和选择命令。视频和图形应用程序在 Windows 98 上平稳地运行，使多媒体程序能够快速有效地运行。Windows 98 还解释超级链接和 Web 功能到桌面中。

2.2 启动Windows 98

要启动 Windows 98，接通计算机和监视器的电源。在计算机引导时，Windows 加载它运行所需要的文件。这时会出现 Windows 98 标志图和几个空白屏幕。

在操作系统加载后，会看到一个密码对话框，要求输入用户名和密码。如果是一个网络的一员，必须使用网络管理员指定的精确用户名和密码；如果不能肯定在这个对话框中输入什么，询问网络管理员。在每次登录到 Windows 时，应使用相同的用户名和密码，使得桌面、应用程序和自定义设置总是相同的。默认情况下，如果用户在网络上，Windows 显示“登录”对话框。如果看不到“登录”对话框，就不必输入用户名或密码就可进入 Windows。

术语：

引导 用于描述计算机启动过程的术语。在引导过程中，操作系统和配置文件被装入计算机的内存中。

用户名和密码 对计算机或网络标识用户，并保护计算机防止非法进入。

登录 连接到网络，使得可以使用它的资源，如文件、打印机等。

如果在网络上，执行以下步骤打开 Windows 程序：

1. 输入以下信息：用户名标识到计算机或网络的名称。密码登录计算机或网络的密码。
2. 按回车或单击“确定”启动 Windows。

提示：错误信息 在这个时候可能发生许多不同的错误。例如，一个消息可能出现在屏幕上，指出一个连接不能恢复，或者不是合法用户。首先，保证正确输入了密码，且在键入时使用了合适的大小写。如果仍有问题，不能连接到网络上，需寻求网络管理员的帮助。

关于在联网环境中使用 Windows 的更多信息，参见第六部分。

提示：应按回车还是单击“确定” 在对话框或消息框中按回车与选择“确定”按钮相同，按 Esc 键与选择“取消”按钮相同。

2.3 了解Windows桌面

在 Windows 98 启动后，会在屏幕上看到各种项目，如图 2.1 所示。看到的项目允许打开应用程序、管理文件、发送和接收电子邮件，及执行许多其他的任务。根据安装时的选择，可能看到在下面的图中显示的所有项目，也可能看不到。如果从 Windows 95 升级，在桌面上可能还看到其他的图标。




图2.1 Windows屏幕的常见组件

Windows 屏幕的组件包括：

- **桌面** 这是所有其他项目在其上出现的背景。可以把Windows桌面看成是自己传统办公桌的桌面。就像在桌面上移动纸张、把某些项目藏在抽屉里或给办公桌添加或移走一些东西一样，也可以操作桌面上的项目。
- **图标** 图标是表示Windows 98和设计在Windows下运行的程序中的程序（Internet，Word for Windows，Excel等）、文件夹、文件、打印机信息、计算机信息等的图片。我们常常使用图标打开文件夹和查看它的内容。

- **我的电脑** “我的电脑”图标表示计算机的内容，包括硬盘驱动器、软盘和光盘驱动器、应用程序、文件夹、文件等。双击一个图标打开它，并查看它的内容。
- **网上邻居** 这个图标显示在Microsoft或其他类型的网络上连接到这个计算机的其他计算机，如NT或NetWare。
- **Outlook Express** Outlook Express程序与Internet Explorer一起工作，允许用户发送电子邮件，加入谈话小组和在Internet上加入新闻组。
- **回收站** “回收站”保存被删除的对象，直到清空回收站。在删除某个项目后，如文件、程序、图片等，可以从“回收站”恢复它们。但是，在清空回收站后，就不能从回收站恢复这些项目了。
- **在线服务** 这个文件夹图标允许快速方便地使用它含有的任何在线服务，包括America Online, AT&T WorldNet和CompuServe。在使用这些服务之前，必须有一个连接到计算机的调制解调器，并配置好这个调制解调器。
- **安装 Microsoft 网络** 这是配置计算机和连接到Microsoft的特殊Internet网络的一步指南。同样，需要调制解调器才能使用这个功能。
- **任务栏** 任务栏含有“开始”按钮，任何打开的应用程序或窗口按钮和时间。可以单击一个任务栏按钮打开它代表的窗口或应用程序。使用“开始”按钮打开程序、文档、帮助等。
- **“开始”按钮** “开始”按钮显示一个菜单，从这个菜单可以选择打开一个应用程序、打开文档、自定义Windows、查找文件或文件夹、获得帮助，或关闭Windows 98程序。
- **文件夹** 文件夹含有计算机上的文件、程序或其他文件夹。例如，Online Services文件夹含有允许使用CompuServe这样的在线服务的程序。文件夹就是我们通常所说的目录。
- **指针** 指针是代表鼠标器、轨迹球、写字板或其他选定设备的屏幕图标（通常是一个箭头）。使用这个指针选定项目和选择命令。通过在桌面上或鼠标器垫板上移动鼠标器移动指针。在下一节学习如何使用鼠标器。

2.4 使用鼠标器

使用鼠标器执行 Windows 和 Windows 应用程序中的许多动作。使用鼠标器，可以很方便地选定图标、文件夹或窗口，以及其他项目。选定的过程包括两个部分：定点和单击。通过单击和拖动可以移动一个项目。

要定点到一个对象（图标、任务栏、“开始”按钮等），在桌面或鼠标器垫板上移动鼠标器，直到屏幕上的鼠标器指针接触到该对象。如果移动鼠标器时桌面上的空间不够，可以拿起鼠标器重新定位。要单击，先把鼠标器指针定点到想选定的对象，然后按下并松开鼠标器按钮。如果该对象是一个图标或窗口，可打开。在执行本书中的步骤时，单击鼠标器左键，除非有其他的特别指示。

鼠标器右键可以在想显示快捷方式或快捷菜单时使用。要使用鼠标器右键单击，把鼠

标器指针定点到一个对象，如文件夹、任务栏、桌面等，并单击鼠标器右键。显示与该对象有关的常见命令的快捷菜单出现。例如，如果使用鼠标器右键单击一个文件夹，出现的菜单提供这些命令：“打开”、“资源管理器”、“新建快捷方式”和“属性”。菜单上的项目取决于右键单击的对象。

在双击一个项目时，定点到该对象，并快速按下并松开鼠标器左键两次。双击常常是执行一个任务的快捷方式，通常保留在 Windows 应用程序中使用，如 Word 或 Excel。

可以使用鼠标器移动对象（通常是窗口、对话框或图标）到屏幕上的新位置，只要单击并拖动即可。要把对象拖到屏幕上的新位置，定点到该对象，按住鼠标器左键，把鼠标器移到新位置，并松开鼠标器按钮。在拖动时，对象随鼠标器光标一起移动。如果想练习使用鼠标器，打开“纸牌”游戏，并玩一两轮游戏；选择“开始”，“程序”，“附件”，“游戏”，并选择“纸牌”。纸牌游戏还帮助练习双击。如果计算机中没有安装纸牌游戏，如果有 Windows 98 安装光盘，可以安装纸牌游戏。要学习如何安装程序，参见第三部分第五章。

通过执行另外两个鼠标器操作，还可以执行特定的动作，如选定多个项目或复制项目。“Shift+单击”是指按住 Shift 键，然后使用鼠标器左键单击，同时定点到各个对象；“Ctrl+单击”是指按住 Ctrl 键，然后单击鼠标器左键。这两个动作的结果取决于在 Windows 中的位置。

2.5 使用“开始”按钮

Windows “开始”按钮提供对程序和文档、帮助特性和 Windows 98 中的许多其他元素的访问。使用“开始”按钮执行 Windows 中的大多数任务。

执行以下步骤使用“开始”按钮：

1. 把鼠标器指针定点到任务栏上的“开始”按钮，并单击该按钮。“开始”菜单出现（参见图 2.2）。根据在计算机上安装的软件，用户的“开始”菜单可能比图中的菜单显示更多的选项。
2. 单击想显示的任务或命令，如下：
 - **Windows 更新** 到 Microsoft Web 节点的快捷方式（必须有 Internet 访问权），在那里可以学习 Windows 98 的新功能，下载更新的文件，和寻找技术支持。
 - **程序** 显示一个子菜单，这个子菜单包括 Windows 附件程序、在线服务、Internet Explorer 和计算机上的其他程序。
 - **收藏夹** 显示添加到“收藏夹”文件夹的 Web 节点或程序，这样可以更快地访问这些页面。
 - **文档** 显示最多 15 个最近打开的文档；为了快速方便地访问，单击文档名和应用程序。文档打开，准备好使用。
 - **设置** 显示一个子菜单，包括“控制面板”和“打印机”文件夹，以及自定义 Windows 安装的任务栏命令。更多信息，参见第三部分。
 - **查找** 允许搜索特点的文件、文件夹或计算机。可以搜索用户自己的硬盘驱动器、

网络驱动器或 Internet，也可以使用“用户”选项搜索地址簿找到一个人。

- **帮助** 显示在 Windows 中执行任务和过程以及在 Internet 上查找 Windows 帮助的帮助系统。更多信息，参见第五章。
- **注销** 允许从 Windows 注销，使得另一个人可以登录。
- **运行** 允许输入一个命令行（如 a:\install）运行硬盘、软盘或光盘上的程序。
- **关闭系统** 显示“关闭系统”对话框，准备关闭计算机。
- **弹出并挂起** 如果在带有固定站的便携机上运行 Windows 98，可以看到另外的项目“弹出并挂起”。关于这些“开始”菜单项的更多信息，参见第六部分。

提示：子菜单菜单命令上的箭头表示还有另一级菜单，叫做子菜单。如果选择该命令，将出现这个子菜单。从“开始”菜单开始，Windows 提供 4 个子菜单。

关于使用菜单的更多信息，参见第三章。要学习如何自定义“开始”菜单，参见第三部分第四章。




图2.2 “开始”菜单提供对程序的方便访问

2.6 使用任务栏

除了“开始”菜单外，任务栏含有一个“快速启动”工具栏，如图 2.3 所示。快速启动工具栏含有 4 个项目作为快捷方式，这样不需要使用“开始”菜单就可启动程序或在桌面上创建快捷方式：

- **启动 Internet Explorer 浏览器：**启动 Internet Explorer 4。
- **启动 Outlook Express：**启动 Outlook Express。
- **显示桌面：**启动 Outlook Express 最小化所有打开的程序和窗口。一旦单击，按钮保持下陷。单击下陷的按钮还原所有窗口和程序。
- **查看频道：**启动 Internet Explorer 4 Channels。



图 2.3 “快速启动”工具栏可以启动 Internet Explorer， Outlook Express 或 Channels，或者用于最小化所有打开的窗口和程序

任务栏还显示代表打开的窗口和应用程序的按钮。通过单击任务栏上的按钮，可以快速在打开的窗口之间切换。图 2.4 显示的任务栏含有 3 个代表打开和最小化程序的按钮，Microsoft Word 和两个网上邻居窗口。




图2.4 任务栏上的按钮和窗口名表示打开和最小化的窗口

可以把任务栏移到屏幕的上端、左边或右边来自定义工作空间。另外，可以隐藏任务栏，在需要时出现。

要移动任务栏，在任务栏上的任何地方单击（除了按钮之外），并把任务栏拖到屏幕的上端、左边或右边。在拖动时，任务栏重新定位到该区域。如果喜欢的话，可以很容易地把任务栏拖回到底部。

执行以下步骤隐藏任务栏：

1. 单击“开始”按钮。
2. 从“开始”菜单，单击“设置”，然后单击“任务栏”。
3. 单击“自动隐藏”复选框选择它，然后按回车键关闭该对话框。任务栏滑出屏幕。

在需要任务栏时，把鼠标器移到任务栏上次出现的位置；可能需要把鼠标器滑出屏幕。任务栏重新出现。

注意：不能显示任务栏！如果把鼠标器移到任务栏应该在的地方，而任务栏没有显示，按 Ctrl+Esc 显示任务栏，并打开“开始”菜单。在新式键盘上，可以按 Windows 键。

要一直显示任务栏，单击“开始”、“设置”、“任务栏”，并单击“自动隐藏”复选框，使得对勾号消失。按回车键关闭对话框。关于使用该对话框的更多信息，参见第三部分第四章。

2.7 关闭Windows 98

在关闭计算机电源之前，必须关闭 Windows，保证不丢失任何数据或配置。也可以关闭 Windows 并以 Windows 98 或 MS-DOS 模式重新启动计算机。下面是“关闭 Windows”对话框中可用的关闭选项：

- **关闭计算机** 在当天使用完计算机时，选择这个选项。当 Windows 显示一个消息，指出关闭计算机时，可以安全地关闭计算机。
- **重新启动计算机** 选择这个选项关闭系统，并在 Windows 模式中重新启动计算机。当在控制面板中更改了配置，并想使该配置生效时，使用这个选项。
- **关闭计算机并切换到 MS-DOS 方式** 这个选项关闭 Windows，并启动计算机回到 DOS 方式，为黑色屏幕，白色字符和 C 提示符，或命令提示符。从命令提示符，可以输入许多熟悉的 DOS 命令或安装 DOS 应用程序。关于 DOS 的更多信息，参见附录 B。
- **取消** 如果改变了主意，不想重新启动计算机，选择这个选项。

注意：软关闭 在关闭计算机之前，总是通过单击“开始”菜单并选择“关闭系统”关闭 Windows 98，这样安全地进行关闭，并防止文件被破坏。

执行以下步骤关闭 Windows：

1. 从桌面单击“开始”、“关闭系统”。
2. 当“关闭 Windows”对话框出现时，选择上面介绍的某个选项。要停止使用计算机，选择“关闭计算机”，然后选择“是”。
3. 在 Windows 显示消息告诉关闭计算机电源之前，不要关闭计算机电源，一些计算机自动关闭，所以不出现这个消息。

在这一章中，学习了如何关闭 Windows，使用 Windows 桌面的各个部分，和使用鼠标器操作桌面上的项目。在下一章中，学习如何使用窗口。

第三章 使用窗口

在这一章中，学习如何打开、改变大小、查看、移动和关闭窗口，以及如何使用滚动条查看窗口更多的内容。

3.1 什么是窗口

窗口是一个框住的区域，在其中可以查看程序，文件，文件夹，驱动器，代表程序、文件或文件夹的图标及其他的元素。图 3.1 给出窗口的一个例子，其中一个程序正在运行（Microsoft Word）。图 3.2 是显示一个文件夹内容的窗口的一个例子，在这里显示 Microsoft Office 及其一些组件，其中许多组件在 Windows 98 和 Windows 应用程序中是相同的，这使用户更容易工作。记住尽管大多数窗口是类似的，但并不是所有窗口都有以下组件。




图 3.1 在一个窗口中运行的 Microsoft Word




图3.2 显示文件夹内容的窗口

大多数窗口都可以打开、关闭、改变大小、缩小、放大、移动，或在桌面上重新定位。不管打开一个窗口运行程序，还是显示文件的内容或计算机的其他元素，有些窗口元素是一致的。表 3.1 简要描述窗口的共同元素。

表3.1 窗口元素

元素	说明
标题栏	含有窗口的名字、控制菜单和按钮
菜单栏	含有相关命令和选项的菜单，帮助控制窗口和它的内容。关于菜单的更多信息，参见第一部分第四章
控制菜单按钮	含有帮助用户控制窗口的菜单命令，可以用于代替最小化、窗口还原和关闭按钮。也可以用于改变窗口大小和移动窗口
工具栏	显示代表各种菜单命令的快捷方式的图形工具按钮
“最小化”	把窗口缩小为任务栏上的一个按钮
“最大化”	把窗口放大到全屏幕
“关闭”	关闭窗口，如果一个程序正在窗口中运行，退出该程序
文件夹	窗口中代表目录的图标；文件夹可以含有其他文件夹和文件
文件	代表在硬盘或软盘的文件夹中存放的文档、电子表格、数据库、程序文件及其他文件
窗口边框	可以用于改变窗口大小的窗口边框
状态栏	窗口底部的栏，说明窗口的内容，如空闲空间，窗口中的对象或文件的数目等。
滚动条	一个水平条或垂直条，用于移动窗口的内部显示区

注意：没有工具栏或状态栏显示？如果窗口没有显示工具栏，选择“工具栏”。