


成都中藥廠




®

金鼎牌



足光粉

强力抗菌 迅速治疗足癣
敛汗除臭 消除足臭烦恼
可泡可擦 使用更加方便



成都中藥廠秉承
精益求精, 品质第一
的精神, 为广大患者
奉献之精品。

按医生处方购买和使
京卫药广审(文)第9

地址: 四川省成都市跳蹬河北路 84 号 邮编: 610051

电话: (028)4446914 4334565

传真: (028)4332775



六菱
集团

二级企业


江苏六通机械(集团)公司 无锡市六通拉丝机械厂

本厂是机械部拉丝制绳设备行业最大的拉丝机专业制造厂之一,国家二级企业、国家级集团、中国 500 家最大机械工业企业之一,拥有自营进出口权。

本厂“六菱”牌拉丝机全国产销量第一,外贸出口量第一。产品质量、售后服务深获国内外用户好评,被中国质量检验协会推荐为国产精品。

LH-8/600

活套式拉丝机。



一、干式拉丝机系列:


主要有 LH-8/600 活套式, LW-6/650、600、560、450、400、360 滑轮式、LD-1/850、800 单次式、LS-6/450 双卷筒式、LW-9/405 高速滑轮式拉丝机。

二、水箱式拉丝机系列:

主要有 LT-19/260、19/200 翻转式、LT-9/630、560、11/450、15/350、17/280、17//250、15/200 普通式水箱拉丝机。

三、辅机系列:

无酸洗剥壳机、象鼻式卸线机、工字轮收线机、30/1150 热处理、镀锌收线机、倒立式卸线机、井式回火炉、煤气发生炉等辅机



LT-9/560 水箱式拉丝机

进线 $\phi 5.6$ 出线 $\phi 1.4$

LT-11/450 水箱式拉丝机

进线 $\phi 4$ - 出线 $\phi 1.5$

厂址:无锡市新区硕放镇 电话:5302677、5303043、2703443

传真:0510-5302323 电挂:9531

邮编:214142

驻珠海办事处:拱北迎宾大道花园新村 21 幢 304 室

电话:8889486 传真:0756-8889486

国旗

● 国旗制作定点厂家 ●

国旗

河北—石家庄 旗帜厂

天安门广场升国旗选用产品

生产旗帜专业厂。产品有国旗、党旗、团旗、少先队旗、彩旗、锦旗、标志旗、信号旗、各国国旗、荣誉证书、丝网制版、烫金印字、各种标牌、加工定作、批零均可、代为托运。欢迎合作。

- 厂址：石家庄市桥西区永安街 98 号
- 厂长：郭小忠 ● 邮编：050000
- 电话：0311-7025110 7018757 7024694

(京)新登字 063 号

全国铁路旅客列车时刻表

1997 年 4 月 1 日实行

铁道部运输局供稿

*

中国铁道出版社出版发行

(北京市宣武区右安门西街 8 号)

广告经营许可证京工商广临字 323 号

责任编辑：方忠耿 杨新阳

中国铁道出版社印刷厂印刷

开本：787×1092mm 1/32 印张：10.5 字数：800 千

1997 年 4 月第 1 版

印数：1—2 000 000 册

ISBN7-113-02580-3/U·715 定价：7.00 元(柒圆整)

版权所有 翻印必究

北京邮政储蓄竭诚为您服务



绿色通道 邮政储蓄

目前,北京邮局已有 120 多个邮政储蓄网点联网,开通 60 多台邮政自动取款机,并于 1996 年 5 月 8 日实现了北京、上海、大连三市间的通存通取。随着“绿卡工程”的实施,更多的城市将加入这一行列。1997 年初,将有 20 个城市与北京市实现通存通取,使全国邮政储蓄联网城市达到 23 个。这意味着您凭存折或邮政储蓄卡可在 23 城市中任意一个邮政储蓄网点和邮政自动取款机上办理储蓄业务。

“绿卡工程”的实施,在全国建立起一条绿色通道,使您的生活畅通无阻,充分享受到现代化的储蓄服务。

即将开通的 20 个城市为:

天津 沈阳 哈尔滨 苏州 青岛 杭州 宁波 温州 福州 厦门
烟台 济南 石家庄 南京 无锡 泉州 武汉 长沙 成都 郑州

北京邮政储汇局咨询电话:(010)63179390

(010)63038659

使用说明

1. 本时刻表按照旅客列车种类分别编为国际联运、快速列车、旅游列车、旅客快车(特别快车、直通旅客快车、管内旅客快车)、普通旅客列车及附录六部分。

2. 查找各次列车的到、开时刻时,请先看目录,按照乘坐列车的种类,找出线名页码,即可查到您所需要的车站列车到、开时刻。也可根据您要乘坐的列车车次在《旅客列车编组及目录》中查出页码,然后再查您所需要的车站列车到、开时刻。

3. 本时刻表采用24小时制。如下午2.30分开车,在表中则写成14.30分开车。又如夜间12点,发车时为0.00,到达时为24.00。

4. 列车的到、开时刻,凡列在站名左边的应由上向下看(第10、12、54、56、94、96、98、134、136页除外),上边的数字为到点,下边的数字为开点;凡列车站名右边的应由下向上看(第15、17、59、61、101、103、105、139、141页除外),下边的数字为到点,上边的数字为开点。在本时刻表内除每一个主要停车站都列有到点和开点外,其他各站的车点均系该停车站的开车时间。

5. 凡直通旅客列车,均在列车变更运行方向的车站注有承、接页数。如“承××页”:表明本次列车系继承××页后,再运行的时刻;“接××页”:表明本次列车继续运行的时刻要接看××页。

6. 时刻表内各项符号解释如下:

“↓”表示列车在该车站通过(不停车);“=”表示列车不经过此站;

“——”表示列车的终到站;“※”表示该站为旅客乘降所。

7. 时刻表车次栏内所注的名词解释如下:

“游”为旅游列车,车次上冠有Y;“准高”为准高速列车,车次上冠有“Z”;“快速”为快速列车,车次上冠有K;“特快”为特别旅客快车;“直快”为直通旅客快车;“快客”为旅客快车;“直客”为直通旅客列车;“客”为旅客列车;“市郊”为市郊旅客列车;“混”为客、货混合列车。

8. 本时刻表暂未包括台湾省、海南省的铁路旅客列车开行时刻。



9. 本时刻表后面所附的票价表分为一般车和新型空调车两种,仅为参考价格,请注意车站公告。

10. 本时刻表由铁道部运输局供稿,自1997年4月1日起实行。以后如有变动,请注意车站公告。

上海奥科机械与修共創發益

SF多功能系列涂塑复合机组

该机组采用全自动控温、无级调速、料筒、螺杆采用38#铬钼铝，并经氮化处理，放定位装置，配套静电预处理装置等结构，日涂复塑编袋3万米以上。自动裁切机有打孔轴，双套、无级变速装置及光电纠偏装置，按照所需长度在560-1400毫米范围内任意调节与涂塑复合机配套形成自动线生产，本机结构、性能均属国内一流，所产产品具有一般塑料薄膜无可比拟的特性，具有不透光、不透水、强韧、耐折、耐磨、耐化学腐蚀、质轻、易印刷等特点，广泛应用于化工、化肥、食糖、水泥、矿砂、粮食、食品、建材、仪器仪表等行业产品包装以及加工枕状袋，盒状有气孔袋以及国际上流行的一次性袋等提供了十分理想的包装材料。同时供应，背心袋机、制袋机、吹膜机、拉丝机等系列塑料机组。



AK系列自动饼干生产线

从进料到成形、筛糖、烘烤、喷油、冷却等过程全自动一次完成。可生产市场上流行的薄脆、克力架、钙奶、动物、夹芯等上百种花色饼干和蛋糕、月饼、桃酥等一切烤类食品。

新型盒装内脂豆腐生产线

采用现代科学配方，全新工艺机械化生产的盒装内脂豆腐比传统石膏卤水豆腐更加洁白美味，营养卫生，可炖可炒、保质期长，且产量提高了一倍。生产内脂豆腐经济效益显著，一公斤大豆可生产20盒(400克装)豆腐，每盒综合成本费约0.35元，市场批发价0.65元，该设备全不锈钢制造，用电220V，从进料到出品一次性自动完成。




以上产品现场试机，免费转让技术，培训人员至出合格成品，详细资料，函索即寄。

上海奥科机械电器有限公司

厂销地址：上海火车站前恒丰路600号（机电大厦一楼）
电话：021-63542739 63540816 91884938
传真：021-63178917 邮编：200070

三枪

内衣



上海三枪集团有限公司

穿内衣

找三枪

公 司

地址：马当路477号

电话：63847888

进出口分公司


地址：泗泾路21号

电话：63291321

国内贸易分公司

地址：东台路298号

电话：63736403



好马配好鞍
好车配风帆

风帆牌蓄电池

保定金风帆蓄电池有限公司是中国船舶工业总公司直属的合资企业。主导产品为铅酸蓄电池。注册商标为“风帆”牌和“SAIL”牌。现有生产能力为180万KVAh。公司一九九五年通过国家ISO 9001质量体系认证。

公司拥有国际先进的蓄电池专用生产设备和检测仪器，生产的各种规格的高性能免维护起动蓄电池，密封式蓄电池及特种用途蓄电池，具有优良的干荷电、免维护、耐振动、长寿命和冷起动性能，是国内外各种车辆的理想电源。

风帆蓄电池先后为“桑塔纳”轿车、“切诺基”吉普车、“夏利”轿车、“依维柯”客车、“斯太尔”重型汽车、“东风”出口汽车及“捷达”、“富康”等轿车配套，配套厂家已达三十多家。

为巩固风帆牌蓄电池在国内外的名牌地位，公司提出了“为顾客提供满意的产品和服务是风帆人的天职”的质量方针，风帆人正以他的联明才智和忘我的劳动实现着自己的诺言，在2000年以前产品技术性能指标全部达到国际水平，主要产品达到国际先进水平。


风帆
集团

保定金风帆蓄电池有限公司


厂址：河北省保定市富昌路8号 传真：(0312) 3036051
电话：(0312) 3025933 3026691 电报：3000
电传：27318 BDSBF CN 邮编：071057



国家大中型游艺机最大生产企业之一
机械部液压阀、液压泵站系统定点企业



液压站




高架滑筏滑梯



勇敢者转盘

河北保液集团有限公司

高架滑毯滑梯



观览车



三星转椅



主题乐园欢乐世界

地址：河北省保定市联盟路108号 邮编：071000 电挂：0115
电话：游艺机销售处：(0312) 5063689 传真：(0312) 5038348
液压经营处：(0312) 5063481 集团办公室：(0312) 5066128


石家庄炭素有限责任公司

(原石家庄石墨电极厂)

董事长兼总经理 张进通

石家庄炭素有限责任公司是华北地区最大的炭素生产企业,为国家大型企业,河北省级先进单位,全国八大炭素企业之一。现拥有职工 1600 名,占地 12 万平方米,固定资产 1 亿元,年产炭素制品 16000 吨。

我公司主要产品包括: $\phi 150$ — $\phi 500$ mm 普通功率石墨电极、高功率石墨电极、特种石墨及石墨阳极、增炭剂等等,质量上乘,规格齐全,欢迎惠顾。



地址:石家庄市石岗大街 30 号 电话:(0311)7754556 7752407

传真:(0311)7753257 电挂:8955 邮政编码:050061




上海新建机器厂位于浦东开发区，是国家机械行业大型骨干企业，国家建材局出口定点生产单位。具有四十余年制造历史，为国家二级企业。

本厂专业制造日产200吨~4000吨水泥机械成套专用设备。同时生产化工化肥、炼油、起重输送等大型非标设备。


竭诚为广大用户提供优质的产品和服务。愿与海内外企业真诚合作。欢迎光临惠顾。!

上海新建机器厂




迴轉窯


VE蝶閥



碼頭卸煤機




球磨機



煤氣發生爐



機械立窯



旋風預熱器

廠址：上海浦東耀華路889號
電話：58801888 傳真：58801109
電報：4047 郵編：200126



ZHENGJIA

争 佳

石家庄工业泵厂




石家庄工业泵厂是具有四十多年机械制造历史的全民企业,现有职工 1300 多人,厂区面积 13.5 万平方米。为国家二级计量单位、河北省省级先进企业、中国煤炭工业二级企业。


该厂生产的 ZJ 系列渣浆泵,1990 年列为国家级新产品,并列为能源部科技成果推广项目。1994 年被评为国家级重点新产品,1995 年荣获机械工业部第十六批节能产品。

ZJ 系列渣浆泵在水力设计、结构设计方面有创新,过流部件采用抗强磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,具有效率高、节能、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便、使用寿命长等特点。

经国家工业泵产品质量监督检验中心检测,ZJ 系列渣浆泵的效率指标达到国际先进水平。泵的各项性能指标为国内同类产品领先水平。目前该产品已安全运行在全国二十八个省、市、自治区的电力、冶金、煤炭等行业,并远销加拿大、泰国、秘鲁等国家,深受用户好评。



ZJ 型渣浆泵



ZJL 型渣浆泵



主要技术参数:单台流量选择范围 $5 \sim 2333 \text{ m}^3/\text{h}$, 扬程选择范围 $2.6 \sim 129.8 \text{ m}$, 传动方式直联或皮带传动, 根据用户要求, 可以串联使用。

厂址: 石家庄井陉矿区(矿务局内)

邮编: 050100

电挂: 河北省井陉矿区 2623

电话: 0311—2072511(总机)2073343(销售处)

传真: 0311—2072808

河北省武安市宏泰机械泵业有限公司

(原武安市水泵厂)

· 化工部标准产品选用定点厂 · 中石化总公司工程建设所需推荐产品




IHG 型化工泵

使用范围 流量: $3 \sim 30 \text{ m}^3/\text{h}$

扬程: $30 \sim 90 \text{ m}$

温度: $\leq 350^\circ\text{C}$



特点

▲泵的叶轮为锥型开式结构,具有高扬程、小流量、低汽蚀余量等特点。

▲泵的密封采用波纹管密封,安全可靠。

▲泵的转子可进行轴向补偿,提高使用寿命。

用途

适用于石化行业的悬浮液,尿素熔融液,油脂行业的脱色、脱臭,及各种腐蚀性介质的输送。


RY 型风冷式热油泵

使用范围 流量: $Q=1 \sim 500 \text{ m}^3/\text{h}$

扬程: $H=10 \sim 125 \text{ m}$

使用温度: $T=-20^\circ\text{C} \sim +350^\circ\text{C}$

输送介质: 导热油



特点

▲泵采用软填料密封结构,具有良好的热态适应性,密封可靠,无泄漏。

▲无附加冷却设备,节约运行费用。

▲结构简单,维修费用低。

用途

可广泛应用于石化、油脂、筑路、制药、塑料、合成纤维、纺织印染等工业系统,是一种理想的热载体介质循环泵。

厂址: 河北省武安市南关街 124 号 传真: 0310-5660714

直拨电话: 0310-5652273 5652567

邮编: 056300

中国铁道出版社简介

中国铁道出版社是隶属于铁道部的唯一一家以出版铁路专业科学技术书刊为主的出版机构,成立于1951年8月。中国铁道出版社以传播科技信息、促进学术交流、推广科技成果、普及科学知识,为铁路运输生产、科研教学服务,为铁路两个文明建设服务,为铁路三百多万职工服务为办社宗旨。担负着铁路大、中专教材、职工学习用书、铁路科技图书、各类规章规范的出版任务。

中国铁道出版社社内设有运输经济编辑室、机车车辆编辑室、工程工务编辑室、通信信号编辑室、教材编辑室、综合编辑室、出版部、发行部等部门。出版范围包括:铁路行车、客货运输、站场及枢纽、财务会计、计划统计、管理科学、物资管理;蒸汽机车、内燃机车、电力机车、供电电力、铁道车辆、机械工程;铁路设计、桥梁、隧道、工程地质、房屋建筑、工程机械、铁道工务;铁道通信、信号、计算机应用、自控与遥控;铁路大、中专专业教材;铁路相关专业图书、图册、年鉴、画册;铁路各类规章规范;全国铁路旅客列车时刻表;以及为铁路职工、铁路旅客服务的综合类出版物。年出版图书300多种。1995年被新闻出版署授予“全国良好出版社”荣誉称号。

中国铁道出版社发行部以“立足铁路,面向国内、着眼世界”为工作方针,竭诚为各界读者服务。在各铁路局、部分铁路分局所在城市设有9个发行分部、16个发行站。发行网络遍布全路。与新华发行系统有着密切的合作关系。

地 址:北京市宣武区右安门西街8号

邮政编码:100054

电 话:(010)63549493 63549495

电 传:(010)63549459

中外合资上海安迪涂装设备有限公司

专业提供

涂装成套设备
设计制造安装
调试一条龙服务

- 手动、自动粉末静电喷涂回收成套设备
- 高压静电喷粉、喷漆枪和喷涂流水线
- 静电喷漆成套设备和漆雾净化设备
- 可编程控制自动喷涂升降机
- 电泳涂漆成套设备
- 前处理清洗磷化设备
- 燃油、燃气、电加热烘箱烘道

公司地址:上海浦东新区唐陆路新镇

市区联系地址:延安西路 1882 号中国纺织大学 321 信箱教学大楼南 301 室

电话:021-62701204 62125381

邮编:200051

总经理:吴汛若

四川光大制药有限公司

请按医生处方购买和使用

川卫药准字(95)-10747

川卫药广审(文)96090225



峨嵋牌“消核片”舒肝解郁,软坚散结,行气活血,用于女性乳腺增生症,尤其适用于中青年妇女乳痛症,乳腺小叶增生症。

本品为四川光大制药有限公司独家生产的纯中药制剂,国家中药保护品种。

京卫药广审(文)第 97020067

宝光真

BAO GUANG



厂长:

佟绍成



陕西宝光电工总厂
(四四〇一厂)

VACUUM DEVICE

•电真空器件
•真空开关设备