

# 第1章 Windows 95 未公开的操作秘诀

## 1.1 省时妙方

### 1.1.1 如何快速重开机

#### 重开机

虽然 Windows 95 的死机情况或内存占用情况比起 Windows 3.1 有明显的改善,但是您还是会有机会使用“重开机”。比方说:

- 改变一种网络的连线方式。
- 系统被某些死掉的程序占用了内存。
- 修改系统某些设定值,需要重开机才能生效。

针对以上这些情况,可以选择“开始”的“关机”,“重新启动电脑”的选项(图 1-1)。




图 1-1 重新启动系统

如果您执行该项,电脑会:

- (1) 处理当前系统信息;
- (2) 完成关闭系统动作;

- (3) 重新启动系统；
- (4) 检查内存；
- (5) 装入并启动 Windows 95 系统。

### “重开机”秘密

选择“重新启动电脑”后，如果欲点取“是”，请先按住“SHIFT”键再点取，这样电脑只执行：

- (1) 处理当前系统信息；
- (2) 装入并启动 Windows 95 系统。

一样可以达到目的，但是时间可就节省多了！

### 1.1.2 如何自行清理回收站

不知道您喜不喜欢“回收站”？它的好处是：万一不慎将一些还要用的文件“丢”了，可以从回收站里再捡回来。但是回收站的空间毕竟有限，所以这又带来了新麻烦：当您删除文件时，会得到“回收站已满”的信息，“清理回收站”成了一件颇无聊又麻烦的小事。

如果能在删除文件的时候，特别指定某些文件根本不用送回收站，则直接删除就可以了。

针对这种需求，您可以在删除的时候，按住“SHIFT”键不放，进行删除操作，这样就一劳永逸了。

例如，图 1-2 是执行一般的删除操作：




图 1-2 删除文件送回收站

图 1-3 是执行 SHIFT-删除的操作：




图 1-3 删除文件不送回收站

这样您就可以保留一个干净的“回收站”了,如图 1-4 所示。




图 1-4 一个空的回收站

### 1.1.3 窗口一扫而空

当您使用“我的电脑”察看电脑资源时,最头痛的问题就是:在不断打开新窗口的过程中,屏幕画面越来越满,如图 1-5 所示,最后您还要一一清理关闭。




图 1-5 屏幕被各种窗口塞满

## 第一个秘诀

(1) 请将鼠标移动至最下方的“任务栏”上,注意一定要指向空白处,单击右键,出现快捷菜单(图 1-6)。




图 1-6 任务栏快捷菜单

(2) 点取“所有窗口最小化”,则可以很快地将所有窗口都最小化(但是还没有都“关闭”),如图 1-7 所示。




图 1-7 所有窗口最小化

## 第二个秘诀

也可以在关闭最后打开的窗口时,按住 SHIFT 键不放,再行关闭,则之前所有的窗口都一起关闭了! 如图 1-8 和图 1-9 所示。




图 1-8 关闭最后打开的窗口




图 1-9 相应窗口自动关闭

## 1.2 设计自己的 Windows 95

### 1.2.1 如何加强“开始”的功力

“开始”的好处

不知道您习不习惯 Windows 95 的“开始”菜单，在设计上，这该算是一种“万流归宗”的做法：您最常用的程序当然放在“桌面”上，但是在“开始”里面，绝对有您需要的功能。

这里告诉您一个秘密，您可以将“开始”功能设计得更丰富些，比如说，将“控制面板”直接放在“开始”里面，如图 1-10 所示。




图 1-10 扩充“开始”菜单

这样您可以直接启动像“显示器”、“声音”这些常用的系统设定。下面就说明把控制面板放入“开始”菜单的方法。

#### 特定群组的秘密

(1) 在桌面上按鼠标右键，出现快捷菜单(图 1-11)：




图 1-11 桌面快捷菜单

(2) 选择“新建”的“文件夹”，出现一个您新增的文件夹，如图 1-12：




图 1-12 新增的文件夹

(3) 输入这个新文件夹的名称为：

ControlPanel. {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}，注意不要输错，大小写、“-”符号也不要错，输入完成后您会发现这个文件夹的样子不太一样。这就是“控制面板”的系统密码(图 1-13)：




图 1-13 控制面板

(4) 以右键单击“开始”，出现图 1-14 所示菜单。




图 1-14 “开始”菜单

(5) 选取“打开”后，出现图 1-15 所示窗口：




图 1-15 “开始”菜单窗口

(6) 用鼠标将步骤(3)完成的控制面板图标，拖到这个窗口中，如图 1-16 所示。




图 1-16 “控制面板”放入“开始”窗口

(7) 关闭这个窗口后,再进入“开始”,您会发现“开始”功能更强了(图 1-17)。



图 1-17 扩充后的“开始”菜单中的“控制面板”

(8) 为什么书上显示了更多的内容呢? 因为笔者还要再透露两个秘密代号: 打印机和拨号网络的设定操作与上述步骤(1)到(7)一样。完成设定后,如图 1-18,1-19 所示。

打印机:

Printers. {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}




图 1-18 “开始”菜单中的“打印机”

拨号网络：

Dial Up Net. {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}




图 1-19 “开始”菜单中的“拨号网络”

## 1.2.2 如何修改系统关机信息

这是专为“发烧友”们设计的。

在 Windows 95 关机的时候,首先您会看到图 1-20 的画面:




图 1-20 准备关机

然后告诉您“放心关机”,如图 1-21 所示。




图 1-21 关机完成

这些都可以修改!

(1) 打开附件应用程序“画图”,如图 1-22 所示。




图 1-22 “画图”程序

(2) 请打开 Windows 目录中一个名为 logow.sys 的文件(图 1-23), 虽然它的扩展名为 .sys, 不过您还是可以在“画图”中看到这也是一个 BMP 格式文件, 而且就是关机画面!




图 1-23 打开关机画面文件

(3) 可以任意编辑这个文件, 当然, 以后关机所出现的画面可就不一样了! 如图 1-24 所示。




图 1-24 编辑关机画面

(4) 请注意图形分辨率为  $320 \times 400$ , 千万不要超过, 以免发生错误(图 1-25)。




图 1-25 图形分辨率为  $320 \times 400$

(5) 另一个关机画面的图形文件名为 logos.sys, 也可以根据前面的方法进行编辑修改(图 1-26)。




图 1-26 编辑关机文件

### 1.2.3 如何自定“公文包”

#### 方便的公文包

Windows 95 中为用户称道的新功能是“发送”,只要对文件单击右键,在快捷菜单中有一项“发送”,可以让您选择需要将该文件送到的指定地方(图 1-27)。




图 1-27 文件快捷菜单

如果您能依照自己的需求将“发送”的对象多设定几个，以后选择时，就很方便了（图 1-28）。




图 1-28 发送对象

### 建立传送捷径

(1) 打开“资源管理器”，切换为 Windows 的目录，点取并打开其中的“SEND TO”目录，如图 1-29 所示。




图 1-29 资源管理器

(2) 选择“文件”中“新建”的“快捷方式”功能（图 1-30）。




图 1-30 建立快捷方式

(3) 出现“建立快捷方式”的对话框,请点取“命令行”(图 1-31)。




图 1-31 建立快捷方式对话框

(4) 直接输入您想建立快速传送的对象,最好是一个已存在的目录名,例如:D :\图库。

(5) 建立完成后,就多了一个新的传送捷径(图 1-32)。




图 1-32 建好的传送捷径

(6) 以后当您有重要资料需要传送到某特定的目录时,单击右键,即可自由选择将该文件传送到哪个特定目录中(图 1-33)。




图 1-33 文件发送

## 1.3 注册表编辑器

### 1.3.1 重量级的秘密程序 REGEDIT

#### REGEDIT 介绍

Regedit 是一个“注册表编辑器”，在 Windows 3.1 中就有了，但是还不够完整，也没有很重要的地位。但是在 Windows 95 中，它就成了一个重要且完整的编辑程序了。

虽然如此，您还是不会在 Windows 95 的桌面上或是任何地方看到这个程序，主要的原因也是因为它“太重要”了，如果任意让一般的用户接触、修改，可能会把电脑弄得乱七八糟。

在依照本书的指示进行系统参数的修改和建立时，也应该小心谨慎，因为任何的疏忽都可能造成系统使用上的不便。

#### 使用 REGEDIT

可以单独执行它，要是觉得它重要，也可以把 REGEDIT 安装在桌面或程序菜单中。

它的位置在 Windows 的目录下，可以在“资源管理器”中切换至 Windows 的目录，点取 REGEDIT.EXE，出现如图 1-34 所示的屏幕。




图 1-34 注册表编辑器

执行它的时候,会看到一堆奇怪的缩写代号,代表在 Windows 95 下每一个特定的主键。

#### REGEDIT 的编辑方式

每一个主键都有缺省值,您也可以修改这些值,以达到特别的目的,修改的方式有以下几种:

(1) 进入 REGEDIT 后,切换到您需要的主键对象,按鼠标右键,并选择新增资料的种类(图 1-35)。




图 1-35 选择新增资料的种类

(2) 切换到您需要的主键对象,选择“编辑”中的“新增”(图 1-36)。