

● 家庭必备
● 医生必备

ZHONGGUONANKEYIAN

● 张有寓 主编

天津科技翻译出版公司

中国男科医案

样 本 库

中国男科医案

主 编 张有寓
副主编 张洪慈 王荣武
编 者 张有寓 张洪慈
王慧生 王秀莲
张殷楷 孙 波

24X157/30



天津科技翻译出版公司

1197226

中国男科医案

张有寓 主编

*

天津科技翻译出版公司出版
(天津市河西区吴家窑大街22号)

新华书店天津发行所发行

三河科教印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 15.25 字数: 400(千字)

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

印数: 15000册

ISBN7-5433-0114-3/R·15

定 价: 8.50元

前 言

男性学是一门姗姗来迟的新学科。在国外，七十年代始有人专门研究，国内八十年代末始有人问津。

中医男科包孕丰富，我国历代医家在长期的医疗实践中，积累了极其丰富的理论和经验，只是由于历史的原因和世俗偏见的影响，人们对性以及性有关的诸方面讳莫如深。所以，几千年来鲜有男科专著问世，致使操此业者无书可读，罹此疾者无处就医。为此，我们延揽了上溯先秦、下逮现代的大量医学文献资料，采摘历代医家探骊得珠之案，编成当今第一部男科专案——《中国男科医案》，以饗读者。

本书取材至博，纵贯古今，举凡经典名著、医案医话、家藏秘传，等等，采无遗网；并且芟除芜杂，求精求验，务期有裨临床实用。此外，在编写过程中，还收辑了建国四十年来各期刊杂志的有关验案和最新科研成果，融古今中外于一炉，为男科诸病的防治提供积极有益的参考。

是书收录历代男科验案八百余则，按精病、性事疾病、泌尿生殖、性传染病、男科杂证五个方面排比成编。所录各案俱诊断明确、记载完整、疗效确实。各案之后，大多附有按语、提示要点。为使全书体例统一，案中处方药量一律采用公制。

本书既是历代医家男科临床经验的实录，也是中医基础理论和临床实践相结合的典范；许多病案，论述精辟，颇多奇效，很有参考价值，特别是对临床医生更为有用，男性公民和男科病患者，亦可作为家庭必备之书。

张有寓

1989年12月于天津中医学院

目 录

第一章

精病医案

第一节 精病·····(1)

一、遗精·····(1)

1. 气不摄精案·····(1)

2. 劳伤心脾案·····(12)

3. 阴虚火旺案·····(19)

4. 湿热下注案·····(40)

5. 肝气郁滞案·····(43)

6. 遗精兼证·····(49)

7. 遗精奇证·····(54)

二、滑精·····(58)

1. 气不摄精案·····(58)

2. 劳伤心脾案·····(64)

3. 君相火动案·····(68)

4. 湿热下注案·····(73)

三、早泄·····(79)

1. 心脾两虚案·····(79)

2. 肾虚不固案·····(80)

四、精流不止·····(85)

1. 命门火衰案·····(85)

2. 气阴两虚案·····(85)

五、血精·····(89)

1. 气阴两虚案·····(89)

2. 阴虚火旺案·····(93)

3. 湿热下注案·····(100)

4. 瘀血停着案·····(105)

六、精瘀·····(107)

1. 肾虚精亏案·····(107)

2. 阴虚火旺案·····(111)

3. 气滞血瘀案·····(116)

4. 痰浊阻窍案·····(120)

5. 寒滞肝脉案·····(121)

6. 血虚窍痹案·····(122)

7. 湿热下注案·····(126)

8. 逆行射精案·····(128)

第二节 精液异常·····(123)

一、精少·····(128)

1. 肾虚精冷案·····(128)

2. 阴虚火旺案·····(142)

3. 肝郁肾虚案·····(145)

4. 痰湿阻络案·····(146)

5. 脾肾两亏案·····(148)

6. 下焦寒湿案·····(150)

二、无精·····(151)

1. 气阴两虚案·····(151)

2. 肾虚兼气滞
血瘀案·····(158)

三、死精……………(162)

1. 肾阳虚案…………(162)

2. 肾阴阳俱虚
案……………(164)

3. 肝气郁滞案…………(166)

四、精液不能液化
证……………(167)

1. 肾虚湿滞案…………(167)

2. 湿热下注案…………(169)

3. 阴虚火旺案…………(171)

4. 寒湿郁滞案…………(172)

五、精子活动率低…………(173)

六、精子密度增高…………(176)

第二章

性事疾病医案

第一节 阴茎疾病…………(177)

一、阳痿……………(177)

1. 精亏火衰案…………(177)

2. 肝气郁滞案…………(193)

3. 湿热下注案…………(202)

4. 寒湿内困案…………(205)

5. 痰瘀阻络案…………(205)

6. 惊恐伤肾案…………(211)

二、阳强……………(214)

1. 阴虚火旺案…………(214)

2. 湿热下注案…………(222)

3. 痰火内蕴案…………(224)

4. 肝肾阴虚案…………(224)

5. 瘀血阻滞案…………(226)

三、缩阳……………(227)

1. 寒滞肝脉案…………(227)

2. 湿热蕴郁案…………(234)

3. 肝胆火旺案…………(236)

4. 阴虚火旺案…………(238)

第二节 睾丸疾病…………(239)

缩睾……………(239)

第三节 房事疾病…………(241)

一、房事耳痛……………(241)

二、房事头痛……………(241)

三、眉发脱落……………(242)

四、房事咳嗽……………(243)

五、戴阳证……………(244)

六、肾虚气脱证…………(246)

七、夹阴伤寒……………(250)

八、淋秘……………(254)

九、下利……………(254)

十、尿血……………(255)

十一、足痿……………(257)

十二、腰痛……………(259)

十三、房事茎痛…………(260)

十四、房事子痛…………(261)

十五、腹痛……………(261)

十六、房事昏厥…………(261)

十七、奔豚……………(263)

第四节 性恋怪癖症

龙阳毒……………(264)

第五节 房劳伤……………(266)

一、胁痛……………(266)

二、淋浊·····(268)	五、癰疽·····(329)
三、黄病·····(269)	六、冲疔·····(330)
四、筋缩·····(269)	第五节 前列腺疾病·····(339)
五、腰痛·····(270)	一、前列腺炎·····(339)
六、其它·····(271)	1. 肾虚案·····(339)
第六节 阴阳易·····(273)	2. 气阴两虚案·····(340)
第三章	3. 湿热下注案·····(342)
泌尿生殖系医案	4. 气滞血瘀案·····(345)
第一节 睾丸疾病·····(273)	二、前列腺肥大·····(346)
一、子痛·····(278)	1. 肾阳虚弱案·····(346)
二、子痈·····(283)	2. 中气虚弱案·····(347)
1. 湿热下注案·····(283)	3. 肝气郁结案·····(349)
2. 热毒壅盛案·····(287)	4. 湿热下注案·····(349)
3. 阳虚感寒痰	5. 瘀血阻滞案·····(353)
湿凝结案·····(290)	6. 败精瘀阻案·····(355)
4. 气滞血瘀案·····(291)	第六节 阴茎疾病·····(357)
三、子痰·····(292)	一、阴茎硬结·····(357)
四、隐睾·····(293)	二、阴茎短小·····(363)
第二节 阴囊疾病·····(294)	三、阴茎溃烂·····(365)
一、囊痈·····(294)	四、阴茎疼痛·····(366)
二、肾囊风·····(297)	第四章
三、脱囊·····(305)	性传染病医案
第三节 会阴部疾患·····(306)	第一节 梅毒·····(369)
悬痈·····(306)	一、下疳·····(369)
第四节 疝气·····(307)	二、便毒·····(373)
一、气疝·····(307)	三、杨梅疮·····(376)
二、寒疝·····(312)	四、杨梅结毒·····(381)
三、水疝·····(321)	五、先天梅毒·····(384)
四、狐疝·····(325)	第二节 阴虱·····(385)

第五章

男科杂证医案

第一节 乳房疾病……(386)

一、乳疔……(386)

二、乳肿……(392)

三、乳衄……(394)

第二节 淋癰……(395)

一、白浊……(395)

1. 邪热内结案…(395)

2. 心肾两虚案…(396)

3. 脾肾两虚案…(396)

4. 肝肾阴虚案…(399)

5. 湿热下注案…(400)

6. 败精阻窍案…(407)

二、癰闭……(408)

1. 肾虚案……(408)

2. 湿热下注案…(414)

3. 膀胱气化失司案……(420)

4. 瘀血阻塞案…(425)

5. 寒邪凝滞案…(427)

6. 肝郁气滞案…(428)

三、淋证……(429)

1. 气淋……(429)

2. 血淋……(432)

3. 膏淋……(436)

4. 砂淋……(442)

5. 劳淋……(450)

6. 热淋……(453)

第三节 前阴疾病……(454)

一、阴冷……(454)

二、阴吹……(455)

第四节 狐惑病……(456)

第五节 交肠证……(466)

第六节 奇证……(468)

一、睾丸硬结……(468)

二、睾丸肿亮……(468)

三、阴茎麻木……(471)

四、飞丝绕茎……(471)

五、气滞阴痿……(471)

六、前阴臊臭……(471)

七、走精面黄……(472)

八、病后吐舌……(472)

九、梦交……(473)

十、肾囊出血……(475)

第一章 精病医案

第一节 精 病

一、遗 精

1. 气不摄精案

【例1】 一人，年踰三十，神色清减，初以伤寒过汗，嗣后两足时冷，身常恶寒，能食易饥，日见消瘦，频频梦遗，筋骨疼痛，久卧枕榻，医用滋阴降火罔效，汪视左脉浮虚而缓，右脉浮弦而缓，乃曰：足冷身寒，是阳虚之验，又汗多亡阳，奈何以阴虚治，食则易饥者，非阴虚火动也，盖脾胃以气为主，气属阳，脾胃之阳已虚，又泻以苦寒属阴之药，故阳愈虚，而内空竭，须假谷气以扶助之，是以易饥而欲食，虽食亦不生肌肉也。经曰：饮食自倍，肠胃乃伤。又曰：饮食不为肌肤。其此之谓歟。梦遗亦非特阴虚，经曰：阳气者，精则养神，柔则养筋。今阳气虚不能养神，则梦寐弗宁，而神弗藏于心；不能养筋，则筋骨疼痛，而魂弗藏于肝，神魂失所，安得不遗乎。经曰：气固形实，阳虚则不能固，而精门失守，此遗之所以频而不禁也。经曰：肾者，胃之关也，今若助阳以使其固，养胃以守其关，何虑遗之不止。乃以参芪6克 白术3克 甘草1.5克 枳实、香附、山楂、韭子各1.5克 煎服半载，随时令寒暄升降，而易其佐使遂全安。

【徐衡之等《宋元明清名医类案》第一册“汪石山医案”】

按：此例由伤寒过汗伤阳而致遗精，误用滋阴降火则阳愈虚，治用参芪益气生精，白术、枳实、山楂、甘草补脾消积，韭子温阳补肾，遂愈。是知，治遗精者，不可但着眼于肾矣。

【例2】 神伤于上，精败于下，心肾不交，久伤精气，不复谓之损。《内经》治五脏之损治各不同。越人有“上损从阳，下损从阴”之议，然必纳谷资生，脾胃后天得振，始望精气生于谷食。自上秋至今日甚，乃里真无藏，当春令泄越，生气不至，渐欲离散。从来精血有形，药饵焉能骤然充长？攻病方法，都主客邪以偏治偏。阅古东垣、丹溪辈，于损不肯复者，首宜大进参、术，多至数斤。谓有形精血难生，无形元气须急固耳。况上下交损，当治其中，若得中甦加谷，继参入摄纳填精敛神之属。方今春木大泄，万花尽放，人身应之，此一月中急挽勿懈矣。

参术膏 米饮调服

【秦伯未《清代名医医案精华》“叶天士医案”】

按：精生于谷，若脾胃健运，精气自充。况今上下交损，后天不振，尤当治中。待中甦纳佳，元气来复，精关乃固。此叶氏发皇古义之处，足以重训来兹。

【例3】 一人年四十余，泻精，久之神不守舍，梦乱心跳，用清心莲子饮罔效，取袖珍方治小便出髓条服之，又服小菟丝子丸，又服四物加黄檗俱罔效。汪诊之，一日间其脉或浮濡而驶，或沉弱而缓，曰：脉之不常虚之故也，其证初因肾水有亏，以致心火亢极乘金，木寡于畏而侮其脾，此心脾肾三经之病，理宜补脾为主，兼之滋胃养心，病可疗也。方用人参为君，白术 茯苓 麦冬 枣仁 栀子 生甘草为佐，莲肉 山楂 黄柏 陈皮为使，其他牡蛎 龙骨 白芍 川芎 熟地之类，随其变证而出入之。且曰：必待人参加至15克病脱，其人未信，服二十余日，人参每服10克，洩精减半矣，又月余加入参至15克，寻愈。盛启东治郁文质，遗精，形体羸弱，兼痰咳交作，日夕不能休，群医治之转剧，盛视之曰：此阳脱也，急治则生，缓治则死，非大料重剂，则不能疗，于是以附子、天雄、合参苓白术、昼夜服之，自秋徂冬，约服附子百余枚，厥疾乃疗。

【徐衡之等《宋元明清名医类案》第一册“汪石山医案”】

按：此例泄精案，起于君相不宁，淫欲逆精致精离其位，久之则气虚不藏，精液淫溢而下，此气虚不固，必大剂人参大补元气以固脱。

【例4】 滕，37岁，失精后随即登途百里长征，复伤于气，以致肾关不固，时下白淫，上为喘逆。从此阴阳不组，昼夜不能安眠，而饮食亦因之大减。症延数月，一气奄奄。索阅前方所服固剂已不少，何至毫无一效，正谓上下交病，治在中宫，责之脾胃，以肾为胃关，又为阴阳升降之枢纽，非无据也。晚服水陆二仙丹，以盐开水吞服。

野山高丽参 生甘草 炒白芍 黑大枣 野白术 茯苓 怀山药 冬虫夏草 陈皮 饴糖

【《引经证医》卷三】

按：失精后劳伤，上为喘逆，下为白淫，治在中宫而获效，是以脾胃为后天之本，补中宫可培土生金，上治喘逆。下可培补先天，输精于肾，肾水足，肾气充，精关固，白淫自止。

【例5】 气虚不固遗精，辨诸脉细、肢倦神疲、形寒，又养阴固涩俱罔效。

韭子 杞子 菟丝子 党参 於术 鹿角霜 桑螵蛸 黄芪 仙灵脾 巴戟 炙草

【《野溪医述》卷四】

按：根据脉证，此遗精乃由阳气虚不能固摄所致。故方中用韭子、菟丝子、鹿角霜、仙灵脾、巴戟温补肾阳；党参、黄芪、炙草、白术补中益气；枸杞子补肾生精；桑螵蛸助阳固精，诸药合用，使阳气充，脾气固。此治疗必求于本也。

【例6】 候左，肺虚则咳嗽痰热，脾虚则纳少便糖，心虚则脉细神疲，肾虚则遗泄，肝虚则头眩。五虚并见，非易图功，惟宜培土生金，益肾养肝，苟能泄泻止，谷食增，寒热除，咳嗽减，则虚者可治。

炒潞党9克 云茯苓9克 炒於术6克 清炙草1.8克 陈皮8克

炒淮药 9克 炒川贝 6克 炒御米壳 6克 煅牡蛎 9克 花龙骨 9克
水炙远志 3克 北秫米 12克包

【丁甘仁《医案讲义》】

按：本例咳嗽、便溏、神疲、遗泄、头眩，属五虚并见。治宜补益中宫，培土生金，金水相生以滋肾，肾水涵木以养肝，五虚可补，诸症自愈。

【例7】 李×，北门之钥得守，则阳气固，坤土之阳得运，则湿浊化。湿浊化则精旺，阳气固则精守，所嫌肌肉尽消。失肌肉犹城垣也，元气犹主宰也，城垣倾颓，主宰困穷，然则非大补元气不可。

大熟地 西党参 冬术 枸杞子 厚杜仲 麦冬 炙甘草
怀山药 淡苡蓉 当归 半夏 陈皮 茯苓 谷芽

【《王旭高临证医案》卷四】

按：脾肾双亏，元气不固，精道滑而遗泄，故健脾以运湿，补肾以固精，遂愈。

【例8】 甲申秋，孝廉曾奕乾次子，患遗精三年，百治不瘥，六脉滑缓无力，余曰：此肾气下陷，脾虚不能约水。诸医拘执方书，疗以固涩之药，是治其末而忘其本也。余以补中益气汤去柴胡、陈皮，加五味、阿胶、熟地、石枣等物，投两剂即止。仍制加减六味丸服，绝不用龙骨、牡蛎、金石慄悍之属，金樱、栗、谷壅塞隧道之物，徒伤肠胃经络耳。余每治此症率用前药为主量加增减无不愈者。

【肖京《轩岐救正论》卷五】

按：此例脾肾同病，故补益中气，补肾益精，双管齐下，药症合拍，而获全安。此为治本之法。

【例9】 朱工部，劳则遗精，牙齿即痛，用补中加苓、半、芍药并六味丸渐愈。更以十全大补加麦冬、五味而痊。

【《薛案辨疏》·卷下】

按：劳则遗精，属脾弱气虚。精与牙齿又都属肾，遗精牙齿

即痛，属肾阴不足。用补中益气加味并六味丸，以补脾滋肾。然脾肾虚者，气血亦多不足，故终以十全大补加味而痊愈。

【例10】 一男子素遗精，足跟作痛，口干喝，大便燥，午后热甚。用补中益气加芍药、玄参及六味丸而愈。

【《薛案辨疏》卷下】

原按：此案似只宜补阴不宜补气。盖以大便燥结故也。不知大便之燥，虽属肾水不足，亦由旺肺气虚不能运行也。

况遗精一症，原不宜独用补阴之法，若专补阴，则火降而精益下。遗精当先用升补元气之剂。盖遗滑诸症，自属元气下陷者多。然清火必用芍、玄参者，以遗精必由相火，相火在于肝肾，故加芍药以清肝经相火，元参以清肾经相火也。

【例11】 老吴市陆少云，遗精三四日一次，已有3年，养阴固摄俱罔效。余诊之，脉细肢倦，神疲形寒。曰：初起之遗，在相火不静。日久之遗，在气虚不固。而龙骨、牡蛎之固摄，但能固其精，未能固其气，治其病当固其气于无形之中。进以韭子6克 杞子6克 菟丝子10克 党参19克 于术6克 鹿角霜15克 桑螵蛸10克 黄芪10克 仙灵脾5克 巴戟天10克 炙草8克 红枣5枚 煨姜2片 服三剂，觉身体轻健，四肢渐温，胃气亦旺。服至十剂，则遗精已止矣。

【《余听鸿医案》】

按：病已三载，阴损及阳，气虚不固，遗泄不止，故治以补肾健脾益气固涩之法，使阳复脾健气充，而遗精乃止。

【例12】 李思高病遗精，饮食减少，食后反饱，四肢无力，神倦。夫精去气必衰，自然倦怠，法宜固精，精固气回必神强体健。但此人有食后反饱一证，属于脾胃之虚。胃虚受纳减常，故食少。脾虚运化减常，故反饱。是精之遗，亦属土虚不能防，气虚不能约也。与寿脾煎加菟丝、故纸，十余剂，饮食俱健，精止神强而愈。

第愈后，每小便时有封头之苦。此必命门元气未充，尚不能

紧固，微有些须渗出，滴结茎中，致有封头之恙。盖精出命门，便是败精。此神未至，而精自溜，迟滞不行，结塞茎中，故曰败精也。只宜温补肾阳，扃钥门户。与熟地、附片、韭子、枣皮、五倍子、肉桂、故纸、灰面，炒黄糊丸，白汤送下，服七、八日全安。

【任贤斗《瞻山医案》卷三】

按：此证缘由土虚不能防，气虚不能约所致，故用寿脾煎加味而愈。后又有余渗，乃久遗精滑之故，治宜温补肾阳，扃固精窍而获痊愈。若临证不分先后，初治即用固下之药，则脾虚不堪熟地之润，土虚不堪枣皮之酸，恐延误病期，加重病情。

【例13】 两尺沉弱，遗泄三年，遇劳伤冷，其发愈剧，形神枯悴，动则喘促，肢体重著，寒热倏忽不休。经云，阳维为病苦寒热。肾阳衰则纲维无以振也。参术顽钝，徒滞中宫，桂附刚烈，更劫阴液。滋填则滑泄，固涩则坚痛，均于病无干涉耳。应仿真人升补肾阳，固摄八脉一法庶克有济。

人参8克 鹿角霜9克 破故纸6克 枸杞子9克 鹿茸8克
潼沙苑9克 巴戟天9克 云茯苓9克 当归9克

【《雪雅堂医案》卷下】

按：遗泄3年，精伤气耗，阴损及阳，故用鹿角霜、鹿茸、巴戟天、破故纸、潼沙苑温肾壮阳以固精；人参、茯苓补气健脾；当归、枸杞养血生精。

【例14】 脾胃阳微不运，寒痰噫气，肾虚阳走，遗精无梦。

人参 炒山药 炒熟地 建莲 生牡蛎 龙骨 杞子 鹿角胶

【《评点叶案存真类编》上】

按：寒痰噫气、遗精无梦，脾肾两虚之候。方中用人参、山药补气健脾；熟地、杞子、鹿角胶滋补肝肾，补水以壮火，精旺火自有根；生牡蛎、龙骨益阴敛阳；建莲固精气，药症相符，当可奏效。

【例15】 光绪 年、月、日，又治精滑梦遗方。

金樱子、芡实、白莲花蕊、煅龙骨各15克

共为细末，米糊为丸，梧桐子大，每服七十丸，盐酒汤送下。

按：遗精之病，原因颇多，归纳起来，不外阴虚火旺、湿热内蕴、肾虚不藏三端。本方旨在固肾，系《洪氏集验方》之水陆二仙丹加味，该方主治遗精，白浊，便数等症。此方加白莲花蕊以涩精清心，煅龙骨以收敛固涩，俾肾气得固，精关得闭，而梦遗可除。此方为光绪帝亲笔所书。

【陈可冀等《慈禧光绪医方选议》】

【例16】 宁××，男，26岁，市郊张万棚大队宁楼生产队社员。1980年7月12日初诊。

一年前因挖河腰部受外伤，在省级某医院住院两个多月，住院期间经常出现梦遗之症。经中西医治疗无效，当外伤愈合后即劝其出院。返回后在地、市等医院治疗亦罔效。且病情逐渐加重。近三个月内几乎连白天昏睡亦会遗泄，身体日趋消瘦，饮食少进，精神恍惚，心情苦恼万分，竟至卧床不起已一月余。

症见：面色黯，形瘦纳少，倦怠昏睡，少气懒言，形寒肢冷等。舌质淡，苔白腻，脉沉细。

辨证：腰部损伤，致使精关不固，加之忧虑过度损伤脾胃，蕴生痰火，痰火扰心，发为是疾。

治则：和胃健脾，清心除痰，补元固精。

方药：升阳益胃汤加减

黄芪30克 人参12克 半夏6克 炙甘草6克 羌活8克 独活8克 防风6克 白芍15克 陈皮6克 白术9克 茯苓9克 泽泻6克 柴胡6克 黄连8克 生姜8片 大枣8枚

二诊：精神转佳，纳增，但动则微喘，自汗。昨日又有梦遗发生。舌淡，苔薄白，脉沉细。前方既效，稍事加减，续服之。

处方：黄芪60克 人参30克 肉桂12克 茯苓12克 炙甘草6克 当归30克 白术8克 白芍15克 半夏6克 陈皮6克 柴胡6克 黄连8克 生姜5片 大枣10枚 六付。

三诊(24日)：梦遗已止，已能起床，纳食倍增，面色红润，仍感气短乏力。舌苔由腻转薄，脉仍沉细，但较前有力。再以初方

续进六剂，配合肾气丸服之。

四诊(8月1日)：梦遗之症未再出现，除身体消瘦外，其它症状均恢复正常。苔薄脉细，久病脾胃受损，正气已虚，气血不足，当予补养气血之品以冀巩固。嘱服人参养荣丸一月。

五诊：诸症尽除，身体强壮，已参加劳动。后随访病未再犯。

【《河南省名老中医经验集锦·张善儒医案》】

按：腰部外伤，精关不固；思虑伤脾，痰火内生，治宜健脾和胃，清心化痰，心脾康复肾家自安。此治病求本之法。

【例17】 吕×，少年未室，每十日一梦泄。积久疲乏，面少神采，素服滋阴敛涩等药，不效。改服镇心安神等剂，亦无效。予谓肝肾脉虚，非相火为害，但精关久滑，气少固摄耳。询之，果有时无梦亦泄，遂重用参、芪、佐明五味，茯神、山药、莲子、菟丝、芡实、杞子俱炒。滑泄竟止。更用丸剂，加鱼鳔炒研而固。

【林佩琴《类证治裁》卷七】

按：病者精关久滑，当责之肝肾气少不摄，故予大剂参、芪、培补元气，佐以安心神、益肝肾之剂，遂愈。此林氏匠心独运之案，对临床确有一定指导意义。

【例18】 蓝姓少年，纵欲伤精，已成虚损，食少怯风，心跳发热，不能行走，至此际始知畏死。竭力节欲。谁知肾之关门不固，思欲未尽，遗精不止，愈形危笃。写病状求余拟方。虽未识其脉候如何，然经云：精不足者，补之以味；非滋腻浊药，填补下焦，而兼镇摄者不可。定方：熟地 萸肉 山药 云苓 莲米 芡实 肉苁蓉 龙骨 牡蛎 桑螵蛸 龟胶 五味 鱼鳔胶 天冬 猪脊髓 牛骨髓 羊骨髓 金樱膏为丸。初用一剂，加附子以固关闸，服数月，遗精已止，诸病已渐就痊。

【郭敬三《郭氏医案》】

原按：虚癆一症，越人有上损从阳，下损从阴，过乎中即不治之训。夫上焦阳气所居，下焦阴精所聚；病起于上焦之阳气虚，自当宗仲师小建中，及时方温补等法，倘系下损，阴精一

虚，阳气必然偏盛，阴阳即不能平秘矣。医者不分上损下损，概用温补助阳，必增烦热，出汗、咳嗽、吐血诸症。总之，医贵心灵手敏，不可为前贤一偏之见所误，则得矣。

【例19】 儒者钱用宾，色欲过度，梦遗精滑，先服清相火之剂，继服固涩之剂，皆无效。来求余，余以玉华白丹浓煎，人参汤送6克，两服后稍固，兼进六味地黄丸，加莲须、芡实、远志、五味子丸，一月愈。

【李中梓《医宗必读》卷九】

按：梦遗精滑，清火固涩均无效，因肾气虚衰，故精滑不固，以玉华白丹加人参补气固肾。玉华白丹方：钟乳粉，白石蜡，阳起石，左牡蛎研细，再研一二日，糯米粉煮糊为丸，芡实大。入地坑出火毒一宿。继以六味丸加味，滋阴清心固精，服药一月症始痊。

【例20】 精关不固，髓虚风动，腰膝无力，阳不交阴也。

炒熟地 炙龟板 煨龙齿 麦冬 茯苓 炒归身 莲须
炒枣仁 石决明 柏子霜

复诊：去地、茯、枣、龙、归，加炙芪、川断、山药、泡远志、桂圆、细桑枝

丸方：炙芪 煨龙齿 党参 五味 枸杞 炒枣仁 茯神
熟地 湘莲 炒杜仲 龟版 狗脊

【《重古三何医案》】

按：肾主骨生髓，肾虚精关不固，故腰膝无力，头晕，治疗补肾平肝培精固涩。

【例21】 举人陈履贤色欲过度。丁酉孟冬发热无时，饮水不绝，遗精不止，小便淋漓。或用四物、苓、连之类，前症益甚，更加痰涎上湧，口舌生疮。服二陈、黄柏、知母之类，胸膈不利，饮食少思。更加枳壳、香附，肚腹作胀，大便不实，脉浮大，按之微细。

余朝用四君为主，佐以熟地黄、当归。夕用加减八味丸，更加