

第 1 部分 基 础 篇

第 1 章 启动与退出 Windows 98

Windows 98 是微软公司推出的功能强大而且使用方便的操作系统，它在 Windows 95 的基础上增添了许多新技术，使程序的运行更快、更可靠、更富有趣味，系统管理更容易，而且与 Web 的结合更为紧密。

从用户的角度来看，与以前的 Windows 版本相比，Windows 98 的新特点有：

- ◆ **Web 集成：**Windows 98 可以显示动态桌面，即将 Web 内容设定在桌面上，Web 上更新的内容会在活动桌面上显示，使桌面更富有情趣和动感、更加实用；另外，在资源管理器、我的电脑等窗口中，均可以设置 Web 页面作为文件夹的背景。
- ◆ **丰富的网络工具：**Windows 98 中附带的 Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Chat 等网络应用程序，可以用来浏览 Internet，发送和接收电子邮件，在网上聊天等。
- ◆ **对用户日常工作提供了更多的附件和工具，**它可以帮助用户维护磁盘，设置电源管理方案以节省能耗，提供了“映像”工具处理图像，还有“放大程序”等帮助视力不好的用户更好地利用计算机。
- ◆ **全面使用 32 位文件系统，**它可以将磁盘格式转换为 FAT32 格式，使磁盘的利用更为充分。
- ◆ **随处可用的拖放功能：**可以在任务栏、开始菜单等处随意拖放来添加或删除项目。

从本章开始，我们逐步进入 Windows 98 这一强大的操作系统世界。本章从最基本的键盘和鼠标操作开始，介绍 Windows 98 的启动与退出过程，并带领读者初步认识 Windows 98 桌面。

操 作 提 要

启动 Windows 98

1. 打开计算机。
2. 在“输入密码”对话框中单击自己的用户名。
3. 输入密码。
4. 单击“确定”按钮。
5. 单击“欢迎进入 Windows 98”对话框的关闭按钮（可选）。

鼠标操作

- ◆ 指向：在桌面上移动鼠标，使鼠标指针指向选择的对象。
- ◆ 单击：快速按下并释放鼠标左键。
- ◆ 右击：快速按下并释放鼠标右键。
- ◆ 双击：快速连续两次单击。
- ◆ 拖放：将鼠标指针指向要拖动的对象，按下鼠标左键不放，同时移动鼠标。将拖动对象移动到需要的位置后，释放鼠标左键。
- ◆ 右键拖放：将鼠标指针指向要拖动的对象，按下鼠标右键不放，同时移动鼠标。将拖动对象移动到需要的位置后，释放鼠标右键。

初识 Windows 98 桌面




图 1.1 Windows 98 桌面

关闭 Windows 98

1. 单击“开始”按钮。
2. 单击“关闭系统”。
3. 单击“关闭计算机”。
4. 单击“是”按钮。

注销 Windows 98

1. 单击“开始”按钮。
2. 单击“注销”命令。

3. 单击“是”按钮。

基本操作

1.1 启动Windows 98

本节介绍正常启动 Windows 98 的过程，这是我们使用 Windows 98 必须经历的过程。

假设你的计算机已经安装了 Windows 98（安装 Windows 98 的过程参见附录），启动它是相当轻松的过程。

1. 打开计算机电源。屏幕上首先显示 Windows 98 启动屏，随后出现“输入密码”对话框，参见图 1.2。




图 1.2 “输入密码”对话框

2. 在“选择用户名”框中单击选择自己的用户名。在图 1.2 中，只有一个用户名，所以，这个过程可略。如果有多个用户使用同一台计算机，由于个人的设置不同，所以可设置多个用户名，从而每个用户进入不同的桌面设置。
3. 在“密码”框中输入密码，在输入的同时，这个框中会出现星号(*)。
4. 单击“确定”按钮（也可以在输入密码后直接回车）。如果输入密码错误，则会出现消息指出“密码不对”，此时单击“确定”又返回“输入密码”对话框，再次输入密码，直到正确为止。此时出现“欢迎进入 Windows 98”对话框，参见图 1.3。这里要说明的是，在“输入密码”对话框出现时，若单击“取消”按钮或按 Esc 键，也可以进入 Windows 98，但不能使用它的 Microsoft 网络。这样进入 Windows 98 后，以后如果要使用 Windows 98 的网络功能，还会出现要求你输入密码的对话框。




图 1.3 “欢迎进入 Windows 98”对话框

5. 在“欢迎进入 Windows 98”对话框中，根据自己的情况单击如下操作选项或按钮：

- ◆ “每次启动 Windows 98 时显示此屏幕”：单击此复选框去掉其中的对勾标记，在下次启动 Windows 98 时，便不会再显示此对话框。
- ◆ 现在注册：向微软公司注册你的 Windows 98 版本。当然，前提是你应当配置好了调制解调器，可以连到 Internet 上。
- ◆ 连接 Internet：启动 Internet 连接向导，在它的带领下，你可以轻松地连接到 Internet 上。
- ◆ 探索 Windows 98：介绍计算机的基本原理以及 Windows 98 的操作。
- ◆ 维护计算机：启动 Windows 98 的维护向导，帮助用户使用计算机的性能更高、硬盘空间更多、执行程序更快。
- ◆ “开始”按钮：单击此按钮，将开始启动或浏览所有选项的具体内容。

提示：以后，如果不再看到“欢迎进入 Windows 98”屏幕，而又需要它，可以通过依次单击“开始”按钮、“程序”、“附件”、“系统工具”中的“欢迎光临 Windows 98”，来再次启动它。

1.2 鼠标与键盘操作

在 Windows 中，使用鼠标操作既快又方便。鼠标是一种手持式的指向工具，通常，鼠标操作只是移动鼠标和按鼠标上面的按键。用户将手放在鼠标的上面，可以在桌子表面或鼠标垫板上向各个方向移动，与此同时，屏幕上显示的鼠标指针也会向相应的方向移动。鼠标上面有两个或三个按键用于选择命令或其他操作。

Windows 98 中的鼠标操作如下：

- ◆ 指向：在桌面上移动鼠标，使鼠标指针指向所选择的对象，为以后的操作做准备。在带有右向三角的菜单中，指向此菜单相当于单击，可以打开其子菜单。
- ◆ 单击：快速按下并释放鼠标左键。它可以：
 - 单击选择一项，并取消其他项的选择。

- 与其他键组合使用，如 Shift+单击可选择多项。
- 在 Windows 98 中，可以设置单击的效果与在 Windows 98 中双击的效果相同，即选定一项并执行程序。这方面的设置在第 2 章中介绍。

通常，我们说“单击”、“双击”等，就包括了“定位”的过程，即如果说单击“我的电脑”，就是首先将鼠标指针指向“我的电脑”，然后单击它。

- ◆ 右击：快速按下并释放鼠标右键，通常用于调出所选对象的快捷菜单。所谓快捷菜单，即是在右击对象时出现的菜单，通常，这个菜单中列出的命令是所选对象的最常用的命令。
- ◆ 双击：快速连续两次单击。用于选择一项，并执行一个命令。
- ◆ 拖放：拖放的过程通常有三步：
 1. 将鼠标指针指向要拖动的对象。
 2. 按下鼠标左键不放，同时移动鼠标。在移动的过程中，可以看到屏幕上所拖动的对象也相应移动位置。
 3. 将拖动对象移动到需要的位置后，释放鼠标左键。
- ◆ 右键拖放：使用鼠标右键也可以进行拖放，通常用于移动、复制或创建对象的快捷方式。另外，拖放过程配合键盘按键，还可以指定是移动还是复制操作。

鼠标指针是屏幕上随着鼠标的移动而移动的光标，它指出在按鼠标键时影响屏幕上的哪个区域，通常为箭头形状。鼠标指针的形状会根据它所处的位置和所使用的应用程序以及应用程序的当前状态而变化。

在使用鼠标的过程中，可以通过鼠标指针的形状而知道当前可以进行什么操作。例如，当鼠标指针为  时，此时单击屏幕上的一项，便会出现此项对应的简单帮助说明；当鼠标指针为  时，表示鼠标处于链接区域，此时单击便可以引出链接区域所链接的内容。这些内容不必记忆，在使用的过程中，可以逐渐摸索到规律。

键盘常用于输入字符，也可以进行命令选择和程序启动等操作。在 Windows 98 中，许多命令和操作有相应的键盘快捷键，它是一些键或键的组合，用于快速调用命令或启动应用程序。虽然使用 Windows 的最快方法是用鼠标，但有时键盘操作更为快捷。

本书说明快捷键时用加号(+)表示同时按下，如 Ctrl+F 表示按下 Ctrl 键不放开，再按 F 键。

最常用的快捷键是回车键。在很多情况下，如果要运行的程序已经是高亮的，按一下回车键比用鼠标移动光标，再双击程序图标更快、更简单。

提示：在本书中，列出了许多命令的快捷键，读者可以参考这些快捷键，逐渐学会使用它们，尤其是在文本输入的过程中，由于两手是放在键盘上，此时要进行选定、复制或粘贴等操作，使用键盘快捷键要比使用鼠标更为方便。这是提高工作效率的一种方式。

1.3 初识Windows 98桌面

登录到 Windows 98 后，会出现 Windows 98 桌面。Windows 98 桌面的组成部分大致包括：

- ◆ 桌面：它占据整个背景，它是用户在屏幕上看到的工作空间，就像放置东西的实际位置一样，在这个工作空间中，Windows 98 显示和安排所有打开的窗口，还有表示计算机、文件夹、文档等等的图标。
- ◆ “开始”按钮：单击“开始”按钮将显示“开始”菜单，这个菜单含有下面这些命令：程序、收藏夹、文档、设置、查找、帮助、运行、注销、关闭系统。
- ◆ 任务栏：在任务栏上排列打开的应用程序所对应的按钮。单击任务栏上的一个按钮便切换到不同的任务。打开每个应用程序在任务栏上都出现一个按钮。当同时使用多个应用程序时，在任务栏上可以看到所有打开的应用程序名。在任何时候，都可以单击任务栏上的相应图标按钮切换应用程序。一开始，任务栏出现在屏幕的底部，用户可根据需要适当地移动它。
- ◆ 时钟：任务栏右端的时钟显示当前的时间，且如果计算机配置有声卡，音量控制图标出现在时钟的旁边，可用来控制音量。
- ◆ 输入方式图标：表示此时是处于中文输入状态，还是英文输入状态，单击此图标将会引出一个菜单，从中可以选择输入方式。
- ◆ 各种图标：图标是系统资源的符号表示，它由两部分构成：图形部分和文字部分。图形部分是一个小图像，文字部分是打开图标所形成窗口的标题栏内容。可以从 Windows 98 的桌面上看到“我的电脑”、“回收站”等图标，这些内容将在以后详细说明。
- ◆ 快速启动工具栏是 Windows 98 的新特征，单击上面的图标可以快速启动图标所代表的程序。
- ◆ “活动桌面”可以将“活动内容”从 Web 页或频道移到桌面上。默认情况下，显示的是 Windows 98 的 Internet Explorer 频道栏。

1.4 注销 Windows 98

在多个用户使用 Windows 98 时，如果一个用户使用完 Windows 98，可以注销，让另一个用户继续使用。这适于使用网络或几个人共用计算机的情况，此选项关闭程序，并提示用户进行登录，这样，其他用户就可以重新登录到计算机，但实际上不再启动 Windows 98 或计算机。方法如下：

1. 单击“开始”按钮。
2. 从出现的弹出菜单中选择“注销”命令。此时将会出现“注销 Windows”对话框。参见图 1.4。




图 1.4 “注销 Windows”对话框

3. 单击“是”按钮。

此时将保存用户的工作和设置，随后出现“输入密码”对话框，让用户重新登录。

1.5 正常退出 Windows 98

在使用完 Windows 98 后，可以退出它，退出 Windows 98 有两种情况：正常关闭和异常关闭。

退出 Windows 98 不要直接关机，而应当按照正确的步骤进行关闭，否则会丢失系统未保存的数据或信息。而且，在运行应用程序的过程中产生的大量临时文件将留在硬盘上，占用宝贵的硬盘空间。

通常，退出 Windows 98 的基本过程为：

1. 单击“开始”按钮，此时向上弹出一个菜单。
2. 单击“关闭系统”，此时出现“关闭 Windows”对话框，参见图 1.5。现在有如下几种选择：




图 1.5 “关闭 Windows”对话框

- ◆ “将您的计算机转入睡眠状态”：将计算机置于睡眠状态可使它处于低耗能状态，此时将关闭硬盘和显示器的电源，如果要使用计算机，直接操作即可。
- ◆ “关闭计算机”：系统将所有未保存的内容存盘，并保存系统设置。如果有未保存的文档，则会出现询问用户是否保存的对话框。
- ◆ “重新启动计算机”：如果系统出现问题，有时重新启动计算机可以消除故障。系统将所有未保存的内容存盘，并保存系统设置，然后将重新启动计算机，进行正常的启动过程。
- ◆ “重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式”：系统将所有未保存的内容存盘，并保存系统设置，然后将重新启动计算机，并切换到 MS-DOS 方式。这是因为有时 Windows 中运行 DOS 程序(尤其是 DOS 游戏)性能很差，如果以 MS-DOS 方式重

新启动计算机并运行程序，则要简单得多。这样，计算机启动时不装入 Windows 98，DOS 程序与 Windows 98 的任何冲突都被消除。使用完 MS-DOS 程序时，输入 `exit` 或 `win` 可以返回到 Windows 98。

3. 单击“关闭计算机”，使此项前面的圆圈中出现一个黑点，这表示选中了这一项。
4. 单击“是”按钮。现在，系统开始保存本次会话中的设置，并将未保存的数据写入磁盘中。
5. 屏幕上出现“现在您可以安全地关闭计算机了”消息时，关闭主机电源。
6. 关闭显示器和外设的电源。

特别要说明的是，有些新型的计算机，在选择“关闭计算机”和“是”按钮后，将自动关闭计算机电源。

小窍门：在关闭之间，首先关闭打开的程序，而不是等待系统去关闭程序，这样可以节省关闭系统的时间。

操作技巧

1.6 异常状况下退出 Windows 98

有时会遇到系统或程序死机的情况，即不管你按哪个键或单击鼠标，屏幕上都没有响应，此时可以试试如下方法：

1. 按 `Ctrl+Alt+Del` 键，此时会出现“关闭程序”对话框。参见图 1.6。




图 1.6 “关闭程序”对话框

2. 再次按下 `Ctrl+Alt+Del` 键，重新启动计算机，但是，与前面的关闭方式不同的是，这样关闭计算机不会保存所做的修改，而是将丢失程序中所做的改变。

更为严重的死机情况是，即使按 `Ctrl+Alt+Del` 键系统也没有响应，此时就只好关闭计算机电源或按机箱上的 `Reset` 键重新启动计算机了。

提示：在异常关机后，下次再启动计算机时，Windows 98 将自动扫描磁盘，查找是否有磁盘错误。

1.7 更改 Windows 98 关闭的显示屏

在正常关闭 Windows 98 后，屏幕上会出现蓝天白云的 Windows 98 关闭屏幕，随后将出现黑色屏幕橘黄文字的“现在您可以安全地关闭计算机了”画面，我们也可以改变这两个屏幕的显示。

在 Windows 98 所在的 Windows 目录下，有如下两个系统文件，实际上是位图文件：

- ◆ logow.sys：其图像是蓝天白云的关闭画面。
- ◆ logos.sys：其图像是“现在您可以安全地关闭计算机了”的黑底橘黄色文字的画面。

注意：在改变这两个文件之前，以防万一，应当先将这两个文件复制到某个文件夹中，以便以后恢复原来的画面。

我们以 logos.sys 文件为例，来介绍改变退出画面的方法：

1. 单击“开始”按钮。
2. 依次指向“程序”、“附件”。
3. 单击“画图”，打开画图程序。
4. 选择“文件”菜单中的“打开”命令，此时出现“打开”对话框。
5. 在“打开”对话框中，选择“文件类型”中的“所有文件”。
6. 在“搜寻”框中选择 Windows 98 所在的驱动器 and 文件夹，如 C 驱的 Windows 文件夹。
7. 在文件列表中找到 logos.sys 文件，双击打开它，参见图 1.7。

提示：如果在文件列表中看不到这个文件，可以在资源管理器中选择“查看”菜单中的“文件夹选项”命令，再单击“查看”选项卡，在“高级设置”列表中的“隐藏文件”项下选择“显示所有文件”项。再单击“确定”按钮，这样，系统文件便会显示出来了。




图 1.7 选择 logos.sys 文件

8. 在出现的画面中添加文字、画图或粘贴其他图画，参见图 1.8。




图 1.8 在画图程序中修改 logos.sys 文件

9. 双击画图程序的关闭按钮关闭此程序。

10. 在出现的询问是否保存更改的对话框中单击“是”按钮。

好了，现在，按照前面介绍的过程关闭计算机，可以看到，最后的画面变成了你所修改的内容。

对于 logow.sys 文件，也可以用同样的方式进行修改。

要注意的是，这两个图像为 256 色，尺寸为宽 320 像素，高 400 像素，如果新更改的文件与此尺寸不符，则会出现屏幕不满或图像扭曲的现象。

1.8 启动 Windows 98 后自动启动程序

有些程序使用非常频繁，几乎每次启动后都要启动它，对于这样的程序，可以将它放到 Windows 98 的“启动”文件夹中，这样，在启动 Windows 98 后，将会自动启动此程序，免去在层层菜单中翻寻程序之苦，提高自己的工作效率。

在本节中介绍了三个添加自动启动程序的方法，这三个方法各有特色，用户可以根据不同的情况选择使用：

- ◆ 利用“任务栏属性”对话框的方法可以适用于任何程序，但这个方法的步骤较多，而且要求用户知道程序的文件名。
- ◆ 利用快捷菜单的方法最为简便易行。
- ◆ 利用拖放的方法也很简单，而且比较直观。

1.8.1 利用“任务栏属性”对话框设置自动启动程序

例如，用户经常要使用资源管理器，可将它放到“启动”文件夹中，方法如下：

1. 单击“开始”按钮。
2. 在出现的弹出菜单中单击“设置”。

3. 在弹出的子菜单中单击“任务栏和开始菜单”。此时出现“任务栏属性”对话框。
4. 单击“开始菜单程序”选项卡，参见图 1.9。




图 1.9 “任务栏属性”对话框的“开始菜单程序”选项卡

5. 单击“添加”按钮。此时出现“创建快捷方式”对话框，要求用户输入程序的路径和文件名。
6. 单击“浏览”按钮，此时将出现“浏览”对话框，从中选择要使用的程序，在本例中，资源管理器在 C 驱的 Windows 目录下，名为 Explorer。
7. 单击滚动条右边的箭头，使 Windows 文件夹出现。
8. 双击 Windows 打开这个文件夹。
9. 单击滚动条右边的箭头，使 Explorer 程序出现。参见图 1.10。
10. 双击 Explorer。返回到“创建快捷方式”对话框，此时，资源管理器程序的路径和文件名均在“命令行”框中填好。
11. 单击“下一步”按钮。此时出现“选择程序文件夹”对话框。
12. 在“选择程序文件夹”对话框中，利用滚动条，找到“启动”文件夹。




图 1.10 “浏览”对话框

13. 双击“启动”文件夹。
14. 此时出现的对话框要求输入快捷方式的名称。键入程序名，也可以使用系统提供

的名称。

15. 单击“完成”按钮返回到“任务栏属性”对话框。

16. 单击“确定”关闭此对话框。

以后，在启动 Windows 98 后，便会自动启动资源管理器程序。

1.8.2 利用快捷菜单设置自动启动程序

上述利用“任务栏属性”对话框添加启动程序的方式适用于任何程序，但是，这种方法需要用户知道程序的名称，而且操作步骤多。

可以利用快捷菜单直接将程序添加到启动菜单中。例如，要将资源管理器添加到启动菜单，过程如下：

1. 依次单击“开始”、“程序”。
2. 在出现的程序菜单中右击“资源管理器”。
3. 在出现的快捷菜单中选择“复制”命令，参见图 1.11。




图 1.11 右击资源管理器，并从中选择“复制”命令

4. 右击“程序”菜单中的“启动”项。

5. 在出现的快捷菜单中选择“粘贴”命令。这就将资源管理器添加到了启动文件夹中。在启动 Windows 98 后会自动启动它。

当然，不仅是对“开始”菜单中有的程序，对于开始菜单中没有的程序，也可以用这种方法添加进来，这就要打开资源管理器，从中找到要添加的程序，然后右击此程序，随后的步骤与上述过程是一样的。对于桌面上的程序也是如此。

1.8.3 利用拖放的方法设置自动启动程序

对于桌面上的程序，可以利用拖放的方法来添加启动项。例如，要将桌面上的“我的电脑”添加到“启动”文件夹，过程如下：

1. 在桌面上用鼠标右键拖动“我的电脑”图标依次到“开始”、“程序”、“启动”

项。在此过程中，不要放开鼠标键，“开始”菜单、“程序”菜单和“启动”菜单会依次打开，就像平时用普通的鼠标指针操作一样。

2. 移动鼠标指针到启动菜单中，在打开的“启动”菜单中有一个黑色横条指示将要添加程序的位置，参见图 1.12。位置合适后释放鼠标键。




图 1.12 在启动菜单中添加程序项

3. 此时出现一个菜单，单击“在此位置创建快捷方式”即可。

当然，也可以打开资源管理器，从中拖放程序到“启动”文件夹中。拖放方法可以使用鼠标左键。

可以把“启动(Startup)”文件夹看成是 Windows 应用程序使用的 AUTOEXEC.BAT 文件。在引导过程中，Windows 自动在其中查找，并载入它在其中找到的任何东西。

小窍门：每次要在“启动”文件夹中放程序项时，都要打开层层菜单，如果经常使用这个文件夹，可以将它放到桌面上，这样，再向里面添加项目时，直接拖放到里面就可以了。将“启动”文件夹添加到桌面上的方法如下：

1. 依次单击“开始”、“程序”，打开“程序”菜单。
2. 右键拖动“启动”项到桌面上。
3. 在出现的快捷菜单中选择“在此位置创建快捷方式”。

这样，桌面上就有了一个“启动”文件夹的快捷方式，向里面添加或删除项都很容易。

小窍门：“启动”文件夹在 \WINDOWS\Start Menu\Programs 中，快速打开它的方式是：

1. 右击“开始(Start)”按钮。
2. 从出现的快捷菜单中选择“资源管理器”选项。

这将出现资源管理器窗口，并显示出启动文件夹的位置。

1.9 控制 Windows 98 的启动方式

在计算机引导时按 F8 键，将显示一个菜单，这个菜单及其作用如下所列：

1. Normal: 选择此项将正常引导机器，与前面介绍的一样。
2. Logged(\BOOTLOG.TXT): 如果在启动过程中失败，可以选择以这种方式启动，则会在启动过程中，系统记录启动过程，并将启动序列记录在 C 驱的 BOOTLOG.TXT 文件中。这个文件中的内容可以帮助用户确定引导序列在何处失败。此文件是隐藏文件：
 - ◆ 如果在 DOS 方式下查看，则需要用 `Attrib -h bootlog.txt` 命令将此文件的隐藏属性去掉，然后使用 `edit` 命令查看。
 - ◆ 如果是在 Windows 98 中查看，则在资源管理器中选择“查看”菜单的“文件夹选项”命令，再选择“查看”选项卡，从“高级设置”框中选择“显示所有文件”单选按钮。随后就可以在任何字处理器中查看此文件了。
3. Safe mode: 这是安全模式，选择此选项可以用来查找引导问题。当 Windows 98 在引导过程中检测到问题时，将会自动以安全模式重新引导。在安全模式中，只启动基本的设备驱动程序，其他设备驱动程序（如打印机、声卡等）均不加载，以便解决设备冲突问题。通常，Windows 98 自动以这种模式启动后，退出系统，再重新启动它，Windows 98 可以自行解决问题。在安全模式中，Windows 的屏幕四周会出现“安全模式”字样。
4. Step-by-step confirmation: 以逐步确认的方式启动 Windows 98。
5. Command prompt only: 这个选项启动 DOS 方式。它使用 CONFIG.SYS 或 AUTOEXEC.BAT 文件加载实模式驱动程序。通常，对于以前的 DOS 应用程序（如老的 DOS 游戏），还有 NetWare 软件，可以使用此选项进入 DOS 方式。
6. Safe mode command prompt only: 这个选项进入到 DOS 方式，但不使用 CONFIG.SYS 或 AUTOEXEC.BAT 文件。
7. Previous version of MS-DOS: 这将引导原来的 DOS 版本。对于完全升级安装，即不保留以前的 DOS 版本，就不会出现这个选项。

键盘操作

下面是一些控制启动方式的快捷键，按系统引导过程中可以利用这些快捷键直接到所选的方式：

- ◆ F5: 以安全模式启动。
- ◆ F6: 在具有网络支持时，以安全模式引导 Windows 98。
- ◆ Shift+F8: 逐步确认方式，相当于前面的第 4 项。
- ◆ Shift+F5: 命令提示方式，相当于前面的第 5 项。

1.10 设置启动 Windows 98 时显示选择菜单

如果经常使用 MS-DOS，在启动 Windows 98 时，可以设置一个选择菜单，自动列出在正常启动时按 F8 键出现的菜单，过程如下：

1. 在资源管理器中找到并右击 C:\MSDOS.SYS 文件。
2. 选择“属性”命令。
3. 在出现的对话框中单击“只读”、“隐藏”复选框，去掉这两个属性。
4. 单击“确定”按钮关闭此对话框。
5. 依次单击“开始”、“程序”、“附件”、“记事本”，打开记事本。
6. 选择“文件”菜单的“打开”命令，打开“打开”对话框。
7. 双击 C 驱上的 msdos.sys 文件打开它。
8. 找到[Options]节，按如下说明，直接在后面添加内容：

[Paths]	
WinDir=C:\WINDOWS	} 原有内容
WinBootDir=C:\WINDOWS	
HostWinBootDrv=C	
UninstallDir=D:\	
 [Options]	
BootMenu=1	加入。bootmenu=1 时，开始时显示启动菜单
BootMenuDefault=8	加入。使得系统菜单默认选项为第 8 项
BootMulti=1	加入。使得系统默认为多重启动
BootMenuDelay=8	加入。系统默认延迟时间为 8 秒钟
BootGUI=1	} 原有内容
Network=1	
;	

9. 保存此文件并关闭记事本。
10. 按前 3 步内容将 msdos.sys 的“只读”和“隐藏”属性添加上。

这样，再启动 Windows 98 时，便会先出现选择菜单，如果不选择，过了默认时间，就会启动默认选项。

第 2 章 程 序 管 理

初看起来，Windows 98 的桌面外观与 Windows 95 的区别不大，但其桌面元素的使用和定制更为灵活，而且还在任务栏中增加了工具栏，并将 Web 集成到桌面中，使用户的操作更为得心应手。

操 作 提 要

从开始菜单启动程序




图 2.1 从开始菜单启动程序

从“运行”对话框启动程序

- 1. 单击“开始”按钮。
- 2. 单击“运行”。
- 3. 填写文件路径及文件名。
- 4. 单击“确定”按钮。

从资源管理器启动程序




图 2.2 从资源管理器启动程序

用快速启动工具栏快速启动程序

单击此工具栏上的按钮。




图 2.3 快速启动工具栏

用桌面上程序的快捷方式启动程序

双击快捷方式。

调整窗口的大小

- ◆ 最大化按钮 将使窗口占满全屏。
- ◆ 最小化按钮 将使窗口缩为任务栏上的一个按钮。
- ◆ 还原按钮 使最大化窗口还原为原来的大小。
- ◆ 拖动窗口的四个边框和四个角可改变窗口的高度或宽度。

调整窗口的位置

拖动窗口的标题栏。

排列窗口

1. 右击任务栏的空区。
2. 选择“层叠窗口”、“横向平铺窗口”或“纵向平铺窗口”命令。