

目 录

菠 菜

菜 谱

| | |
|--------|---|
| 姜汁菠菜 | 1 |
| 芝麻菠菜 | 1 |
| 金钩拌菠菜 | 2 |
| 菠菜松 | 2 |
| 腐竹拌菠菜 | 2 |
| 番茄拌菠菜 | 3 |
| 虾靡拌菠菜 | 3 |
| 菠菜泥 | 3 |
| 双菇菠菜 | 3 |
| 海米菠菜 | 4 |
| 生煸菠菜 | 4 |
| 肉丝菠菜粉 | 4 |
| 锅塌菠菜 | 5 |
| 烩酸菠菜 | 5 |
| 鱼丝菠菜 | 5 |
| 菠菜肉末汤 | 6 |
| 菜泥奶油汤 | 6 |
| 猪肝菠菜汤 | 6 |
| 氽菠菜丸子汤 | 6 |
| 药 谱 | |
| 治习惯性便秘 | 7 |
| 治缺铁贫血 | 7 |

治消渴口渴、多饮 7

治高血压头痛 7

治跌打损伤 7

治糖尿病 7

治咳嗽气喘 7

治夜盲症 7

治湿热下注、血尿 7

治风火赤眼 8

治肺结核 8

忌 谱

| | |
|--------------------|---|
| 菠菜忌食用过多 | 8 |
| 菠菜忌与黄瓜合吃 | 8 |
| 菠菜忌与豆腐同煮 | 8 |
| 尿路结石忌菠菜 | 8 |
| 幼儿忌多吃菠菜 | 8 |
| 便溏及腹泻者忌食菠菜 | 9 |
| 菠菜忌与牛乳同食 | 9 |
| 患肺结核病的小孩不宜多食 菠菜 | 9 |

韭 菜

菜 谱

| | |
|------|----|
| 韭黄银丝 | 10 |
| 韭根三丝 | 10 |

| | | | |
|--------------|----|--------------|----|
| 酱韭菜花 | 11 | 治睾丸冷痛 | 15 |
| 韭黄百页丝 | 11 | 治虫蛀牙痛 | 15 |
| 鸡蛋炒韭菜 | 11 | 忌 谱 | |
| 韭菜炒绿豆芽 | 11 | 正常人不宜一次食入过多的 | |
| 虾皮炒韭菜 | 12 | 韭菜 | 15 |
| 炸春卷 | 12 | 胃虚有热及消化不良者忌食 | |
| 韭菜肉片汤 | 12 | 韭菜 | 15 |
| 药 谱 | | 阴虚火亢者忌食韭菜 | 15 |
| 治鼻出血 | 13 | 疮疡、目疾患者忌食韭菜 | 15 |
| 治小儿疳积继发的眼病—— | | 韭菜忌与牛肉同食 | 15 |
| 疳眼 | 13 | | |
| 治白带过多 | 13 | | |
| 治妊娠吐呕 | 13 | | |
| 治血崩 | 13 | | |
| 治痛经 | 13 | | |
| 治偏脑痛、耳疼 | 13 | | |
| 治遗尿、尿频、遗精 | 13 | | |
| 治慢性便秘 | 13 | | |
| 治蛲虫 | 14 | | |
| 治喉有物闭塞 | 14 | | |
| 治荨麻疹 | 14 | | |
| 治百虫入耳 | 14 | | |
| 治足背扭伤 | 14 | | |
| 治关节扭伤 | 14 | | |
| 治腰扭伤 | 14 | | |
| 治支气管炎 | 14 | | |
| 治急性胃肠炎 | 14 | | |
| 治误吞金属等异物 | 14 | | |
| 治痔疮 | 14 | | |
| 治顽固性呃逆 | 14 | | |
| | | 白 菜 | |
| | | 菜 谱 | |
| | | 辣白菜 | 16 |
| | | 山楂菜心 | 16 |
| | | 糖醋蒸白卷 | 17 |
| | | 菜心腐干 | 17 |
| | | 栗子白菜 | 17 |
| | | 双色白菜 | 18 |
| | | 菊花白菜 | 18 |
| | | 烂糊白菜 | 19 |
| | | 银球白菜 | 19 |
| | | 鸡油白菜 | 19 |
| | | 三丝白菜墩 | 20 |
| | | 合页白菜 | 20 |
| | | 鸡茸扒白菜 | 21 |
| | | 鱼香白菜 | 21 |
| | | 奶汤白菜 | 21 |
| | | 海米白菜汤 | 22 |

| | | | |
|-------------|----|------------|----|
| 鸡火白菜汤 | 22 | 芹 菜 | |
| 白菜肉丝汤 | 22 | 菜 谱 | |
| 药 谱 | | | |
| 治小儿维生素和钙质缺乏 | 23 | 拌芹菜 | 26 |
| 治小儿腮腺炎 | 23 | 海米芹菜 | 26 |
| 治热咳痰多 | 23 | 蟹黄芹菜 | 27 |
| 治漆疮 | 23 | 芹菜拌腐竹 | 27 |
| 治风火牙痛 | 23 | 芹菜拌干丝 | 27 |
| 治便秘 | 23 | 凉拌芹菜叶 | 27 |
| 治消化不良引起的腹泻 | 23 | 肉丝炝芹菜 | 28 |
| 治过敏性皮炎 | 23 | 三丝芹菜 | 28 |
| 治小便不通、小便胀痛 | 23 | 香干炒芹菜 | 28 |
| 治汤火伤 | 24 | 红焖芹菜 | 29 |
| 治流行性感冒，热多寒少 | 24 | 假海虾 | 29 |
| 治酒醉不醒 | 24 | 肉丝炒芹菜 | 29 |
| 治不长头发 | 24 | 熏干炒芹菜 | 29 |
| 治木薯中毒 | 24 | 土豆丝炒芹菜 | 30 |
| 治煤气中毒 | 24 | 芹菜炒猪心 | 30 |
| 治漆疮肿痒 | 24 | 柴把芹菜 | 30 |
| 治流行性腮腺炎 | 24 | 药 谱 | |
| 治肾虚阳痿 | 24 | 治小儿百日咳 | 31 |
| 治全身水肿发热 | 24 | 治头痛 | 31 |
| 忌 谱 | | 治腮腺炎 | 31 |
| 烂白菜不能吃 | 24 | 治丝虫病 | 31 |
| 隔夜熟白菜不宜吃 | 25 | 治失眠 | 31 |
| 吃冻白菜过多会引起中毒 | 25 | 治糖尿病 | 31 |
| 气虚胃冷、肺寒咳嗽者宜 | | 治小便出血 | 31 |
| 少食白菜 | 25 | 治经前腹痛 | 31 |
| | | 治产后出血 | 32 |
| | | 治产后腹痛 | 32 |

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| 治支气管炎 | 32 | 治龈齿痛 | 36 |
| 治肺结核咳嗽 | 32 | 治疟疾 | 36 |
| 治高血压 | 32 | 治痢疾 | 36 |
| 治黄疸 | 32 | 治糖尿病 | 37 |
| 治风火牙痛 | 32 | 治皮肤湿痒 | 37 |
| 治皮肤湿毒、红肿起泡流水 | 32 | 治翻肚痔 | 37 |
| | 32 | 治流行性腮腺炎 | 37 |
| 治白带 | 32 | 治带状疱疹 | 37 |
| 治传染性肝炎 | 32 | 治毒蛇咬伤 | 37 |
| 治中风 | 32 | 治蜈蚣咬伤 | 37 |
| 治反胃呕吐 | 32 | 治毒蕈中毒 | 37 |
| 治小儿发热、小便黄赤 | 33 | 治断肠草中毒，急性砷中毒 | 37 |
| 治乳糜尿 | 33 | | 37 |
| 忌 谱 | | 治咯血 | 37 |
| 新婚男子不宜多吃芹菜 | 33 | 治淋浊便血 | 37 |
| 低血压、溃疡、慢性泻、血虚 | | 治鼻出血 | 37 |
| 等患者忌食芹菜 | 33 | 治妇女白带 | 38 |
| 蕹 菜 | | 治小儿暑热 | 38 |
| 菜 谱 | | 治头痛耳朵流脓 | 38 |
| 姜汁蕹菜 | 34 | 忌 谱 | |
| 凉拌蕹菜 | 34 | 体质虚弱者不宜多食蕹菜 | 38 |
| 蘸汁蕹菜 | 35 | 服药时不宜吃蕹菜 | 38 |
| 生炒蕹菜 | 35 | 芥 菜 | |
| 腐乳空心菜 | 35 | 菜 谱 | |
| 黄豆蕹菜梗 | 36 | 芥菜拌竹笋 | 39 |
| 鸡蛋蕹菜汤 | 36 | 芥菜丸子 | 39 |
| 药 谱 | | 芥菜兔片 | 40 |
| 治口角生疮、舌炎、唇炎 | 36 | 芥菜炒肉片 | 40 |

| | | | |
|------------|----|---------------------|----|
| 芥菜烧冬笋 | 41 | 荤素狮子头 | 46 |
| 芥菜炒山鸡片 | 41 | 鱼香油菜苔 | 46 |
| 芥菜地栗汤 | 41 | 脯酥油菜心 | 47 |
| 药 谱 | | 蚝油菜心 | 47 |
| 治内伤吐血 | 42 | 海米烩菜心 | 47 |
| 治痢疾 | 42 | 腐竹烧油菜 | 48 |
| 治高血压 | 42 | 酿油菜 | 48 |
| 治肾炎水肿 | 42 | 白肉油菜 | 48 |
| 治暴发赤眼 | 42 | 蘑菇油菜心 | 49 |
| 治迎风落泪，头昏目眩 | 42 | 翡翠蛋饺 | 49 |
| 治衄血、牙龈出血 | 42 | 炒双色素菜 | 49 |
| 治肾结石、血尿 | 42 | 菜心炒肚片 | 50 |
| 治肾结核、血尿 | 42 | 药 谱 | |
| 治月经过多 | 42 | 治劳伤吐血 | 50 |
| 治产后出血 | 43 | 治血痢腹痛 | 50 |
| 治妇女白带 | 43 | 治粘连性肠梗阻 | 50 |
| 治功能性子宫出血 | 43 | 治蛇头指疮疼痛 | 51 |
| 治妇女产后小腹疼痛 | 43 | 治热毒疮疖 | 51 |
| 治小儿腹泻 | 43 | 治失血症 | 51 |
| 忌 谱 | | 治颌下结核 | 51 |
| 胃寒者慎食芥菜 | 43 | 治无名肿毒、风疹、皮肤 瘙痒 | 51 |
| 油 菜 | | 治成人丹毒 | 51 |
| 菜 谱 | | 治乳腺炎 | 51 |
| 菜松 | 44 | 治产后瘀血腹痛 | 51 |
| 苔菜花生 | 44 | 忌 谱 | |
| 银耳菜心 | 45 | 麻疹后、疮疖、眼病者不宜 吃油菜 | 51 |
| 奶油菜心 | 45 | 油菜对患有狐臭者不宜食用 | 51 |
| 素白扒鱼翅 | 45 | | |

苋 菜 菜 谱

| | |
|------------|----|
| 姜汁苋菜 | 52 |
| 蒜泥拌苋菜 | 52 |
| 清炒苋菜 | 53 |
| 烧苋菜 | 53 |
| 海米炒苋菜 | 53 |
| 奶油冬苋菜 | 53 |
| 红苋豆腐汤 | 53 |
| 番茄苋菜汤 | 54 |
| 药 谱 | |
| 治慢性尿路感染 | 54 |
| 治漆疮瘙痒 | 54 |
| 治眼雾不明、白翳 | 54 |
| 治大小便难 | 54 |
| 治牙痛 | 54 |
| 治白喉 | 54 |
| 治湿热黄疸 | 55 |
| 治流鼻血 | 55 |
| 治油漆过敏 | 55 |
| 治蜈蚣蛰伤 | 55 |
| 治蜂蛰伤 | 55 |
| 治毛虫蛰伤、发热发冷 | 55 |
| 治阴囊冷、疼痛 | 55 |
| 治乳糜血尿 | 55 |
| 治产后腹痛 | 55 |
| 治产前后赤白痢 | 55 |
| 忌 谱 | |

| | |
|-----------|----|
| 脾虚便溏者忌食苋菜 | 55 |
| 苋菜忌与鳖同食 | 55 |

| | |
|------------|----|
| 卷心菜 | |
| 菜 谱 | |
| 泡卷心菜 | 56 |
| 酸辣卷菜 | 56 |
| 香辣五丝 | 57 |
| 糖醋辣菜卷 | 57 |
| 酸辣菜 | 58 |
| 珊瑚卷心菜 | 58 |
| 开洋拌心菜 | 58 |
| 茄汁菜卷 | 59 |
| 醋溜卷心菜 | 59 |
| 红焖酸卷心菜 | 59 |
| 法式白菜 | 60 |
| 酿卷心菜 | 60 |
| 烹炒卷心菜 | 60 |
| 内片炒卷心菜 | 61 |
| 卷心菜炒香肠 | 61 |
| 青椒炒卷心菜丝 | 61 |
| 药 谱 | |
| 治胃及十二指肠溃疡 | 62 |
| 治关节屈伸不利 | 62 |
| 治睡眠不佳，多梦易醒 | 62 |
| 黄花菜 | |
| 菜 谱 | |
| 香卤金针菜 | 63 |

| | |
|-----------------|----|
| 扒黄花 | 63 |
| 炒金针 | 64 |
| 炸玉枝 | 64 |
| 素鱼翅 | 64 |
| 烧黄花菜 | 65 |
| 三丝素鱼翅 | 65 |
| 芭蕉素鱼翅 | 66 |
| 里脊丝炒黄花 | 66 |
| 药 谱 | |
| 治咯血 | 67 |
| 治鼻出血 | 67 |
| 治便血 | 67 |
| 治大便下血 | 67 |
| 治血淋 | 67 |
| 治内痔出血 | 67 |
| 治血痔 | 67 |
| 治红眼病 | 67 |
| 治声音嘶哑 | 68 |
| 治感冒 | 68 |
| 治小便疼痛 | 68 |
| 治风湿关节痛 | 68 |
| 治蛾喉初起 | 68 |
| 治痢病 | 68 |
| 治黄疸 | 68 |
| 治成年男女腰痛 | 68 |
| 治全身水肿、小便不通 | 68 |
| 治乳腺炎、乳汁不下 | 68 |
| 治产后缺乳 | 68 |
| 治产妇乳汁缺乏、肾虚腰痛、耳鸣 | 68 |
| 治乳痈肿痛 | 69 |
| 治妇女月经提前 | 69 |
| 治脱肛 | 69 |
| 治小儿喉两边红肿，吮乳困难 | 69 |
| 忌 谱 | |
| 驴肉忌与黄花菜同食 | 69 |
| 食用鲜黄花菜要注意加工处理 | 69 |
| 皮肤瘙痒者忌食黄花菜 | 69 |
| 茭 白 | |
| 菜 谱 | |
| 凉拌茭白 | 70 |
| 红油茭白 | 70 |
| 麻辣茭白 | 71 |
| 翡翠茭白 | 71 |
| 京菜茭白 | 71 |
| 碧绿茭笋 | 72 |
| 鱼香茭白 | 72 |
| 干烧茭白 | 73 |
| 火片炒茭白 | 73 |
| 烧拌茭笋 | 73 |
| 虾米茭白 | 74 |
| 茭白炒鸡蛋 | 74 |
| 茭白炒肉丝 | 74 |
| 炝茭白 | 75 |
| 药 谱 | |
| 治烧烫伤 | 75 |

| | |
|--------------------|----|
| 治暑热腹痛 | 75 |
| 治酒渣鼻 | 75 |
| 治高血压、大便秘结、心胸 烦热 | 75 |
| 治产后缺乳 | 75 |

忌 谱

| | |
|------------|----|
| 脾胃虚寒者应少吃茭白 | 75 |
|------------|----|

莴 筍

菜 谱

| | |
|--------|----|
| 凉拌莴筍 | 76 |
| 金钩翡翠 | 76 |
| 芝麻鲜筍 | 77 |
| 鸡丝拌莴筍 | 77 |
| 莴筍拼花生 | 77 |
| 麻酱凤尾 | 77 |
| 怪味莴筍 | 78 |
| 酸辣青筍 | 78 |
| 油爆筍丁 | 78 |
| 橄榄蘑菇 | 79 |
| 乳汁青筍 | 79 |
| 滑肉莴筍 | 79 |
| 生炒筍尖 | 80 |
| 干贝凤尾筍 | 80 |
| 红腐乳拌莴筍 | 80 |
| 奶油海米莴筍 | 81 |
| 金钩烧莴苣 | 81 |
| 莴筍炒肉丝 | 81 |
| 炝麻辣莴筍 | 82 |

药 谱

| | |
|------------|----|
| 治产后无乳 | 82 |
| 治乳汁不通、少乳 | 82 |
| 治脾虚小便不利 | 83 |
| 治小便不通或尿血 | 83 |
| 治口臭 | 83 |
| 治虫入耳 | 83 |
| 治睾丸肿痛 | 83 |
| 治头部疮疖后不长头发 | 83 |

忌 谱

| | |
|---------------|----|
| 莴筍忌弃叶食用 | 83 |
| 胃虚寒而大便溏泻者忌食莴苣 | 83 |
| 眼病患者不要多食莴苣 | 83 |

竹 筍

菜 谱

| | |
|-------|----|
| 南肉春筍 | 84 |
| 八味瓢筍 | 84 |
| 凤尾筍 | 85 |
| 麻酱青筍尖 | 85 |
| 拌文武筍 | 86 |
| 如意活页筍 | 86 |
| 油辣冬筍尖 | 86 |
| 芥菜烧冬筍 | 87 |
| 香椿竹筍 | 87 |
| 雪花冬筍 | 87 |
| 火烧冬筍 | 88 |
| 虾子冬筍 | 88 |

| | | | |
|------------|----|------------|-----|
| 烂糊冬笋 | 88 | 萝卜丸子 | 96 |
| 炒皮笋 | 89 | 骨酱萝卜 | 96 |
| 辣味笋 | 89 | 奶油萝卜球 | 97 |
| 油焖笋 | 89 | 萝卜饼 | 97 |
| 炝冬笋 | 89 | 素蟹黄 | 97 |
| 笋衣奶汤 | 90 | 白汁红丁 | 98 |
| 雪菜冬笋汤 | 90 | 开洋萝卜汤 | 98 |
| 笋片雪里蕻汤 | 90 | 萝卜连锅汤 | 98 |
| 药 谱 | | 素菜清汤 | 99 |
| 治便秘 | 91 | 排骨萝卜汤 | 99 |
| 治小儿麻疹初起 | 91 | 干贝萝卜球奶汤 | 99 |
| 忌 谱 | | 药 谱 | |
| 竹笋忌与麦牙糖同食 | 91 | 治偏头痛 | 100 |
| 竹笋忌与羊肝同食 | 91 | 治感冒 | 100 |
| 萝 卜 | | 治久咳不止 | 100 |
| 菜 谱 | | 治咳嗽痰多 | 100 |
| 葱油萝卜丝 | 92 | 治高血压头晕 | 100 |
| 糖醋白萝卜 | 92 | 治哮喘 | 100 |
| 三色萝卜丝 | 93 | 治慢性支气管炎 | 100 |
| 五香腌萝卜 | 93 | 治扁桃体炎 | 100 |
| 萝卜菠萝卷 | 93 | 治声哑失声 | 100 |
| 萝卜拌海蜇 | 94 | 治胃痛 | 100 |
| 锅烧萝卜 | 94 | 治恶心呕吐 | 101 |
| 油酥萝卜 | 95 | 治食积 | 101 |
| 锅贴萝卜 | 95 | 治糖尿病 | 101 |
| 鲜磨萝卜 | 95 | 治单纯性甲状腺肿大 | 101 |
| 素粉蒸肉 | 96 | 治冻疮末烂 | 101 |
| 素东坡肉 | 96 | 治煤气中毒 | 101 |
| | | 治小儿伤风咳嗽 | 101 |
| | | 治小儿腹泻 | 101 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------|-----|------------|-----|---------------|-----|------------|-----|------------|-----|---------------|-----|------------|-----|------------|-----|---------------|-----|------------|--|------------|-----|-----------|-----|--|--|------------|-----|
| 治百日咳 | 101 | 治胃病 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治小儿食积、疳积 | 101 | 治便秘 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 忌 谱 | | 治麻疹 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 萝卜忌长期食用 | 102 | 治冻疮 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吃萝卜忌剥皮 | 102 | 治火伤 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 红白萝卜不宜混吃 | 102 | 治高血压 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 萝卜与桔子不宜同食 | 102 | 治夜盲症 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用补气的人参等滋补中药 | | 治角膜软化症 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时忌食萝卜 | 102 | 治久痢 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体质虚弱者忌食萝卜 | 102 | 治乳头破裂 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胃痛病人忌食萝卜干 | 103 | 治妇女更年期综合症 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胡萝卜 | | 治婴儿单纯性消化不良 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 菜 谱 | | 治小儿消化不良 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拌胡萝卜丝 | 104 | 治小儿发热 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 凉拌五彩丝 | 104 | 治小儿营养不良 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 糖醋胡萝卜 | 105 | 治小儿百日咳 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拌萝卜干 | 105 | 治水痘 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胡萝卜酱 | 105 | 治白喉 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 糖醋黄雀 | 106 | 忌 谱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 油爆胡萝卜 | 106 | 炸素菜 | 107 | 欲生育妇女忌多吃胡萝卜 | 111 | 锦上添花 | 107 | 炒三丁 | 107 | 吃胡萝卜不宜放醋 | 111 | 溜胡萝卜丸子 | 108 | 酱爆肉丁 | 108 | 胡萝卜可常吃，但不宜过量 | 111 | 炒胡萝卜酱 | 108 | 肉末烧胡萝卜 | 109 | 煮熟的胡萝卜不宜长时间存放 | 111 | 药 谱 | | | | 红白萝卜不宜一起吃 | 112 | | | 糖尿病患者忌食胡萝卜 | 112 |
| 炸素菜 | 107 | 欲生育妇女忌多吃胡萝卜 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 锦上添花 | 107 | 炒三丁 | 107 | 吃胡萝卜不宜放醋 | 111 | 溜胡萝卜丸子 | 108 | 酱爆肉丁 | 108 | 胡萝卜可常吃，但不宜过量 | 111 | 炒胡萝卜酱 | 108 | 肉末烧胡萝卜 | 109 | 煮熟的胡萝卜不宜长时间存放 | 111 | 药 谱 | | | | 红白萝卜不宜一起吃 | 112 | | | 糖尿病患者忌食胡萝卜 | 112 | | | | | | |
| 炒三丁 | 107 | 吃胡萝卜不宜放醋 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溜胡萝卜丸子 | 108 | 酱爆肉丁 | 108 | 胡萝卜可常吃，但不宜过量 | 111 | 炒胡萝卜酱 | 108 | 肉末烧胡萝卜 | 109 | 煮熟的胡萝卜不宜长时间存放 | 111 | 药 谱 | | | | 红白萝卜不宜一起吃 | 112 | | | 糖尿病患者忌食胡萝卜 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| 酱爆肉丁 | 108 | 胡萝卜可常吃，但不宜过量 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 炒胡萝卜酱 | 108 | 肉末烧胡萝卜 | 109 | 煮熟的胡萝卜不宜长时间存放 | 111 | 药 谱 | | | | 红白萝卜不宜一起吃 | 112 | | | 糖尿病患者忌食胡萝卜 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肉末烧胡萝卜 | 109 | 煮熟的胡萝卜不宜长时间存放 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 药 谱 | | | | 红白萝卜不宜一起吃 | 112 | | | 糖尿病患者忌食胡萝卜 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 红白萝卜不宜一起吃 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 糖尿病患者忌食胡萝卜 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

莲 藕

| | |
|----------------------------------|-----|
| 菜 谱 | |
| 多味藕 | 113 |
| 泡塘藕 | 113 |
| 子姜雪莲 | 114 |
| 蝙蝠莲藕 | 114 |
| 冰淇淋拌藕 | 114 |
| 水晶藕饼 | 115 |
| 芙蓉嫩藕 | 115 |
| 鱼香藕盒 | 115 |
| 炸藕丝 | 116 |
| 拔丝藕 | 116 |
| 蜜汁糯米藕 | 116 |
| 冬菇藕盒 | 117 |
| 烧藕丸 | 117 |
| 豆沙藕球 | 118 |
| 芙蓉雪藕 | 118 |
| 西湖鲜莲汤 | 118 |
| 排骨藕片汤 | 118 |
| 药 谱 | |
| 治胃溃疡性出血 | 119 |
| 治急性胃肠炎 | 119 |
| 治肺结核咯血 | 119 |
| 治鼻出血 | 119 |
| 治鼻炎、鼻窦炎 | 119 |
| 治痔疮、肛裂 | 119 |
| 治鼻息肉 | 119 |
| 治便血 | 119 |
| 治尿道炎、膀胱炎、尿频 尿急、血尿 | 120 |
| 治急性咽炎 | 120 |
| 治失眠多梦 | 120 |
| 治遗精 | 120 |
| 治白带过多 | 120 |
| 治产后出血 | 120 |
| 治产后恶露不畅、痛经 | 120 |
| 治胎衣不下 | 120 |
| 治乳裂 | 120 |
| 治婴儿腹泻 | 120 |
| 忌 谱 | |
| 忌用铁器煮藕 | 121 |
| 气虚者忌用荷叶 | 121 |
| 小便不利者忌用莲须 | 121 |
| 消化不良与大便燥结者不宜 食用莲子 | 121 |
| 荸 莺 | |
| 菜 谱 | |
| 酸辣荸荠片 | 122 |
| 茄汁荸荠 | 122 |
| 雪花荸荠 | 123 |
| 番茄马蹄 | 123 |
| 羊肝炒荸荠 | 124 |
| 荸荠鸡 | 124 |
| 糖醋荸荠 | 124 |
| 荸荠丸子 | 125 |
| 马蹄炒冬菇 | 125 |
| 玫瑰荸荠饼 | 125 |
| 药 谱 | |
| 治高血压 | 126 |

| | |
|--------------|-----|
| 治慢性气管炎，咳吐黄痰 | 126 |
| 治急慢性咽炎、喉炎 | 126 |
| 治慢性结膜炎 | 126 |
| 治视力减退 | 127 |
| 治夜盲 | 127 |
| 治癞头、秃头 | 127 |
| 治皮癣 | 127 |
| 治痈疮 | 127 |
| 治寻常疣 | 127 |
| 治麻疹透发不快 | 127 |
| 治小便短赤、排尿有涩痛感 | 127 |
| 治大便下血 | 127 |
| 治腹满胀大 | 127 |
| 治鸡眼 | 127 |
| 治误吞铜物 | 128 |
| 治铅中毒 | 128 |
| 治妇女血崩 | 128 |
| 治妇女乳头裂痛 | 128 |
| 治痛经 | 128 |
| 治小儿口疮 | 128 |
| 治百日咳 | 128 |
| 忌 谱 | |
| 生食荸荠必须注意洗净消毒 | 128 |
| 脾胃虚寒及血虚者忌食荸荠 | 128 |
| 山 药 | |

| | |
|-----------------|-----|
| 菜 谱 | |
| 一品山药 | 129 |
| 了花山药 | 130 |
| 燴素排骨 | 130 |
| 腊梅山药桃 | 130 |
| 水晶山药球 | 131 |
| 炸甜卷果 | 131 |
| 炒山药泥 | 132 |
| 蜜汁山药 | 132 |
| 酿沙果 | 132 |
| 对子鱼 | 133 |
| 拔丝山药 | 133 |
| 麻条山药 | 134 |
| 蜜枣扒山药 | 134 |
| 蜜汁三泥 | 134 |
| 山药肉片 | 135 |
| 山药羊肉汤 | 135 |
| 山药豆腐汤 | 135 |
| 药 谱 | |
| 治慢性腹泻 | 136 |
| 治慢性支气管炎等 | 136 |
| 治糖尿病 | 136 |
| 治一切肿毒 | 136 |
| 治痴疽 | 136 |
| 治冻疮 | 136 |
| 治低血压眩晕 | 136 |
| 治血虚眩晕、虚性头痛、神经衰弱 | 136 |
| 治男子肾虚精寒无嗣、脾虚食少 | 137 |

| | |
|----------------------|-----|
| 治肾虚、消渴、尿频、遗精 | 144 |
| | 137 |
| 治再生障碍性贫血 | 137 |
| 治身体虚弱 | 137 |
| 治乳腺炎 | 137 |
| 治婴幼儿单纯性腹泻 | 137 |
| 治小儿遗尿 | 137 |
| 治小儿疳积 | 137 |
| 治小儿癫痫 | 137 |
| 忌 谱 | |
| 大便燥结者不宜食用山药 | 147 |
| | 138 |
| 土 豆 | |
| 菜 谱 | |
| 珊瑚土豆 | 139 |
| 糖汁土豆 | 139 |
| 土豆松 | 140 |
| 素虾仁 | 140 |
| 炒蟹粉 | 140 |
| 桃仁土司 | 141 |
| 芝麻鱼排 | 141 |
| 雪花土豆 | 141 |
| 椒盐土豆片 | 142 |
| 双色菜卷 | 142 |
| 香辣土豆 | 143 |
| 葱油土豆丝 | 143 |
| 咖喱土豆 | 143 |
| 玫瑰球 | 143 |
| 金钱土豆夹 | 144 |
| 彩色里脊肉 | 144 |
| 喇嘛猪肉 | 145 |
| 五柳素鱼 | 145 |
| 鸡丁色拉 | 146 |
| 肉丁烧土豆条 | 146 |
| 土豆面蛋汤 | 146 |
| 土豆泥子汤 | 147 |
| 土豆肉丸子汤 | 147 |
| 药 谱 | |
| 治便秘 | 147 |
| 治胃痛 | 147 |
| 治湿疹 | 148 |
| 治腮腺炎 | 148 |
| 治水、火烫伤 | 148 |
| 治消化性溃疡 | 148 |
| 治头上钱癣 | 148 |
| 治恶心反胃 | 148 |
| 治胃虚寒、食欲不振 | 148 |
| 治小儿水痘 | 148 |
| 忌 谱 | |
| 土豆忌带皮食用 | 148 |
| 土豆发芽忌食用 | 149 |
| 急性传染性肝炎患者忌过多 食用土豆 | 149 |
| 红 薯 | |
| 菜 谱 | |
| 辣蒜薯丝 | 150 |

| | | | |
|--------------|-----|---------------|-----|
| 蜜汁红薯 | 150 | 治对口疮 | 156 |
| 葱油薯块 | 151 | 治虫、蜂、蝎、蛇伤 | 156 |
| 一品薯包 | 151 | 治大小便不通 | 156 |
| 甜辣红薯丝 | 151 | 治阴囊湿疹 | 156 |
| 咸肉烧山芋 | 152 | 治糖尿病 | 156 |
| 桂霜红薯 | 152 | 治乳腺炎 | 156 |
| 炒红薯泥 | 152 | 治妇女产后腹痛 | 156 |
| 玫瑰番薯枣 | 153 | 治妇女乳少 | 156 |
| 荔香薯片 | 153 | 治小儿疳积 | 156 |
| 绣球薯圆 | 153 | 忌 谱 | |
| 糖茶菜 | 154 | 红薯、柿子切忌同吃 | 157 |
| 拔丝红薯 | 154 | 忌吃有黑斑的红薯 | 157 |
| 药 谱 | | 红薯不宜过多食用 | 157 |
| 治湿热黄疸 | 155 | 红薯忌与石榴同吃 | 157 |
| 治口干咽痛 | 155 | 急性传染性肝炎患者忌多食 | |
| 治酒湿入脾、飧泄完谷不化 | | 红薯 | 157 |
| | 155 | 胃痛、反酸、便溏者忌吃红薯 | |
| 治肠燥便秘 | 155 | | 157 |
| 治腹胀痛干呕、便急不通 | | 豆 角 | |
| | 155 | | |
| 治吐血便血 | 155 | 菜 谱 | |
| 治夜盲症 | 155 | 麻辣豇豆 | 158 |
| 治疮毒发炎 | 155 | 拌素豇豆 | 158 |
| 治肺热咳嗽 | 155 | 蒜汁豆角 | 159 |
| 治跌打损伤 | 155 | 冬菇煮豆角 | 159 |
| 治湿疹 | 155 | 炝豆角 | 159 |
| 治面疔 | 155 | 肉片炒豇豆 | 160 |
| 治急性胃肠炎上吐下泻 | 156 | 肉片焖豇豆 | 160 |
| 治带状泡疹 | 156 | 药 谱 | |
| 治水肿 | 156 | | |

| | | | |
|------------|-----|--------------|-----|
| 治小便不利 | 160 | 药 谱 | |
| 治营养性浮肿 | 160 | 治消渴 | 167 |
| 治腮腺炎 | 160 | 治气血虚弱 | 167 |
| 治糖尿病 | 160 | 治暑湿吐泻 | 167 |
| 治血尿 | 161 | 治脚气 | 167 |
| 治盗汗 | 161 | 治糖尿病 | 167 |
| 治食积腹胀、嗳气 | 161 | 治面上乌斑 | 167 |
| 治妇女白带、白浊 | 161 | 治产妇虚弱乳少 | 167 |
| 治小儿脾虚疳积 | 161 | 忌 谱 | |
| 忌 谱 | | 豌豆不宜多吃 | 168 |
| 未煮熟的豆角忌食用 | 161 | 红斑狼疮患者忌吃豌豆 | 168 |
| 豌 豆 | | 肝豆状核变性病人忌食豌豆 | 168 |
| 菜 谱 | | | |
| 盐水鲜豌豆 | 162 | 蚕 豆 | |
| 鸡油豌豆 | 162 | 菜 谱 | |
| 西卤豌豆 | 163 | 香椿蚕豆瓣 | 169 |
| 炒豌豆酱 | 163 | 葱油发芽豆 | 169 |
| 拌鱼香豌豆 | 163 | 咸菜干烤发芽豆 | 170 |
| 木犀豌豆 | 164 | 什锦蚕豆瓣 | 170 |
| 炒豌豆泥 | 164 | 豆松 | 170 |
| 白油烩豌豆 | 164 | 青蛙跃翠屏 | 171 |
| 豆腐茸豌豆 | 165 | 金钩蚕豆 | 171 |
| 咖喱豌豆 | 165 | 青煽鲜蚕豆 | 171 |
| 肉珠烩豌豆 | 165 | 火腿蚕豆 | 172 |
| 豌豆炒粉丝 | 165 | 冬菜炒蚕豆 | 172 |
| 豌豆炒虾仁 | 166 | 鸭卵脂蚕豆 | 172 |
| 鸡丁豌豆羹 | 166 | 糖醋蚕豆 | 173 |
| 奶油豌豆羹 | 166 | 药 谱 | |

| | |
|------------|-----|
| 治肾炎水肿 | 173 |
| 治消化不良 | 173 |
| 治鱼鳞癣 | 173 |
| 治虚肿 | 173 |
| 治高血压 | 173 |
| 治酒醉不醒 | 173 |
| 治燥热咳血 | 173 |
| 治小便闭塞 | 174 |
| 治水泻 | 174 |
| 治痈疮臭烂、多年不愈 | 174 |
| 治天泡疮、烧烫伤 | 174 |
| 治痢疾 | 174 |
| 治膈食 | 174 |
| 治外伤出血 | 174 |
| 治各种内出血 | 174 |
| 治肺结核咳血 | 174 |
| 治湿疹 | 174 |
| 治白带量多 | 174 |
| 治产后风 | 174 |
| 治产后腹痛 | 174 |
| 治小儿脓疮疮 | 175 |

忌 谱

| | |
|--------------------------|-----|
| 凡本人或家族中有蚕虫病史 的人不宜再吃蚕豆 | 175 |
| 脾胃虚弱者切勿多食蚕豆 | 175 |
| 红斑狼疮患者应避免进食蚕豆 | 175 |

扁 豆

菜 谱

| | |
|-------|-----|
| 酱汁扁豆 | 176 |
| 豆瓣扁豆 | 176 |
| 炒茶拌扁豆 | 177 |
| 凉拌扁豆 | 177 |
| 姜汁扁豆 | 177 |
| 干煸扁豆 | 178 |
| 烩扁豆 | 178 |
| 宽粉焖扁豆 | 179 |
| 油焖扁豆 | 179 |
| 肉片焖扁豆 | 179 |
| 香肠炒扁豆 | 180 |
| 虾皮烧扁豆 | 180 |
| 鸡丝炒扁豆 | 180 |

药 谱

| | |
|------------|-----|
| 治急性肠炎、上吐下泻 | 181 |
| 治痢疾便血 | 181 |
| 治消渴饮水 | 181 |
| 治水肿 | 181 |
| 治夏天腹泻、呕吐 | 181 |
| 治风湿性关节炎 | 181 |
| 治脾虚有湿 | 181 |
| 治小便不利 | 181 |
| 治中暑发热、烦躁口渴 | 181 |
| 治腹痛 | 181 |
| 治恶疮连痂痒痛 | 182 |
| 治胃酸缺乏症 | 182 |
| 治脾虚白带增多 | 182 |
| 治妊娠恶阻、呕吐 | 182 |
| 治胎动欲墮 | 182 |

| | | | |
|--------------|-----|--------------------|-----|
| 治小儿百日咳 | 182 | 西红柿排骨汤 | 189 |
| 治小儿消化不良 | 182 | 药 谱 | |
| 忌 谱 | | 治菌痢 | 190 |
| 白扁豆要高温煮熟方能食用 | 182 | 治牙龈出血 | 190 |
| 服用痢特灵时要忌食扁豆 | 182 | 治口腔溃疡 | 190 |
| 脾胃虚寒中满者宜慎用扁豆 | 183 | 治胃溃疡 | 190 |
| 番 茄 | | 治口干舌燥 | 190 |
| 菜 谱 | | 治皮肤肿毒 | 190 |
| 糖拌番茄 | 184 | 治消化不良、食欲不振 | 190 |
| 苏色西红柿 | 184 | 治高血压、眼底出血 | 190 |
| 蜜汁番茄 | 185 | 治妇女更年期综合症 | 190 |
| 麻酱拌番茄 | 185 | 治形体消瘦 | 190 |
| 赛荷花 | 185 | 治甲亢 | 190 |
| 冰汁番茄 | 185 | 治猩红热、发热咽痛 | 191 |
| 奶油番茄 | 186 | 治糙皮病 | 191 |
| 焗番茄 | 186 | 治痤疮 | 191 |
| 煎番茄 | 186 | 忌 谱 | |
| 酿番茄 | 187 | 忌食青色未成熟的西红柿 | 191 |
| 蛋包番茄 | 187 | 忌空腹吃番茄 | 191 |
| 琼脂玛瑙 | 188 | 肠胃虚寒者忌吃番茄 | 191 |
| 冰激凌酿西红柿 | 188 | 患多动症的儿童忌吃或少 吃番茄 | 191 |
| 拔丝西红柿 | 188 | 关节炎患者不宜多吃番茄 | 192 |
| 番茄木须汤 | 189 | | |
| 番茄奶油汤 | 189 | | |
| 番茄刀豆清汤 | 189 | 丝 瓜 | |
| | | 菜 谱 | |
| | | 滚龙丝瓜 | 193 |