

中国工商 企业名录

1. 综合性仪器仪表	I — 1
2. 工业自动检测仪表及控制装置	I — 2
3. 电磁测试仪器仪表	I — 16
4. 物质成份分析仪器	I — 22
5. 光学仪器	I — 24
6. 材料、构件试验机及探伤仪	I — 31
7. 科学实验仪器	I — 33
8. 电影机械	I — 37
9. 照相、复印及办公器械	I — 39
10. 医疗仪器及器械	
医用仪器	I — 42
医疗器械	I — 44
医疗器材及其他	I — 49
11. 电子、无线电测试仪器	I — 51
12. 核子、辐射仪器	I — 65
13. 气象、海洋、水文、木工仪器	I — 65
14. 地质、勘探、钻采及地震仪器	I — 65
15. 导航和制导仪器	I — 66
16. 其他仪器仪表	
汽车、拖拉机及轴承测试仪器	I — 67
教学仪	I — 68
绘图仪器	I — 68
纺织仪器	I — 68
其他仪器	I — 68
17. 仪器仪表元件及材料	I — 69
18. 仪表工艺协作及工艺装备	I — 73

仪器仪表工业

1. 综合性仪器 仪表

上海市仪器仪表工业公司

上海北京东路137号

电话: 217691 电报: 6412

经理: 刘友凉 职工: 32000人

经理部(下设门市部、技术服务部):

上海南京西路985号

电话: 538056

主任: 王志联

主要产品: 气动、电动单元组合仪表; 温度、压力、流量、物位、机械量检测仪表; 显示记录调节仪表、执行机构; 工业控制计算机及外围外部设备; 电工仪器仪表; 实验室仪器; 家用电器; 仪表电机、微型电机; 漆包线、合金材料及各种仪表元件等

本公司拥有54家工厂, 按自动化仪表、电工仪器仪表、实验室仪器、元器件、材料、工艺协作等行业分工

并设有仪器仪表研究所, 从事技术开发工作

仪表成套厂: 承担工业自动化系统工程设计和配合安装调试, 负责技术培训, 供应备品备件, 开展维修业务

职工大学、专科学校: 培养专业人才

中国厦门仪器仪表公司

福建厦门市次干道

电话: 4056 电报: 0892

董事长: 卓扬 副董事长: 葛民治
经营范围:

向国内外用户提供工业自动化仪表、电工仪表、成份分析仪器、光学仪器、材料试验机、无损探伤机、动平衡试验机、实验室仪器及装置、电子智力装置、音响设备。承包自动化成套工程、计量室、实验室工程的设计、配套及安装。同时还经营仪器仪表和电子新技术, 成品样机, 原材料, 元器件, 生产线, 成套技术, 加工设备以及零备件的进出口业务

对外承办补偿贸易、合作生产、来料加工、来件装配、合营企业

对国内承办各地区, 各企业委托代办的购销业务

本公司是由新天精密光学仪器公司、四川仪表总厂、西安仪表厂、厦门

试验机厂、厦门仪表厂、厦门分析仪器厂、厦门光学仪器厂等企业联合组成的工贸结合的联合公司

北京市自动化工业公司

北京新街口七条13号

电话: 893167 电报: 0183

经理: 蔡阿娥 职工: 15000人

产品: ①工业自动化仪表: 包括温度、压力、物位、流量、机械量检验仪表, EK系列全电子式仪表, DDZ-Ⅱ电动单元组合式仪表, 执行机构、气动调节阀; ②各种成份分析仪器及环境保护监测仪器; ③集中控制装置及自动化装置, 安全联锁报警装置, 计算机外部设备、顺序控制器、远动装置; ④电工仪表: 按装式电表、试验室用精密电表、电度表、兆欧表; ⑤低压电器; ⑥各种自动化元件: 磁钢、仪表游丝、轴尖、轴座; ⑦可控硅整流装置及可控硅整流元件等

成套服务项目: 现代化城市设施自动化, 河川水城管理自动化, 生产过程自动化, 冶金企业轧机成套控制设备, 中小型企业技术改造

为用户提供系统成套技术服务和技术咨询。设计、制造、安装、调试、培训人员、备品、备件、维修服务, 方便用户

四川仪表总厂

四川重庆市北碚区

电话: 82450 电报: 0019

厂长: 马珍 职工: 7000人

经营范围:

①提供各种自动化控制仪表、成份分析仪器、仪表元件、仪表材料、民用电器等

②承接中小企业(或机组)技术改造的系统工程, 负责自动化仪表的成套供货, 自动控制系统的技术、技术培训、现场使用仪表的调试和投运等工作

③负责修理本厂生产的各种仪器仪表, 提供维修用的备品备件

④接受特殊需要的专用仪器仪表、仪表元件、仪表材料、民用电器的试制任务

沙市市仪器仪表工业公司

湖北沙市市延安二路2号

电话: 3166 电报: 5903

厂长: 胡天德 职工: 942人

产品: 民用电表、农机仪表、光学仪器、多速电机、复印机等24个品种, 186个规格

DD28型: 2(4)A、3(6)A单相电度表; 查水源污染; 余氯比色

计、1T1开关板表; 电流表、电压表: JY101、102、103、104型机油表: 0-6kgf/cm²、0-7kgf/cm²、0-10kgf/cm²; WD201、202型水(油)温表: 40℃-120℃, 尾长1.2米; D1301型电流表: -30A-0-+30A; YR501型预热器; J02、JD02、2"-5"各种电机; CD-42型氧化锌静电复印机; JJ230、300mm"彩蝶"台式电扇; JY301-120W洗衣机电机; GS-1型迈克逊干涉仪; GJ-1型光具座; NDH型牛頓环; R=861mm、R=1585mm、R=2000mm; FJ-1、2型复印物镜: F210mm、F150mm; Jj-1型放大镜头 F75mm

沈阳市仪器仪表工业公司

辽宁沈阳市沈河区大西路五段96号

电话: 26280 电报: 2628

经理: 陈坚 职工: 12000人

主要产品: 工业自动化仪表, 电工仪器仪表, 成份分析仪器, 光学仪器, 成套水泥软练试验仪器, 实验室仪器, 电影机械, 仪表元件和材料

贵阳仪器仪表工业公司

贵州贵阳市贵溪路701号

电话: 32780 32929 电报: 0892

经理: 于富 职工: 3800人

产品: 工业控制计算机外部设备彩色字符显示仪, 终端控制台打字机, XY数控绘图仪, 纸带穿孔机, 字符复印机, 巡回检测装置等; 各种安装式电表及变送器, 扩大量限装置; 0.5~0.2级实验室精密电表; 万用电表, 钳形电表; 测磁仪器高斯计, 数字硅钢片检验装置; 自动记录电表, 笔式记录仪, 直线式笔记录仪; 光线示波器及附件, 振动物子; 电源装置交直流标准电压、电流发生器, 直流稳压、稳流器, 音频电源; 安装式交直流数字电压、电流表、频率计, 数字万用表, 数字位移显示器等

此外还生产: 单视窗台式空调器, 塑料制品注射机, 100吨液压机。并承接胶木、塑料、铝合金铸件加工及电镀、表牌、印刷线路板等的协作业务

本公司下属厂: 永青示波器厂、永恒精密电表厂、永胜电表厂、永跃仪表厂、永光仪表压铸件厂、永新机修模具厂

浙江省温州地区仪表公司

浙江温州市广场路地委院内

电话: 3268 电报: 1043

经理: 唐胜龙 职工: 80人

经营范围:

温度仪表、流量仪表、物位仪表、显示仪表、电工仪表、分析仪器、光学仪器、测试仪器、调节器、执行器、仪表元件、机电、电器等

2. 工业自动检测仪表及控制装置

大华仪表厂

上海河间路788号

电话: 431210 电报: 2343

厂长: 张良志 职工: 1082人

主要产品:

自动平衡记录(调节)仪: XA条形、XB大圆图、XC大长图、XF中长图、XG中圆图、XT台式、XX携带式; 函数记录仪: LZ3系列; 数绘图机: HA大型、LS13-Y(X)平板式、LS14-Y(X)滚筒式、LZ7、LZ10-A; 显示器(CRT)-JEX-01黑白字符、JEX-51彩色字符、JEX-61彩色图形以及XMJ-10数字积分仪等

产品共计四大类、17个系列、101个品种、1800多种规格

本厂整机销售, 提供备件, 代为安装, 承接修理, 培训人员, 帮助应用

大连仪表厂

辽宁大连市沙河口区富国街250号

电话: 43086 电报: 0308

厂长: 孙有功 职工: 1000人

产品: DDZ-II型和III型电动单元组合仪表, 各有七个单元。变送单元: 压力变送器、差压变送器、差压流量变送器、差压液位变送器、靶式流量变送器、温度变送器; 调节单元: 比例积分调节器、比例积分-微分调节器; 计算单元: 加减器、乘除器、开方器; 给定单元: 恒流给定器、分流器; 显示单元: 比例积算器、开方积算器; 辅助单元: Q型操作器、电一气阀门定位器; 转换单元: 气-电转换器、直流毫伏转换器、频率转换器等。II型仪表有69个品种, III型仪表有96个品种, 在1978年全国同行业质量评比中, 调节器、差压变送器获第一名, 温度变送器获第二名。本产品应用于石油、化工、电站、冶金、轻工等工业部门生产过程的自动控制, 可根据工艺流程要求, 组成各种繁简自动检测调节系统。本厂成套供应产品

各种型号规格的柜式、柜架式、屏式、半模拟式仪表盘、各种类型的操作台是实现自动控制的集中装置, 与产品

配套的节流装置

大连第三仪表厂

辽宁大连市沙河口区白云山庄

电话: 41747 41991 电报: 5903

厂长: 王时曰 职工: 432人

主要产品:

DKJ-II型角行程电动执行器

DKZ-II型直行程电动执行器

DKZ-III型直行程电动执行器

ZDC、ZDA型滚切式电动执行机构

机构

ZAJ-1.0、ZAJ-1.6电动执行机构

行机构

DFD-07、09型电动操作器

DF-1型电动伺服放大器

DDZ-II型电动执行器检测仪

XB-2型力矩电机式指示调节仪

YFJ型膜盒压力指示调节仪

YYT-200型、YYX-130型

斜管压力计

TB、TL、TY系列液压调节器

YZK-II型液压自动控制器

ZZ、ZQ型液压执行机构

本厂是电动执行机构的专业化厂, 主要生产各类电动执行机构与辅助仪表, 同时还生产各类液动调节仪表和各类微压指示调节仪表等。产品可为电力、轻纺、石油、化工、冶金等工业部门所广泛应用

万县市昆仑电子仪表厂

四川万县市桂花堰塘56号

电话: 856 电报: 0308

产品: 压力仪表: 60型、100型、150型船用压力表, 普通压力表, 压力真空表及真空表, 氧压力表, 电接点压力表; 电子产品: 10SX202型4吋黑白电视投影管, WY一系列交流自动稳压器

上海光华仪表厂

上海斜土东路155号

电话: 772406 电报: 2458

厂长: 倪荣福 职工: 680人

产品:

①LD型系列电磁流量计($\phi 25$ mm~ $\phi 1200$ mm)

②LC型椭圆齿轮流量计

③电容式差压计

④CE型膜片差压计

⑤蒸汽流量计

⑥LR型气体质量流量计

⑦LZS型电动转子流量计

⑧LZB型玻璃转子流量计

⑨UX型谐振液面计

⑩NND型电磁浓度计

LLKC型流量控制器

本厂已有40余年历史, 主要产品用于测量各种气体、液体的流量、差压、微压与液位, 广泛应用于化工、冶金、石油、造纸、锅炉、给排水系统等各个领域, 从而为实现自动化控制, 经济核算, 节约能源, 环境保护提供精确的计量手段

上海自动化仪表一厂 (原名和平热工仪表厂)

上海漕河泾漕宝路73号

电话: 380291 电报: 0175

厂长: 姚永林 职工: 1594人

主要产品: QDZ-II型气动单元组合仪表, QDZ-III型气动单元组合仪表, DDZ-III型电动单元组合仪表, TF-900型组装机电子综合控制装置, 船用气动单元组合仪表(C系列), CE型膜盒差压变送器和XXX型闪光信号报警器等电动仪表, 各种孔板等节流装置及有关全套附件, 固定式和车载式油计量基准量校验装置, 工业自动化仪表盘操纵台; 并承接各种成套控制装置

上述产品广泛应用于冶金、石油、化工、电站、轻纺、食品等工矿企业

本厂设有成套经营服务部, 直接为用户承办销售业务, 供应备品备件, 培训操作人员以及负责现场使用和系统工程中仪表维修及现场调试工作

承接成套项目, 负责仪器仪表装置的成套供应, 并组装成控制盘等全套自控系统

上海自动化仪表三厂

上海延安西路1599号

电话: 521870 电报: 0955

厂长: 张永龙 职工: 946人

产品: 各种测温 and 显示仪表

接触测温器件类: 各种普通型、铠装型、隔爆型热电偶和热电阻以及表面温度计等, 其中六种铂电阻为国家免检产品

非接触式测温仪类: WGG型光学高温计; WGJ-01型精密光学高温计, 能准确测量900℃~3200℃温度; WFI-202型辐射高温计, 适用各种熔炉、高温窑、盐浴池等场合测温; WDL-31型光电温度计, 适用于测量快速运动物体表面温度。其中光学高温计为一机部“信得过产品”

显示记录(调节)仪表类: XWD系列小长图显示记录仪, 品种齐全, 产量及质量居全国首位; XWJ系列小条量显示记录仪, 适用于集中控制密集接装; XWZK型快速记录仪, 适用测量讯

号小、变化快场合: EWX; 系列中型长图显示记录仪; CHK 型小型记录仪以及各种船用显示记录仪

上海自动化仪表四厂

上海中山北路1300号

电话: 663930 电报: 4884

厂长: 魏永良 职工: 760人

产品:

弹簧管压力表: 精密压力表, 氨用压力表, 电接点压力表, 电接点氨用压力表, 防爆电接点压力表及其它各种型号的弹簧管压力表

活塞压力计, 压力校验仪

膜片(盒)压力表: 膜片压力表, 隔膜式压力表, 矩形接点膜盒压力表

变送器、传感器: 霍尔微压变送器, 霍尔压力变送器, 数字编码压力传感器, 电位计式小型压力传感器, 电阻远传压力表

集中控制装置: 巡回检测仪(与数字编码压力变送器配套使用)分散型远动装置, 组件式分散型数字远动装置。远动装置皆能对分布在20公里内的现场进行遥测, 遥控与遥调, 特别适用于石油化工、公用事业、水利灌溉等系统的自动化要求

新产品: 振弦传感器, 控制器, YJY-2 压力校验仪, 舌簧远传压力表, Y-40 压力表等

上海自动化仪表六厂

上海青浦县北大街117号

电话: 228228 转 972180 电报: 8755

厂长: 唐根才 职工: 543人

主要产品: 各种指示和调节仪表:

XC 系列动圈指示调节仪、DX 系列单针指示报警仪, 能全量程显示、调节并可报警; TA 系列简易电子调节器, 具有调节、偏差显示的特点; DWT 精密温度控制仪、WZT 精密温度数字程序控制仪, 具有精密温度调节和程序控制的特点; ZK 系列可控硅触发器, 其特点可移相、过零、触发、单相或三相可控硅; DF-1、BX-12 等仪表, 属各种配套用的附属仪表; 各种标准及非标准的成套装置投资少、收效快, 能根据各用户需要制造。以上各系列产品主要用途是配热电偶、热电阻及各种变送器后能对温度、压力、流量、液位等各工业参数显示和调节, 并有位式、时比、PID 程序等各种调节规律。我厂近期试制的 XF 系列动圈式指示调节仪、TCS-0 数字程序信号给定仪二种新品即将投产

上海自动化仪表七厂

上海崇明县南门港八一南路27号

电话: 2100 电报: 9403

厂长: 施承烟 职工: 450人

市内办事处: 浙江中路141号

电话: 225680

产品:

工业自动化仪表中的流动、电动、气动各种型号的执行机构。气动调节阀有各种材质、各种口径的直通单双座阀、套筒阀、偏心旋转阀(即挠曲阀)、低温阀、角形阀、高压阀、隔膜阀、三通阀、小流量阀、波纹管密封阀、蝶阀、球阀等; 电动调节阀有各种材质和口径; 工业自动化仪表的辅助装置有电动、气动阀门定位器、空气过滤器、空气减压器、空气过滤减压器、气动保位阀、三通阀、三通自锁阀、空气安全阀等; 并已定型生产了 II 型测装执行机构(国外型号为 SF 系列)和 III 型电气阀门定位器及电气转换器

工业锅炉压力和水位自动控制报警仪(GSKB-I 型、II 型、III 型三种), 适用于出力为 0.1—4 吨/时, 蒸汽压力为 16 kg/cm² 及以下(亦可作出力为 6—10 吨/时, 蒸汽压力为 25 kg/cm²) 锅炉自动控制和极限高、低水位报警, 它能确保工业锅炉安全运行、节煤、节电, 又能减轻操作工劳动强度, 还能延长锅炉设备寿命。它的控制报警仪还可以用在二位式液位控制的场合

上海自动化仪表九厂

上海安亭昌吉路

电话: 957910 电报: 8040

厂长: 何善德 职工: 867人

产品:

流量仪表: 涡轮、腰轮、旋转活塞、振动管液体密度变送器、流量控制器、汽车耗油流量计及其配套指示积算仪表等, 与流量积算仪配套, 可测量液体在管道中瞬时流量和总流量, 广泛用于成品计量、定量加料和配比调和等系统

量具: 千分表、百分表、内径表、曲轴表、吨位表等, 可测量工件的几何形状、机床的直线性、平面度、垂直度以及主轴的径向跳动、轴向偏摆等

机心和电磁计数器。机心厂广泛用于仪表的传动机构; 电磁计数器可作电子仪表指示积算之用

汽车仪表总成, 适用于小轿车、大客车、旅游车以及具有 12 伏直流电源的各种类型汽车测量行驶速度、记录行车里程、发动机的机油压力、水箱温度、燃油存量及蓄电池充放电等情况

上海自动化仪表十一厂 (原上海自动化仪表八厂、十厂合并)

上海青浦朱家角

电话: 228228

厂长: 赵鸿飞 职工: 630人

市区办事处: 浙江中路145号

电话: 225592

产品:

LFD 型冲量流量计, 即固体粉末流量计, 广泛用于化工、水泥、电力、采矿、冶炼、港口以及茶叶、烟草等轻工部门

CPG-1-C 型膜片差压变送器, 是理想船用仪表, 也可用于电力、冶金、石油、化工等部门

DKJ、DKZ、ZAJ、ZAZ、SMS 系列电动执行器, 用于冶金、轻工等部门

CWC、CWD 系列双波纹管差压计, 用于石油、纺织等工业流程检测系统

上海冶金仪表计量厂

上海长寿路406号

电话: 565418 电报: 5642

厂长: 刘大有 职工: 530人

产品:

TCZ 电子秤(配套件、大显示、累加器、定值器), 适用于行车、地磅料斗称重(100 kg—200 T)

MSC 码盘数字电子秤(10—100 T) SM₁X 冷轧测厚仪, 金属板材非接触连续测量(0.1—3.95 mm)

SM₁X 热轧测厚仪(1—6 mm)

JCS 接触式测微仪(0—100 μ)

SKW 钢液快速测温仪(包括测温探头)(1300°~1800°C)

FGO-W 钢液定氧仪(包括定氧探头)(10—100, 100—1000 PPM)

本厂定制特殊要求的冶金专用测试、计量仪表

上海县宏伟仪表厂

上海龙漕路13号

电话: 384963 384842

厂长: 沈海冲 职工: 292人

主要产品:

① G5-1 直流复射式检流计

② Y-40 Z 压力表(轴向、径向均有); 0 至 1.6 kg、0 至 2.5 kg、0 至 4 kg、0 至 6 kg、0 至 10 kg

③ GS-II 便携式大气采样仪(交直流两用)

④ PGS-I 袖珍式空气取样仪(交

直流两用)

⑤ F C—A 粉尘取样仪 (直流)

⑥ 全自动数控大气采样仪

⑦ 烟道取样仪

提供成套产品, 并提供仪器配件:

三脚架、喷射式采样瓶、U型管采样瓶、银锌电池、蓄电池、微型电机和其它元件, 承接仪器维修业务, 代办托运

上海宜川仪表厂

上海交通路1477弄10号

电话: 574626 574823 电报: 1235

厂长: 祝守琳 职工: 360人

主要产品:

① 压力表: 压力表、真空表、真空压力表、氧气表、船用表、潜水电表、环境测压表

外形尺寸: $\phi 40$ 、50、60、100、150、200 mm

量程: 1—600 kg (压力表), 760—0 (真空表), 760—1—25 Kg (真空压力表)

型式: 径向、轴向、有道、无道、黑面荧光 (特殊要求可商洽)

② DYS—19 数字式电接点锅炉液位计, 用于中、高、超高压锅炉监视汽包水位

一次测量筒: 工作压力: 155 Kg, 工作温度: 350°C

显示仪表: 测量范围: $-300\text{ mm} \sim +300\text{ mm}$ (数字及灯光显示)

上海转速表厂

上海石门一路69号

电话: 562933 电报: 5932

厂长: 王家钟 职工: 283人

产品:

X J P—10 型转速数字显示器, 系高精度测速仪器, 可用测频、测周法测量电频率讯号, 并能输出不连续点的标准频率讯号和标准时间讯号。与 SZGB—11 型光电传感器配合使用, 还能无接触测量旋转物体转速

L Z—30、45、60 型手持离心转速表, 能用以测量各种机器设备的转速和线速度, 1978 年被一机部命名为“信得过”产品

C Z—636 固定磁性表, 用于测量能倒顺转或单向转动的设备及柴油泵试验台、汽车发电机等的转速

其它还有电子转速表等产品

上海调节器厂

上海虹口区东大名路 1188 号

电话: 456213 电报: 0663

厂长: 杨桐 职工: 850人

产品: 电动单元组合仪表和工业控制计算机及外围过程通道

产品广泛应用于冶金、化工、电力、轻工、纺织、交通、公用事业、国防、科研等工业的过程自动控制和数据处理。其中 J S—10A 计算机、D B W—130 温度变送器分别获市仪表局优质品称号

广东仪表厂

广东肇庆市芹田桥

电话: 3139 电报: 0202

职工: 750人

产品: Q D Z—系列、Q D Z—III 系列气动单元组合仪表

Q D Z 系列: 变送单元、调节单元、计算单元、给定单元、显示单元、转换单元、辅助单元。Q T L—比例积分调节器荣获一机部“信得过产品”称号

Q D Z—III 系列: 指示调节仪、记录调节仪、指示仪、记录仪、色带指示仪、积算器 (带瞬时指示)、手操器、时间程序定值器、计算机给定调节仪

其它仪表及元件: X₀Z G—500 长图自动平衡记录调节仪、X X S—01 闪光信号报警器、Q F C—三阀组、孔板 (节流装置)、橡胶机械控制阀、膜片、波纹管、小电机及仪表维修备品配件等。X D—15 型定时器为各类洗衣机配套元件

L H—40.5、46、55、63.5 时双模定型硫化机自控装置, C_N—2—20 吨工业锅炉控制装置, 各规格仪表控制盒、操纵台、仪表箱

产品广泛适用于石油、化工、冶金、轻纺、电力、国防等工业自动化生产。本厂承接系统集成供应, 代客设计并提供技术服务

广东省江门市化工仪表厂

广东江门市北街

电话: 33515 电报: 1562

厂长: 黄祥 职工: 250人

主要产品:

测量仪表:

D H C—1 电感式测厚仪

C H—2 电磁式测厚仪

T H Y—1 型搪玻璃测厚仪

Q M Y 漆膜测厚仪

G S—3 感应同步器数显表

G Z 直线感应同步器

机床设备:

Y 54 插床

Z 32 K 摇臂钻床

S 16 半自动仪车床

J 79 自动计量加油机

广东省江门市化工仪表二厂 (原江门市无线电五厂)

广东江门市跃进路

电话: 33802

厂长: 郭镜波 职工: 150人

主要产品:

F C Y—F Y D 型高压液位自动调节器 (最高压力 320 kg/cm²)

G S K—1 型锅炉水位自动控制仪

FW K—1 型沸腾炉温度自动控制仪

F P K—1 型沸腾炉排渣自动控制仪

D B W 温度变送器

J Z T₁ 电磁调速异步电动机

T D K 调速电机控制器

校验毫伏信号发生器

本厂仪表属于 D D Z—II 型系列

广州金星仪器厂

广东广州市光明中路 364 号

电话: 87832 88631 88228

电报: 0740

厂长: 关新华 职工: 280人

主要产品:

① 压力继电器: F P—214、F P—217、F P—214 C 型、J Y—1、J Y—2、J Y—3 型

② 仪器设备:

M C T—1 型透射式彩色密度计

M C F—1 型反射式彩色密度计

S P—1 型面板式数字电压表

③ 晒版设备:

I S B Z—401 型两面晒版机

I T W—401 型感光胶涂布机

云南仪表厂

云南昆明海口

电话: 昆明 400 号信箱 电报: 0308

厂长: 张忠 职工: 1100人

产品: 各种高温、中温、低温热电偶、热电阻、不接触式温度计、温度标准计量仪器、检测装置设备、显示调节仪表等六大类 26 个系列, 60 多个品种, 300 多种规格的热工仪表

产品适用于冶金、机械、化工、轻工、科研、国防、交通、航海等部门

仪表行业温度中心测试站建在本厂, 拥有高、中、低温测试仪器和测试手段, 能自行生产液氮和液氨, 对低温有较好的研究

各种热电偶: 测温: 0—1800°C

光学高温计: 测温: 800—6000°C

光电高温计: 测温: 700—1500°C

红外辐射温度计: 500—1600°C

标准热电偶: 测温: 300—1100°C

低温铂电阻：测温：13.81 K—90.188 K

标准铂电阻：测温：-183—630℃

铱铁温度计：测温：1.5 K—2.7 K

高温铂电阻：测温：0—960℃

动圈仪表：测温：0—1600℃

任意给定器：输出信号：0—10 M V

低温恒温器：控温：2.5 K—300 K

卧式黑体炉：温度：800—3000℃

天津市气动元件厂

天津市南首善街85号

电话：20781 23441

厂长：刘玉平 职工：200人

主要产品：

① DQF 系列电磁阀，是实现气体、液体管路自动控制的基本元件，有两通、三通、四通、五通、六通等38种规格；通径 ϕ 3—75 mm，工作压力0—25 kg

② ZWD 型厚膜电路直流稳压电源，有3、5、6、9、12、15、24伏，0.2—5安等规格，精度为1级及0.1级。该产品可用作自动化仪表、数控装置和各种电子仪器的电源

天津市自动化仪表厂

(原天津仪表厂)

天津河北区志成道33号

电话：63727 电报：0308

厂长：杨凤桐 职工：930人

产品：DDZ—II、III型电动单元组合式过程检测与调节仪表两大系列约300个品种规格。近年，本厂吸取国外先进技术，已批量生产多种防爆、防腐、耐高温、功能齐全及标准化程度较高的新产品。DDZ—III型曾荣获全国科学大会、一机部和天津市科研成果奖

以DDZ 单仪表为主导，提供煤、水、汽多种计量用节能仪表、锅炉水位自动控制装置、系统自动化工程设计及技术服务项目，适用于中小企业改造及实现石油、化工、轻纺、电力、冶金、机械及国防等工业生产过程自动化

DJ S—130、CK—710型等小型多功能和工业控制电子计算机，可与DDZ 电单仪表联用，对过程参量直接进行控制

天津市自动化仪表二厂

天津南开区黄河道密云路南头

电话：563257 电报：2124

厂长：王明生 职工：500人

产品：

一般仪表：压力表、真空表、压力真空表、三刻度压力表

船用仪表：船压力表、真空表、压

力真空表，深度表，最大压力表，平均压力表，外界压力表，差示压力表，不锈钢（防腐）压力表

专用仪表：氨压力表、压力真空表、氧（禁油）压力表、真空表、压力真空表，电接点压力表、真空表、压力真空表，防爆电接点压力表，精密（标准）压力表，膜片压力表，膜盒压力指示仪，环境压力表，以及耐硫、耐酸、双面、双针、双管、钻机、球用、医用压力表及压力真空试验器，差动变压器远传压力表和电机保护器

一般表用于测量无腐蚀作用的液体、气体或蒸气的正负压力。船用表用于测量船、舰、艇特定条件时的各种与压力有关的参数。专用仪表用于各特定条件压力的测量

仪表直径： ϕ 40— ϕ 250 mm

测量范围：-760 mm Hg ~ 0 ~ 1600 kgf/cm²

天津市自动化仪表三厂

天津南开区红旗路长江道口

电话：562198 电报：3300

厂长：张升学 职工：760人

主要产品：各类水、油、气管道流量测量仪表

水表：LXS 型冷水表、LXL 型水平螺翼式水表、LXR 型热水表、LXD 型定量水表和LXN 型逆逆流量计，公称口径 ϕ 15—400 mm。LXY 和LXYL 型油表，公称口径 ϕ 25 mm，可用于洁净、低粘度的液体油计量；LW 型涡轮流量计，公称口径 ϕ 4—250 mm，用于对不锈钢不腐蚀的液体计量；LD 型电磁流量计，公称口径 ϕ 10—600 mm，用于各种酸碱和含有纤维或固体悬浮物以及有特殊卫生要求的液体计量；LGY 型刮板流量计，公称口径 ϕ 50—80 mm，用于高粘度介质的计量；LBQ 型气动靶式流量计，公称口径 ϕ 25—100 mm，可与气动单元组合仪表配套，实现生产过程的自动检测与调节；L T Q 型天然气流量计，有0.6 m³/h 和1.2 m³/h 两个规格，用于民用天然气的计量；XSJ—461、XSF—40、EJS—13、EJS—C、XFG 和DXS 型显示仪表，分别与LW、LD 型流量计配套使用；还生产与自动化仪表配套的JDM—160 型电磁计数器

本厂从1949年开始生产水表，产品规格齐全

天津市自动化仪表四厂

天津红桥区小西关青年路

电话：51939 电报：4634

厂长：马世宣 职工：450人

产品：3—300 m/m 的气动薄膜调节阀；气动隔膜调节阀；气动两位式隔膜阀；气动薄膜波纹管密封阀体分离调节阀；电动调节阀；两位式电动阀；直接作用式压力调节器；气动笼头调节阀；手动柱塞切断阀

上述产品与单元组合仪表配套，可实现对各种介质的自动调节和远程控制，特别适应于强腐蚀、剧毒、禁污染等介质，在各行各业自动化控制和节能装置上广为采用

天津市自动化仪表八厂

天津南开区渭水道

电话：563268 3302

厂长：陈双仁 郑复儒 职工：350人

主要产品：

①温度测量仪表：铜热电阻，小型铜电阻，铂热电阻，镍铬—镍硅热电偶，镍铬—考铜热电偶，铂铑—铂铑热电偶，铂铑—铂热热电偶，镍铬—镍硅铠装热电偶，镍铬—考铜铠装热电偶，一等、二等标准铂铑热电偶

②显示仪表：XC 系列动圈式指示调节仪，XF 系列动圈式指示调节仪

③显示仪表附属装置：ZK—50、100、200 可控硅电压调整器

④电动单元组合仪表：DXZ—110 单针指示仪，DXB—111、112、113 单针指示报警仪

⑤XH—1 型热电偶测温线性化器

⑥制造铂铑热电偶丝材，并承受度铂铑偶丝回收加工任务

天津市自动化仪表十厂

(原天津流量计厂)

天津河北区王串场革新道东头

电话：63287 61261 电报：3177

厂长：黄水泰 职工：500人

主要产品：

流量仪表：腰轮流量计、流量积算仪、膜盒差压变送器、累积器、双管差压计、多普勒激光测速仪、气体计量表、节流装置（孔板、高压喷嘴、文丘利管）

流量测量仪表附件：针型阀、三通阀、冷凝器、平衡器、隔离器、不锈钢防腐针型阀

成套流量装置：成套蒸气、高温水流量、计量积算装置

成套节流装置： ϕ 25— ϕ 1510 毫米直径的各种孔板、 ϕ 200— ϕ 1000 毫米的文丘利管、 ϕ 50— ϕ 380 毫米的高压喷嘴及各种高压透镜孔板、圆缺孔板、1/4 喷嘴

本厂设成套技术服务部，负责为用

户提供大、中、小各种锅炉节能能源所需成套蒸气、高温水流量仪表,可协助用户调校、指导安装、培训人员

天津市自动化仪表十一厂

天津河东区沈庄子大街2号

电话: 40732 电报: 5261

主要产品: 直接作用式温度调节器
TZWS-Z型、OSL型分水滤气器,
QIU型油雾器,

KGJ
{ Q D Y-200型空气过滤减压阀,
K J-2

QFK-100型气动电开关,

—03 三、

QF—04型三、通阀,

—06 六、

各种气动仪表,气路管接头

天津市自动化仪表十二厂 (原永红自动化元件厂)

天津南开区黄河道向阳路

电话: 563530 电报: 1735

厂长: 张义存 刘顺田 郭振鸣

职工: 376人

产品:

电磁阀、液位控制器、液流信号器、油浸式多点切换开关等基础自动化仪表

产品广泛应用于冶金、电力、机械、化工、石油、采矿、通讯、轻工、纺织、交通、国防和科研等部门,是实现自动化的基础元件

本厂产品已在国内外得到广泛应用

天津市自动化仪表十五厂

天津和平区云南路52号

电话: 32275 电报: 7186

厂长: 邵金山 职工: 400人

主要产品:

动圈仪表全系列;

动圈指示仪XCZ

动圈指示调节仪XCCT

台式动圈调节仪XCCT-T01、

T02

可控硅电压调整器ZK-50、100、200

巡回报警仪BX-12

电动单元组合仪表显示部分: DD

Z-II(III)型

单(双)针指示仪DXZ

单(双)针指示报警仪DXB

全刻度指示表DPQ

大偏差指示表DPP

接受用户要求的输入讯号为mv、

mA、Ω的指示仪、调节仪、报警仪的特殊订货

接受直接订货,代办托运、供应零

配件

天津市红声仪表厂

天津河西区围堤道东头

电话: 83190 83717

主要产品:

①压力测量仪表:

弹簧管压力表,包括普通压力表、压力真空表、真空表、氧压表

远传压力表(YTZ-105型),与XCZ或XCT型动圈仪表配套,以实现集中检测和远距离控制,并能多点检测和报警

方根刻度出风压力表,与气动差压变送器配套可测流量值

线性刻度出风压力表,与气动压力变送器配套可测压力值

三刻度压力表,用于低压容器,同时指示压力和温度值

②汽车测试仪器:

SZS-101数字式转速表,配有两种磁电式传感器,可测量。转速频率累计输入讯号个数配置相应传感器可测线速度和流量

CYS-101数字油耗计,用于汽油或轻柴油的发动机台架自动测定并数字显示消耗一定容积的油所用的时间

LZS-101数字油耗计(即重量法),用于柴油发动机台架试验,功能与LYS-101相同

FQD-101排气烟度计

以上产品由各地机电公司或仪表站经销,也可直接订货

天津市红星工厂

天津河北区北站外刘家花园大街3号

电话: 62821 电报: 4832

厂长: 张少甫 职工: 1336人

产品:

CYD-802B型快速宽行输出打印

CYD-802型快速宽行输出打印

CYD-103型快速窄行输出打印

HZD-7型菊花瓣控制打字机

CDZ-1A型落地式快速输出凿孔机

ZK-160快速输出凿孔机

CYDK-1型多路快速打印机

BSL-201型手摇计算机

WN-6型“文化牌”四号字中文打字机

WN-7型“文化牌”三号字中文打字机

DS-163台式电子计算机

开封仪表厂

河南开封市汴京大道

电话: 2981 电报: 0308

厂长: 陈中 职工: 1666人

主要产品:

①各种流量测量仪表: 涡轮流量变送器,金属管转子流量计,电磁流量变送器,气动靶式流量变送器,刮板流量计,腰轮流量计,蒸气流量计,激光多普勒测速仪

②流量校验装置: 体积管式流量校验装置,一等金属标准容器

③显示仪表: 电磁流量转换器,流量指示仪,流量指示积算仪,电磁计数器

④物位测量仪表: 玻璃管液位计,玻璃板液位计,翻板液位计,低沸点液位计,浮筒式测液位计,防爆浮筒液位计,杆、绳式电接液液位控制器

⑤工业录相机

以上大部分产品已用于石油、化工、冶金、电站、航空、轻工等工业

仪表行业的流量仪表测试中心站设在本厂,可承担气、液体流量仪表校验测试。厂内设有流量仪表研究所,专门从事各种新型流量仪表、物位仪表的研究设计和试制

本厂可帮助用户设计新产品、进行现场安装调试、技术培训、组织项目成套、提供备品配件

开封仪表三厂

河南开封市铁塔四街

电话: 3005 3305 电报: 1400

厂长: 冯泰祥 职工: 290人

主要产品:

①YY型电容器系列: 共有六个规格

②旋翼湿式冷水表: 型号: LXS15、LXS20、LXS25、LXS32、LXS40、LXS50

开封仪表四厂

河南开封市东郊新曹路

电话: 3477 电报: 5903

厂长: 谢晋合 职工: 214人

主要产品:

铂铑30-铂铑, 热电偶WRR, 铂铑-铂 热电偶WRP, 镍铬-镍硅 热电偶WRN, 镍铬-考铜 热电偶WRK, 铂热电阻WZB, 铜热电阻WZC, DWI-702精密温度自动控制仪

水利部自动化仪器设备厂

北京海淀区车公庄西路8号

电话: 893749 电报: 7673

产品:

SZD-79A、B型水位多点遥测仪,可对三公里内79点水位遥测数量、自记,适合测量、记录大坝测压管的水位、各类水井水位、液面等

设计制造水利自动化仪器设备。生产16或35mm黑白、彩色多用途电影胶片冲洗机及其它机械产品

承接弯板机、剪板机、滚齿机、平面磨床、工具磨床、外圆磨床等机加工作业

石家庄仪表厂

河北石家庄水源路

电话:3442 电报:282

职工:250人

主要产品:

①CWD-280、282、410、430、610、612、630型双波纹管差压计。被测参数:液位,测量范围:-320~0~+320mmH₂O、-500~0~+500mmH₂O;流量,测量范围:1、1.25、1.6、2、2.5、3.2、4.5、6.3、8×10⁴m³/h、T/h;差压规格:630、1000、1600、2500、4000、6300mmH₂O。用于石油、化工、冶金、电站、纺织等工业流程检测系统中,与节流装置相配合测量液体、气体、蒸汽的流量,同时可测量压差、表压(正负压)以及开口容器或受压容器的液位

②节流装置:孔板、环室、冷凝器、沉降器、集气器、分离器、直管路、导压管(管道规格范围:φ50~φ400孔径mm)、成套供货。用途:与各种差压仪表配套测量管道里的流量与差压

③YQY-1型氧气减压阀,用于焊接切割金属或非金属材料时输送氧气的调节装置

④CWB-1双波纹管压差器,输出电信号0~10mA

北京市自来水公司水表厂

北京东直门外香河园

电话:443263 3550

负责人:王永德 职工:320人

主要产品:

自来水表:

旋翼湿式口径:15mm、20mm、25mm、40mm、50mm、80mm、100mm、150mm

水平螺翼式口径:100mm、150mm、200mm

该水表系全国统一设计,可直接安装在管道上,计量通过管道的流量。所测量的温度不宜超过+40℃;工作压力10Kg/cm²

北京市燕山石油化学总公司仪表厂

北京燕山区10067信箱

电话:9332047 电报:8819

职工:380人

产品:

GS-1型防爆气相工业色谱仪(防爆等级B、d)和各种配件,以及预处理装置,应用在石油、化工系统做自动分析产品组份

GA-KJB-1型防爆可燃性检测报警器(防爆等级B、d、B、d),应用在石油、化工、煤气站、液化气站等有烯类、烷类、醇类、酮类等单种混合和多种混合可燃性气体或蒸汽的场所

BDF-V防爆电磁阀:工作压力220V、127V、100V~、36V~,工作压力4~25Kg/cm²,流通直径1/2"、3/4"、为煤矿、矿山等防尘用

三通、四通防爆电磁阀:工作压力220V、100V~,36V、24V~,工作压力<6Kg/cm²,流通直径三通为φ1.5mm,四通为φ3mm

GZYF-1、BGYF-1、DPYF-1、KPYF-1高精度、高阻抗型运算放大器功能块,适用于各种模拟运算电路、微电流测量及长时间保持电路

SS-1型疏水器:口径1/2"、3/4"、1",用于蒸汽管道节能

RS-81型加热器,用于淋浴

北京自动化仪表三厂

北京建外东环路

电话:773159

厂长:钱正元 职工:530人

主要产品:

普通低压、中压压力表,真空表,压力真空表,氧气压力表,乙炔压力表,氢气压力表,氧气减压阀,氢气减压阀,乙炔减压阀,氧气瓶阀

产品广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、机械、纺织、冷冻、医疗、科研等方面

北京冶金仪表厂

北京丰台区北大地

电话:816931 电报:4283

厂长:钱水宜

产品:ZP型硅整流元件和KP型可控硅元件。风冷、水冷可控硅整流装置及成套电控装置包括各种冷、热电机,冶炼及矿山设备,大、中、小功率直流电动机。供电、调速、电镀、电解、励磁、牵引、高压整流用电装置、变压器、电

抗器

轧机仪表:接触式测厚仪,X光测厚仪,压磁式测力计、张力计

能源仪表:φ10~φ50口径旋转活塞式流量计、片式过滤器、流量数字计算器、恒流调节阀等,用于重油燃烧系统;RZB型气体热值指数仪,适用于焦炉、高炉、干燥窑;RLB型气体热量仪,适用于煤气及其它可燃气体加热系统;水流量热量计,适用于煤气站及热值仪标定;退火炉程序给定器,用于钢材退火炉

无损检测传动装置:电磁分钢仪,用于区分混钢号,厚壁无缝钢管和有色管材超声探伤以及大直径圆钢、钢坯、铝锭水浸超声探伤传动装置,用于自动化超声探伤

测试仪器:真空高温金属内耗仪和导电率、导热率测定仪、磁秤、热磁仪和强力磁通计等

还提供氧还原多晶炉电控和双盘磁选机

北京玻璃研究所试验厂

北京崇文门外东大地1号

电话:753124 电报:3306

厂长:刘克铨 职工:600人

主要产品:玻璃水银温度计、铂电阻、WZB-铂电阻、分度号:B_A(46Ω)、B_A(100Ω),测温(-200~650℃),片型可测表面温度(-80~160℃)

①高温标准铂电阻温度计,型号:781~HR,测温0℃~1100℃

②一等标准水银温度计,分度0.1~0.05℃,型号:WBG-1₁₀,测温-30℃~300℃

③二等标准水银温度计,分度0.1℃,型号:WBG-7,测温-30℃~300℃

④试验室用精密水银温度计,分度0.1℃,型号:WAG-A,测温-30℃~300℃

⑤工业用标式水银温度计,型号WNG-11(直),WNG-12(角),分度0.5℃~2℃,测温-30~360℃

⑥电接点,可调式、固定式两种,型号WXC-11T(直),WXC-12T(角),分度1~5℃,测温-30℃~300℃

⑦有机液体温度计(红水),型号WNY-11(直),WNY-12(角)测温范围-80℃~+150℃

⑧MF51型热敏电阻元件,珠状玻璃密封式,测温-80℃~+300℃

本所承制特殊规格的各种专用温度计,如:石油、化工、气象、测试计量、

玻璃仪器等

四川仪表二厂

四川重庆市北碚区歇马场

电话: 82090 电报: 0012

厂长: 林兴亮 职工: 247 人

主要产品: 手持式、固定式、电动式转速表, 磁性式转速表, 天然气流量表(民用), TDY-375微电机, TYD-16微电机, 电子计数器

四川仪表三厂

四川重庆市北碚区三胜

电话: 82765 电报: 0413

厂长: 彭振洪 职工: 400 人

主要产品: 快、中、慢巡检装置, CK-700系列工业控制机, 数字显示仪, 单点热电偶, 热电阻数显毫伏计、仪表盘、操纵台, 工具柜、文件柜, 晶体管自动保护精密稳压电源

四川仪表四厂

四川重庆市北碚区北温泉

电话: 82948 电报: 0252

厂长: 顾培发 职工: 698 人

主要产品:

大长、中长、小长、大圆、中圆、条形、台式等各种 X₀ 系列自动平衡显示记录仪, X-Y 函数记录仪, 四笔记录仪, DDZ-III 型记录仪, 彩色字符图象显示仪, SX 系列数字温度显示仪

四川仪表十一厂

四川重庆市巴县青木关

电话: 82362 电报: 0308

厂长: 何文奎 职工: 220 人

主要产品:

铸铁、铸钢、不锈钢、低、中、高温、中压、高压、抗硫等各种规格气动薄膜调节阀, 套筒阀, 中、高温调节阀, 调节切断型气动蝶阀, 直接作用调节阀, 气动执行机构, 手轮机构, III 型电气阀门定位器, 2.5/5 公斤弹簧袖珍秤

四川仪表十五厂

四川重庆市北碚区东阳镇

电话: 82230 电报: 0257

厂长: 马张锦 职工: 276 人

主要产品:

XC T、XC Z 系列动卷式指示调节仪表(毫伏计), 精密温度控制仪, 控制装置, 湿度显示调节仪, 热电偶精密温度冷端补偿器、伺服放大器, TA 系列简易调节器, 可控硅电压调整器, 可控硅温度控制器, 食品烘烤炉

四川仪表十六厂

四川重庆市巴县青木关

电话: 82677 电报: 6881

厂长: 张汝炯 职工: 252 人

主要产品: 闪光报警器, 节流装置(孔板、喷嘴、冷凝器、隔离器、平衡器), 气动压力、差压变送器, 气动转换器, QDZ-III 型盘装仪表(显示单元、调节单元)

四川仪表十八厂

四川重庆市北碚区人民一路12号

电话: 82522 电报: 0124

厂长: 刘文正 职工: 161 人

主要产品: DDZ-III 型仪表(计算单元、给定单元、辅助单元、调节单元、转换单元、显示单元、变送单元), 68 个品种规格的产品, DDZ-III 型仪表配套表头

白城市电光仪器厂

吉林白城市民生路

电话: 4293 电报: 7193

厂长: 祖成 职工: 200 人

主要产品: 以电致发光屏为主要显示器件, 进行数字、文字、符号及模拟显示的时序, 开关量及其它物理量的程序控制仪器, 无线电通讯及遥控设备;

CFZ-2A 型、CFZ-3 型电致发光数字钟; STD-15 型、STD-19 型电致发光接点水位计; ZLSK-1 型自来水净水池水位控制柜; ZLCK-2A 型冲天炉程序控制柜; KC-1 型颗粒除尘器控制柜; SK-1 型时序控制柜; DFS-1 型两用视力测定仪; 火、盗报警等各类有线无线报警器

宁波水表厂

浙江宁波市江东四眼窰

电话: 3173 电报: 3173

厂长: 石贤芳 职工: 1150 人

主要产品: LXS 型 Dg15~Dg50mm 旋翼湿式冷水表, 适合民用及工矿企业自来水计量总、分表。Dg25mm 水表获 1980 年浙江省优质产品证书; LXL 型 Dg80~Dg250mm 水平螺旋干式、湿式冷水表, 适合用水量大的工矿企业作自来水计量; LXL 型 Dg80N~Dg200N 水平螺旋干式远传水表。其数据可远距离集中抄读; LXL 型 Dg50~Dg100mm 水平螺旋干式热水表。适合温度 90℃ 的锅炉热水计量; LXL 型 Dg32~Dg40mm 水平螺旋式定量水表及 LXD 型 Dg25mm 旋翼式定量水表。适合建筑、铸造、玻璃、化工等工业作

自动或半自动定量供水; LXR 型 Dg50mm 垂直螺旋式高压水表, 适合于油田高压注水; LCB 型 Dg80mm 船舶供水水表; LXS-13D 型 Dg13mm 单流液封计数器水表; LXS-13F~20F 型 Dg13~Dg20mm 多流液封计数器水表(目前只供出口)

ZZYN-16K 型自力式压力调节阀, 自动调节流经管道内气体、液体的压力; ZZLN-16K 型自力式流量调节阀, 自动调节流经管道内气体、液体的流量

永嘉仪表厂

浙江永嘉县清水埠

电话: 127 电报: 6676

厂长: 王则显 李成格 职工: 126 人

主要产品: 高压液位自动控制器、锅炉水位连续调节器、活塞式流量计、蒸汽流量计、电磁气控阀

辽宁省丹东煤气表工业公司

辽宁丹东市元宝区兴东街87号

电话: 4781 3364 电报: 3583

经理: 侯春发 职工: 1200 人

主要产品:

LN-2 型, LNQ-2 型煤气表
此煤气表为干式皮膜气体流量计, 适用于测定城市煤气、天然气、空气和其它无腐蚀气体的流量

额定流量: 2 立方米/时
额定流量时误差 ± 2
额定流量 10% 时, 误差 ± 3
额定流量时压力损失 13 毫米水柱以内
额定流量时压力跳动 5 毫米水柱以内

辽宁省阜新市传感器厂

辽宁阜新市

电话: 2070 电报: 0278

厂长: 孙海寿 职工: 436 人

主要产品:

差动变压器及配套仪表: ①交流差动变压器, 线性范围: 0~±250 毫米(双向) 0~400 毫米(单向), 线性度: 0.3%、0.5% (全行程输出); ②直流差动变压器, 线性范围: 0~±250 毫米(双向) 0~400 毫米(单向), 输出信号: DC 2~3.6 伏, 线性度: 0.3%、0.5% (全行程输出); ③位移变送器, 与交流差动变压器配套, 输出 ±10 毫安标准直流信号, 负载范围: (0~500Ω), 精度: 0.5; ④直流位移转换单元, 与直流差动变压器配套, 输出 ±10 毫安标准直流信号, 负载范围: (0~500Ω), 精度: 0.5

电源设备: ①电子交流稳压器: 614A、614B、614C、WY-2000, 功率: 1KVA、3KVA、5KVA、2KVA; ②晶体管直流稳压电源: WYJ-T155、WYJ-T303、WYJ-T452, 输出信号: 15V5A、30V3A、45V2A; ③晶体管稳压稳压电源: WYL-302、WYL-502, 稳压范围 0~30V、0~50V, 稳压范围 0~2A、0~2A; ④电视机稳压电源, 功率: 40W

辽阳自动化仪表厂

辽宁辽阳市卫国路

电话: 2560 电报: 4101

厂长: 杨榜林 职工: 500人

主要产品:

UB-1-6型玻璃板液面计
UG-1型玻璃管液面计
UDK-121型电接触液位控制器
UDK-121-T型电接触液位控制器
UDK-122型电接触锅炉液位控制器
UTQ-201型气动浮筒液位变送器
UTQ-301型气动浮筒液位调节器
UQK-21型电动浮筒液位控制器
UQK-22-B、C防爆浮筒液位控制器
UQQ-02型气动浮筒液位控制器
UTK-01浮筒液位控制器
UTK-03浮筒液位控制器
UJL-2型机械料面讯号器
LS-25A型转话流量计
UKX-1-4型液位控制箱
US-1-5型舌簧接点液位信号器

辽阳精密仪表厂

辽宁辽阳市民主路三段

电话: 2585 电报: 1378

厂长: 吕世令 职工: 766人

产品:

XD15型洗衣机定时器, 适用各种家用洗衣机做定时开关。结构本身可随时回零关机, 运行可靠。经广州家用电器研究所测试全部指标合格, 寿命已达到万次
DD17型单相电度表, 规格有2.5A、5A、10A, 供国内外用户使用
QXZ1-7型钟机旋转式气象自记钟, 钟筒带有坐标纸均匀旋转, 以记录气象仪器之温度、湿度、气压、雨量及地震或其它参量随时间的变化曲线, 经国家气象部门评定为一等品
本厂还生产其它工业用计时机构及

各种小模数齿轮和自动化仪表等, 如: 热工机械钟, 通风干湿仪、自记水位仪机械钟、方形钟、圆形钟、调量表、电子电位差计和自动平衡电桥XWD、XDD系列、TD同步电机、40TZY5A同步电机等

西安电磁阀厂

陕西西安市

电话: 42251 电报: 4318

厂长: 贾顺祥 职工: 300人

产品: 电磁阀: 2CLF、2CNG、2CM_D、BZCPE、2LPH各系列, 用于不同压力、不同温度、不同介质的自控系统管路中通断与切换。本厂能提供用户特殊需要的口径、压力、电压和温度的产品

西安仪表厂

陕西西安市劳动路

电话: (总机) 41921 (销售) 41691

电报: 6644

厂长: 赵跃文 职工: 4400人

主要产品: 温度测量、压力测量、显示记录、气动单元组合、电动单元组合、集中控制装置、台式晒静电复印机、弹性元件等。数控绘图仪与计算机配用能自动绘制各种图形; 图数转换仪则能将各种图形转换成数字, 对科研设计单位特别适用。仪表盘和操纵台用于需要集中控制的场合, 组织供应成套项目的自控系统节省了用户的投资和时间。引进生产的日本横河电机制作所1系列全电子控制装置, 为我国电动单元组合仪表提供了新的技术

本厂产品在轻工、纺织、建材、化工、石油、冶金、电力、科研、国防、外贸出口等部门被广泛使用

本厂是1960年正式投产的大型综合性企业, 目前共生产10大类仪表, 300多个品种, 3000多个规格

西安仪表阀门厂

陕西西安市太白路46号

电话: 26800

厂长: 李哲 职工: 251人

产品: ZAX₁₅-200型三通电动调节阀; 741型电动杠杆; ZPC型复式位置发送器等。近年来, 还研制成ZAX₁₅-50T型电动调节阀

西安高温电磁阀厂

陕西西安市二马路219号

电话: 22283 电报: 2283

主要产品: ZCNH、ZCNG高温电磁阀, ZCMF蒸汽电磁阀, ZCPG

三通重油电磁阀等, 公称通径8~50mm, 温度<400℃, 压力16~40Kg。该产品主要供石油化工、钢铁、轻纺等工业系统自动化配套使用

成都市自动化仪表厂

四川成都外北田家巷新村

电话: 91117 电报: 0470

厂长: 王晓东 职工: 210人

主要产品:

YT系列多圈螺旋弹簧管式压力计
YW系列波纹管式压力计
WTQ系列充气压力式温度计
04系列气动调节器
以上产品系全国独家生产, 广泛用于冶金、矿山、化工、轻工、纺织、制糖、自来水工程、油气输送等各方面, 对介质的温度、压力、流量进行测量、记录或自动调节。有的型号可用于防爆场所。精度分别为1.5或2.5级
本厂还生产电子应急照明灯(电源), 可用于一切需要防止突然停电的场所

成都温度表厂

四川成都外北十里店

电话: 5682 电报: 1653

厂长: 杨万福 职工: 300人

主要产品:

WSS系列工业双金属温度计
WSS系列机械电接点双金属温度计
WZB工业铂热电阻玻璃测温元件
HGJ-1型红外热金属位置检测器
QJHS系列氦氖激光管
QJH-3型氦氖激光电源
CW-12型氦氖激光医疗仪
QJH-250型氦氖激光器
激光器11*玻璃毛细管
玻璃白瓷刻度标尺板
极谱仪玻璃毛细管

合肥仪表厂

安徽合肥市青年路

电话: 6414 电报: 5903

厂长: 吴道辉 职工: 618人

产品:

椭圆齿轮流量计, 用来计量各种液体的流量, 广泛用在石油、化工、化纤、食品、商业以及国防、科研等部门。现已成批生产, 公称通径为10~250mm, 公称压力为16、64Kg/cm², 流量范围0.003~530Kl/h的各种规格、不同材质的流量计
为椭圆齿轮流量计配套还生产各种规格电动调节仪表, 如: 定值控制器,

积算流量分配器等

本厂生产精圆齿轮流量计已有20年历史,专用机床齐全,可代为加工各种非圆齿轮

齐齐哈尔仪表厂

黑龙江齐齐哈尔市中华路西大桥西

电话:5606 3343 电报:0308

厂长:邓福来 职工:510人

主要产品:

Y-60、Y-60 ZT、Y-100、Y-100T、Y-100 ZT、Y-150、Y-160、Y-250 型弹簧管式压力表,测量范围:0~1~1600Kgf/cm²

Z-100、Z-100T、Z-100 ZT、YZ-100、YZ-100T、YZ-100 ZT、型真空表,测量范围:760mmHg—760mmHg~0~0.6~24

YO-60、YO-60 ZT、YO-100、YO-100T、YO-100 ZT、YO-150、YO-160、Y-250 型氧气压力表,测量范围:0~1~1600Kgf/cm²

YZF-160 型防冻压力表,测量范围:0~100~600Kgf/cm²

YP-100 F 型膜片压力表,测量范围:0~2.5~25Kgf/cm²

YB-160 型标准压力表,测量范围:0~100~600Kgf/cm²

LGS-50G 型高压干式水表

LGS-32 型手提式油表

齐齐哈尔仪表厂一分厂

黑龙江齐齐哈尔市中华路西大桥西

电话:3480

厂长:于喜荣 职工:210人

主要产品:

LXS-15-50 型旋翼式水表

LXY-25 型翼轮式油表

江苏省江都仪表厂

江苏江都县江都镇沿河北路61号

电话:2470 电报:0308

厂长:孔凡荣 职工:400人

主要产品:工业用热电偶,热电阻,管状电加热器,镀层孔隙测试仪:

铂铑₁₀-铂铑₈热电偶

(分度号:LL-2)

铂铑₁₀-铂热电偶

(分度号:LB-3)

镍铬-镍硅热电偶

(分度号:EU-2)

镍铬-考铜热电偶

(分度号:EA-2)

铂热电阻

(分度号:BA₁, BA₂)

铜热电阻 (分度号:G, Cr₃)

空气用电热器

油用电热器

水用电热器

硝盐液用电热器

碱液用电热器

金属模具用电热器

DX Y-1 型镀层孔隙测试仪

阳泉仪表厂

山西阳泉市大阳坡

电话:2689 电报:0308

厂长:王敬林 职工:239人

产品:多种工业自动化仪表,包括单圈弹簧管压力表、特种压力表、专用压力表、标准压力表等,有低压、中压、氢气、氧气、真空、压力真空、标准表及双针双管等,有Y60、Y100、Y150、Y200、Y250、YA100、YA150、YB150、YC100S等0.6~600Kg,共计500多个品种,适用于工业、农业、铁路、化工、发电和国防部门测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力

本厂产品性能稳定,符合国家标准

苏州庆丰仪表厂

江苏苏州市人民路14号

电话:5405 电报:0023

厂长:李凤岐 职工:350人

主要产品:

农机仪表:WT-102、WT-52、YT-102、YT-52、YT-60等型

工业压力表:Y-60、Y-100、Y-150、YZ100、YZ150、YA100、YA150、YX100等型

各种汽车软管

产品供应全国各农机公司、机电公司及主机厂配套,部分出口

本厂产品在北京、洛阳、上海等地均有代销与经销网点

吴忠仪表厂

宁夏吴忠县

电话:0258 电报:0308

厂长:冯光 职工:1000人

主要产品:工业自动化仪表——气动执行器,包括:口径Dg10~500mm的各种铸铁、铸钢碳钢、不锈钢气动薄膜单双座、笼式、三通、低温调节阀,气动O型切断球阀和V型调节阀,气动蝶阀和高压、超高压角阀。普通型:三通、四通电磁阀。防爆型:二位三通二位四通、三位三通三位四通电磁阀。气动阀门定位器,电一气阀门定位器

为用户培训技术人员,供应备品配件

本厂引进日本山武·霍尼韦尔公司的先进技术

余姚自动化仪器厂

浙江余姚红旗路54号

电话:372 电报:0151

厂长:陆奎铭 职工:182人

产品:

可控硅直流调速器:KZD系列,用于Z、型直流电动机速度调节,0.4~7.5KW为单相供电,7.5~22KW为三相供电;KZD-1-1.1KW型,用于3M4630滚珠磨床电机调速

电磁气阀,K₂₃J D系列,适用于有腐蚀性气体易燃场所自动启闭

液用电磁阀YDJ系列,用于自来水等液体自动启闭

水位计SWJ-1型,应用于木工模型水位变化自动测试

发电机励磁装置TKL-1Q、TKL-1B,配中小型交流同步发电机励磁用三次谐波发电机励磁调节器TSL-75,配三次谐波同步发电机励磁用

沈阳市气动仪表厂

辽宁沈阳市大东区大二台子

电话:45833 电报:4842

厂长:常忠信 职工:525人

主要产品:

气动单元组合仪表,气单组系列仪表,B系列基地式仪表,脉冲控制仪表,仪表盘,操纵台等

新型的BMC系列扁袋脉冲除尘器,XBC系列小型扁袋除尘器机组,具有使用维修方便,布置紧凑,节省空间,组合灵活,气密性好,除尘效率高等特点,其主要技术性能接近国外同类产品水平。产品用于保护环境,消除污染,回收粉状物料

产品由国家分配。本厂亦承接直接订货,代办发运

沈阳市压力表二厂

辽宁沈阳市铁西区北三路二段3号

电话:53494 53641

厂长:焦忠起 职工:400人

主要产品:各种测压仪表及实验室仪器:真空表,压力真空表,中低压压力表,耐震压力表,隔膜压力表,膜盒压力表,三刻度压力表,软尾机油表,可调阻尼器,电解抛光仪

产品用于测量无腐蚀、有腐蚀、机震、介质压力急剧波动的液体、气体或蒸汽的压力和真空度。其中电解抛光仪是利用电化学腐蚀原理抛光金属相试片

沈阳市压力表三厂

辽宁沈阳市沈河区一经街四段民辉里
15-3号

电话: 25006 电报: 0124

厂长: 宋锡五 职工: 241人

主要产品:

普通弹簧管压力表、真空表、压力真空表、船用压力表、船用真空表、船用压力真空表

沈阳市玻璃计器厂

辽宁沈阳市铁西区建设大路三段6号

电话: 53329 电报: 5070

厂长: 陶传庭 职工: 881人

产品: 二等标准水银温度计, 二等标准密度计, 二等标准石油温度计, 一等标准酒精计, 二等标准酒精计, 贝克曼温度计, 汞苯液态金属玻璃温度计, 各种实验室用内标式、棒式精密温度计, 各种工业用内标式、棒式普通温度计, 各种附有金属套的工业用玻璃温度计, 各种固定式和可调式电接点玻璃水银温度计, 各种石油产品用玻璃温度计, 各种气象用玻璃温度计, 各种高脚玻璃温度计

各种玻璃浮计: 密度计(比重计), 石油产品用密度计, 电池计, 酒精计, 糖度计, 乳汁计, 盐水计, 波美计, 防冻液比重计等

各种规格玻璃注射器: 1me、2me、5me、20me、50me、100me等

SZ-1型真空玻璃管太阳能集热器

玻璃仪器: 各种油扩散真空泵, 各种水银扩散真空泵, 增压泵, 各种规格的真空活栓, 冷凝瓶, 真空干燥器, 吸油瓶, 储气瓶, 干燥瓶真空计。用“95”和“11”玻璃制成的各种玻璃管、毛细管、玻璃棒等

沁河仪表厂

山西沁水县

电报: 0308

主要产品: 各种工业用防护型(防震、水、腐)和普通型双金属温度计, 镍铬-镍硅、镍铬-考铜、铂铑-铂铑、铂铑-铂热电阻; 铜热电阻, 铂热电阻; 动圈式温度指示(调节)仪

冶金部自动化研究所 热工元件厂

北京宣武区马连道东街26号

电话: 365183 365903

厂长: 王作彬

产品: 转炉付枪多参数复合探头, 钢水

铂铑。一铂微型快速测温探头, 钢水铂铑。一铂铑。微型快速测温探头, 钢水铂铑。一铂炉外结晶定碳探头, 钢水铂铑。一铂铑, 炉外结晶定碳探头, 钢水铂铑。一铂测温定氧探头, 钢水铂铑。一铂铑。测温定氧探头, 1350℃以下低温测温探头, 有色金属低温定氧测温探头, 钢水铂铑。一铂铑。测温取样探头, 钢水取样杯, 定氧枪, 测温枪, 炉外定碳支架等

青岛压力表厂

山东青岛市四方区兴隆路131号

电话: 52951 电报: 4951

厂长: 曲文祥 职工: 300人

主要产品:

直径由 $\varnothing 40$ 、 $\varnothing 50$ 、 $\varnothing 60$ 、 $\varnothing 75$ 、 $\varnothing 100$ 、 $\varnothing 150$ 、 $\varnothing 200$ 至 $\varnothing 250$ mm的一般弹簧管压力表、真空表、压力真空表

电接点压力表、精密压力表、水位表、氨用压力表、氨用真空表、氨用压力真空表、乙炔压力表、三刻度压力表、三刻度压力真空表

活塞式压力计、压力表校验器

仪表接头螺纹分公、英制两种

本厂产品行销东南亚各国

青岛热工仪表厂

山东青岛市镇江路18号

电话: 34177 34568 电报: 4568

厂长: 徐延伟 职工: 500人

主要产品:

氨气压力表、氢气压力表、乙炔压力表等各种规格压力表

16×250Kg、25×250Kg、40×250Kg KgS/cm² 氨气减压器和它的气体减压器

171型交流电表

1C₂型直流电表

汽车仪表

武汉仪表调节阀厂

湖北武汉市汉口古田四路

电话: 59257 电报: 3600

厂长: 刘明言 职工: 600人

主要产品:

工业自动化仪表: 气动薄膜调节阀、套筒调节阀、隔膜调节阀、氨气调节阀、氨调节阀

制冷自控仪表: 活塞式主阀、电磁主阀、恒压电磁主阀、恒压阀、止回阀、水电磁阀、旁通阀、放水阀、高温电磁阀

手动控制阀门: 氨截止阀、角式氨截止阀

消防器材: 室外地上消火栓、室外

地下消火栓、圆头消火栓、撒水栓

武汉市汉阳仪表厂

湖北武汉汉阳区五里墩汉阳大道247号

电话: 42293 电报: 0140

厂长: 徐国学 职工: 401人

主要产品:

YA—100、ZA—100、YZA—100
150 150 150

氨用压力表(精度等级: 2.5级), 用于测量氨的液体、气体及蒸汽的正压与负压

Y—100、Z—100、YZ—100 普
150 150 150

通压力表(精度等级: 1.5级、2.5级), 用于测量对铜合金不起腐蚀作用的气体液体及蒸汽的正压与负压

YX—150、ZX—150、YZX—150

电接点压力表(精度等级: 1.5级、2.5级), 用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽或气体的正压或负压、预定值时发出讯号或接通控制电路

DD28型单相电度表(220V、1、2.5、10、20、40A, 精度等级: 2.0级)

武汉市温度计厂

湖北武汉市和平大道778号

电话: 78384 电报: 3182

厂长: 闵少山 职工: 465人

主要产品:

①玻璃温度计: WL B—21型二等标准玻璃水银温度计, WLS型实验玻璃温度计, WNC型工业内标式玻璃温度计, WXC型电接点玻璃水银温度计, WSG—11型石油产品试验用液体温度计

②WMX—1型半导体温度计

③光电高温计: WDH—1、WDH—II型光电高温计

④显示仪表与调节仪: XC系列动圈式指示和指示调节仪, XCZ型动圈式指示仪, XCT型动圈式指示调节仪; DX系列单针指示和单针指示报警仪, DXZ型单针指示仪, DXB型单针指示报警仪

⑤冷库自控仪表: KAL型氨泵回巡控制柜, XCD多点巡回测温仪, TDF—II型分级步进调节器, TDW型温度调节器

⑥核辐射仪表: HHF—113核辐射厚度计, NNF—212(213)浓(密)度计, UFK₂料位计

武汉光明仪表厂

湖北武汉市青山区冶金大道3号

电话: 62191 电报: 7333

厂长: 翟津亭 职工: 600人

主要产品: LD-4、6、10、15、20 A型系列电磁流量变送器(小口径), UYB-11 A型电液液位变送器(导电及非导电), UTD-11型电动浮筒液位变送器, UTX-12型浮筒液位信号

器, UDX-14型电接触液位信号器, NMT-11型浮筒密度变送器, YC-1型变磁阻压力变送器, USB-11型超声液位变送器, NNS-11型超声浓度变送器, XXS-11型闪光信号报警器, HJZ-01型转角传感器, DY-9 A型打印机, FC-1型连续相类型报警仪, FD-1型氧化还原电位计, 电阻式微压传感器(量程系列), 固体参比电极, DD28型单相电表, USK-41、42、43、44、45型超声液位控制器, UDG-3型电子跟踪液位变送器, 自锁12圈旋钮, UJD型精密水位计, UTF-01型浮筒液位转换器, PHS-80型酸度计, 交直流电液液位变送器, USS-2型带有测温装置的超声波液位计, UTK-25、26、27型浮筒液位控制器, UTD-22、23、24、25型电动浮筒液位变送器, UYB-13型电液液位变送器(水位计), UYB-21型电液液位变送器(高温、高压), 低温液位计, USB-21型超声界面变送器

武汉压力仪表厂

湖北武汉市唐家墩马场路7号

电话: 53072

厂长: 王应楚 职工: 217人

主要产品: ①一般压力表: Y60、Y100、Y150、Y200、Y250(径向、轴向、低中压系列); ②船用压力表: Y60C、100C、150C、200C、250C(径向、轴向、低中压系列); ③气缸压力表: YQG-60型(0~14Kgf/cm²); ④耐震压力表: YTN-100、YTN-150(径向低压系列); ⑤压力表附件: YF8-隔离装置, 测量不同性质的介质压力, YFH-环形管, 测量温度高于60℃以上的流体介质压力, YFJ1-5型各种接头, 其中包括公制牙、管牙各类仪表接头, YFZ、YFN-1、YFN-2阻尼器

武汉测量仪器厂

湖北武汉市汉口天门墩

电话: 24148 电报: 3261

厂长: 彭毅刚 职工: 195人

主要产品:

热偶和热电阻测温传感元件(一次仪表):

WZP系列铂热电阻, 测温范围

-200~+500℃

WZC系列铜热电阻, 测温范围

-50~+100℃

WRP系列铂铑₁₀—铂热电偶,

测温范围0~1300℃

WRR系列铂铑₃₀—铂热电偶,

测温范围0~1600℃

WRN系列镍铬—镍硅热电偶,

新材料0~1300℃、0~1000℃

WRK系列镍铬—考铜热电偶,

新材料0~600℃

武汉热工仪表厂

湖北武汉市汉口胜利街232号

电话: 23050 21466 电报: 3050

厂长: 鲍世明 职工: 575人

主要产品:

电动单元组合仪表: 低、中、高差压变送器, 差压流量变送器, 负、微、低、中、高压变送器, 温度变送器, 恒流给定器、伺服放大器、操作器, 比例积分调节器、比例积分微分调节器, 开方器、开方积算器、比例积算器、角行程、直行程电动执行机构, 电动调节阀、电动调节泵等。以上产品用于钢铁、煤炭、化工、石油、纺织、轻工等系统自动检测控制

集成电路电液调速器, 用于水轮发电机组自动调速控制(荣获全国科学大会成果奖)

涉水、滑油恒温调节器, 用于船舶主机温度自动控制

锅炉动力系统自动控制调节装置, 用于船舶动力系统自动控制

冲压机, 用于服装、人造革、纸品成型冲压

承包各种小型自动检测控制系统的成套设计、供货、安装调试工程

武汉流量仪表厂

湖北武汉市汉口前进四路154号

电话: 51162 53612 电报: 3121

厂长: 陆宗保 职工: 340人

主要产品:

成套制冷自控仪表元件, 包括: (制冷剂)电磁阀、(水)电磁阀、止回阀、(活塞式)主阀、电磁主阀、恒压主阀、电磁恒压主阀、油用三通电磁阀、旁通阀、恒压阀、浮球液位控制器等

该产品是厂方与商业部设计院联合设计的, 适用于各行各业制冷系统

产品销售全国并出口

杭州自动化仪表厂(即杭州温度表厂)

浙江杭州市灵隐中天竺14号

电话: 27091 23671 电报: 4593

厂长: 贾达周 职工: 469人

产品:

压力式温度计系列: WT_Q-280型; WT_Q-288型; WTZK-₁₀₂户外型; WYZ-01型。这类温度计能对较远距离的液体、气体、蒸汽温度实现检测和位式控制

双金属温度计系列: WS-₇₁型; WSX-71型; WSX-100—HIII_d^b

安全火花型; WPJ-01—HIII_e型安全栅继电器, 适用于普通场合和防爆场合的温度检测和位式自控。WSK-₄₂型室温控制器和ZAXS-15型三通电动调节阀

配套使用可以实现风机盘管空调机组的自动控制

XB₁-2型力矩电机式显示调节仪表, 用于测量指示调节温度、压力流量等各种参数

无线信道分散目标综合运动装置, 是一种多地址多路综合系统, 对分散在不同地点的对象进行监测、遥控和通讯

数字控温仪: 能配十点热阻数显温度, 并带数字设定多点控温

杭州压力表厂

浙江杭州市西湖灵隐上天竺

电话: 23529 电报: 6700

厂长: 汪志文 职工: 463人

修理部: 杭州市光明路18号

电话: 24029

产品:

Y-60、Y-100、Y-150、Y-200型普通压力表; Y-100ZT、Y-150ZT型轴向压力表; YO-100ZT、YO-150ZT型氧气轴向压力表; Y-60、Y-100、Y-150型中压表; YO-60、YO-100、YO-150型氧气压力表

YZ-100、YZ-150型压力真空表; Z-100、Z-150型真空表; YA-100型氨气、氨气压力真空表; Y-100T、YT-100C船用压力表

YX-150型电接点压力表

LY-I、II型轮胎压力表

YST-1型差动微压力变送器;

YST-2型差动压力变送器; CEB、CEB-A型膜盒式微差压、低差压、中高差压变送器

CEB-301型气体流量差压计

CNBS-302型气体流量计算器, 节流装置为: 标准、双重、八槽孔板、1/4圆喷嘴

上述仪表用于化工、冶金、轻工、

电力、纺织等工业以测量蒸气、液体、空气的压力、真空、流量等

阜新市仪器厂

辽宁阜新市新兴路

电话: 4818 电报: 0308

厂长: 王继财 职工: 520人

产品:

0.1~25吨各种规格的L L B型机械式拉力表, 适用于石油钻井、勘探、海洋捕捞、车站码头、农业机械等测量在静力载荷和动力载荷下牵引阻力的瞬时值并测得最大拉力载荷值

X C和X F系列动圈式指示调节仪, 适用于各种工业介质的温度、压力、流量等的指示、调节及报警。X F系列特宜在有震动远传的工作

Z K型三相三相可控硅电压调整器和各种控温设备

河北省承德市仪表厂

河北承德市东兴路25号

电话: 3468 电报: 1795

厂长: 王 春 职工: 330人

主要产品:

Y A—¹⁰⁰/₁₅₀ 氮用压力表

Y Z A—¹⁰⁰/₁₅₀ 氮用压力真空表

Y B—150 标准压力表

Z—¹⁰⁰/₁₅₀ 真空表

Y T S—150 耐酸压力表

Y X—150 电接点压力表

氧用、氨用电接点压力表

Y J Z—01 真空表校验仪

Y J Y—⁶⁰/₆₀₀ 压力表校验仪

Y F J 型离心式粉尘粒度分级仪

Q C H 电动采生采样两用仪

D C H 轻便式电动测生仪

B C L—II 烟尘浓度测定仪

Y C J—I 型冲击式飘尘粒度浓度分级测定仪

宝鸡仪表厂

陕西宝鸡市88号信箱

电话: 3042 2888 电报: 0308

厂长: 张俊东 职工: 610人

产品: 各类压力传感器: C Y₁—17、C Y₁—17G 测量范围0—3—250 Kg f/cm² A C Y₃—3、A C Y₃—²/₄

测量范围0—3—350 Kg f/cm²、A C Y₃—7 (F) 测量范围0—6—350 Kg f/cm²、A K C₂—2 O、Z Q等;

电感、电容式差压变送器 C W D—9 A、B Y W D—A、C B R—10系列; 称重

传感器 G G C—10、G G C—11; 抗震及远传抗震表 Y K—100、Y K Z—100;

隔膜耐蚀及电接点表 Y T P—100、

Y T P X—100及各类普压表、真空表、压力真空表、氮压表等

部分产品荣获全国、省、市科学大会奖和省优质产品称号

绍兴仪表厂

浙江绍兴市柯桥镇

电话: 18276 电报: 1235

厂长: 叶关样 职工: 400人

主要产品: 汽车仪表: C A—10、E Q—140 仪表板总成、水温表、油压表、汽油表、电流表、里程表、水温传感器、油压传感器、刹车气压表、油压过低报警器、闪光灯器、喇叭继电器、喇叭按钮、仪表灯开关、双金属保险器等各种车型仪表板总成、单表及电器附件

工业过程控制仪表: X A系列、X G系列自动平衡电子电位差计、T D L 系列数字式流量控制装置等流量仪表

各种仪表控制盘、操纵台、配电盘、保温箱、保护箱、程序控制箱等

南京电力自动化设备厂

江苏南京市模范马路2号

电话: 32019 34585 电报: 4444

厂长: 黄泽浩 职工: 1465人

主要产品:

用于电力系统自动化工程的全套晶体管化设备; 用于电厂、输变电工程、电力调度所的电力主设备保护、输电线路保护、S Z Y型和J S Y型远动装置、D J K型电气集中控制装置、S D X型彩色屏显显示器等系列产品

本厂是全国唯一成套生产全工试验仪器和大坝观察仪器的工厂

本厂生产的晶体管继电保护装置是国内最先通过国家鉴定的产品。110—220 K V 晶体管线路保护在1978年被评为江苏省优质产品, 其中J J—11

A、J J—12型距离保护装置荣获1980年国家银质奖。D J K型电气集控装置和S J—1 A型三轴剪力仪荣获1980年电力部优质产品奖

本厂向全国各单位直接供货, 并可向用户提供特殊需要的产品

南京压力表厂

江苏南京市珠江路648号

电话: 42633 42234 电报: 0730

厂长: 吴祖希 职工: 250人

主要产品:

各类压力表、氧压表、压力真空表、氧气减压表、乙炔表、煤气表、液化石油汽阀、氧气瓶阀

可提供特殊规格、型号的用表

南京第一化工仪表厂

江苏南京市宁海路115号

电话: 33157 电报: 6270

厂长: 睦志青 职工: 500人

产品:

化工仪表, 电控装置, 变电所(站)晶体管电气集中控、测量、信号及继电保护装置, 节能产品等

哈尔滨龙江仪表厂

黑龙江哈尔滨市南岗区哈西工业区

电话: 61855 电报: 0150

厂长: 姜起林 职工: 866人

产品:

绘图仪和计算机外部设备类: X W J—T D₁型、X W J—D₄型、X W J—X₁型、X W J—X₂型 X—Y 函数记录仪; L Z—10型和L S—12型数控绘图仪; 新型高精度、高速度的P D H—120型自动绘图机。函数记录仪可自动描绘两个电量的函数关系或一个电量对时间的函数关系; 数控绘图仪和自动绘图机可与计算机联接, 将计算结果描绘成曲线, 也可脱机工作

流量计类: L L 系列罗茨流量计; L L B 系列标准罗茨流量计; 流量计附属装置过滤器、除气器; D J S 型流量指示计, Z J D 型电子式定值发信计数器等。产品广泛适用于需对油品进行流量计量的场所

自动平衡显示仪表类: X B 系列和E Y 系列大型圆图自动平衡记录仪和记录调节仪; X G 系列中型圆图自动平衡记录仪和记录调节仪。适用于配合感温元件测量、记录或调节温度。E C Y 和X L G 系列大、中型圆图差动变压器式仪表, 可与差压计或差动变压器式仪表配合, 指示记录流量、压差、液位等参量

哈尔滨热工仪表厂

黑龙江哈尔滨市南岗夹树街33-2号

电话: 46893 电报: 0403

厂长: 尹崇庆 职工: 360人

产品: 小型长图、条型、中型圆图自动平衡显示记录仪及压力控制, 电量计量仪表。X W D、X D D、X Q D 系列小长图自动平衡显示记录仪的安装开孔尺寸152×152 (毫米), 精度0.5级; X W J L、X D J L、X Q J L 系列小条型自动平衡显示记录仪安装开孔尺寸152×76 (毫米); X W G、X D G、X Q G 系列中型圆图自动平衡显示记录仪安装开孔尺寸260×260 (毫米), 精度0.5级。以上产品适用于化工、石油、冶金、电站等工矿企业及国防和科研部

门作温度、流量、压力等测量、自动显示、记录、控制调节仪表

压力信号器YTK 0—1型的工作压力为0—15、0—40、0—60Kgf/cm²；差压信号器CX型的工作压力为0—3、0—5、0—8Kgf/cm²。以上产品适用于电站、冶金、化工和石油等企业测量、控制压力容器或管道内流体极限压力、差压发信或报警及监视液体或气体流量。氧气调节器QD—10A30×250Kgf/cm²用于氧气瓶高压氧气减压和调节之用

电表度DD28型适用于各用户计量耗电量

重庆仪表厂

四川重庆市李子坝正街61号

电话：53572 电报：4202

厂长：罗平 职工：735人

产品：圆盘流量计、腰轮流量计、腰轮气量计三种高精度的容积式流量计和单圈弹簧管压力表（用于计量流经管道的汽油、煤油、柴油、原油、酒精、空气、煤气、天然气、石油气等无腐蚀性气体的体积总量）

圆盘流量计：LP—15、LP—15B、LP—40、LP—40A、LP—40B、LP—70

腰轮流量计：LL—20、LL—40、LL—80、LL—100、LL—40X（带发讯器装置，可远传）、LL—80X

腰轮气量计：LLQ—40、LLQ—80
过滤器：LPG—20—1、LPG—40—1、LPG—80—1、LPG—100—1、LPGQ—40、LPGQ—80

低压力压力表
中压力压力表
压力真空表
真空表

产品用于飞机、汽车加油、商业部

门的油料销售计量，工业中测定消费量，油船、油车装货计量，油料成品出厂及工艺流程中的油料控制，广泛应用于国防、石油化工、轻工、电力、天然气公司等各部门

济南仪表厂

山东济南市西郊段店南

电话：34720 电报：3868

厂长：李德厚 职工：786人

产品：工业自动化记录调节仪表，变送器及控制成套装置

XWG、XWB、XWFZ、XWP、XWJZ系列电位差计，XQG、XQB、XQFZ、XQP、XQJZ系列平衡电桥，XCG、XCP系列差动仪，JSK100系列顺序控制器，工业

数显仪表，控制柜，节能计量仪表（电耗、燃料、蒸气等），流量压力变送器及流量测试仪表。涉及到工业温度、压力、流量、液位、重量、电耗诸参数。有长图、圆图记录纸，有单点热敏记录及多点打印记录两种方式，有电PID调节和气压PID调节、积算器、远传发讯等附加机构。顺序控制器有简易和可编程程序两种型式

本厂设有仪表研究所，开展新技术、新工艺及新型自动控制装置的研究

济南自动化仪表厂

山东济南市历山路130号

电话：42532 42412 电报：2532

厂长：苏玉坤 职工：413人

主要产品：

①显示仪表：XQC系列大型长图自

动平衡记录仪、XQF系列中型长图自

动平衡记录仪、XQD系列小型长图自

动平衡记录仪、XQG系列中型圆图自

动平衡记录仪、XQP系列旋刻角度自

动平衡指示仪、XQJ系列小条形自动

平衡指示仪（包括横式、竖式两种）

②可为用户提供各类成套自控装置，帮助设计，协助仪表选型，精工制造仪表盘、盘、控制台、保温箱、保护箱等，备有锅炉、发电、化工等方面的典型设计

③电动显示仪表综合校验装置：ZCT综合测试台，是一种电动显示仪表校验装置，可对各类自动平衡记录仪、XCT、XCZ动圈仪表进行综合测试，并可提供晶体管稳压电源及JF系列电子放大器的测试及调校手段

提供产品零配件并经营修理、服务业务

济南第二仪表厂

山东济南市经六路公和街46号

电话：23651 电报：0010

厂长：郑立仁 职工：507人

主要产品：

弹簧拉压试验机：GT—1型、GT—3型、GT—10型、GT—100型、GT—200型、GT—500型，用来测定圆柱弹簧的拉伸、压缩强度及变形量

高频弹簧疲劳试验机：GTP—100型，对螺旋弹簧做振动疲劳试验，确定

其疲劳极限，测量弹簧的自然频率

弹簧自由高度分选机：GTF—150型，分选待磨圆柱弹簧或成品弹簧。以上产品适用于国防、轻纺、电气、汽车、拖拉机等工业部门及专业弹簧厂

条形自动平衡指示仪：XQA系列，可供冶金、化工、石油、电力等部门对温度、流量、压力、重量、液位等参数进行自动测量指示之用

时间程序控制器：TDS—651型，应用于内胎硫化过程半自动操作；TDS—6801型，应用于石油、水电、橡胶、化工、造纸、水泥等工业，对生产工序上的温度、压力进行机械操作

秦川电站仪表厂

陕西户县余下

电话：51561 电报：8888

负责人：胡岩 职工：552人

主要产品：

通讯产品：ZJ—3型电力载波机，用于330KV、220KV等各种高压输电线路作为通话及传输运动信号；ZJ—4型绝缘地线载波机，用来传输电话并可组成移动通讯；JY—2型音频远动通讯，用于传送运动装置的脉冲信号

热工产品有：QSZ—200型机炉汽水分析装置，用于电厂化学水处理分析；QAJ型汽机安全监视保护装置，用于监测汽机转数、升速、差胀、阀位、振动等项；PZC—1型热力控制配电装置，为电厂热力控制设备提供380V—220V集中控制电源；HJ—24型和HJ—26型火光检示装置；GAT—1型锅炉自动加氨装置；DS—3型单向测振仪；FFD—12型双向测振仪；CY—160—1型不锈钢双管差压计；JS—1型电接点水位计；GYJ—1型抽气式氧化铬氧量计

ZJ—3型电力载波机及HJ—24和HJ—26型火光检示装置荣获电力部1980年优质产品奖

营口市仪器三厂

辽宁营口市跃进街

电话：7020 电报：0617

厂长：李润才 职工：683人

主要产品：各种电子秤

GGP—02型、GGP—10型、

GGP—11型电子皮带秤

GGD—3型、GGD—31型定值

控制电子秤

GGD—41型数字电子秤

GGB—01型称量变送器

GGD—51型电子吊秤

BHC—1型、BHC—2型电阻

应变式称重传感器等

电子秤是一种称重自动化仪表,可广泛应用于冶金、煤炭、矿山、电站、建筑、机械制造、交通运输等部门

常州热工仪表厂

江苏常州市小东门桥北

电话: 4506 电报: 1071

厂长: 王洪湘 职工: 600人

产品:

① 流量检测仪表:

LZB系列普通型、LZJ系列带筋锥管型、LZF系列防腐型、报警型、LZS系列实验室型及微型玻璃转子流量计

LUX系列旋进型旋涡流量变送器

② 温度检测仪表:

WSS系列普通型、防水型、防护型工业双金属温度计

WSSX系列电接点双金属温度计

WS-50型、51型双金属温度计

WNG系列、WNY系列玻璃液体温度计, WXC系列固定式和可调式电接点玻璃温度计,二等标准温度计,实验室玻璃温度计(温度计可附金属保护套)

③ 其它仪表:

数字式流量积算仪, JGF浮沉式水银继电器

可根据用户需要生产各种特殊规格仪表

产品广泛应用于石油、化工、机械、轻工、纺织印染、交通运输、电力、科研及国防等各部门

银河仪表厂

宁夏银川市永康巷44号

电话: 2331 电报: 0308

厂长: 孙保堂 职工: 874人

主要产品:

① CW系列双波纹管差压计, 系能源与工业生产过程液体、气体、蒸汽的流量、液位、差压检测仪表, 共12个型号, 可显示、报警、记录、积算与远传信号

② 求积仪, 可对流量记录纸进行积算

③ 节流装置, 可与差压仪表配套测量流量, 有角接与法兰取压两大类(可成套生产)

④ SXJ-01激光流速计, 可无接触测量气体、液体、固体的瞬时流速与平均流速, 获全国科学大会奖

⑤ LU系列旋涡流量计, 系大口径气体液体管道流量检测仪表, 可防爆

⑥ LUSH系列超声式气体满管流量计, 系工业生产中小口径气体管道流

量检测仪表, 可防爆

⑦ UYK系列电容物位控制器, 可对工业容器液体、粉末或颗粒物的料位进行报警和控制, 可防爆

⑧ UYZ系列电容物位计, 可对容器中液体、粉末或颗粒物的料位进行连续测量、报警和控制

⑨ YJB系列补偿微压计, 可测量250毫米水柱以下压力和吸力

清江仪表厂

四川成都市黄田坝

电话: 7351 电报: 3237

厂长: 张 瑄

产品: 供航空、交通、石油、化工、冶金、农机等液压、气压系统使用的压力在300Kg/cm²内各类压力传感器和0.1Kg/cm²以上压力信号器; 各种脉冲压力传感器和数字式指示器; 固态压力和加速度硅传感器; 各种真空度讯号器; 电磁力平衡无表压力计; Q2NY150辗压机, 可精压有色金属和不锈钢0.1-1.2mm板带材, 精度0.003mm; WLBH-10型微束等离子焊机, 主弧电流0.5-10A, 可手工或半自动焊接0.05-1mm厚的不锈钢、稀贵有色金属; CMQ系列钽膜盒氢净化器, 0.4M³/H、0.8-2.5M³/H、5M³/H, 杂质气体总含量<1P·P·M; 加工0.03-2mm厚各种金属材料膜盒、膜片、焊接波纹管等敏感元件; 树木年轮检测工具生长锥200-400mm; 家庭用TLB-1型天然气流量表, 压力为500毫米水柱; DSQ₁₅-1型, 0-15分钟家用洗衣机定时器; ZBQ₃型自行车变速轴; 航模发动机及冷热电温公、英制点火头; 金属管各种规格“O”型密封圈加工等

湛江仪表厂

广东湛江市赤坎教育路

电话: 8684 电报: 0308

厂长: 陆田琪 职工: 280人

主要产品: 各种流量测量仪表及与之配套使用的电子仪器, 适用于化工、石油、化纤、医药、轻工、食品等部门及科研中对气体或液体(包括带腐蚀性的气体和液体)进行流量测量

① LZB系列玻璃转子流量计

口径: $\varnothing 4$ 、 $\varnothing 6$ 、 $\varnothing 10$ 、 $\varnothing 15$ 、 $\varnothing 25$ 、 $\varnothing 40$ 、 $\varnothing 50$ 、 $\varnothing 80$ 、 $\varnothing 100$

② LZB-F系列耐腐蚀玻璃转子流量计

口径: $\varnothing 4$ 、 $\varnothing 6$ 、 $\varnothing 10$ 、 $\varnothing 15$ 、 $\varnothing 25$ 、 $\varnothing 40$ 、 $\varnothing 50$ 、 $\varnothing 80$ 、 $\varnothing 100$

③ LW涡轮流量变送器

口径: $\varnothing 15$ 、 $\varnothing 25$ 、 $\varnothing 40$ 、 $\varnothing 50$ 、 $\varnothing 80$ 、 $\varnothing 100$ 、 $\varnothing 150$

④ LC椭圆齿轮流量计及椭圆齿轮流量变送器

口径: $\varnothing 15$ 、 $\varnothing 20$ 、 $\varnothing 25$ 、 $\varnothing 40$ 、 $\varnothing 50$ 、 $\varnothing 80$ 、 $\varnothing 100$

⑤ XSF-10型流量指示积算仪(涡轮、椭圆流量变送器的二次仪表)

⑥ LSK I、II型数控灌油装置(I型用于灌桶, II型用于灌车、船)

⑦ XSK-25定量控制数字显示仪

湖南长沙市湘江仪器厂

湖南长沙市学院街10号

电话: 25793 电报: 5793

厂长: 蒋登凯 职工: 210人

主要产品: 工业自动化热工一次仪表; 各类热电阻、热电偶; 测量漆包线的各种检测仪器; 漆包线耐刮试验机, 水银针孔仪, 回弹角试验机, 小边弯曲机, 涂料粘度杯; 金属气体分析仪

承接各种电子仪器的制造

温州玻璃仪表厂

浙江温州市温瑞北路248号

电话: 2825 电报: 4615

厂长: 盛眉清 职工: 446人

产品: 各种温度计: WXC-11(直型), -12(90°角型), -13(135°角型)可调式电接点水银温度计

WNG-11(直型), -12(90°角型), -13(135°角型)玻套或附带金属保护套水银温度计

WXC-01F(直型), -02F(角型)棒式固定电接点水银温度计

WNY-V-11(直型), -12(90°角型), -13(135°角型)棒式工业金属套有机液体温度计(暂定型号), 各种棒式水银有机液体温度计

各种型号室内寒暑表

锦州热工控制仪器厂

辽宁锦州市菊元街111号

电话: 5346 2882 电报: 2436

厂长: 石景惠 职工: 560人

主要产品:

光学玻璃, 氟化钙(CaF₂)晶体, 氟化锂(LiF)晶体, KRS-5晶体, 溴化钾(KBr)晶体, 工业自动化仪表盘, 保温箱, 电炉控制柜, 低压配电箱, 低压控制屏, 动力配电箱

配合设计, 提供成套产品, 协助现场调试

韶关仪表厂

广东韶关市西河