

曹玉俊 编著

华光 方正

排版实例大全

——经验技巧



西安交通大学出版社

内 容 简 介

本书以华光(方正)排版系统为基础,根据作者多年从事计算机排版教学 and 实际使用的经验,参考了部分华光(方正)排版方面的书籍资料编写而成。本书列举了大量典型的排版实例,并对大部分实例做了分析说明,综合地介绍了各种版面的排版技巧。提供的实例具有很好的实用性,可以说,几乎覆盖了排版实际中可能遇到的各种版面。通过阅读分析这些实例,对准确理解注解功能,提高排版效率很有帮助。

本书适用于使用华光(方正)排版系统的广大录入排版员,尤其适于有一定排版基础者作为参考书使用,也可作为电脑排版培训班的实践教材及自学排版者的学习用书。

(陕)新登字 007 号

华光方正排版实例大全

排版技巧

曹玉俊 编著

责任编辑 陈丽

西安交通大学出版社出版发行

(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码 710049)

西安理工大学印刷厂印装

陕西省新华书店经销

*

开本:787×1092 1/16 印张:14 字数:330 千字

1995 年 2 月第 1 版 1995 年 11 月第 2 次印刷

印数:5001-10000

ISBN7-5605-0718-2/TP·95 定价:15.00 元

前 言

随着计算机应用的普及,电子出版系统诞生了,古老的铅排印刷受到剧烈冲击,“出版”的概念也完全更新了。电子出版技术不仅深刻地影响着出版印刷行业,也渗透到办公室和家庭,使个人自己输入文稿,自己排版成为可能。近年来,我国的电子出版系统的开发和应用有了长足的发展,出现了多种电子出版系统,使印刷业发生了一场革命,促进了办公自动化的发展。华光(方正)电子出版系统是我国开发较早,使用最广泛,功能较完善的电子出版系统。

电子出版系统的使用技术关键在于其中排版系统(软件)的使用。目前,专业使用华光(方正)排版系统的录入排版人员有十万之众,个人业余使用这一系统进行文稿输入排版的人数更是难于统计,且越来越多。而介绍华光(方正)排版系统方面的书籍较少,更无一本专门介绍排版技巧的书籍。掌握好排版需要多方面的背景知识,主要取决于基本排版知识的了解和排版注解的熟练使用。对于大多数常见版面的排版,同一个版面,由于各人对版面的划分、排版注解的理解和注解使用的熟练程度的不同,排版方法可能大不一样,所以必有优劣之分。怎样才算排版技术高呢? 作者认为,对于同样一个版面,在实现版面要求的前提下,注解使用数量少而简单,且能一次准确地定位,反复修改次数少,则说明排版技术高。本书的许多例子正是出于这种考虑,力求简洁,力求定位准确,重在帮助理解注解功能,提高排版技术。

本书是在总结作者多年指导计算机排版教学,使用华光(方正)排版系统的实践经验的基礎上编写的。以华光书版组版系统(4.1版)和方正书刊组版系统(6.0版)为基础编写。书中提供了大量的典型性实例,且对大部分实例做了分析说明。重点是讲解排版技巧,帮助理解排版注解的功能,为此有些例子专门提供“一题多解”,供读者分析比较。书中的例子覆盖面广,可以说,几乎包括了实际中可能遇到的,华光(方正)书版系统可以排出的各种版面。通过仔细分析这些实例,对全面提高排版技术一定会有很大帮助。

全书分为三篇,第一篇是基本排版技术,按功能分类的顺序,分注解通过相关实例介绍基本排版技巧。这篇最后还专门介绍了排版系统本身使用过程中的一些注意事项和处理方法。第二篇是综合实例,以版面分类为顺序,通过分析大量典型性的例子,使读者进一步领悟排版注解的功能和使用方法。第三篇是附录,提供了全部注解的使用格式、花边底纹样式等常需查阅的内容。

本书编写过程中得到西安工业学院靖稳峰老师,西安交通大学出版社陈丽、林全老师和多家印刷排版单位的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。

由于时间仓促,水平有限,不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

第一章 字符控制类注解

一、汉体注解(HT)

(1)小样:〔HJ1*2〕〔HT2SS〕微机〔HT3H〕排版人员〔HTK〕应熟知〔HT4〕六种基本字体〔HT2,5F〕的特点〔HT4K〕及选用原则。∠〔HT2" F〕轻工业、〔HT2",0H〕重工业、〔HT2"〕农业〔HT〕,应协调发展〔HJ〕

微机排版人员应熟知六种基本字体的特点及选用原则。

轻工业、**重工业**、农业应协调发展

(2)字体字号样张

小样:〔FQ(8.10,YX-WZ)〕〔FK(D)72磅〕∠〔HT72SS〕宋〔HT〕〔FK)〕〔FQ)〕
〔FQ(7.9(33,22)-WZ)〕〔FK(D)63磅〕∠〔HT63SS〕宋〔HT〕〔FK)〕〔FQ)〕
〔HT11〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕特大号〔FK)〕〔HT11SS〕〔KG*4〕〔WB〕宋
〔HTH〕黑〔HTK〕楷〔HTF〕仿〔HTXBS〕标〔HTBS〕报∠〔HT10〕〔FK(W+1)〕
〔HT5H〕特④号〔FK)〕〔DW〕〔HT10SS〕宋〔HTH〕黑〔HTK〕楷〔HTF〕仿
〔HTXBS〕标〔HTBS〕报∠〔HT10"〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕小特号〔FK)〕〔DW〕
〔HT10"SS〕宋〔HTH〕黑〔HTK〕楷〔HTF〕仿〔HTXBS〕标〔HTBS〕报∠〔HT0〕
〔FK(W+1)〕〔HT5H〕初④号〔FK)〕〔DW〕〔HT0SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷
体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕标〔HTBS〕报∠〔HT0"〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕小初号
〔FK)〕〔DW〕〔HT0"SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕标
〔HTBS〕报∠〔HT1〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕一④号〔FK)〕〔DW〕〔HT1SS〕书宋
〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋∠〔HT1"〕
〔FK(W+1)〕〔HT5H〕小一号〔FK)〕〔DW〕〔HT1"SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕
楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋∠〔HT2〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕三
④号〔FK)〕〔DW〕〔HT2SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋
〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋∠〔HT2"〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕小二号〔FK)〕
〔DW〕〔HT2"SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋
〔HTBS〕报宋∠〔HT3〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕三④号〔FK)〕〔DW〕〔HT3SS〕书
宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋∠〔HT4〕
〔FK(W+1)〕〔HT5H〕四④号〔FK)〕〔DW〕〔HT4SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷
体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋∠〔HT4"〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕小

四号〔FK〕〔DW〕〔HT4"SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋〔HT〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕五号〔FK〕〔DW〕〔HT5SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋〔HT〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕小五号〔FK〕〔DW〕〔HT5"SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋〔HT〕〔FK(W+1)〕〔HT5H〕小七号〔FK〕〔DW〕〔HT7"SS〕书宋〔HTH〕黑体〔HTK〕楷体〔HTF〕仿宋〔HTXBS〕小标宋〔HTBS〕报宋〔HT〕

特大号	宋黑楷仿标报
特号	宋黑楷仿标报
小特号	宋黑楷仿标报
初号	书宋黑体楷体仿宋标报
小初号	书宋黑体楷体仿宋标报
一号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
小一号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
二号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
小二号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
三号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
四号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
小四号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
五号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
小五号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
六号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
小六号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
七号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋
小七号	书宋黑体楷体仿宋小标宋报宋

63 磅

宋

72 磅

宋

说明:

加注解〔FK(W+1)〕…〔FK)〕为的是字号说明文字与本行文字对中。小于版心字号(当前为五号)的各行尾省掉〔HT〕后,行距会变小。

二、外体注解(WT)

(1)英文字体样式

白正体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
白斜体	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>
黑正体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
黑斜体	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>
花体	<i>A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z</i> a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
方头正	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
方头斜	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>
哥德白体	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
哥德黑体	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

小样:英文字体样式 ④ 〔ZK(〕白正体 ⑤ 〔WT4" BZ〕〔HZ(〕ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ④ ⑤ 〔KH * 2D〕〔HT〕白斜体 ⑤ 〔WT4" BX〕〔HZ(〕ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ④ ⑤ 〔KH * 2D〕〔HT〕黑正体 ⑤ 〔WT4" HZ〕〔HZ(〕ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ④ ⑤ 〔KH * 2D〕〔HT〕黑斜体 ⑤ 〔WT4" HX〕〔HZ(〕ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ④ ⑤ 〔KH * 2D〕〔HT〕花 ⑤ 体 ⑤ 〔WT4" HT〕〔HZ(〕ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ④ ⑤ 〔KH * 2D〕〔HT〕方头正 ⑤ 〔WT4" FZ〕〔HZ(〕ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ④ ⑤ 〔KH * 2D〕〔HT〕方头斜 ⑤ 〔WT4" FX〕〔HZ(〕

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ↯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [HZ)] [KH * 2D] [HT] 哥德白体 ⊗ [WT4"BD] [HZ (] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ↯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [HZ)] [KH * 2D] [HT] 哥德黑体 ⊗ [WT4"HD] [HZ (] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ↯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [HZ)] [ZK)] [HT] [WT]

说明:

空行(KH)注解有结束行的功能,且能随意调整行间距。本例使用 [KH * 2D] 为的是增大行距,参数 D 表示左边顶格排版。使用行中 HZ 注解可使一行中线对齐。

(2)小样: [WT2,5] Before the 20th century [WT4",2HZ] the horse provided day to day transportation in the United States. [WT]

Before the 20th century the horse provided day to day transportation in the United States.

三、数体注解(ST)

(1)数体字体样式

小样: 白 ⊗ 正 ⊗ 体 ⊗ [ST4BZ] 大样:

0123456789 ↯ [HT] 黑 ⊗ 正 ⊗ 体 ⊗

[ST4HZ] 0123456789 ↯ [HT] 白

⊗ 斜 ⊗ 体 ⊗ [ST4BX] 0123456789

↯ [HT] 方 ⊗ 头 ⊗ 黑 ⊗ [ST4FH]

0123456789 ↯ [HT] 全身白正体 ⊗

[ST4QBZ] 0123456789 ↯ [HT]

全身黑正体 ⊗ [ST4QHZ]

0123456789 [HT] [ST]

白 正 体 0123456789

黑 正 体 0123456789

白 斜 体 0123456789

方 头 黑 0123456789

全身白正体 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

全身黑正体 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2)汉体、外体和数体混合排

小样: ⊗ ⊗ [HT4H] 外体和数体的缺省值是白正体,字号随汉字变化。↯ M1724 PRINTER,

[WTHZ] EPSON LQ-1600K [HTK] [STFH] 打印机 1994 年 11 月 [HT] ↯ [HT3]

外体和数体的缺省值是白正体,字号随汉字变化。↯ M1724 PRINTER, [WT2HX]

[STBX] EPSON LQ-1600K ↯ [HTK] [STHZ] 打印机 1994 年 11 月 [HT] [WT]

[ST]

外体和数体的缺省值是白正体, 字号随汉字变化。

M1724 PRINTER, EPSON LQ-1600K 打印机 1994 年 11 月
外体和数体的缺省值是白正体, 字号随汉字变化。

M1724 PRINTER, EPSON LQ-1600K
打印机 1994 年 11 月

四、粗细注解(CX)

(1) 小样: [HT2H] [CX] 交通 [CX1] 交通 [CX2] 交通 [CX3] 交通
[CX4] 交通 [CX] 交通 [CX-1] 交通 [CX-2] 交通 [CX] [HT]

交通
交通

交通
交通

交通
交通

交通
交通

注意: 注解中“-”为减号。

(2) 小样: [WT2FZ] CHINA [CX1] CHINA [CX2] CHINA [CX3] CHINA
[CX4] CHINA [CX] CHINA [CX-1] CHINA [CX-2] CHINA [CX]
[WT]

CHINA
CHINA

CHINA
CHINA

CHINA
CHINA

CHINA
CHINA

五、空心字注解(KX)

小样: [HT2K] [KX20,5] 床
前明月光 [KX21W,5] 疑是
地上霜 [KX(] 举头望明月
[KX)] [KX(22] 低头思故
乡 [KX)] [HT]

床前明月光
疑是地上霜
举头望明月
低头思故乡

六、立体字注解(LT)

(1)小样:〔JZ〕〔HT1K〕〔LT0,1〕信〔LT1,1〕息〔LT2,1〕就〔LT3,1〕是〔LT4,1〕财〔LT5,1〕富〔LT6,1〕!

信息就是财富!

(2)小样:〔FK(DB20223.24)〕〔HT2XBS〕〔LT(1Y)〕中华人民共和国万岁!〔LT)〕〔HT)〕〔FK)〕

中华人民共和国万岁!

(3)小样:〔JZ〕〔FK(DB20114.34)〕〔HT0L)〕〔QX(Z10)〕〔LT1Y,9)〕交大钟表眼镜经销部〔QX)〕〔HT)〕

交大钟表眼镜经销部

七、倾斜字注解(QX)

(1)小样:〔JZ〕〔HT2H)〕〔QX(Y15)〕西〔QX)〕③〔QX(Z15)〕〔KX,1)〕西〔QX)〕③③〔QX(Y15)〕安〔QX)〕③③〔QX(Z15)〕〔KX,1)〕安〔QX)〕

大样:

西 西 安 安

(2)小样:〔WT2FZ)〕〔QX(Z10)〕WELCOME YOU〔QX)〕〔QX(Y10)〕③TO ALL CITY!〔QX)〕〔WT)〕

WELCOME YOU TO ALL CITY!

(3)小样:〔WT1HZ)〕〔QX(Y15)〕〔KX(06)〕Xi'an Jiaotong University〔KX)〕〔QX)〕〔WT5BZ)〕

Xi'an Jiaotong University

八、旋转字注解(XZ)

(1)小样:〔HT1K〕〔JX*3.1〕〔XZ(330)西〔XZ〕〕⊗〔JX-*3.1〕〔XZ(350)安〔XZ〕〕⊗〔JX-*2.1〕〔XZ(10)交〔XZ〕〕⊗〔XZ(30)大〔XZ〕〕↙〔JZ〕〔HT2XBS〕开元集团〔HT〕

(2)小样:〔HT1H〕⊗⊗〔XZ(90)西〔XZ〕〕〔XZ(180)北〔XZ〕〕〔KG-1〕〔JX+1〕〔XZ(270)东〔XZ〕〕〔KG-2〕〔XZ(360)南〔XZ〕〕〔HT〕

西安交大
开元集团

北
团 长
南

注意:旋转以字左上角为轴。

九、阴阳字注解(YY)

(1)小样:〔FK(B80113.24)〕〔HT2K〕〔YY(〕团结紧张严肃活泼〔YY)〕〔FK)〕
大样:

团结紧张严肃活泼

说明:

此例中FK注解是给阴阳字加以底纹,使阴阳字能够看得见。

(2)小样:〔JZ〕〔FK(WB80014.30)〕〔HT0"L〕〔CX1〕〔QX(Z10)〕〔YY(〕开展校园文明建设!〔YY)〕〔QX)〕〔HT〕〔FK)〕

开展校园文明建设！

十、特殊字体样式

行 楷

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

魏 碑

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

隶 书

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

姚 体

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

大 黑

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

美 黑

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

黑 变

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

琥 珀

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

综 艺

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

细 圆

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

准 圆

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

舒 体

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

中 等 线

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

大 标 宋

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

日 文

汉字是中国文化历史的宝贵结晶

小样：〔FK(H0112*2.7CM*2〕行楷〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2XK〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕魏碑〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2W〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕隶书〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2L〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕姚体〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2Y〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕大黑〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2DH〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕美黑〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2MH〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕黑变〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2HB〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕琥珀〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2HP〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕篆艺〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2ZY〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕细圆〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2Y1〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕准圆〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2Y3〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕舒体〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2ST〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕中等线〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2ZDX〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕大标宋〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2DBS〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕／〔FK(H0112*2.7CM*2〕日文〔FK〕〕〔FK(W2.30〕〔HT2RW〕汉字是中国文化历史的宝贵结晶〔HT〕〔FK〕〕

说明：

汉字的六种基本字体指书宋、黑体、楷体、仿宋、小标宋和报宋，除此之外的字体称特殊字体。特殊字体的种类、样式及注解格式取决于你使用的排版系统，请参考系统使用说明书。

第二章 基本行排版注解

一、居中注解(JZ)

(1)小样:『JZ』知人为聪∠『JZ*2』知己为明∠『JZ(』可是知人不容易∠知己更难『JZ)』∠『JZ(Z』可是知人不容易∠知己更难『JZ)』∠『JZ(*2』业精于勤,勤能补拙。∠立志容易,成才难。『JZ)』∠『JZ』成才之道漫长而艰苦。

(2)小样:『JZ(』『HT4H』学前认识 800 字∠『HT5』——看图识字学话训练∠『HTSS』赵琳⑤编写⑤宋黎明⑤绘画∠『CM(9』今日中国出版社『CM)』∠(北京百万庄路 24 号)∠陕西省新华书店发行∠『ZZ(F』西安新华印刷厂印刷『ZZ)』『JZ)』

二、居右注角(JY)

(1)小样:第一章⑤空间解析几何『JY.』(1)∠第一节⑤空间直角坐标系『JY.』(1)∠第二节⑤向量代数『JY.』(15)

知人为聪
知己为明
可是知人不容易
知己更难
可是知人不容易
知己更难

业精于勤,勤能补拙。
立志容易,成才难。
成才之道漫长而艰苦。

学前认识 800 字

——看图识字学话训练

赵琳 编写 宋黎明 绘画
今日中国出版社
(北京百万庄路 24 号)
陕西省新华书店发行
西安新华印刷厂印刷

第一章 空间解析几何	(1)
第一节 空间直角坐标系	(1)
第二节 向量代数	(15)

小样:第一章⑤『ZK(』上海市高等院校非计算机专业学生计算机应用知识与应用能力等级考试大纲及模拟试卷『JY.6』(1)『ZK)』∠第一节⑤关于非计算机专业计算机应用知识与应用能力等级考试的通知『JY.6』(1)∠第二节⑤等级考试大纲『JY.6』(15)

第一章 上海市高等院校非计算机专业学生计算机应用知识与应用能力等级考试 大纲及模拟试卷	(1)
第一节 关于非计算机专业计算机应用知识与应用能力等级考试的通知	(1)
第二节 等级考试大纲	(15)

说明:

〔JY. 6〕表示三连点“...”自动换行时左空 6 个字的距离。

(2) 小样: 〔HT4H〕〔WTFZ〕〔STFH〕EPISODE 14 ④④④ 〔WB〕“Playing Games”
〔HT4”H〕④④“做游戏”↗ 〔WTBX〕Useful Language 〔JY.〕(1) 〔HT〕〔WX(11, 16,
11〕〔HT4”H〕●ACT I ④④2 〔〕●U. S. Life & Focus In④④4 〔〕●Activities④④5 〔〕
●ACT I ④④8 〔〕●U. S. Life & Focus In④④12 〔〕●Activities④④13 〔〕●ACT III ④④
16 〔〕●U. S. Life & Focus In④④18 〔〕●Activities④④19 〔WX)〕〔WT4〕ANSWER
KEY 〔WT4”〕〔JY.〕(21)↗↗ 〔WT4FZ〕EPISODE 15 〔DW〕“Second Honeymoon”
〔HT4”H〕④④“二度蜜月”↗ 〔WTBX〕Useful Language 〔JY.〕(23) 〔HT〕〔WX(11,
16, 11〕〔HT4”H〕●ACT I ④④24 〔〕●U. S. Life & Focus In④④27 〔〕●Activities④④
28 〔〕●ACT I ④④31 〔〕●U. S. Life & Focus In④④34 〔〕●Activities④④35 〔〕●
ACT III ④④38 〔〕●U. S. Life & Focus In④④40 〔〕●Activities④④41 〔WX)〕〔WT4〕
ANSWER KEY 〔WT4”〕〔JY.〕(44) 〔HT〕〔WT〕〔ST〕

EPISODE 14 “Playing Games” “做游戏”

Useful Language (1)

●ACT I	2	●U. S. Life & Focus In	4	●Activities	5
●ACT II	8	●U. S. Life & Focus In	12	●Activities	13
●ACT III	16	●U. S. Life & Focus In	18	●Activities	19

ANSWER KEY (21)

EPISODE 15 “Second Honeymoon” “二度蜜月”

Useful Language (23)

●ACT I	24	●U. S. Life & Focus In	27	●Activities	28
●ACT II	31	●U. S. Life & Focus In	34	●Activities	35
●ACT III	38	●U. S. Life & Focus In	40	●Activities	41

ANSWER KEY (44)

说明:

注意其中外文字体和数体、汉体注解之间的关系。为了对位,使用无线表(WX)注解比较

好, WX 注解前后使用 HT 注解的目的是为了定义无线表的尺寸。

(3) 小样: 『 JY(』 秦失其鹿↙天下
共逐之↘高才捷足者先登『 JY)』

秦失其鹿
天下共逐之
高才捷足者先登

将上例中的 『 JY(』 变为 『 JY
(Z』, 排版结果:

秦失其鹿
天下共逐之
高才捷足者先登

(4) 小样: 『 JY, 3』 西安交通大
学↙『 JY, 2』 通力技术公司↘
『 JY』 技术咨询培训部

西安交通大学
通力技术公司
技术咨询培训部

(5) 小样: 计算机世界 『 JY』 1993. 12↘『 CDS40』 ↘计算机世界 『 JZ』 C 语言中的音乐程序
设计↘『 CDS40』

计算机世界

1993. 12

计算机世界

C 语言中的音乐程序设计

(6) 小样: ↘『 HT3XBS』 『 JZ3』 通知『 HT』 ↙↙根据西安市政府关于“五·一”国际劳动节
放假的通知, 经总裁办公会研究决定, 公司全体员工于 5 月 1 日、2 日放假两天, 5 月 3 日照常
上班, 请做好假日期间的安全保卫工作。↘↘『 HTK』 『 JY, 2』 交大开元集团公司↘『 JY,
1』 一九九四年四月二十日『 HT』

通 知

根据西安市政府关于“五·一”国际劳动节放假的通知, 经总裁办公会研究决
定, 公司全体员工于 5 月 1 日、2 日放假两天, 5 月 3 日照常上班, 请做好假日期间的
安全保卫工作。

交大开元集团公司
一九九四年四月二十日

如果小样改为〔HT3XBS〕↗〔JZ3〕通知↗〔HT〕根据……,则“通知”一行上下空距增大。如果“通知”一行严格要求占二行,则须使用行数HS注解,此时小样为〔HS2〕〔HT3XBS〕〔JZ3〕通知〔HT〕↗根据西安市……。

三、撑满注解(CM)

(1)小样:〔HT4K〕〔CM8-4〕华光排版实例大全〔HT〕↗〔CM(8)〕〔HT4K〕华光排版〔CM〕实例大全〔HT〕↗〔HT4K〕〔CM(16)〕华光排版实例大全〔CM〕〔HT〕

华 光 排 版 实 例 大 全
华 光 排 版 实 例 大 全
华 光 排 版 实 例 大 全

说明:

前两行的排版结果为何不同呢?原因是两行中的撑满字距8所对应的字号大小不同。

(2)小样:通信地址:西安交通大学
9428 信箱↗〔CM4-2〕电话:
3268888 ↗〔CM(4)〕传 真
〔CM〕: 3268990↗〔CM4-3〕
联系人:李④明

通信地址:西安交通大学 9428 信箱
电 话: 3268888
传 真: 3268990
联 系 人: 李 明

(3)小样:〔HT5K〕第 11 卷④第 4 期〔KG5〕应〔KG2.5〕用力学学报〔JY〕Vol. 11④
No. 4↗〔KG1*2〕1994 年 12 月〔KG3〕〔WTHZ〕CHINESE JOURNAL OF APPLIED
MECHANICS〔JY,1〕〔WTBZ〕Dec. 1994〔HT〕〔WT〕↗〔CDS40〕

第 11 卷 第 4 期
1994 年 12 月

应 用 力 学 学 报
CHINESE JOURNAL OF APPLIED MECHANICS

Vol. 11 No. 4
Dec. 1994

说明:

此例是书眉的一种模拟排法。上述排法是一种较直接简单的排法。为了比较,下面给出一种等效的较好的排法,其中巧妙地使用了撑满(CM)注解和上下(SX)注解。

小样:〔CM(40)〕↑〔SX(B*8)〕〔HT5K〕第 11 卷④第 4 期〔〕1994 年 12 月〔SX)〕↑
↑〔SX(B*8)〕应〔KG2.5〕用力学学报〔〕〔WTHZ〕CHINESE JOURNAL OF AP-
PLIED MECHANICS〔SX)〕↑↑〔SX(B*8)〕〔WTBZ〕Vol. 11④No. 4〔〕Dec. 1994
〔SX)〕↑〔CM〕〔HT〕〔WT〕↗〔CDS40〕

第三章 版式说明类注解

一、行距注解(HJ)

(1)局部变行距

小样:软件是计算机〔HJ*4〕可运行的全部程序的总称。作为产品,它在计算机系统的构成和实际应用中占有越来越重要的地位。〔HJ0〕目前,已作为一个独立的产业〔HJ1〕而存在。硬件是计算机系统的躯体,软件是计算机系统的头脑和灵魂。〔HJ〕可以这样认为:只有这两者紧密地结合在一起,才能成为有活力的计算机系统。

软件是计算机可运行的全部程序的总称。作为产品,它在计算机系统的构成和实际应用中占有越来越重要的地位。目前,已作为一个独立的产业而存在。硬件是计算机系统的躯体,软件是计算机系统的头脑和灵魂。可以这样认为:只有这两者紧密地结合在一起,才能成为有活力的计算机系统。

说明:

不论版式文件中选定的行距是多少,只要在小样中加了〔HJ〈行距〉〕,就由该注解起作用。在小样中局部变行距,当结束改变时,一定要用〔HJ〕注解来恢复版心行距。

(2)在表格中改变行距

大样:

一般书版版心与成品尺寸表

开本	字号	行距	成品尺寸 高×宽(mm)	版心尺寸 高×宽(mm)	行数×字数 总字数	天 头	地 脚	订 口	切 口
16开	5号	*2	260×186	220±5×147±5	39×40= 1560字	22	17	22	17
32开	5号	*2	185×130	153±5×96±5	27×26= 702字	18	14	20	14
大32开	5号	*2	203×140	164±5×103±5	29×28= 812字	22	17	20	17
64开	5号	*2	128×90	95±5×60±5	18×17= 306字	17	12	15	11

小样:〔HT5H〕〔JZ〕一般书版版心与成品尺寸表〔HT〕∠〔HJ0〕〔BG(!)〕〔BHDFG2*2,FK4,K2.2,K6,K8,K6,K1*2.4F〕开本〔〕字∠号〔〕行∠距〔〕成品尺寸∠高×宽(mm)〔〕版心尺寸∠高×宽(mm)〔〕行数×字数∠总字数〔〕天∠头〔〕地∠脚〔〕订∠口〔〕切∠口〔BHDG2*2〕16开〔〕5号〔〕*2〔〕260×186〔〕220±5×147±5〔〕39×40=∠1560字〔〕22〔〕17〔〕22〔〕17〔BH〕32开〔〕5号〔〕*2〔〕185×130〔〕153±5×96±5〔〕27×26∠=702字〔〕18〔〕14〔〕20〔〕14〔BH〕大32开〔〕5号〔〕*2〔〕203×140〔〕164±5×103±5〔〕29×28∠=812字〔〕22〔〕17〔〕