


壽石軒醫案

R24
46

样 本 库

3155/13

壽
石
軒
醫
案



海
仙
著

卷四

58245

· 內 容 介 紹 ·

赵海仙先生是清代咸丰同治年間名医，是苏北地区医学流派的一个著名代表人物。这个流派以調治內妇科慢性杂病見长，处方用药，別具一格。本社从赵海仙先生亲笔录存方箋中，選擇一百六十余則，分类輯录成书。这些方箋，涉及內妇科急慢性疾病四十多种，大多属于风劳癰膈四大疑难杂病。現特出版供中医師、中医院校師生参考。

寿 石 軒 医 案

赵海仙 著

*

江苏省书刊出版营业許可証出〇〇一号

江 苏 人 民 出 版 社 出 版

南 京 湖 南 路 十 三 号

江苏省新华书店发行 江苏新华印刷厂印刷

*

开本 850×1156 耗 1/32 印張 3 3/4 字数 41,000

一九六五年二月第一版

一九六五年二月南京第一次印刷

印数 1—9,500

統一書号： 14100·225

定 价：(10)六角六分



目录

温热	一
春温	三
风温	四
暑厥	四
湿温(暑湿、伏邪)	五
冬温	九
烂喉痧	九
大头瘟	一〇
疟疾	一一
痢疾	一八

霍乱(伏阴)	二四
肺痈	二六
肠痈	二八
黄疸	二九
胁痛	三〇
胃痛	三三
噎膈(反胃)	三六
水肿	三九
臌胀(中满)	四三
中风(类中、肝风)	五二

癘風	五四	痺	八八
眩暈	五四	痿躄	九〇
虛勞(骨蒸)	五七	虺厥	九一
肺痿	六五	不寐	九一
咳血	六七	遺滑	九二
吐血	七〇	疝	九五
痰飲	七四	淋濁	九七
咳嗽	七八	癰閉	九九
氣喘	八四	眼病	一〇〇
霍亂表里虛實寒熱辨麻痧論附			一〇二
附趙氏驗方			一一三

溫熱

溫邪化熱。身熱如焚，煩躁不安，渴欲飲冷，胸次痞結，大便不通。舌黑无津，脉象浮數。拟方速解，否防致變。

金銀花 一錢五分

淡豆豉 二錢

瓜蒌 一錢五分

生甘草 五分

淨連翹 一錢五分

瓜蒌仁 一錢五分

淡黃芩 一錢

苦桔梗 一錢五分

蘇薄荷 一錢五分

川貝母 三錢

赤茯苓 三錢

竹葉 九片

溫邪重症。身熱口苦，胸次懊懣，郁而不伸。舌色黃膩，有汗不解，渴飲不多。拟方速退乃吉，否則有歧變之虞。

蘇薄荷 一錢五分

黃玉金 一錢五分

淡豆豉 一錢五分

六和曲 三錢

廣藿香 一錢五分

淨連翹 一錢五分

生山梔 一錢

方通草 五分

橘皮 一錢五分

江枳殼 一錢五分

赤苓 三錢

甘草 五分

枇杷叶 二片

鮮竹茹 五分
(姜汁炒)

邪在气分，郁而不伸，已五候矣。身热不止，舌尖微紅；脉象細濡，按之无神。所慮正不敌邪，拟方获效乃吉。

广藿香 一錢

赤茯苓 三錢

薄橘紅 八分
(盐水炒)

苦竹根 二分五厘
(姜汁炒)

醋半夏 一錢五分

瓜蒌霜 八分
(去油淨)

大貝母 三錢

黃玉金 一錢五分

白薏衣 一錢

粉甘草 三分

溫邪延及，旬余不解。身热、結胸、口渴、舌黃，大便秘結，时形譫語。脉象浮數。拟溫胆法加味治之。

云茯苓 神

川雅連

川貝母

風化硝 (和)

制半夏

細枳實

淨連翹

黃玉金

瓜蒌霜

福橘皮

粉甘草

苦竹根

枇杷叶

溫邪未解，復加肝厥。脈伏，肢冷。擬桑菊溫胆法加味治之。

冬桑叶 三錢

明天麻 一錢
(去油)

粉甘草 五分

白菊花 一錢

炒枳實 五分

云茯苓 三錢

軟白薇 一錢五分

法半夏 一錢五分

福橘皮 一錢五分

牽正散 一錢五分

瓜蒌霜 一錢五分

嫩勾藤 一錢五分

竹茹 五分
(姜汁炒)

灯心 一分

春溫

春溫夾濕，寒熱不清，入暮尤劇。脈滑，苔微黃，大便泄瀉。慮其陽陷于下，熱化于中，致生呃逆之變。

春柴胡 五分

川朴 五分

粉甘草 五分

制半夏 一錢五分

枳實汁 五分

云茯苓 三錢

淡黃芩 五分

淡干姜 五分

福橘皮 一錢五分

粉葛根 三錢

川雅連 五分

白蔻衣 五分

生姜汁 一茶匙

鉄銹水 二茶匙

甘露散 二錢
(布包)

風溫

風溫犯肺。寒熱咳逆，痰帶腥味。脈象浮數。欲成肺癰之象。擬用麻杏石甘湯治之。

西麻黃 七分
(蜜炙)

烏扇 一錢

粉甘草 五分

苦杏仁 三錢
(去皮尖)

牛蒡子 一錢五分

苦桔梗 一錢五分

生石膏 三錢

法半夏 三錢

云茯苓 三錢

暑厥

暑濕深伏，陽極似陰，邪不外達，熱聚于中。脈沉而不數。乃逆傳膈中之勢。不加肢冷呃逆乃吉，否則內陷。

廣蘇合香丸 一粒

鮮石菖蒲 六分
黃玉金 一錢五分
煎湯去渣，和丸服之。

濕溫（暑濕伏邪）

客感之紛紜由乎六氣，一身之樞要惟在中宮。寒熱見而肌腠閉郁。脾主肌肉，故脘悶而不暢，亦濕寄于溫之故耳。脈弦苔白。先擬輕靈之品，觀其進退。

香蘇葉 三錢	粉葛根 三錢	白薏仁 五分	粉甘草 五分	荊芥穗 一錢五分
苦杏仁 一錢五分	制半夏 一錢五分	云茯苓 三錢	青防風 一錢五分	川厚朴 五分
六和曲 一錢五分	廣橘皮 一錢五分	生薑 一片	蔥白 三枚	

溫邪夾濕。身熱不清，間或作嘔，胸次不開，食少神疲。脈象弦滑。法宜解表。

春柴胡 一錢

六和曲 三錢

西砂仁 七分

赤茯苓 三錢

制茅朮 八分

广藿香 一錢五分

川朴花 一錢

炒枳壳 一錢五分

醋半夏 一錢

广橘皮 八分

粉葛根 一錢五分

粉甘草 四分

鮮生姜 一片

暑湿内伏，新凉外加。身热作噦，胸悶不舒，谷食不甘。拟方速图，方免别生枝节。

广藿香 一錢五分

赤茯苓 三錢

福橘皮 八分
(盐炒)

制半夏 三錢

川朴花 一錢
(姜炒)

焦神曲 一錢五分
(炒)

粉葛根 二錢

江枳壳 一錢五分
(炒)

西砂仁 五分
(研)

苦杏仁 二錢
(去皮尖)

肉桂子 五分
(研)

荷根 尺許

复診：

加：香苏茎 一錢五分

黄玉金 一錢五分

減：葛根 一錢

去：杏仁

服前方，身热作噦已止。因食桃数枚，以致胸口悶塞；反复无常。防其歧变。

制半夏 二錢

赤茯苓 三錢

福橘皮 八分
(盐炒)

藿香根 一錢五分

川朴头 六分
(姜炒)

福橘络 八分

老山木香 五分

西砂仁 五分
(研)

江枳壳 一錢
(炒)

黄玉金 一錢五分

肉桂子四分
(研)

焦神曲一錢五分
(炒)

荷梗尺許

湿温半月，身热，结胸。脉象细澹。虑其化热增剧。

制半夏二錢

赤茯苓三錢

方通草三分

川雅連四分
(姜汁炒)

白蔻仁五分
(吞下)

黄玉金一錢五分

淡干姜四分

苦杏仁二錢
(去皮尖)

粉葛根一錢五分

六和曲一錢五分
(炒)

鲜枇杷叶三片
(去毛)

甘露散一錢五分
(同煎)

湿温。湿化热，热伤阴。便血下注，阴伤也。冲为气海，冲气上逆，肝肾不和，根本伤也。肢冷气急。脉象细数，按之无根。皆属不治之症。且下血止而复作，一伤再伤，岂堪设想。空城遇敌，攻守两难。不得已勉拟交引阴阳法，以尽人力。

高丽参一錢五分

东阿胶二錢
(和入)

鸡子黄一枚

鹿毛角一錢五分

青鉛三錢

紫石英一錢五分

黄芪皮五錢

西当归二錢

伏邪晚发，寒热不清，胸次痞结。拟用小柴胡合泻心法，获效乃吉。

春柴胡 一钱

淡干姜 七分

制半夏 二钱

粉甘草 五分

炒黄芩 八分

云茯苓 三钱

粉葛根 三钱

枳实汁 一钱

广藿香 一钱五分

川厚朴 一钱

黄玉金 五分

川雅连 五分

伏邪，身热，结胸自利，已延十二日。脉象弦数。虑其化热增剧。

粉葛根 二钱

赤茯苓 三钱

新会皮 八分

制半夏 三钱

雅连头 五分

黄玉金 一钱五分

川朴头 八分

淡干姜 五分

方通草 三分

六和曲 三钱

生姜汁 二小茶匙

铁锈水 五小茶匙

服前方，身热稍退，脉象较平。拟方力图进步。

苦杏仁 二钱

云茯苓 三钱

新会皮 六分

白蔻仁 五分

黄玉金 一钱五分

六和曲 一钱五分

粉甘草 八分

大贝母 三钱

川朴花 四分

制半夏 二钱

鮮枇杷叶三片
(去毛)

冬溫

冬溫犯肺，延及二旬有余。痰中帶血。慮其湧吐生歧。

蘇子霜 一錢五分

黃玉金 一錢五分

粉甘草 五分

杏仁泥 三錢

薤白头二錢
(水洗)

云茯苓 三錢

法半夏 三錢

瓜蒌霜 一錢五分

新會皮 一錢五分

蜜炙紫苑 三錢

人參三七五分(磨
汁沖入)

苦桔梗 一錢五分

紅花 一錢

蘇木汁一酒杯
(沖)

降香屑 五分

枇杷叶三片
(去毛)

爛喉痧

恙由冬不藏精，入春復受溫邪，蓄深發暴，致遍身痧癍稠密，咽喉破爛，湯飲維

艰。神志昏糊，时明时昧，謔語狂躁。此属阴气先伤，阳气独发。舌赤无津，兼有芒刺。脉象洪数不齐。症势危如风烛。勉拟增液承气法，以尽人力。

生地黄 三錢

大麦冬 二錢

元 参 三錢

粉甘草 五分

生石膏 三錢

川知母 一錢五分

芒 硝 五分

錦庄黃 一錢五分

竹 叶 十八片

大头瘟

感受风温，满面浮肿。有大头之虑。拟普济消毒飲治之。

苏薄荷 一錢

馬 勃 一錢

白桔梗 一錢五分

杏 仁 二錢

青防风 一錢五分

粉甘草 五分

大力子 三錢

白僵蚕 一錢

江枳壳 一錢五分

荆芥穗 一錢五分

赤小豆 三錢
(打)

疟疾

疟不止者月余。寒热不甚，每来必咳吐清痰。此痰邪阻塞少阳，少阳不得驱邪外出故也。用半贝散。

半贝散 二钱

姜汤和服

又：

甜茶 三钱

西当归 二钱

水熟地 三钱

西党参 三钱

陈橘皮 一钱五分

又：

海南子 三钱

软柴胡 七分

熟附片 八分

川贝母 三钱

杭白芍 一钱五分

广陈皮 一钱
(留白)

炙甘草 五分

云茯苓 三钱

法半夏 一钱五分

生姜 一片

枣 三枚