

1

行政区划·自然资源

XING ZHENG QU HUA ZI RAN ZI YUAN

资料整理

王顺强

1. 行政区划和自然资源

陕西省位于东经 105 度 29 分~111 度 15 分和北纬 31 度 42 分~39 度 35 分之间,东隔黄河与山西相望,西连甘肃、宁夏,北邻内蒙古,南连四川,东南与河南、湖北接壤。1994 年全省行政区划共设西安、咸阳、宝鸡、铜川 4 个省辖市,渭南、汉中、安康、商洛、延安、榆林 6 个地区,省会西安市;有 9 个县级市,84 个县和 14 个市辖区,2712 个乡(镇)。


全省地势南北高、中间低,西部高、东部低,地形复杂多样,北部为陕北黄土高原,中部为号称“八百里秦川”的关中平原,南部为陕西秦巴山地。

以秦岭为界南北河流分属长江水系和黄河水系,主要有渭河、泾河、洛河、无定河和汉江、丹江、嘉陵江等。

全省属大陆性季风气候、年平均气温 $7.5^{\circ}\text{C}\sim 15.3^{\circ}\text{C}$,年平均降水量 400~1000 毫米,南北各地差异明显。

全省自然资源十分丰富,矿产多、储量大,现已发现各种矿产 135 种,探明矿产居全国前十位的矿种达 60 种之多。

主要城市降水量
(1994 年)



1—1 陕西省行政区划

(1994 年)

单位:个

地 区	地级市	县级市	县	市辖区	乡级	镇	乡	街 道 办事处
全 省	4	9	84	14	2 712	400	2 193	119
西 安 市	1		6	7	231	46	137	48
铜 川 市	1		2	2	50	11	31	8
宝 鸡 市	1		10	2	201	35	149	17
咸 阳 市	1	1	10	3	230	39	181	10
渭 南 地 区		3	8		253	67	175	11
汉 中 地 区		1	10		470	54	408	8
安 康 地 区		1	9		452	27	418	7
商 洛 地 区		1	6		359	28	331	
延 安 地 区		1	12		197	48	146	3
榆 林 地 区		1	11		269	45	217	7

1—2 陕西省行政区划一览

(1994 年)

单位:个

地 县	乡 级			村民委员会	居民委员会
		“镇	乡		
全 省	2 712	400	2 193	32 324	2 971
西安市(省辖)	231	46	137	3 151	1 583
市辖区	70	3	19	705	1 521
新城区	11			13	393
碑林区	10			18	533
莲湖区	11			35	432
灞桥区	11	1	5	229	70
未央区	11	2	5	213	32
雁塔区	8		2	120	29
阎良区	8		7	77	32
长安县	44	12	32	670	16
蓝田县	29	5	24	519	4
临潼县	28	12	16	285	7
周至县	29	4	25	373	6
户 县	21	7	14	512	28
高陵县	10	3	7	87	1
铜川市(省辖)	50	11	31	543	94
市辖区	19	4	7	146	85
城 区	7	1	2	39	41
郊 区	12	3	5	107	44
耀 县	17	5	12	218	7
宜君县	14	2	12	179	2
宝鸡市(省辖)	201	35	149	2 119	374
市辖区	19	1	5	105	261
渭滨区	9	1	3	81	127
金台区	10		2	24	134
宝鸡县	39	7	29	492	67
凤翔县	21	4	17	255	6
岐山县	19	4	15	188	17
扶风县	15	5	10	205	3
眉 县	12	5	7	155	5
陇 县	19	2	17	240	1
千阳县	14	1	13	131	3
麟游县	16	1	15	110	1
凤 县	15	4	11	149	9
太白县	12	1	10	89	1
咸阳市(省辖)	230	39	181	3 841	140
市辖区	29	1	20	374	58
秦都区	13		9	154	20
渭城区	11	1	7	148	37

1—2 续表 1

(1994 年)

单位:个

地 县	乡 级			村民委员会	居民委员会
		"镇	"乡		
杨陵区	5		4	72	1
兴平市	16	3	11	239	43
三原县	17	4	13	331	11
泾阳县	20	6	14	259	8
乾 县	25	4	21	425	4
礼泉县	20	5	15	440	4
永寿县	17	3	14	254	1
彬 县	20	3	17	325	2
长武县	14	1	13	235	1
旬邑县	17	5	12	280	2
淳化县	20	1	19	370	2
武功县	15	3	12	309	4
渭南地区	253	67	175	3 214	199
渭南市(地辖)	37	11	21	498	56
韩城市(地辖)	20	5	14	274	36
华阴市(地辖)	13	3	7	186	20
华 县	19	8	11	241	32
潼关县	9	4	5	83	14
大荔县	33	7	26	413	8
蒲城县	32	10	21	373	10
澄城县	18	6	12	266	10
白水县	18	4	14	194	4
合阳县	22	4	17	352	4
富平县	32	5	27	334	5
汉中地区	470	54	408	3 471	141
汉中市(地辖)	16	5	4	216	70
南郑县	68	10	58	503	17
城固县	60	12	48	398	7
洋 县	47	1	46	372	4
西乡县	48	3	45	351	7
勉 县	56	4	52	372	9
宁强县	55	4	50	366	8
略阳县	42	7	35	260	8
镇巴县	49	4	45	474	7
留坝县	18	3	15	100	3
佛坪县	11	1	10	59	1
安康地区	452	27	418	3 976	126
安康市(地辖)	101	5	89	876	68
汉阴县	41	3	38	262	9
石泉县	29	3	26	269	7
宁陕县	28	2	26	144	1

1—2 续表 2

(1994 年)

单位:个

地 县	乡 级			村民委员会	居民委员会
		*镇	*乡		
紫阳县	61	5	56	550	20
岚皋县	43	2	41	329	6
平利县	40	1	39	382	4
镇坪县	14	1	13	94	1
旬阳县	64	4	60	763	5
白河县	31	1	30	307	5
商洛地区	359	28	331	2 857	57
商州市(地辖)	60	6	54	632	25
洛南县	61	7	54	544	7
丹凤县	43	3	40	327	5
商南县	37	4	33	246	4
山阳县	64	4	60	482	6
镇安县	58	2	56	421	2
柞水县	36	2	34	205	8
延安地区	197	48	146	3 313	140
延安市(地辖)	27	7	17	563	60
延长县	14	4	10	287	11
延川县	17	4	13	346	5
子长县	16	4	12	342	14
安塞县	14	3	11	204	6
志丹县	13	3	10	178	3
吴旗县	14	3	11	160	4
甘泉县	9	1	8	116	3
富 县	15	5	10	242	8
洛川县	19	5	14	360	3
宜川县	14	3	11	214	6
黄龙县	13	2	11	110	5
黄陵县	12	4	8	191	12
榆林地区	269	45	217	5 839	117
榆林市(地辖)	32	3	25	487	25
神木县	22	7	15	976	13
府谷县	26	3	20	362	6
横山县	21	4	17	356	8
靖边县	26	3	23	203	5
定边县	30	4	26	333	7
绥德县	23	5	18	663	19
米脂县	15	3	12	396	6
佳 县	24	4	20	653	11
吴堡县	10	1	9	221	2
清涧县	18	4	14	639	6
子洲县	22	4	18	550	9

1—3 自然状况及资源

项 目	单 位	1994 年
一、自然状况		
1. 土地		
土地总面积	万平方公里	20.56
2. 气候		
全省年平均降水量	毫米	552.9
全省年平均气温	摄氏度	13.0
全省年平均日照时数	小时	2 002.4
全省年平均风速	米/秒	1.9
全省年平均无霜期	天	198
气候带面积比例(土地面积=100)		
湿润地区(干燥度<1.0)	%	39.2
半湿润地区(干燥度=1.0—1.5)	%	26.7
半干旱地区(干燥度=1.5—2.0)	%	34.1
二、自然资源		
1. 土地资源		
耕地面积	万公顷	342.1
可垦土地面积	万公顷	38.2
林地面积	万公顷	836.3
草地面积	万公顷	353.5
未利用土地面积	万公顷	184.6
2. 林木资源		
森林面积	万公顷	497.35
森林覆盖率	%	24.10
林木蓄积量	亿立方米	3.21
3. 水利资源		
全年自产河川年径流总量	亿立方米	270.00
黄河流域	亿立方米	85.00
长江流域	亿立方米	185.00
地下水资源总量	亿立方米	169.69
“可利用的(平原区)”	亿方立米	32.82
水力资源理论蕴藏量	万千瓦	1 438.46
黄河流域	万千瓦	580.37
长江流域	万千瓦	858.09

1—4 土 地 状 况

(1994 年)

项 目	面 积 (万公顷)	占总面积(%)
总 面 积	2 056	100
1. 按地形分		
山 地	740	36.0
高 原	925	45.0
平 原	391	19.0
2. 按特征分		
耕 地	342.1	16.6
水 田	17.6	0.8
旱 地	324.5	15.8
" 水浇地	101.7	4.9
林 地	836.3	40.7
" 森林地	497.4	24.2
灌木林地	102.0	5.0
疏林地	36.8	1.8
未造成林林地	14.1	0.7
草 地	353.5	17.2
" 人工改良草地	23.9	1.2
园 地	19.2	0.9
水 域	41.0	2.0
" 养殖水面	2.9	0.1
其 他	463.9	22.6

1—5 主 要 山 脉

名 称	海 拔 高 度 (米)
太 白 山	3 767
化 龙 山	2 917
首 阳 山	2 719
终 南 山	2 604
华 山	2 160
白 于 山	1 823
巴 山	1 500~2 000
子 午 岭	1 400~1 600

1—6 主 要 河 流

名 称	流域面积(平方公里)	河长(公里)
无 定 河	30 261	491.2
延 河	7 687	284.3
泾 河	45 421	455.1
渭 河	62 440	818.0
北 洛 河	26 905	680.3
嘉 陵 江	9 930	244.0
汉 江	61 959	652.0
丹 江	7 551	244.0

1—7 主要矿产保有储量

(1994 年)

矿 种	单 位	保 有 储 量
煤	亿吨	1 618.4
铁 矿	矿石 万吨	59 542.6
铜 矿	铜 万吨	46.1
铅 矿	铅 万吨	176.5
锌 矿	锌 万吨	292.4
铝 矿	矿石 万吨	1 189.8
磷 矿	矿石 万吨	57 344.6
盐 矿	万吨	1 815.7
水泥用灰岩	矿石 万吨	48 455.1
冶金用白云岩	矿石 万吨	52 220.5
石 棉	石棉 万吨	1 039.3
油页岩	万吨	64 164.6
天然气	亿立方米	1 806.5
石 油	亿吨	4.3

1—8 探明矿产居全国前十位的矿种

位 次	矿 种
1	铀、制碱用灰岩、水泥用灰岩、水泥配料用黄土、饰面用板岩、片麻岩、透辉石、透闪石
2	钼、汞、伴生硫、电石用灰岩、长石、玻璃用大理岩、石榴子石、毒重石、高岭土、天然气
3	煤、红柱石、镁盐、石棉、蛭石、玻璃用石英岩、海泡石粘土、饰面用大理岩、锶、盐石棉
4	碲、砂线石、化肥用蛇纹岩、隐晶质石墨
5	铌、冶金用白云岩、冶金用脉石英、重晶石、金
6	油页岩、晶质石墨、饰面用花岗岩
7	石煤、锰、镍、锑、磷、冶金用石英岩
8	铬、砖瓦用粘土、钛、稀土矿、硒
9	铝、滑石
10	钒、铸型用砂、膨润土、水泥用大理岩、锌、石油

1—9 主要城市气候基本情况

(1994 年)

城 市	平均气温 (摄氏度)	平均风速 (米/秒)	日照时数 (小时)	相对湿度 (%)	无霜期 (天)	气 压 (百帕)	降水量 (毫米)
西 安	14.4	2.1	1 668.1	68	210	970.2	531.1
铜 川	11.2	2.3	2 199.7	64	207	905.7	543.3
宝 鸡	13.7	1.3	1 845.4	66	207	946.2	486.5
咸 阳	13.6	2.3	2 068.7	70	210	962.0	471.1
渭 南	14.1	1.6	2 113.4	71	209	975.8	594.7
汉 中	14.8	1.5	1 519.5	80	210	957.1	734.7
安 康	16.0	1.5	1 548.4	75	206	982.7	596.4
商 州	13.2	2.9	2 071.4	65	205	931.5	508.4
延 安	10.5	1.7	2 325.4	62	167	908.2	606.9
榆 林	8.9	1.9	2 663.7	58	149	897.0	456.1

1—10 主要城市平均气温

(1994 年)

单位:摄氏度

月 份	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商州	延安	榆林
一 月	0.4	-2.2	0.7	-0.7	-0.1	1.7	3.3	1.0	-3.9	-7.8
二 月	3.1	-0.3	2.5	2.3	2.9	5.1	5.9	2.7	1.4	-3.7
三 月	7.8	4.5	7.4	6.8	7.4	8.5	9.9	6.5	3.6	1.4
四 月	15.5	12.2	14.4	14.4	15.2	15.4	16.3	14.3	12.9	12.2
五 月	22.7	19.4	22.0	20.9	22.1	21.3	21.9	19.9	19.1	18.4
六 月	24.7	21.0	22.9	23.9	24.8	23.0	24.7	22.0	21.4	22.0
七 月	28.1	24.3	26.9	27.7	27.7	26.3	27.4	24.6	24.0	24.1
八 月	27.5	24.3	26.2	27.1	27.0	27.4	29.5	25.7	22.6	21.4
九 月	19.9	16.9	18.8	19.3	19.5	19.6	20.9	17.9	15.6	14.9
十 月	12.8	9.4	11.8	11.9	12.6	13.5	14.9	11.9	8.4	7.0
十一 月	8.7	5.7	8.4	7.8	8.5	10.3	11.7	9.1	5.3	3.4
十二 月	2.1	-0.7	1.9	1.4	1.8	5.1	5.8	2.8	-1.9	-6.2
极端最高	40.0	36.5	38.5	39.2	38.7	37.1	40.2	37.2	36.0	34.8
极端最低	-12.1	-14.1	-10.9	-14.0	-11.2	-6.3	-4.7	-10.4	-16.9	-21.4
年平均	14.4	11.2	13.7	13.6	14.1	14.8	16.0	13.2	10.5	8.9

1—11 主要城市降水量

(1994 年)

单位:毫米

月 份	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商州	延安	榆林
一 月	8.8	7.1	4.0	5.4	4.6	11.0	9.4	5.7	0.5	0.0
二 月	6.0	10.0	19.8	4.9	3.6	11.4	1.2	14.2	7.8	6.6
三 月	23.7	15.5	23.0	15.7	28.5	28.2	15.3	17.9	10.5	0.4
四 月	70.3	66.3	58.5	64.2	92.9	44.9	53.3	67.6	85.1	50.3
五 月	1.8	8.1	17.1	2.5	3.8	30.4	30.7	6.3	12.6	8.3
六 月	89.2	106.0	105.5	82.8	112.1	153.7	152.9	125.4	97.2	24.7
七 月	98.2	44.1	50.7	44.7	86.2	49.4	98.2	80.7	130.9	75.4
八 月	19.2	72.2	58.4	30.2	19.2	36.8	60.6	20.1	128.8	238.1
九 月	34.3	48.5	63.2	42.5	39.9	92.6	74.5	60.1	37.0	20.0
十 月	95.0	104.9	53.6	102.3	108.3	103.3	70.3	72.9	61.9	20.0
十一月	68.5	43.1	21.1	64.3	84.2	138.4	18.0	30.0	26.3	7.4
十二月	16.1	17.5	11.6	11.6	11.4	34.6	12.0	7.5	8.3	4.9
全 年	531.1	543.3	486.5	471.1	594.7	734.7	596.4	508.4	606.9	456.1

1—12 主要城市日照时数

(1994 年)

单位:小时

月 份	西安	铜川	宝鸡	咸阳	渭南	汉中	安康	商州	延安	榆林
一 月	83.8	169.5	132.5	126.3	123.6	77.9	78.0	160.2	188.2	188.9
二 月	51.0	122.0	71.7	92.7	94.3	56.2	47.4	110.2	131.3	140.6
三 月	110.8	193.7	171.5	163.1	169.5	113.9	144.1	169.5	210.9	230.8
四 月	136.1	160.3	140.0	162.4	167.2	123.9	103.8	161.6	158.3	225.4
五 月	246.5	274.6	266.3	267.4	265.5	210.5	211.7	249.1	281.9	307.6
六 月	139.6	154.0	166.9	170.1	170.9	162.0	154.6	156.1	169.1	228.3
七 月	280.6	247.8	254.1	281.6	293.7	256.9	250.4	232.5	236.7	278.9
八 月	269.3	273.3	205.0	306.2	310.3	252.0	276.4	264.8	238.7	257.9
九 月	132.7	189.3	123.2	157.0	177.8	92.8	135.9	153.6	208.2	265.9
十 月	117.7	176.8	138.6	162.7	165.6	92.5	96.9	180.5	196.7	221.4
十一月	54.3	112.4	101.4	89.2	91.7	37.9	14.3	134.5	138.5	141.7
十二月	45.7	126.0	74.2	90.0	83.3	43.0	34.9	98.8	167.0	176.3
全 年	1 668.1	2 199.7	1 845.4	2 068.7	2 113.4	1 519.5	1 548.4	2 071.4	2 325.4	2 663.7

1—13 历届陕西省人民代表大会代表人数

单位:人

届 次	代表人数	女 代 表		少数民族代表	
		人 数	占代表总数%	人 数	占代表总数%
第一届(1954年)	386	51	13.2	9	2.3
第二届(1958年)	400	67	16.8	12	3.0
第三届(1963年)	520	84	16.0	15	2.9
第四届(1968年)					
第五届(1977年)	1 186	234	19.7	26	2.2
第六届(1983年)	727	168	23.1	29	4.0
第七届(1988年)	600	117	19.3	19	3.2
第八届(1993年)	602	118	19.6	22	3.7

1—14 历届陕西省政治协商会议委员人数

单位:人

届 次	委员人数	中国共产党党员代表		民主党派和无党派爱国人士代表	
		人 数	占总数%	人 数	占总数%
第一届(1955年)	165	42	25.5	123	74.5
第二届(1958年)	262	85	32.4	177	67.6
第三届(1963年)	275	91	33.1	184	66.9
第四届(1977年)	420	205	48.8	215	51.2
第五届(1983年)	428	162	37.9	266	62.1
第六届(1988年)	502	191	38.0	311	62.0
第七届(1993年)	506	244	48.2	262	51.8

主要统计指标解释

森林面积 指生长着乔木和竹林,郁闭度在 0.3 以上(不包括 0.3)的林地面积,即有林地面积。它是反映森林资源总面积的重要指标。森林面积包括天然林面积和人工林面积。但不包括灌木林地和疏林地面积。

森林覆盖率 指森林面积占土地总面积的比例,一般用百分数表示。国家规定在计算森林覆盖率时,除包括森林面积外还包括灌木林面积、农田林网树占地面积以及四旁树木的覆盖面积。森林覆盖率,是反映一个国家或地区森林资源和绿化水平的重要指标。计算公式:

$$\text{森林覆盖率}(\%) = \frac{\text{森林面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\% + \frac{\text{灌木林面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\% \\ + \frac{\text{农田林网树占地面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\% + \frac{\text{四旁树占地面积}}{\text{土地总面积}} \times 100\%$$

活立木总蓄积量 指全部土地上树木蓄积的总量。包括森林蓄积、疏林蓄积、散生木蓄积和四旁树蓄积。

森林蓄积量 指森林面积上生长着的林木树干材积总量。它是反映一个国家或地区森林资源总规模和水平的重要指标。

草地面积 指牧区和农区用于放牧牲畜或割草,植被盖度在 5% 以上的草原、草坡、草山等面积。包括天然的和人工种植或改良的草地面积。

年河川径流量 指陆地上某个区域一年中从地表、地下排出的水流的体积。年径流量通常按水文站河岸流域计算。

矿产保有储量 指探明的矿产储量(包括工业储量和远景储量)扣除已开采部分和地下损失量后的年底实有储量。

2

综

合

ZONG HE

资料整理 张 蕾 孙士梅 刘凤鸣 孙保平
尚玉盈 张红霞 萨 慧

2. 综 合

从 1994 年统计看陕西的经济发展

国民生产总值 849.83 亿元,	比 1952 年增长 22.7 倍,	比 1978 年增长 3 倍。
工农业总产值 1312.14 亿元,	比 1952 年增长 43.5 倍,	比 1978 年增长 3.8 倍。
工业总产值 1009.76 亿元,	比 1952 年增长 165.5 倍,	比 1978 年 4.9 倍。
农业总产值 302.38 亿元,	比 1952 年增长 4.2 倍,	比 1978 年 1.4 倍。
国有单位固定资产投资 202.82 亿元,	比 1952 年增长 194.1 倍,	比 1978 年 10.8 倍。
社会消费品零售总额 305.95 亿元,	比 1952 年增长 48.5 倍,	比 1978 年 8.2 倍。
外贸商业出口总额 12.16 亿美元,		比 1978 年 101 倍。
货物运输量 27952 万吨,	比 1952 年增长 64.3 倍,	比 1978 年增长 2.9 倍。
财政收入 83.31 亿元,	比 1952 年增长 45.1 倍,	比 1978 年增长 3.2 倍。

国民生产总值

构成:(%)

