

疑難雜病治驗錄

李昌达 著

四川科学技术出版社

# 疑难杂病治验录

李昌达 著

四川科学技术出版社

一九八六年·成都

责任编辑：杜英杰

封面设计：魏诗国

版面设计：俞宜民

封面题字：陈希仲

## 疑难杂病治验录

李昌达 著

出版：四川科学技术出版社

印刷：自贡新华印刷厂

发行：四川省新华书店

开本：787×1092毫米 1/32

印张：8.75

字数：183千

印数：1—16,450

版次：1986年4月第一版

印次：1986年4月第一次印刷

书号：14298·74

定价：1.75元

# 王 序

---

我与李君，神交久矣。他由学科学而治医，潜心钻研二十余年，曾在雅安、名山等地，临床实践，访师求友，遇疑难重症，艰苦攻关，至忘寝食。因之远近求治者，络绎不绝，特别为工人农民所信赖，闻之，心仪其人，第良会无由，耿耿于怀。于一九七九年，幸张老秀熟先生函介，得以春风识面，何幸如之。畴昔所谓神交者，今成畏友矣。过从既久，相互切磋，复知李君任职九三学社，工余之暇，仍不忘医，刻苦研习，较前尤甚，近以所整理经验，成《疑难杂病治验录》一册见示，涓川披读数过，感到不同寻常，内容多属难度较大之病。例如下肢瘫痪及癥瘕积聚等症，俱属古今中外尖端病。李君不畏艰难，下最大决心，运最大思考，终于突破病患癥结，收到奇效。其于医中三昧无真知者，曷能臻此！

医非博而不能通，非通而不能精，李君于此，是经过甘苦的。

我国有汗牛充栋之医书，其真价值不在议论，而在效方，议论有或多或少之空谈，方药为救死扶伤之事实。

是篇为一家之言，精而简要，其辨证立法，处方用药，皆自成风格。肘后方，岂容久藏，希早付剞劂。当此十年风雨如晦之后，正巴山蜀水光华旦复之时，各界人才辈出，成千秋寿世之篇者，正大有人在。兹篇问世，愿吾辈专业者，欣继起之有人，更予以相当之重视，纳入研讨之列，使之得更臻完善，是则李君之所深望企求者也。

王渭川

于成都中医学院

一九八四年五月

# 目 录

---

---

## 内科杂病

- 一、哮喘① ..... ( 1 )
- 二、哮喘② ..... ( 2 )
- 三、哮喘③ ..... ( 4 )
- 四、哮喘④ ..... ( 6 )
- 五、哮喘⑤ ..... ( 7 )
- 六、哮喘⑥ ..... ( 8 )
- 七、哮喘⑦ ..... ( 10 )
- 八、咳嗽(慢性气管炎) ..... ( 12 )
- 九、头痛 ..... ( 14 )
- 十、头痛(高血压) ..... ( 16 )
- 十一、头痛(高血脂症) ..... ( 18 )
- 十二、头胀头痛(高血压、冠心病、高血脂症) ..... ( 21 )
- 十三、头痛(脑震荡后遗症) ..... ( 24 )
- 十四、头痛连颊(三叉神经痛) ..... ( 26 )
- 十五、右颊痛(三叉神经痛) ..... ( 28 )
- 十六、舌痛① ..... ( 30 )
- 十七、舌痛② ..... ( 31 )

十八、耳轮痛	( 32 )
十九、牙痛	( 34 )
二十、胸痛	( 35 )
二十一、胸痛(肺粘连)	( 37 )
二十二、胃痛(胃溃疡)	( 38 )
二十三、胃痛(十二指肠球部溃疡、胃下垂)	( 40 )
二十四、腹痛吐蛔(胆道蛔虫合并胰腺炎)	( 41 )
二十五、腰痛①	( 43 )
二十六、腰痛②	( 47 )
二十七、腰痛③	( 48 )
二十八、腰痛④	( 50 )
二十九、腰痛⑤	( 51 )
三十、腰痛⑥	( 52 )
三十一、手痛	( 53 )
三十二、肩背痛(背丛神经痛)	( 55 )
三十三、右臂痉挛兼右腿痛	( 56 )
三十四、腿痛兼脏躁	( 59 )
三十五、腿痛①(坐骨神经痛)	( 60 )
三十六、腿痛②(坐骨神经痛)	( 62 )
三十七、腿痛③	( 63 )
三十八、足跟痛①	( 65 )
三十九、足跟痛②	( 65 )
四十、足跟痛③	( 67 )
四十一、眩晕①	( 68 )
四十二、眩晕②	( 69 )
四十三、眩晕③	( 71 )

四十四、眩晕④	( 72 )
四十五、眩晕⑤	( 74 )
四十六、恐惧	( 76 )
四十七、全身摇摆(舞蹈病)	( 79 )
四十八、麻木、肉跳	( 82 )
四十九、心跳、肉跳	( 83 )
五十、身摇	( 85 )
五十一、震颤、抽筋、肉跳	( 87 )
五十二、面瘫①	( 89 )
五十三、面瘫②	( 90 )
五十四、面瘫③	( 91 )
五十五、瘫痪	( 93 )
五十六、截瘫	( 97 )
五十七、眨眼、目胀	( 99 )
五十八、失音	( 101 )
五十九、噎膈	( 103 )
六十、冲逆	( 106 )
六十一、发热	( 107 )
六十二、痰核①(皮肤神经包)	( 108 )
六十三、痰核②	( 110 )
六十四、痰核③(腋窝淋巴结核)	( 112 )
六十五、悬饮①(胸肋膜炎)	( 113 )
六十六、悬饮②(胸膜炎)	( 114 )
六十七、悬饮③(胸腔积液)	( 116 )
六十八、悬饮④(湿性渗出性胸膜炎)	( 118 )
六十九、脑鸣	( 119 )



七十、癥瘕① ( 脐上包块 )	.....	( 121 )
七十一、癥瘕② ( 左胁包块 )	.....	( 123 )
七十二、癥瘕③ ( 右少腹包块 )	.....	( 124 )
七十三、癥瘕④ ( 脾肿大 )	.....	( 125 )
七十四、癥瘕⑤ ( 肝硬化伴十二指肠球部 溃疡 )	.....	( 127 )
七十五、癥瘕⑥ ( 肝脾肿大、早期肝硬化 )	.....	( 129 )
七十六、痹症①	.....	( 133 )
七十七、痹症②	.....	( 135 )
七十八、痹症③	.....	( 136 )
七十九、痹症④	.....	( 139 )
八十、痹症⑤	.....	( 141 )
八十一、痹症⑥	.....	( 142 )
八十二、痹症⑦	.....	( 143 )
八十三、全身胀痛兼痿躄	.....	( 145 )
八十四、水肿① ( 慢性肾小球肾炎 )	.....	( 148 )
八十五、水肿② ( 下肢水肿 )	.....	( 153 )
八十六、白细胞减少症伴冠心病心绞痛	.....	( 154 )
八十七、淋症①	.....	( 158 )
八十八、淋症② ◆	.....	( 159 )
八十九、淋症③ ( 急性肾盂肾炎 )	.....	( 161 )
九十、淋症④ ( 慢性肾盂肾炎 )	.....	( 162 )
九十一、淋症⑤	.....	( 163 )
九十二、淋症⑥ ( 肾盂肾炎 )	.....	( 165 )
九十三、淋症⑦	.....	( 166 )
九十四、淋症⑧ ( 尿路结石 )	.....	( 168 )

九十五、癯闭	( 170 )
九十六、身羸无力(重症肌无力)	( 173 )
九十七、乳中结块	( 174 )
九十八、遗精①	( 176 )
九十九、遗精②	( 177 )
一〇〇、遗精③	( 178 )
一〇一、肺癆(肺结核)	( 180 )
一〇二、肺痈(肺脓疡)	( 183 )
一〇三、肺痈、肺癆、肝硬化腹水	( 184 )
一〇四、膈痈(膈肌脓肿)	( 191 )
一〇五、肝痈(肝脓肿)	( 194 )

### 儿科杂病

一、夜游症①	( 198 )
二、夜游症②	( 199 )
三、癫痫	( 201 )
四、抽风	( 202 )
五、抽筋	( 203 )
六、阵发性四肢拘挛	( 205 )
七、阴黄	( 207 )
八、肝炎①	( 208 )
九、肝炎②	( 209 )
十、发热	( 211 )
十一、小儿瘫痪①	( 212 )
十二、小儿瘫痪②	( 213 )
十三、小儿瘫痪③	( 215 )
十四、小儿瘫痪④	( 216 )

十五、小儿瘫痪⑤ ..... ( 217 )

妇科杂病

- 一、梦交① ..... ( 219 )
- 二、梦交② ..... ( 221 )
- 三、崩漏(慢性盆腔炎) ..... ( 222 )
- 四、血崩① ..... ( 224 )
- 五、血崩② ..... ( 226 )
- 六、血崩③ ..... ( 229 )
- 七、月经将至乳房胀痛 ..... ( 230 )
- 八、月经净后乳房长大胀痛 ..... ( 231 )
- 九、乳中包块①(乳腺增生) ..... ( 233 )
- 十、乳中包块② ..... ( 235 )
- 十一、不孕(慢性盆腔炎) ..... ( 237 )
- 十二、不孕(双侧输卵管不通) ..... ( 240 )
- 十三、男性不育 ..... ( 247 )
- 十四、热入血室 ..... ( 249 )
- 十五、胎位不正 ..... ( 250 )
- 十六、产后感冒(产后寒) ..... ( 251 )
- 十七、癥瘕(子宫后壁包块) ..... ( 253 )

外科杂病

- 一、肚痛 ..... ( 257 )
- 二、皮肤瘙痒症① ..... ( 260 )
- 三、皮肤瘙痒症② ..... ( 262 )
- 四、荨麻疹 ..... ( 264 )
- 五、遍身红疹 ..... ( 266 )
- 后 记 ..... ( 268 )

# 内科杂病

---

---

## 一、哮喘<sup>①</sup>

李××，女，48岁，四川雅安城关居民。

1963年5月7日初诊。

**自诉：**哮喘已三年，遇冷发病，遇热、过劳亦发病。发病时，喉中痰鸣，气息欲断，呼气易，吸气难。初病时，每发一次距再发时间较长，后渐缩短，发展到每日发作，不堪其苦。经某医院诊断为支气管哮喘，曾用过氨茶碱、麻黄素、扑尔敏等药，初有效，以后则效不佳。改请中医治疗，服药30余剂，病未减。又去某医院治疗，服药打针，能去一时之苦；停药则不能支持。经人介绍，邀诊于我。

**检查：**诊脉寸部浮而实，尺部沉微，舌淡不荣，无苔，面色不华，肌肤不泽，但嗽不咳，痰少色白易出。发病时但坐不能卧，两手撑于桌上，肩息，头汗如雨，胸闷，气急，痰鸣，小便不禁，痛苦异常。发作之后，一如常人，惟感异常疲倦而已。

**辨证：**上实下虚，肾不纳气。

**治法：**宣肺平喘，补肾纳气。

**处方：**三拗汤合参赭镇气汤加减

麻黄 9 克    杏仁 9 克    射干 9 克    潞党参 12 克  
炒苏子 12 克    代赭石 24 克    怀山药 18 克    生龙骨 24 克  
生牡蛎 24 克    生芡实 18 克    山萸肉 9 克    甘草 3 克

四剂

5月12日二诊：病人上方服至第三剂时，方见显效；四剂服完，哮喘已平，但行动尚觉气喘。

**处方：**原方去麻黄、杏仁、射干，再服四剂，并以金匱肾气丸善后。嘱其多服数盒，庶几巩固。

**按：**肺为气之主，肾为气之根，实喘责之在肺，虚喘责之在肾。病者寸部脉浮而实，是肺气壅实，不得宣降。尺部脉沉微，为下元不固，肾虚不能纳气。气失摄纳，上出于肺，出多人少，故呼气易吸气难。痰阻气道，故胸闷、气急。上逆之气与痰相搏，故喉中痰鸣。发病时小便不禁，乃肾气不固之征。舌淡不荣，面色不华，肌肤不泽，均属虚象。故方中以麻黄、杏仁、射干、苏子宣肺化痰，降气平喘；代赭石降逆气，坠痰涎，与党参合用，能使党参补益之力，直达下焦；与山萸肉、山药、芡实、龙骨、牡蛎等合用，则补肾纳气之力更著，故四剂哮喘即被控制。并以金匱肾气丸巩固疗效。

## 二、哮喘<sup>②</sup>

梁 ×，男，49岁，四川雅安某单位技术员。

1963年12月5日初诊。

**自诉：**咳嗽气喘十余年，倚息不得卧，喉中痰鸣，咳吐黄色稠痰，痰多不易咳出，动则喘甚，气息欲断。某医院诊断：慢性气管炎；肺气肿。经多方治疗，均无效果，现已休息治疗半年，亦无起色。

**检查：**诊脉寸部脉数而实，尺部脉沉微，重取乃得，舌苔黄腻，口苦，胸闷痛，形瘦，面黧黑。

**辨证：**痰热壅肺，上盛下虚，肾不纳气。

**治法：**清化痰热，宣肺平喘。

**处方：**三拗汤加味

麻黄 9 克	杏仁 9 克	射干 9 克	生石膏 31 克
黄芩 12 克	胆南星 9 克	桔梗 9 克	瓜蒌霜 31 克
冬瓜仁 31 克	鱼腥草 31 克	车前仁 12 克	百部 18 克
甘草 6 克			

二剂

12月8日二诊：病人口苦止，黄腻苔大退，痰大减，已易咳出，喉中哮喘音消失，咳亦减，喘如故。治当补肾纳气为主，继续清化痰热，宣肺平喘。

**处方：**参赭镇气汤加减

潞党参 15 克	代赭石 31 克	生龙骨 31 克	生牡蛎 31 克
瓜蒌霜 18 克	山萸肉 12 克	炒苏子 9 克	鱼腥草 31 克
怀山药 31 克	麻黄 9 克	杏仁 9 克	胆南星 9 克
黄芩 9 克			

二剂

12月11日三诊：病人黄腻苔退净，黄色稠痰消失，咳嗽

基本停止，胸闷痛大减，气喘渐平。痰热已清，治当补肾纳气。

**处方：**参赭镇气汤加减

潞党参15克 代赭石31克 芡实18克 怀山药31克  
生龙骨31克 生牡蛎31克 炒苏子9克 山萸肉18克  
五味子9克 白芍12克

二剂

12月14日四诊：病人气喘已平，求善后之方，予人参蛤蚧散巩固疗效。

**按：**本例与前例同属上盛下虚，所不同者，前例为肺气壅实，故宣肺平喘与补肾纳气并用；本例为痰热壅肺，必须先清化痰热，方可补肾纳气，否则必至僨事。

### 三、哮喘<sup>③</sup>

文××，男，42岁，四川雅安汽车驾驶员。

1963年10月13日初诊。

**自诉：**气喘八年，初起只喘不咳，后则既喘且咳，遇冷、热、过劳均发病，发病时胸闷气喘，额汗淋漓，胸高息涌，气息欲断，唇指青紫，烦躁易怒，纳呆食少。某医院诊为：慢性气管炎；肺气肿；早期肺心病。经多方治疗，效果不佳。现在休息治疗已逾半年。因梁某病愈，介绍前来求治。

**检查：**诊脉弦数，舌苔粗黄而干，口渴喜冷饮，口苦甚，常常无故发脾气，形瘦，面色灰暗，说话初似有力，继则语音低弱，有气不接续之状。

**辨证：**先喘不咳，动则喘甚，是病在肾，肾虚不能纳

气，吸而复出，故作喘。肾为水脏，水为金之子，肾病日久，累及其母，故肺病又作咳也。金病不能制木，肝木横姿，故烦躁多怒。肝木侮土，故纳呆食少，郁而生热，故舌苔粗黄，口渴而喜冷饮。

**治法：**清肝胆之火，泄阳明之热，补肾纳气，降逆平喘。

**处方：**参赭镇气汤加减

潞党参12克 代赭石24克 生龙骨24克 生牡蛎24克  
山萸肉12克 瓜蒌霜18克 炒苏子9克 龙胆草9克  
天花粉18克 生石膏31克 甘草6克

二剂

10月20日二诊：病人服上方二剂后，觉效果甚好，又继服二剂，气喘已平，咳逆亦止，精神愉快，再求善后之方。

**处方：**人参蛤蚧散加味

人参31克 蛤蚧1对 熟地黄62克  
山药31克 枸杞子31克 北五味子31克

上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服一丸。嘱其多服数剂，以巩固疗效。

按：方中用潞党参、代赭石、生龙骨、生牡蛎、山萸肉补肾纳气，降逆平喘；用瓜蒌霜、炒苏子豁痰降逆平喘；用龙胆草清肝胆之火，天花粉、生石膏清阳明之热，甘草调和诸药，合潞党参以护胃气，且防石膏寒凉伤胃。以药切病机，故四剂而喘平咳止，诸症悉解。据病人说，他曾去成都、重庆、南京、上海、武汉等地治疗，未能控制。通过此



例,更加深了对辨证论治的认识。所谓辨证论治,也就是具体问题,具体分析,具体解决。这是符合辩证唯物主义思想的。

#### 四、哮喘<sup>④</sup>

代××,男,35岁,四川雅安汽车驾驶员。

1963年10月23日初诊。

**自诉:**气喘四年,只喘不咳,发时胸闷气急,喉中痰鸣,声如曳锯,每年都在热天发作。1961年6月发作,7月痊愈;1962年6月发作,8月才痊愈;今年5月发作,至今已是10月下旬尚未痊愈,较之去年病势更剧。某医院诊断为过敏性支气管哮喘,目前服麻黄素、氨茶碱等药,只能暂时控制,经文某介绍,因来求治。

**检查:**诊脉沉弱,尺部弱甚,舌正无苔,形体尚壮。

**辨证:**肾虚作喘。

**治法:**补肾纳气,降逆平喘。

**处方:**六味地黄汤加减

熟地黄62克	山药31克	山萸肉18克	芡实15克
枸杞31克	生龙骨31克	白芍12克	党参15克
生牡蛎31克	代赭石31克	炒苏子9克	

二剂

10月27日二诊:病人上方连服三剂,气喘已平。他在服第一剂时,恐中药效缓,故服中药后又服麻黄素、氨茶碱各1片,服第二剂时又各服一片的四分之一,服第三剂时,即未再服西药。要求善后之方,以固疗效。