

最近十年

中医临床经验

精华

中国科学技术出版社

呼震华 主编

最近十年中医临床经验精华

主 编 呼素华

副主编 丛 林 张玉芬 缪正来

yH42/12



山西科学技术出版社

1222284

晋新登字(5)号

最近十年中医临床经验精华

呼寒华 主编

山西科学技术出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 晋源印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:13.375 字数:335.5千字

1993年6月第1版 1993年6月太原第1次印刷

印数:1-4000册

ISBN 7-5377-0457-0

R·165 定价:16.00元

编写人员

《中医药研究》编辑部	白玉金	卢祥之	
《山东中医学院学报》编辑部	于艳丽	丛林	
《山东中医杂志》编辑部			
《中国中医药学报》编辑部	李致重		
《贵阳中医学院学报》编辑部	吴元黔	徐学义	许红
《江苏中医》编辑部	黄亚博	缪正来	
《吉林中医药》编辑部	王广尧	王雪威	王丹
	闫琪	孟乙强	张晔
	宗媚娟	赵玉芝	
《安徽中医学院学报》编辑部	马宗华	夏学传	吴达武
《河南中医》编辑部	和贵章	王秀斌	李信如
《内蒙古中医药》编辑部	刘玉书	陈玉华	成贵卿
	刘掌印	赵宇明	
《黑龙江中医药》编辑部	李国平		
《中西医结合眼科杂志》编辑部	郑俊海		

目 录

内 科

半夏厚朴汤治疗癔症痰郁型 104 例临床观察	(1)
外敷疗法治疗周围性面瘫 300 例	(3)
朱良春论治中风	(6)
治疗 655 例缺血性中风临床分析	(7)
自拟雄黄散治疗面神经麻痹	(9)
针刺为主治疗中风偏瘫 264 例	(10)
温摄法治疗再生障碍性贫血 18 例	(13)
补中益气汤治疗 44 例乳糜尿	(15)
清胆合剂加外敷法治疗急性胆囊炎 53 例	(16)
六味地黄汤加苦参治疗病理性室性早搏	(19)
除颤汤治疗快速型心房纤颤 40 例	(20)
神效心力强口服液治疗心衰 57 例	(22)
加味参附汤为主治疗肺心病心功能不全 20 例临床 疗效观察	(24)
补法在老年冠心病中应用的探讨	(26)
沈仲圭论冠心病证治	(31)
心脏病论治	(34)
姜春华教授治疗胸痹经验	(38)
“抗衰通脉胶囊”治疗老年性冠心病临床疗效观察	(41)
脑动脉硬化证的辨证论治	(43)

脑溢血致应激性溃疡治验	(44)
“造血口服液”临床应用观察——附恶性肿瘤 160 例	
疗效分析	(46)
辨证治疗再生障碍性贫血 25 例	(49)
升白汤治疗原发性白细胞减少症 36 例	(51)
茵栀降脂片治疗高脂血症 204 例报道	(53)
血友病出血治验	(56)
变应性亚败血症治验	(58)
薯蓣丸治疗嗜酸性粒细胞增多症 1 例	(60)
顾丕荣运用化湿泄毒法根治哮喘	(61)
固本止咳夏治片防治慢性支气管炎	(63)
复方白屈菜治疗慢性气管炎 88 例的临床观察	(65)
二陈连牡饮治疗肝咳型气管炎 49 例观察	(67)
核酪针穴位注射防治哮喘 98 例临床观察	(69)
邪热壅肺,宜“急急开其闭塞”	(70)
通腑法治咳举隅	(72)
印会河抓主症治疗哮喘的经验	(74)
赵锡武治疗哮喘的经验	(78)
调补肺肾治疗哮喘病 80 例观察	(81)
脱敏平喘汤治疗支气管哮喘	(83)
外敷药膏治疗哮喘 50 例分析	(85)
朱良春治水毒病的体会	(86)
辨证分型治疗慢性肾炎 427 例总结	(89)
军坤汤保留灌肠治疗慢性肾功能不全 21 例	(93)
安肾汤为主治疗原发性肾小球疾患 51 例	(94)
肾炎康治疗慢性肾炎 349 例	(96)
益肾汤治疗慢性肾炎 302 例	(101)
七味治肾汤加减治疗急性肾炎	(103)

健脾活血汤加减治疗慢性肾炎 52 例	(105)
消肿利水益肾饮治疗急性肾炎 260 例	(107)
十枣汤控涎丹用于肾病综合征利尿消肿的经验	(108)
降白灵丸治疗慢性肾炎蛋白尿的临床观察	(109)
芪戟地黄汤治疗蛋白尿 78 例	(111)
辨证治疗慢性肾功能不全氮质血症临床小结	(113)
强肾丸治疗慢性肾炎 51 例	(115)
柴灵合剂治疗乙型肝炎 50 例疗效报告	(117)
阳黄茜草汤治疗急性黄疸型肝炎 100 例	(120)
急性重症肝炎的辨证治疗	(122)
慢性活动性肝炎辨治经验	(125)
重症肝炎辨治经验	(127)
迁延性肝炎辨治经验	(128)
急性黄疸型肝炎辨治经验	(129)
活血养肝汤治疗慢性乙型肝炎 61 例	(131)
自拟柴丹茵陈汤治疗“甲肝”的疗效观察	(133)
复方树舌片治疗 330 例慢性乙型肝炎临床 疗效观察	(134)
益气化积解毒汤治疗 96 例早期肝硬化的体会	(138)
消胀万应汤加味治疗肝硬化腹水	(141)
肝硬变的辨治经验	(143)
顾丕荣治疗肝病重用白术的经验	(144)
自拟“降浊汤”治疗麝香草酚浊度升高的体会	(148)
鼓胀 I、II 号治疗肝硬化腹水 65 例临床观察	(149)
肝硬化腹水的证治述要	(153)
肝硬化腹水证治琐谈	(155)
中医治疗肝硬化的临床观察	(156)
顾丕荣治疗肝腹水经验提要	(158)

扶正消癥汤治疗肝硬化腹水 65 例	(160)
中西医结合治疗肝豆状核变性 200 例分析	(162)
芪芍汤(散)治疗胃及十二指肠溃疡病 56 例	(163)
治疗溃疡病穿孔 14 例临床小结	(165)
步玉如治疗胃脘痛的经验	(167)
食管病、胃病运用虫类药的经验	(172)
胃疡宁治疗消化性溃疡的临床观察	(174)
九味溃疡汤治疗十二指肠球部溃疡 92 例	(176)
肠炎散治疗慢性溃疡性结肠炎 300 例	(179)
胃痛安治疗消化性溃疡 50 例	(180)
复方溃疡丸治疗消化性溃疡 173 例	(182)
复方唐松草合剂治疗细菌性痢疾 50 例	(185)
唐让尧老中医治疗溃疡性结肠炎的经验	(186)
调肝理肺法治疗非特异性溃疡性结肠炎(附 12 例 临床疗效分析)	(188)
止痢合剂治疗急性细菌性痢疾 55 例	(191)
慢性萎缩性胃炎伴肠上皮化生治验	(192)
急性胰腺炎、乙型脑炎治验	(193)
“萎必生”治疗萎缩性胃炎 63 例临床观察	(195)
调理脾胃十法	(197)
慢性浅表性胃炎证治	(199)
滋阴固涩分清汤治疗糖尿病 140 例	(201)
中医中药治疗 268 例糖尿病疗效观察	(202)
益肾固脬汤治疗小便不禁 33 例临床观察	(205)
马骥运用芒硝治疗泌尿系结石的经验	(207)
填精补髓法治疗无菌性前列腺炎	(209)

外 科

中药治疗多发性疖病 200 例	(211)
-----------------------	-------

脱管棒治疗肛痿 128 例疗效观察·····	(212)
戴氏效应丸与消痞膏治疗外疳 150 例·····	(213)
中药湿热敷结合 TDP 治疗膝踝部软组织损伤 71 例 疗效观察·····	(215)
丹鹿 1 号注射液治疗颈部软组织疼痛性疾病 108 例 临床观察·····	(217)
火针消除激痛点治疗肌筋膜综合征·····	(219)
腹宁合剂治疗急腹症疗效观察·····	(221)
曹吉助痔瘘病学术思想及成就初探·····	(222)
浅谈伤科便秘·····	(225)
会阴部过敏性溃疡 16 例治验 ·····	(227)
红白血病引起慢性溃疡治验·····	(228)
47 例下肢慢性溃疡的辨治经验 ·····	(229)
活血化瘀法治疗血栓闭塞性脉管炎 144 例 临床研究·····	(231)
益气通关汤治疗前列腺肥大并发尿潴留 30 例 ·····	(234)
败酱赤小豆汤治疗血栓性静脉炎 50 例临床体会 ·····	(236)
从心论治外科病验案六则·····	(237)
刺血术疡科应用初探·····	(239)
精索囊肿手术后复发治验·····	(242)
壁虎在外科临床的运用·····	(243)
尹济苍治疗疔疮走黄经验·····	(245)
孔昭林治疗疔疮的经验·····	(246)
自制溃疡膏治疗脓疮 34 例临床观察 ·····	(249)
床边折骨法治疗骨折内固定弯曲·····	(251)
骨折病人郁证的辨证论治·····	(252)
治疗骨折延迟愈合经验介绍·····	(254)
中西医结合治疗孟氏骨折·····	(256)

温阳利水法治疗颈椎病 36 例临床观察	(258)
中医对骨质增生病的分型论治(附 110 例 疗效总结)	(259)
中药熏洗法治疗肱骨外上髁炎及桡骨茎突炎 489 例 小结	(262)
145 例股骨头旋转移位手法复位的临床观察	(263)
保守治疗先天性髋关节脱位 610 例	(265)
拉肩顶椎推迫法治疗胸骨柄体错位	(267)
肩关节脱位伴肱骨骨折的中医疗法	(268)
隐性的第三腰椎横突综合症	(270)
“痹玉康”治疗类风湿性关节炎的临床研究 ——附 126 例临床总结	(274)
药棒疗法治疗类风湿性关节炎 26 例临床 对比观察	(276)

儿 科

小儿清热灵治疗小儿感冒发热 500 例研究	(279)
穆传文老中医儿科经验撷拾	(281)
眼疳散治疗小儿角膜软化症 100 例疗效观察	(284)
超声雾化吸入治疗小儿急性支气管肺炎 160 例	(285)
理气活血法治疗小儿急性支气管炎 210 例	(288)
玄母侧金汤治疗小儿外感咳嗽 60 例疗效观察	(290)
清肺合剂灌肠治疗小儿咳嗽 55 例	(291)
“小儿肺宝”治疗肺脾两虚咳嗽 552 例临床观察	(293)
根治小儿哮喘经验琐谈	(296)
中药为主治疗小儿肾病综合症 84 例	(298)
江育仁治小儿哮喘经验	(300)
小儿哮喘的诱因与治疗探讨	(302)
午雪峤治小儿哮喘经验	(304)

小儿哮喘证分四型,首重祛痰	(305)
小儿哮喘,三期分治	(306)
参芪散治疗小儿低锌厌食症	(308)
对诊治小儿厌食症的几点体会	(310)
王烈教授用开胃法治疗厌食症的经验	(311)
穴位封闭治疗婴幼儿腹泻	(313)
除湿和胃煎治疗幼儿秋季腹泻 86 例	(315)
婴幼儿湿热型腹泻 128 例治疗体会	(316)
推拿治疗小儿腹泻	(318)
健脾助运法治疗小儿脾虚泄泻	(319)
肖正安从肺论治小儿泄泻 92 例	(322)
钱育寿儿科用药经验	(324)
姜开文治疗小儿纳呆症经验	(326)
化滞消痞汤治疗小儿疳积证 29 例	(328)
活血化瘀膏外敷治疗新生儿硬肿症 50 例	(330)
补肾健脑片治疗小儿脑功能障碍 42 例	(332)
推拿加艾灸治疗小儿遗尿 30 例	(334)
破故纸散新用	(335)
背三针治疗小儿麻痹症 310 例临床总结	(336)
榧黄散治疗小儿蛲虫病 96 例观察	(338)
蝉蜕粉治疗小儿脱肛	(340)
泻白散加味治疗小儿多汗证 183 例	(341)
桂枝加龙骨牡蛎汤治疗小儿睡眠多汗症	(342)
小儿缺铁性贫血的中医治疗	(344)
遗传性球形细胞增多症治验	(345)
钱育寿治小儿紫癜的经验	(346)
王玉玲治小儿咳嗽八法	(348)
婴儿脑积水治验	(350)

小儿脑积水治验·····	(351)
益气温阳法治疗轮状病毒性水泻 67 例 ·····	(352)
万应消肿膏治先天性斜颈·····	(353)
儿童多动症证治·····	(355)
午雪峤治疗儿童多动症的经验·····	(357)
滋阴潜阳、宁神益智法治疗儿童多动症 62 例·····	(358)
治痫灵治疗小儿癫痫 60 例临床观察 ·····	(360)

妇 科

罗勒治疗女性排卵功能障碍的研究·····	(363)
加减四物汤治疗胎位不正 80 例 ·····	(365)
参芪龙牡汤治疗子宫肌瘤 58 例 ·····	(367)
右归饮加减治疗妊娠高血压综合征 8 例·····	(369)
自拟霉菌炎洗剂疗效观察——附 30 例报告 ·····	(370)
百蛇煎治疗阴道炎 295 例临床观察·····	(372)
用锡类散治疗 26 例宫颈糜烂观察 ·····	(375)
抗精神病药物性溢乳闭经综合症 25 例 ·····	(377)
桃红二丹四物汤治疗月经淋漓不净 250 例·····	(378)
痛经饮治疗室女痛经 92 例 ·····	(380)
小烙铁治疗宫颈糜烂 1062 例疗效观察 ·····	(381)
痰湿闭经证治·····	(384)
中医治疗不孕症 335 例临床报告·····	(387)
妇科止血灵治疗功血 300 例·····	(390)
椿皮饮治疗功能失调性子宫出血 122 例·····	(392)
交应汤治疗性交出血 26 例 ·····	(393)
中药治疗宫外孕 11 例 ·····	(395)
78 例阳虚肝郁型卵巢功能失调临床观察 ·····	(396)
化癖三联汤(丸)治疗乳腺囊性增生症 170 例·····	(398)
两种难治性闭经的辨证治疗·····	(401)

辨证论治不孕症 338 例临床观察.....	(403)
全虫散与乳康片对乳腺增生病的疗效比较.....	(405)
多花野牡丹治疗宫颈糜烂 300 例临床观察.....	(406)
乳癖宁膏药治疗乳腺增生 70 例	(408)
用中药外治宫颈糜烂 60 例	(409)
用牛膝扩宫引产 54 例小结	(410)
消炎散治疗宫颈炎 1183 例	(413)

半夏厚朴汤治疗癔症痰郁型 104 例临床观察

【方药来源】

张仲景《金匱要略》半夏厚朴汤

【方药组成及加减】

方药：半夏 18 克，厚朴 15 克，茯苓 15 克，生姜 12 克，干苏叶（后下）9 克。初病气郁偏甚者加香附、甘松各 15 克；病久痰浊胶结甚者加川贝母、郁金、枳实各 15 克；病久挟瘀者加桃仁 12g，红花 10 克，水蛭 15 克；病久耗伤正气而显气虚者加党参 24 克，白术 15 克；痰郁久有化热之象者加天竺黄 24 克，海浮石 30 克，黄芩 15 克；郁痰滞扰心神呈神志迷乱或“神鬼附体”之象者加石菖蒲、远志各 15 克，琥珀（研末冲服）6 克。

【服 法】

每日一剂，早、午、晚三次煎服。症状缓解后，服六君子汤以善后。

【观察方法】

分为两组：(1)半夏厚朴汤组；(2)对照组。

【病例来源】

皆为住院病例。半夏厚朴汤组：男 37 例，女 67 例；年龄最小者 16 岁，最大者 45 岁；首次发病者 35 例，发病 2 次以上者 69 例；发病不足 10 天者 13 例，10 天～不足 2 个月者 40 例，2 个月～不足 6 个月者 31 例，6 个月～不足 1 年者 17 例，1 年以上者 3 例。其中癔症球 59 例，意症性精神发作 37 例，癔症性耳聋 3 例，癔症性失语 5 例。对照组：男 38 例；女 64 例；年龄最小者 17 岁，最大者 49 岁；首次发病者 35 例，以病 2 次以上者 67 例；发病不足 10 天者 10 例，10 天～不足 2 个月者 41 例，2 个月～不足 6 个月者 33 例，6

个月~不足1年者16例,1年以上者2例。其中癔症球61例,癔症性精神发作33例,癔症性耳聋1例,癔症性失语7例。

两组之发病年龄皆以20~30岁者为多,超过30岁者皆为发病2次以上的患者。

【诊断标准】

按照1977年10月出版的四川医学院编《精神病学》中癔病诊断依据而诊为癔症之患者中,对肌肤胖略胖,面容愁郁,面或有垢,目光呆滞,胸闷痰多或喘促憋闷欲绝,或咽中梗塞,干而不适,或喉围发紧,舌质红,苔白腻,脉沉滑或弦滑等具痰郁证者为选择对象,共206例,其中104例为半夏厚朴汤组,102例为对照组。

【对照组】

癔症性精神发作以冬眠灵50mg肌肉注射或口服,每日2~3次;癔症球、癔症性耳聋、癔症性失语静脉注射10%葡萄糖酸钙10ml,口服利眠宁10mg,或安定2.5mg,每日3次。症状缓解后,减少冬眠灵或利眠宁、安定之用量,再续服一阶段,或口服5%溴剂10ml,每日3次以巩固之。

【观察结果】

(1)疗效标准

近期疗效 痊愈:癔症症状完全缓解,近期1~2个月不再发作;显著进步:症状有较大程度之缓解,或完全缓解后,近期偶有轻微发作,经治又迅速缓解;好转:症状有所缓解;无效:症状无缓解。

远期疗效 良好:未复发,精神状况良好;大致良好:无效;稍遇精神刺激则复发,症状如故,精神状况不佳。

(2)治疗结果

半夏厚朴汤组 近期103例痊愈,显著进步1例,获愈最短时间为5天,最长时间为27天,以8~15天为多。截止1990年10月31日随访,近期获愈之103例,除去外迁难查者5例及患躯体疾病等死亡4例,在其余之94例中,远期良好者91例,大致良好者

3 例。

对照组 近期 87 例治愈,显著进步 15 例,获愈最短时间为 1 天,最长时间为 18 天,以 3~10 天为多。截止 1990 年 10 月 31 日随访,近期获愈之 87 例,除去迁移难查者 3 例及患躯体疾病等死亡 3 例,在其余之 81 例中,远期良好者 34 例,大致良好者 47 例。

(3) 小结

对两组病人皆进行心理治疗,帮助认识本病的发病原因,解释本病可以治愈之道理,使病人对治疗建立信心,并配合语言暗示治疗。症状缓解后,开导病人正确对待不良精神因素,以有助于防止再发。

从对照观察结果可以看出,半夏厚补汤组近期及远期均优于对照组,成以远期效果更明显。虽然在近期获愈时间方面稍长于对照组,但由于其无对照组所用冬眠灵等西药常见的口干、思睡、头晕或椎体外系副作用等反应,故易为患者所接受。

(作者:丁德正 河南中医 1991 年 3 期)

外敷疗法治疗周围性面瘫 300 例

【方药组成及用法】

巴豆 3 个(去皮),斑蝥 3 个(去翅、去腿),鲜姜拇指大(去皮)。上药共捣成糊状,调合均匀,涂在伤湿止痛膏或麝香虎骨膏上,外敷患侧牵正穴 3~5h。观察 15 天,口眼歪斜逐渐恢复。如果效果不理想,待局部皮肤颜色恢复正常后,可再按上法外敷一次,直至痊

愈为止。为了更快地让药物发挥作用,在使用外敷药物的同时,特别是天冷或冬季可用热水袋热敷 1h。

【注意事项】

(1)外敷时,应取坐位,勿使药液流入眼内或耳内,以免造成耳、眼损伤。

(2)在治疗及恢复期间,应用温水洗手、洗脸。避免受风着凉,亦不可用凉水洗衣服,以免加重病情或造成面瘫的复发。

(3)外敷药物可刺激局部皮肤发生水泡,但一般不感染化脓。如果感染化脓时,可用 0.25% 氯霉素眼药水点滴消炎,控制感染。

(4)外敷疗法,病人仅有拘紧感,无明显疼痛,此法仅为表皮受损,局部皮肤不留色素沉着或产生疤痕。

(5)为了促进病情更好转,亦可配合口服犀羚解毒片,每次 6 片,日 3 次,10 日为 1 疗程,或用病毒灵 0.2g,日 3 次口服,连服 10 日。

【观察方法】

(1)临床资料

300 例中,年龄最小者 2 岁,最大者 78 岁,青壮年占 75% 以上。男性 180 例,右侧面瘫 105 例,左侧面瘫 75 例;女性 120 例,右侧面瘫 60 例,左侧面瘫 60 例。

(2)诊断标准

病史:有明显局部受凉、风吹及耳下耳后酸胀疼痛病史,部分病人有生气史。患侧面部不适,部分病人有舌前 2/3 味觉减退,耳鸣及听觉敏感现象。

体征:病侧面部表情完全丧失,眼裂变大,鼻唇沟变浅或消失,口角低下,并向健侧歪斜,笑时歪斜更加明显。患侧额纹消失,闭目不紧。鼓腮时患侧有漏气,咀嚼时食物常滞留在患侧,饮水漱口时,由患侧口角漏出。

鉴别诊断:本病与中枢性面瘫鉴别:后者多系脑血管病变或肿