



妇女病 诊断与治疗

张海莹 王瑞荣 主编


中国医药科技出版社

R71
ZHY


Y8103/06

妇女病诊断与治疗

张海莹 王瑞荣 主编



中国医药科技出版社



A0284566

登记证号：(京) 075 号

内容提要

本书共 20 章，分为总论、各论两大部分。总论主要介绍妇女的解剖生理、病因病机、治法概要、妇科特殊检查、计划生育、预防保健、妊娠诊断等。各论主要介绍月经病、妊娠病、产后病、妇科杂病、生殖器炎症、肿瘤等的诊治。并收集了历代中医名家的调经验方、分经养胎学说、脉诊的应用、药粥、常用方剂及妇产科激素测定正常值等。

该书适合于从事妇产科临床工作的医务人员阅读。也是广大妇女必备的保健读物。

图书在版编目 (CIP) 数据

妇女病诊断与治疗/张海莹, 王瑞荣 主编. --北京: 中国医药科技出版社, 1996. 11

ISBN7-5067-1599-6

I. 妇… II. ①张…②王… III. 妇科病-诊疗 IV. R711

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 12997 号

*

中国医药科技出版社 出版

北京海淀区文慧园北路甲 22 号

(邮政编码 100088)

北京市昌平精工印刷厂 印刷

全国各地新华书店 经销

*

开本 787×1092mm1/32 印张 9½

字数 213 千字 印数 1—3000

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

定价：20.00 元

主 编
副主编
编 委

张海莹
金 毅
董克勤
张丹妮
陈 旭
王蔚然

王瑞荣
张光明
王 雷
张晓慧
侯晓文

张坚石
齐国君
周志颖
王丹辉

前 言

本书由长期从事妇产科临床工作的医务人员编写。内容丰富，资料翔实，吸取了中西医之长。适合于从事妇科临床工作的基层医务人员阅读，是一本较实用的妇产科临床手册。

全书共 20 章，分为总论、各论两大部分。总论主要介绍了妇女的解剖生理、病因病机、治法概要、妇科特殊检查、计划生育、预防保健、妊娠诊断等。各论主要介绍月经病、妊娠病、产后病、妇科杂病、生殖器炎症、肿瘤等的诊治。并搜集了历代中医名家的调经验方、分经养胎学说、脉诊的应用、药粥、常用方剂及妇产科激素测定正常值等。

由于我们水平有限，书中定有不足之处，望读者提出宝贵意见，以便加以提高。

编者

1996 年 4 月

目 录

总 论

第一章 女性生殖系统的解剖	(1)
第一节 女性骨盆与骨盆底	(1)
一、骨盆	(1)
二、骨盆底	(2)
第二节 女性生殖器官解剖	(2)
一、外生殖器	(2)
二、内生殖器	(4)
第二章 女性生殖系统生理	(10)
第一节 妇女一生各阶段的生理特点	(10)
一、新生儿期	(10)
二、幼年时期（青春前期）	(11)
三、青春期（发身期）	(11)
四、生育期（性成熟期）	(12)
五、更年期	(12)
六、绝经期（老年期）	(13)
第二节 月经的临床表现	(13)
第三节 卵巢的周期性变化及其激素的变化	(14)
一、卵巢的周期性变化	(14)
二、性激素的周期性变化	(16)
三、雌、孕激素的生理作用	(18)
第四节 子宫内膜的周期性变化及生殖器其他部位的周期	

性变化	(20)
一、子宫内膜的周期性变化	(20)
二、生殖器其他部位的周期性变化	(22)
第三章 女性月经的生理特点	(24)
第一节 月经的生理现象	(24)
第二节 月经产生的机理	(25)
一、天癸与月经的关系	(26)
二、脏腑与月经的关系	(26)
三、血气与月经的关系	(28)
四、经络与月经的关系	(28)
第四章 女性疾病的病因、病机	(31)
第一节 病因	(31)
一、寒、热、湿邪	(31)
二、生活所伤	(33)
三、内伤七情	(35)
四、体质因素	(35)
第二节 病机	(36)
一、脏腑功能失常	(36)
二、血气失调	(38)
三、冲任二脉损伤	(40)
第五章 女性疾病的诊治概要	(41)
一、补肾滋肾	(41)
二、疏肝养肝	(41)
三、健脾和胃	(42)
四、补益气血	(43)
五、活血化瘀	(44)
六、理气行滞	(44)

七、清热凉血	(44)
八、温经散寒	(44)
九、利湿除痰	(45)
十、解毒杀虫 (含外治法)	(45)
第六章 女性疾病的特殊检查	(46)
第一节 阴道分泌物的检查	(46)
一、滴虫检查	(46)
二、霉菌检查	(46)
三、阴道清洁度	(46)
第二节 阴道脱落细胞的检查	(46)
一、阴道细胞涂片检查	(47)
二、宫颈刮片检查	(48)
第三节 子宫颈粘液结晶检查	(48)
第四节 基础体温测定	(50)
第五节 常用激素测定	(50)
第六节 活体组织检查	(51)
第七节 妊娠试验	(52)
第八节 输卵管通畅试验	(53)
第九节 穿刺检查	(53)
第十节 超声波检查	(54)
第七章 计划生育	(55)
第一节 避孕	(55)
第二节 绝育	(61)
一、输卵管结扎术	(62)
二、输卵管堵塞术	(63)
第三节 人工流产	(63)
一、负压吸宫术和钳刮术	(63)

二、中期妊娠引产术	(66)
三、药物流产	(66)
第八章 预防与保健	(69)
一、经期保健	(69)
二、孕期保健	(70)
三、产褥期保健	(70)
四、哺乳期保健	(71)
五、绝经期保健	(71)
第九章 妊娠诊断	(73)
第一节 早期妊娠的诊断	(73)
一、病史与症状	(73)
二、检查与体征	(74)
三、辅助检查	(74)
第二节 中期及晚期妊娠的诊断	(75)
一、病史与症状	(75)
二、检查与体征	(75)
三、辅助检查	(76)
第三节 胎儿情况不良的监护与处理	(77)
一、自我监护及处理	(77)
二、辅助检查及处理	(78)
三、监护异常处理	(82)

各 论

第十章 月经病	(83)
一、月经先期	(83)

二、月经后期·····	(85)
三、月经过多·····	(86)
四、月经先后不定期·····	(87)
五、经期延长·····	(88)
六、医源性流血·····	(89)
七、排卵痛·····	(90)
八、排卵期出血·····	(91)
九、痛经·····	(93)
十、闭经·····	(97)
十一、功能失调性子宫出血·····	(100)
十二、多囊卵巢综合征·····	(103)
十三、闭经泌乳综合征·····	(107)
十四、席汉氏综合征·····	(110)
十五、子宫内膜异位症·····	(112)
十六、经行吐衄·····	(115)
十七、经前期紧张综合征·····	(117)
十八、绝期后阴道流血·····	(120)
十九、更年期综合征·····	(121)
第十一章 妊娠病 ·····	(123)
一、先兆流产·····	(123)
二、习惯性流产·····	(125)
三、异位妊娠·····	(128)
四、葡萄胎·····	(130)
五、死胎·····	(132)
六、羊水过多·····	(134)
七、妊娠腹痛·····	(137)
八、妊娠咳嗽·····	(137)

九、妊娠心烦·····	(138)
十、妊娠浮肿·····	(139)
十一、妊娠眩晕·····	(141)
十二、妊娠剧吐·····	(141)
十三、妊娠高血压综合征·····	(144)
十四、前置胎盘·····	(148)
十五、胎盘早期剥离·····	(150)
十六、妊娠合并急性阑尾炎·····	(151)
十七、妊娠合并急性肾盂肾炎·····	(152)
十八、妊娠合并缺铁性贫血·····	(154)
十九、妊娠合并肺结核·····	(155)
二十、妊娠合并急性病毒性肝炎·····	(156)
二十一、胎儿宫内生长迟缓·····	(158)
二十二、难产·····	(160)
二十三、胎位不正·····	(161)
二十四、妊娠急腹痛·····	(162)

第十二章 产后病····· (166)

一、产后腹痛·····	(166)
二、产后大便难·····	(167)
三、产后排尿异常·····	(169)
四、产后恶露不绝·····	(171)
五、产后缺乳·····	(173)
六、产后急性乳腺炎·····	(175)
七、产褥感染·····	(178)
八、产后出血·····	(183)
九、产后关节痛·····	(185)
十、产后中暑·····	(186)

十一、产后血栓性栓塞症·····	(189)
第十三章 妇科杂病·····	(192)
一、无排卵性不孕症·····	(192)
二、黄体功能不全性不孕症·····	(195)
三、输卵管阻塞不孕症·····	(198)
四、子宫脱垂·····	(201)
五、免疫性不孕症·····	(203)
六、外阴瘙痒·····	(205)
七、白塞氏综合征·····	(207)
八、外阴白色病变·····	(208)
九、热入血室·····	(211)
十、人工流产综合反应·····	(212)
十一、宫颈电熨、冷冻、激光后出血·····	(213)
十二、梅核气·····	(214)
第十四章 女性生殖器炎症·····	(215)
一、前庭大腺炎·····	(215)
二、滴虫性阴道炎·····	(216)
三、霉菌性阴道炎·····	(218)
四、老年性阴道炎·····	(219)
五、慢性子宫颈炎·····	(220)
六、生殖器结核·····	(223)
七、急性盆腔炎·····	(225)
八、慢性盆腔炎·····	(227)
九、淋病·····	(229)
十、带下病·····	(230)
第十五章 女性生殖器肿瘤·····	(233)
一、子宫肌瘤·····	(233)

二、卵巢肿瘤·····	(236)
三、子宫颈癌·····	(238)
四、恶性滋养叶细胞肿瘤·····	(241)
五、化疗、放疗后反应·····	(242)
第十六章 名医调经验方类 ·····	(244)
一、张仲景调经方·····	(244)
二、张景岳调经方·····	(244)
三、王清任调经方·····	(245)
四、张锡纯调经方·····	(245)
五、傅青主调经方·····	(246)
六、刘奉五调经方·····	(246)
七、裘笑梅调经方·····	(247)
八、罗元愷调经方·····	(247)
九、韩百灵调经方·····	(248)
第十七章 分经养胎学说 ·····	(249)
一、分经养胎的理论基础·····	(249)
二、分经养胎的临床应用·····	(251)
第十八章 周学海脉诊在临床上应用 ·····	(254)
一、独创八法·····	(254)
二、强调指法·····	(255)
三、详论脉序·····	(255)
四、察其脉止·····	(256)
五、辨其脉气·····	(256)
第十九章 药粥治疗妇科常见病 ·····	(258)
一、月经先期·····	(258)
二、月经后期·····	(258)
三、经期延长·····	(259)

四、月经先后无定期·····	(260)
五、痛经·····	(261)
六、崩漏·····	(262)
七、闭经·····	(263)
八、月经过少·····	(264)
九、月经过多·····	(265)
十、经行吐衄·····	(265)
十一、子宫脱垂·····	(266)
十二、慢性盆腔炎·····	(267)
十三、白带·····	(267)
十四、女性性冷淡·····	(268)
十五、不孕症·····	(269)
十六、更年期综合症·····	(269)
十七、妊娠腹痛·····	(270)
十八、妊娠水肿·····	(271)
十九、妊娠恶阻·····	(271)
二十、先兆流产·····	(272)
二十一、胎动不安·····	(272)
二十二、恶露不绝·····	(273)
二十三、缺乳·····	(274)
二十四、乳腺癌·····	(274)
二十五、子宫颈癌·····	(275)
第二十章 妇产科常用的中药方剂简介·····	(276)
一、四物汤·····	(276)
二、两地汤·····	(276)
三、泰山磐石散·····	(276)
四、独参汤·····	(276)

五、补中益气汤·····	(276)
六、当归补血汤·····	(276)
七、归脾汤·····	(277)
八、六味地黄汤·····	(277)
九、左归丸·····	(277)
十、右归丸·····	(277)
十一、当归四逆汤·····	(277)
十二、温经汤 (1) ·····	(278)
十三、少腹逐瘀汤·····	(278)
十四、血府逐瘀汤·····	(278)
十五、宫外孕方·····	(278)
十六、生化汤·····	(278)
十七、失笑散·····	(278)
十八、逍遥散·····	(278)
十九、越鞠丸·····	(279)
二十、龙胆泻肝汤·····	(279)
二十一、二陈汤·····	(279)
二十二、五苓散·····	(279)
二十三、五皮饮·····	(279)
二十四、芙蓉汤·····	(279)
二十五、赤云汤·····	(280)
二十六、九炭方·····	(280)
二十七、温经汤 (2) ·····	(280)
二十八、清热固经汤·····	(280)
二十九、举元煎·····	(280)
三十、乌药散加味·····	(280)
三十一、红花桃仁煎加味·····	(280)

三十二、调肝汤·····	(281)
三十三、完带汤·····	(281)
三十四、愈黄汤·····	(281)
三十五、通用带下方·····	(281)
三十六、止带方·····	(281)
三十七、下乳涌泉散·····	(281)
三十八、寿胎丸·····	(281)
三十九、胎元饮·····	(282)
四十、通乳丹·····	(282)
〔附 1〕 妇产科常用英文缩写 ·····	(283)
〔附 2〕 妇产科内分泌激素测定正常值 ·····	(287)

总 论

第一章 女性生殖系统的解剖

第一节 女性骨盆与骨盆底

一、骨盆 女性骨盆具有骨质薄、盆底浅、入口大、出口宽等特点，内生殖器官居于盆腔之中，是胎儿娩出的通道。

骨盆系由骶骨、尾骨和左右两髋骨构成，各骨之前有关节，由韧带或软骨相连。妊娠后韧带较孕前松软，可使骨盆各关节的活动略有增加。骶骨由五块骶椎融合而成，略向前弯曲，上缘向前方突出称为骶骨岬，并与第五腰椎构成腰骶关节。尾骨由4~5块尾椎合成，其上缘与骶骨下缘形成骶尾关节。髋骨是由髂骨、坐骨构成，于髋臼处相融合。髂骨最上方高起处称髂嵴；髂嵴最前方的凸出部分称为髂前上棘。两侧髂骨与骶骨两侧面相接，形成骶髂关节。坐骨最下方的圆形凸起称坐骨结节，坐骨后缘有一棘状突起称坐骨棘。两侧耻骨前方借软骨相连，称为耻骨联合。耻骨联合下方为两侧耻骨降支形成的耻骨弓，其角度为80~100度。

骨盆分为大骨盆（假骨盆）和小骨盆（真骨盆）。两者以耻骨联合上缘、两侧髂耻线及骶骨岬上缘的连线为界，其下为小骨盆。小骨盆的前壁为耻骨联合、耻骨、坐骨上支与闭孔；后壁为骶骨及尾骨；两侧壁为坐骨、坐骨切迹、骶棘韧带。