

抗癌治驗本草

盛展能

編著

重慶出版社




1
R273
SZN

2015/03

抗癌治验本草

编	著	盛展能	
审	定	董建华	江扬清
		麻仲学	田金洲
		赵志付	陈光新



A0278770

重 庆 出 版 社

1994年·重庆

(川)新登字010号

责任编辑 谢 先 陈敬章
封面设计 王 平
技术设计 聂丹英

盛展能 编著
抗癌治验本草

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新华书店经销 重庆新华印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张21.875 插页3 字数540千
1994年7月第一版 1994年7月第一版第一次印刷
印数: 1—6,000

*

ISBN 7-5366-2346-1/R·119
科技新书目: 309—331 定价: 18.00元

2

序 言

癌症亦称恶性肿瘤，乃是现代危害人类健康的一种常见病、疑难病。发病率高，死亡率大，尤其对老年人的生命威胁更大。

对癌或肿瘤的认识，我国中医药文献资料中很早就有记载。如《灵枢·刺节真邪篇》曾经指出，瘤有“筋瘤”、“肠瘤”、“昔瘤”、“骨疽”、“肉疽”的区别。《灵枢·痈疽篇》还告诫后学者说，肿瘤的病理是“邪客于经络之中则血泣，血泣则不通，不通则卫气归之，不得复反，故痈肿。”宋代《圣济总录·癭瘤门》指出：“瘤之为义，留滞不去也。”宋代《卫济宝书》首先使用了癌的病名，并且具体地描述了癌的病机病候。元代《丹溪心法》则有“乳癌”的记述。明代《医学正传·疮疡》对乳癌(奶岩)作了详尽的论证：“奶岩始有核，肿结如鳖，棋子大，不痛不痒。五七年成疮。初便宜多服疏气行血之药，须情思如意则可愈。如成疮之后，则如岩穴之凹，或如人之有唇，赤汁脓水浸淫，胸胁气攻疼痛。”但是由于历来对癌症的危害性认识不足，防治不力，所以至今尚未找到一套预防及治疗的规律。目前，国际国内的医务界人士，都对癌症有棘手之感，良法无多。周恩来总理生前曾经嘱咐我国医界人士：“攻克癌症，责在我辈。”

盛君展能先生，从事中医基础理论的教学和科研工作40年，对中药治癌验瘤的资料长期进行搜集和整理，先后耗费了10余年的心血，撰写了《抗癌治癌本草》一书。一方面对癌症发病的病理机制进行了系统的论证；另一方面就防治癌症的333种中草药的药物(包括药剂)、药化(成分)、药理、药性(性味归经)、药效、

药用、药量，进行了全面的阐述，将验方与良药汇集在一起，是一本既有很高学术水平，又富有实用价值的参考书，为我国医务界进一步研究癌症的防治，提供了大量的信息。这无疑是对中医学术发展作出了重要的贡献。

我深信，这本富有科学价值的专著出版，一定会引起医学界的高度重视，一定会对癌症的防治工作发生巨大的影响。癌症最终是可以战胜的，中医药防治癌症的道路是十分宽阔的，只要不畏艰险，顶峰也是能够攀登的。

董 建 华

1987年11月6日

迎春颂(自序)

党的红太阳拨开乌云迎回来科学的春天，

使我古稀之年童心重现。

我是解放前全国特考优等合格的中医师，

也具备了大学药科毕业的科学条件。

仰望湖南境内的炎帝古墓，缅想神农尝百草勇于实践的业绩，

发扬古长沙太守张仲景的治学精神不负先贤。

加倍老黄牛的努力，把希望的原野耕耘成良田。

以科学的验证中医药的治验，作为世界平癌的先遣。

为怀念新故的老伴，促使我写作日夜兼程。

攻克癌症是党的事业，也靠大家的不断钻研。

要总结提高群众集体的智慧，

融汇我个人的点滴体会和经验，

收集写作资料利用我大学教学坎坷的四十多年，

益以八十年代起在坚持治病中夺得的时间，

决心开拓出中医药战胜癌瘤前进的道路，

为世界人民的医药事业作出应有的贡献！

盛 展 能

于湖南中医学院

1986年10月

目 录

前篇 理、法——战	
略战术·····(1)	
第一章 肿瘤渊源与中	
医论治·····(2)	
第二章 细胞癌变与诱	
导逆转·····(4)	
第三章 局部控制与整	
体调整·····(5)	
第四章 诊断检查与辨	
证施治·····(6)	
第五章 祛邪解毒与扶	
正培本·····(8)	
第六章 常见癌种与治	
则方药·····(11)	
第一节 肝癌·····(11)	
第二节 肺癌·····(14)	
第三节 胃癌·····(16)	
第四节 肠癌·····(18)	
第五节 食管癌·····(20)	
第六节 鼻咽癌·····(22)	
第七节 乳腺癌·····(25)	
第八节 宫颈癌·····(27)	
第九节 绒毛膜癌·····(30)	
第十节 皮肤癌·····(33)	
第十一节 恶性淋巴瘤	
·····(36)	
第十二节 白血病·····(39)	
第十三节 并发症·····(42)	
第七章 科研创新与中	
药活力·····(45)	
第八章 防变中药与治	
癌制剂·····(48)	
正篇 方、药——武	
器弹药·····(61)	
(各药按笔画顺序排列)	
一画	
一点红·····(62)	
二画	
七星剑·····(63)	
七叶一枝花·····(64)	
八月札·····(66)	
八角莲·····(68)	
人参·····(69)	
人中白·····(74)	

人指甲.....(75)
 丁癸草.....(77)
 了哥王.....(78)
 儿茶.....(79)
 九香虫.....(81)
 十大功劳.....(82)

三画

三七.....(84)
 三棱.....(86)
 三尖杉.....(87)
 土大黄.....(89)
 土贝母.....(90)
 土牛膝.....(91)
 土茯苓.....(93)
 土鳖虫.....(94)
 大枣.....(96)
 大黄.....(98)
 大蒜.....(100)
 大蓟.....(102)
 大血藤.....(104)
 大尾摇.....(105)
 大青叶.....(106)
 大猪屎青.....(107)
 山药.....(109)
 山楂.....(111)
 山豆根.....(113)
 山茶花.....(114)
 山茱萸.....(116)

山海螺.....(117)
 山慈姑.....(119)
 川乌头.....(120)
 川楝子.....(123)
 万年青.....(124)
 小蓟.....(126)
 小棕包.....(128)
 马兰.....(130)
 马陆.....(131)
 马勃.....(131)
 马钱子.....(133)
 马兜铃.....(136)
 马蔺子.....(137)
 马鞭草.....(139)
 女贞子.....(141)

四画

天冬.....(142)
 天花粉.....(144)
 天南星.....(147)
 天胡荽.....(149)
 天葵子.....(151)
 木瓜.....(152)
 木香.....(153)
 木槿.....(155)
 木芙蓉.....(156)
 木鳖子.....(158)
 无花果.....(160)
 五加皮.....(161)

五灵脂(162)
 五倍子(164)
 升麻(166)
 牛黄(167)
 牛膝(169)
 毛冬瓜(171)
 毛茛(172)
 毛慈姑(174)
 王瓜根(175)
 王不留行(176)
 乌药(178)
 乌梅(180)
 乌骨藤(182)
 乌菰莓(183)
 水银(184)
 水蛭(188)
 水红花子(189)
 水杨梅根(190)
 车前草(191)
 丹参(193)
 巴豆(196)
 凤尾草(198)
 长春花(200)

五画

龙葵(201)
 龙胆草(204)
 汉防己(206)
 北沙参(207)

半夏(209)
 半边莲(211)
 半枝莲(213)
 玉竹(215)
 玉米轴(217)
 石灰(218)
 石斛(219)
 石蒜(221)
 石膏(223)
 石碱(225)
 石燕(227)
 石上柏(228)
 石见穿(229)
 石菖蒲(230)
 石蝉草(232)
 玄参(233)
 甘草(235)
 白及(239)
 白术(242)
 白芷(244)
 白英(246)
 白矾(248)
 白头翁(251)
 白芍药(252)
 白芥子(255)
 白花丹(256)
 白花蛇(258)
 白屈菜(260)

白茅根(262)
 白鲜皮(264)
 白花蛇舌草(265)
 瓜蒌(268)
 瓜蒌皮(270)
 生地黄(271)
 冬凌草(274)
 东风菜(275)
 仙鹤草(276)

六画

米皮糠(278)
 羊胆(279)
 羊蹄(280)
 农吉利(282)
 地龙(285)
 地榆(288)
 地牯牛(291)
 地骨皮(292)
 百合(294)
 血余(296)
 朱砂(298)
 向日葵(300)
 当归(301)
 老鼠笏(305)
 全蝎(306)
 红花(309)
 红娘子(311)
 冰片(313)

竹叶(315)
 寻骨风(317)
 延胡索(319)

七画

沉香(322)
 卤碱(323)
 诃子(325)
 走马胎(327)
 芦荟(328)
 没药(329)
 何首乌(331)
 补骨脂(335)
 杠板归(337)
 阿魏(338)
 赤芍(340)
 苍耳(342)
 沙参(344)
 麦冬(346)
 杏仁(348)
 苏铁叶(350)
 忍冬藤(351)
 两面针(353)
 牡蛎(355)
 牡丹皮(357)
 皂荚(360)
 皂角刺(362)
 灵芝(363)
 鸡子(368)

龟版(369)
佛甲草(371)
苣荬菜(372)

八画

泽兰(373)
泽泻(375)
泽漆(377)
青黛(380)
青木香(382)
青娘子(384)
苦参(385)
苦豆子(387)
郁金(389)
败酱草(391)
垂盆草(393)
金果榄(394)
金剪刀(395)
金银花(396)
鱼鳔(399)
鱼寄生(400)
鱼腥草(401)
茅莓(403)
昆布(405)
知母(408)
肿节风(410)
板蓝根(411)
虎杖(414)
乳香(417)

狗舌草(420)
兔耳风(420)
兔耳草(421)
降真香(422)
肺形草(423)
贯众(424)
美登木(426)

九画

穿山甲(428)
穿破石(430)
胡桃枝(431)
柞木(432)
枸橘(433)
枸杞子(434)
草乌(436)
草贝母(439)
前胡(441)
扁竹根(442)
柘木(443)
茜草(444)
茵陈(446)
枳壳(448)
茴香(450)
砒石(452)
秋枫(455)
急性子(456)
茯苓(457)
轻粉(460)

香附(462)
 香茶菜(464)
 娃儿藤(465)
 威灵仙(467)
 韭菜(468)
 胎盘(469)
 珍珠母(473)
 鬼箭羽(475)
 鸦胆子(477)
 梔子(480)

十画

海带(483)
 海藻(484)
 唐松草(488)
 莱菔子(489)
 柴胡(490)
 铅丹(493)
 铅粉(496)
 徐长卿(498)
 桃仁(499)
 桃耳七(502)
 莪术(503)
 铁包金(507)
 臭椿皮(508)
 狼毒(509)
 浙贝母(511)
 拳参(513)
 夏枯草(516)

射干(520)
 桑白皮(522)

十一画

淫羊藿(523)
 望江南(525)
 黄芪(527)
 黄芩(531)
 黄连(535)
 黄柏(538)
 黄根(542)
 黄药子(542)
 黄毛耳草(545)
 菝葜(547)
 野艾(548)
 野牡丹(549)
 野茄树(550)
 野荞麦(551)
 野菊花(553)
 蛇莓(555)
 蛇蛻(557)
 蛇葡萄(559)
 猪苓(561)
 猪殃殃(563)
 断肠草(564)
 菱(565)
 菊花(566)
 鹿角(568)
 硃砂(570)

犁头尖(573)
 猫人参(574)
 猫爪草(574)
 猫眼草(576)
 绿矾(577)
 续随子(580)

十二画

喜树(582)
 葵树子(585)
 紫菀(587)
 紫草(588)
 犀角(591)
 斑蝥(594)
 棕榈(596)
 硝石(598)
 博落回(601)
 棉花根(603)
 雄黄(605)
 鹅血(609)

十三画

槐木(610)
 墓头回(611)
 雷公藤(613)
 蜈蚣(615)
 鼠屎(619)
 蒲公英(620)
 硼砂(623)
 蒟蒻(625)

蓖麻子(627)
 蜀羊泉(629)
 槐耳(631)
 槐角(632)
 蛭螂(633)

十四画

槟榔(635)
 榼藤子(637)
 漆姑草(638)
 蝉蜕(638)
 漏芦(640)
 蜥蜴(642)

十五画以上

醋(643)
 熟地黄(645)
 僵蚕(647)
 槲寄生(649)
 橘络(651)
 橘核(652)
 壁虎(653)
 薏苡仁(655)
 薜荔果(658)
 蟛蜞菊(660)
 藤梨根(661)
 瞿麦(662)
 蟾皮(664)
 蟾酥(666)
 蟾蜍(669)

整甲	(672)	麝香	(676)
露蜂房	(674)	主要参考文献	(680)

前篇 理、法——战略战术

人的正常生长、发育以及衰老、病死的生理过程，无不与人体细胞最基本的细胞核的核酸有密切的关系。随着近代科学的发展，癌瘤的防治有了很多进展，特别是近年来对分子生物学的研究，对癌变细胞中核糖核酸的生物合成加以抑制、阻断或破坏，取得了一定的成就，但仍未能达到根治的目的。一般认为癌变是细胞不可逆转的改变，事实上这并不是辩证唯物论的观点，只要创造适宜的条件，癌细胞的性质不是不可以改变的。据日本最近的研究启示，用中医药有苗头可以诱导癌细胞逆转为正常细胞，这样就有可能在细胞癌变前先行加以控制，从现代癌症的防治上予以根本性的改变，实现早期预防及根治癌瘤的远大理想。又从医疗方面，运用中医药作整体治疗，显得比癌瘤的切除、放射和化疗更能照顾全面，达到治愈或延长生命的目的。

现代对癌瘤的医疗措施，在适宜的条件下多采用手术切除和放射治疗等局部疗法，一般还常用化学疗法，但因应用的化学药物毒性较大，既能破坏癌变细胞，亦能损害正常细胞，并抑制机体的防御机能，以致未能控制远期疗效。分析现代治疗癌瘤失败的原因约有三端：①局部治疗不易彻底，常见复发；②不能阻止远处扩散转移；③致机体免疫活力降低，防御机能衰退，难于恢复。针对这些事实，运用中医药合并治疗完全可以补救。

第一章 肿瘤渊源与中医证治

“肿瘤”著于文字，最早渊源于我国，证治用药也有最早最久的历史。

食、药同源，由药及医。医药来源于生活实践。我国最早的文字考据，见于考古出土的公元前10世纪文物殷墟甲骨文，早有“瘤”的铭记。公元前4世纪战国时代《周礼·天官篇》将“瘤”归于“肿疡”，有“疡医掌肿疡”的记载。长沙马王堆汉墓出土公元前2世纪西汉帛书《五十二病方》记有：“痈、疽、肿”等病名，并及证治用药：“疽病，治白薤、黄耆、芍药、桂、姜、椒、茱萸凡七物。骨疽倍白薤，肉疽倍芍药，其余各一。”“令痈肿者皆已。”公元前1世纪，汉代《灵枢·刺节真邪篇》有：“筋瘤、肠瘤、昔瘤、骨疽、肉疽”之别，并称：“久留而内著，邪气居其间而不反，发无常处。”《灵枢·痈疽篇》记其病理：“邪容于经脉之中则血泣，血泣则不通，不通则正气归之，不得复反，故痈肿。”公元7世纪，唐代《千金要方·丁肿痈疽》：“暴气入人四体，顿折皮肤，流注经脉，遂使腠理痈隔，荣卫结滞，阴阳之气，不得宣泻，变或痈疽丁毒恶疮诸肿。”阐明了痈肿的病机。公元8世纪，唐代《外台秘要·积聚心腹痛》：“病源，积者阴气五脏所生，其痛不离其部，故上下有所穷止；聚者阳气六腑所成，故发无根本，上下无所留止，其痛有常处。”又《外台秘要·乳石论》：“腑脏既拥，则血脉不流，阴阳会泽，承虚伏守，必煮其血，血败即溃肉，肉腐而成脓，实则成痈，浮则为肿也。”说明了积聚痈肿的证候。公元10世纪，宋代《圣济总录·瘰疬门》：“瘤之为义，留滞不去也。”《圣济总录·积聚门》：“症瘕癖结者，积聚之异名也。症者，为隐见腹内，按之形证可验也；瘕者，为瘕聚，推之流移不定也；癖者，癖侧胁肋；结者，沉结强于内。”又《圣济总录，痈疽门》有内外痈

疽之分，如内疽、内痈有“肺疽、肺痈、心疽、心痛、肝疽、肝痈、脾疽、脾痈、肾疽、肾痈、胃疽、胃痛、大肠疽、大肠痈、三焦疽、三焦痈、小肠疽、小肠痈”。还有“石痈，其肿毒硬实如石”；“附骨痈，附着于骨而成痈也”；“久痈，肿结不消，乍差乍发”；“乳痈，结聚乳间或硬或肿，疼痛有核，其肤色赤，寒热往来”。列举了瘤与症瘕癖结、内疽、石痈等良性、恶性诸痈肿。宋代《卫济宝书》首用“癌”为病名，并描述了癌的病机和病候。公元13世纪，《丹溪心法》有“乳瘤”的记述。公元14世纪，明代《医学正传·疮疡》对乳癌(奶岩)作了详尽的论说：“奶岩始有核，肿结如鳖，棋子大，不痛不痒，五七年成疮，初便宜多服疏气行血之药，须情思如意则可愈。如成疮之后，则如岩穴之凹，或如人之有唇，赤汁脓水浸淫，胸胁气攻疼痛。”明代《外科启玄》也记述了癌的发生和发展。公元17世纪，清代《医宗金鉴·外科心法要诀》：“痈疽原是火毒生，经络阻隔气血凝。”但综其病因的叙述，都溯源于公元前1世纪，汉代《黄帝内经·素问》认为“痈肿”的病机都是由于“寒温不时，邪气胜之，积聚已留”。《素问·至真要大论》：“血变于中，发为痈疡。”又《素问·刺法篇》：“其气不正，故有邪干。正气存内，邪不可干。”更指明了病原与邪正气机相互作用的基本关系。

据《素问·评热论篇》：“邪之所凑，其气必虚。”《医宗必读·积聚篇》：“积之成者，正气不足，而后邪气踞之。”《外证医案汇编》则明确认定“正气虚则成癌。”联系历久的临床实际，形成了中医对癌瘤病因、病机的正确认识：外邪乘正虚，入侵机体，外邪为条件，正虚为内因。积聚拥留，导致毒积、热蕴、气滞、血淤、痰凝、湿聚，阻滞脏腑经络，耗及阴阳气血，发为癌瘤。为此，我认为癌瘤的防治，必先“败其邪毒，固扶正气，疏导积聚，防消瘤肿”。依据我战胜癌瘤的战略战术，须先明理、法，后施方、药，用祛邪攻实法，败其积毒，清其蕴热，利其滞气，活其淤血，