

邢錫波醫案集

邢錫波 著

邢汝雯 李妙雁 楊曉娟 整理

人民軍醫出版社

邢锡波医案集

XINGXIBO YIAN JI

邢锡波 著

邢汝雯 李妙雁 杨晓娟 整理

人民军医出版社

1991·北京

内 容 提 要

本书是天津市已故著名老中医邢锡波医师从医50余年临床实践积累起来的案例，经其女儿，北京市清河中医医院院长、副主任医师邢汝雯和其学生李妙雁医师、杨晓娟药师精心筛选近500例病案编著而成，是邢老医师临床经验的精粹。全书共分经方医案、内科医案、外科医案、妇科医案四大部分，多取自经现代医学诊断，治疗无效，后经邢老医师治愈的病例，内容十分丰富，充分反映了邢老医师对中医药学的精湛造诣和丰富的独特的临床经验。此书可做为中医师和西医学习中医的临床参考书。

· 邢锡波医案集

邢锡波 著

*

人民军医出版社出版

(北京复兴路22号甲3号)

(邮政编码: 100842)

北京孙中印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

*

开本: 850×1168mm 1/32 · 印张: 16.25 字数: 410千字

1991年4月第1版 1991年4月(北京)第1次印刷

印数: 1~6,500 定价: 8.90元

ISBN 7-80020-197-X/R · 173

〔科技新书目: 235—245④〕

序 言

邢锡波老先生是我国著名的脉理学专家、肝病防治专家、中医学教育家、名中医。他以精通中医理论、临床经验丰富、疗效卓著、医德高尚闻名遐迩。

邢老先生从1925年起到他离世，执医、执教52载，治愈病人逾万，培养学生数千，桃李满天下，他把自己的一生献身于祖国的中医事业。

他把解除人民病痛作为自己奋斗的目标，以白求恩为榜样，对患者极端热忱，对技术精益求精。他为人忠厚，待人诚恳；工作兢兢业业，勤勤恳恳，从不计较个人得失。他曾赋诗铭志：“浪迹医林五十春，博览方技为医人，春深喜见桃李秀，秋朗黄花倍育情。良方济世续千金，救死扶伤一片心。留得青囊供患者，午夜凭几几沉吟。”在他离世20分钟前，还热情接待、精心医治了两位患者，为解除他人病痛，延长别人的生命，而奉献了自己。

邢老先生积极贯彻执行党的“古为今用”、“洋为中用”的方针，努力“把中医、中药的知识和西医、西药的知识结合起来，为创造统一的新医学、新药学”而工作，坚定不移地走中西医结合的道路。他实事求是，尊重科学，他既重视经典著作，继承遗产之精华，又喜闻乐见现代医学上的新发现、新成果，并善于学习、吸取引用，提出新观点，撰写新著作。在临床工作中，他不但保持、发挥中医的长处，而且注意运用西医的科学手段，印证自己的诊断，把传统的医疗经验，建立在可靠的科学基础之上。

《邢锡波医案集》是他从50年代至70年代在临床实践中亲自积累起来的案例，从中筛选了近500例病案编著而成。全书文字简练，诊断确切，辨证恰当，疗效卓著，每例医案均附有“按语”，反映了邢老先生对中医药学的精湛造诣和临床经验。案例多取自经现代医学诊断，治疗无效，经服中药治愈的。书中议论精辟，审病用药均体现邢老先生辨证施治的特点，读后能使人清楚地领会其学术思想和施治办法。该书的出版，无疑对于发展、丰富祖国的中医宝库，启迪后人，具有重大意义。

胡熙明

一九八九年八月

整理者的话

邢锡波老先生是我国著名中医和中医学教育家。他从医50余载，对祖国医学的丰富和发展贡献颇大。他不仅在中医界，而且在广大患者和群众中也同样享有很高的威望！

邢老生前曾任天津市第三届政协委员，第五届人大代表，天津中医学会理事等职。1989年9月15日是他逝世12周年。为怀念邢老，为将他几十年的宝贵经验和研究成果传之于世，我们从他的大量遗著中，筛选出近500例病案，编辑成册，以供同仁参考。

本书共分4个部分。第一部分为经方医案，是以《伤寒论》所记载的方剂治证。从中可以看出邢老对《伤寒论》等研究颇深，对经方加减化裁得心应手，灵活应用的精湛功力。第二、三、四部分为内、外、妇科医案，充分体现出邢老以证为纲，善于抓住主证，立法处方精确，用药灵活而有法度。所治之证，甚至疑难大证均收显效。

为了使读者加深理解和阅读方便，每例医案后附有按语，系邢老重点阐述了他对该病的认识和临床治疗中的宝贵经验，读后颇能使人清楚地领会其学术思想和独特经验，从中受到很大的裨益。由于整理者的水平有限，不妥之处在所难免，请广大读者批评指正。

邢汝雯

李妙雁

杨晓娟

1989. 9. 15

目 录

一、经方医案

桂枝汤证2例	(1)
桂枝加葛根汤证2例	(3)
桂枝加附子汤证2例	(4)
桂枝二麻黄一汤证1例	(5)
白虎加人参汤证1例	(6)
桂枝二越婢一汤证1例	(7)
桂枝去芍药加茯苓白术汤 证1例	(8)
甘草干姜汤证1例	(9)
芍药甘草汤证2例	(10)
调胃承气汤证1例	(11)
葛根汤证1例	(12)
葛根加半夏汤证1例	(13)
葛根黄芩黄连汤证4例	(14)
麻黄汤证3例	(16)
大青龙汤证2例	(19)
小青龙汤证2例	(22)
干姜附子汤证1例	(24)
桂枝加芍药生姜人参新加汤 证1例	(25)

麻黄杏仁甘草石膏汤证4例	(25)
桂枝甘草汤证1例	(29)
茯苓桂枝甘草大枣汤证1例	(30)
茯苓桂枝白术甘草汤证2例	(31)
芍药甘草附子汤证1例	(33)
茯苓四逆汤证1例	(34)
五苓散证1例	(35)
茯苓甘草汤证1例	(36)
梔子豉汤证1例	(37)
梔子甘草汤证1例	(38)
小柴胡汤证2例	(39)
小建中汤证1例	(41)
大柴胡汤证1例	(42)
柴胡加芒硝汤证1例	(44)
桃仁承气汤证3例	(45)
柴胡加龙骨牡蛎汤证1例	(47)
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎 救逆汤证1例	(48)
桂枝加桂汤证1例	(49)
抵挡汤和抵挡丸证5例	(50)
大陷胸汤证2例	(54)

大陷胸丸证1例 (55)
 小陷胸汤证1例 (56)
 文蛤散证1例 (57)
 三物白散证1例 (58)
 柴胡桂枝汤证3例 (60)
 半夏泻心汤证2例 (62)
 十枣汤证2例 (64)
 大黄黄连泻心汤证1例
 (66)
 附子泻心汤证1例 (66)
 生姜泻心汤证1例 (67)
 甘草泻心汤证1例 (69)
 赤石脂禹余粮证1例
 (70)
 旋复代赭石汤证2例
 (71)
 桂枝人参汤证1例 (73)
 瓜蒂散证1例 (75)
 黄芩汤证2例 (76)
 黄芩加半夏生姜汤证1例
 (77)
 黄连汤证2例 (78)
 桂枝附子汤证1例 (79)
 甘草附子汤证1例 (80)
 白虎汤证6例 (81)
 炙甘草汤证1例 (85)
 大承气汤证5例 (86)
 小承气汤证1例 (90)
 蜜煎导方证1例 (91)
 猪胆汁导方证1例 (92)
 茵陈蒿汤证1例 (93)
 吴茱萸汤证2例 (94)

栀子柏皮汤证1例 (95)
 麻黄连翘赤小豆汤证1例
 (96)
 桂枝加芍药汤证1例
 (97)
 桂枝加大黄汤证1例
 (98)
 麻黄附子细辛汤证1例
 (99)
 黄连阿胶汤证1例 (100)
 桃花汤证2例 (101)
 猪肤汤证1例 (103)
 甘草汤和桔梗汤证2例
 (105)
 白通汤证1例 (106)
 白通加猪胆汁汤证1例 (107)
 真武汤证1例 (108)
 通脉四逆汤证3例 (110)
 四逆散证1例 (111)
 乌梅丸证2例 (113)
 当归四逆汤证2例 (114)
 当归四逆加吴茱萸生姜汤
 证1例 (116)
 麻黄升麻汤证1例 (117)
 干姜黄芩黄连人参汤证2例
 (118)
 白头翁汤证3例 (119)
 四逆加人参汤证1例
 (122)
 理中汤（丸）证2例
 (123)
 枳实栀子汤证1例 (124)

牡蛎泽泻散证1例…… (125)

竹叶石膏汤证1例…… (126)

二、内科医案

感冒（流行性感冒）1例

…………… (128)

感冒2例…………… (129)

咳嗽3例…………… (130)

哮喘（过敏性哮喘）1例

…………… (133)

哮喘（哮喘性支气管炎）

3例…………… (134)

热哮（支气管哮喘）3例

…………… (136)

寒哮（支气管哮喘）2例

…………… (140)

虚喘（支气管哮喘）5例

…………… (142)

风温（支气管肺炎）3例

…………… (147)

风温（大叶性肺炎）6例

…………… (150)

咯血（支气管扩张）3例

…………… (157)

喘咳（肺气肿）1例

…………… (162)

肺痿并喘咳（矽肺并肺气肿）

2例…………… (163)

喘咳（热毒壅滞肺气痰遏型矽

肺）1例…………… (166)

肺癆（肺结核）3例

…………… (168)

悬饮（渗出性胸膜炎）1例

…………… (172)

肺癆（粟粒性肺结核）1例

…………… (173)

肺癰（肺化脓症）2例 (176)

咯血1例…………… (179)

咯血1例…………… (180)

咯血（肺结核）1例

…………… (181)

鼻衄2例…………… (183)

发热（斑替氏综合征术后）

2例…………… (184)

中暑1例…………… (186)

风温证1例…………… (188)

暑温（流行性乙型脑炎）2例

…………… (189)

湿温（肠伤寒）4例

…………… (192)

温疫（流行性脑脊髓膜炎）

3例…………… (198)

时疫白喉（白喉）6例

…………… (202)

温毒喉痧（猩红热）3例

…………… (210)

痉病（结核性脑炎）1例

…………… (215)

麻疹2例…………… (217)

暴发火眼（急性结膜炎）3例

…………… (221)

呕吐1例…………… (223)

呕吐（神经性呕吐）1例

…………… (224)

呃逆证2例·····	(225)	泄泻1例·····	(255)
噎膈1例·····	(227)	泄泻 (溃疡性结肠炎) 1例	
噎膈 (食道痉挛) 1例		·····	(256)
·····	(227)	便血1例·····	(258)
胃脘痛 (慢性胃炎) 2例		便血 (痔疮) 1例·····	(258)
·····	(228)	痢疾 (菌痢夹外感) 2例	
胃脘痛 (气滞型) 2例		·····	(259)
·····	(230)	痢疾 (急性菌痢) 5例	
胃脘痛 (虚寒型) 1例		·····	(262)
·····	(233)	奇恒痢 (细菌性痢疾) 2例	
胃脘痛 (溃疡病) 6例		·····	(266)
·····	(234)	痢疾 (慢性痢疾) 2例	
胃脘痛 (少阳证变证) 1例		·····	(268)
·····	(240)	痢疾 (阿米巴性痢疾) 2例	
吐血 (十二指肠溃疡出血)		·····	(271)
1例·····	(241)	胃心痛 (急性胰腺炎) 5例	
腹胀 (胃功能紊乱) 1例		·····	(272)
·····	(242)	菜乌病 (肠原性青紫症) 1例	
腹痛1例·····	(243)	·····	(278)
腹痛 (肠结核) 1例		头痛4例·····	(279)
·····	(244)	头痛 (神经衰弱) 2例	
腹痛 (溃疡穿孔) 1例		·····	(282)
·····	(245)	眩晕4例·····	(284)
泄泻 (外感伤食) 1例		眩晕 (耳性眩晕) 1例	
·····	(246)	·····	(288)
泄泻 (消化不良) 4例		眩晕 (高血压) 4例	
·····	(247)	·····	(288)
泄泻 (急性胃肠炎) 1例		眩晕 (脑压增高症) 2例	
·····	(250)	·····	(294)
泄泻 (虚型) 3例·····	(251)	心悸1例·····	(296)
泄泻 (虚寒型) 2例		心悸 (心肌炎) 3例	
·····	(254)	·····	(297)

胸痹 (冠心病) 6例	 (350)
..... (301)	
胸痹2例..... (309)	
怔忡、水肿 (风心病、心力衰竭) 1例..... (310)	
不寐 (神经衰弱) 3例	 (312)
..... (312)	
中风 (脑血管意外) 11例	 (315)
..... (315)	
腰痛 (神经衰弱) 1例	 (328)
..... (328)	
抽搐2例..... (329)	
昏厥1例..... (331)	
痫证 (癫痫) 2例..... (332)	
梅核气 (瘰病) 2例	 (334)
..... (334)	
绿风内障 (青光眼) 2例	 (336)
..... (336)	
胁痛 (急性胆囊炎) 1例	 (339)
..... (339)	
胁痛 (慢性胆囊炎) 2例	 (340)
..... (340)	
胁痛 (胆石症) 1例	 (342)
..... (342)	
胁痛1例..... (344)	
胁痛 (脂肪肝) 1例	 (345)
..... (345)	
胁痛 (病毒性肝炎) 2例	 (346)
..... (346)	
胁痛 (慢性病毒性肝炎) 1例	 (349)
..... (349)	
黄疸 (门脉性肝硬化) 2例	 (350)
..... (350)	
黄疸 (胆结石术后发热) 1例	 (353)
..... (353)	
黄疸 (重症肝炎) 4例	 (355)
..... (355)	
臌胀 (肝硬化腹水) 4例	 (361)
..... (361)	
臌胀 (重症肝炎) 1例	 (368)
..... (368)	
蛔厥 (胆道蛔虫症) 2例	 (370)
..... (370)	
水肿 (慢性肾炎) 3例	 (372)
..... (372)	
水肿 (急性肾炎合并尿毒症)	
3例..... (375)	
水肿5例..... (380)	
风水2例..... (384)	
血淋2例..... (386)	
血淋 (慢性膀胱炎) 3例	 (388)
..... (388)	
血淋 (肾盂肾炎) 1例	 (390)
..... (390)	
淋浊 (膀胱结石手术后) 1例	 (392)
..... (392)	
石淋 (肾结石) 1例	 (393)
..... (393)	
石淋 (尿道结石) 1例	 (394)
..... (394)	
石淋 (膀胱结石) 1例	 (394)
..... (394)	
癃闭 (前列腺肥大) 3例	 (395)
..... (395)	

疝气2例…………… (398)

疝气 (附睾结核) 1例
…………… (400)

消渴 (糖尿病) 4例
…………… (401)

上消 (尿崩症) 2例
…………… (405)

肾劳 (肾上腺皮质功能减弱
症) 2例…………… (408)

食亦 (甲状腺机能亢进) 2例
…………… (410)

瘰瘤 (甲状腺机能减退)
1例…………… (412)

虚劳 (再生障碍性贫血) 7例
…………… (413)

皮衄 (血小板减少性紫癜)
7例…………… (425)

齿宣 (急性白血病牙龈出血)
1例…………… (434)

热痹 (风湿性关节炎) 2例
…………… (435)

热痹 (风湿热) 4例
…………… (437)

寒痹 (风湿性关节炎) 3例
…………… (441)

血痹 (结节性红斑) 7例
…………… (444)

痹证2例…………… (450)

痹证3例…………… (453)

痹证 (类风湿性关节炎) 2例
…………… (455)

痿证3例…………… (457)

腰痛3例…………… (460)

腿痛1例…………… (464)

火带疮 (带状疱疹) 1例
…………… (464)

风湿性皮疹 (脓疱性皮炎)
1例…………… (465)

隐疹 (荨麻疹) 3例
…………… (466)

三、外科医案

颈痛 (颌下淋巴腺炎) 1例
…………… (471)

腹痛 (急性胃扩张) 1例
…………… (472)

腹胀 (巨结肠症) 3例
…………… (473)

腹痛 (肠扭转) 1例
…………… (475)

腹痛 (肠粘连) 1例
…………… (476)

肠痈 (慢性阑尾炎) 1例
…………… (477)

肠痈 (急性阑尾炎并发弥漫性
腹膜炎) 2例…… (478)

关格 (急性肠梗阻) 5例
…………… (481)

血痹 (静脉血栓形成) 2例
…………… (485)

血痹 (股动脉栓塞) 1例
…………… (487)

脱疽 (血栓闭塞性脉管炎)
1例…………… (488)

蛔虫、绦虫1例…… (489)

蛔虫1例.....	(490)	崩漏（功能性子宫出血）2例	
钩虫1例.....	(491)		(500)
囊虫1例.....	(492)	恶阻（妊娠恶阻）1例	
四、妇科医案			(502)
带下1例.....	(494)	滑胎（习惯性流产）1例	
痛经1例.....	(495)		(503)
月经失调（经行过多）1例		子痫1例.....	(504)
.....	(496)	脱证（虚脱）1例.....	(505)
经闭3例.....	(497)		

一、经方医案

桂枝汤证2例

病例1：李××，男，35岁，干部。

病史：数日前因外出遇雨，归后身感不适，继而出现头痛，发热，恶风，汗出偏左，咳嗽吐白痰，下肢沉重，溲黄，大便干燥。脉浮稍数，舌质淡，苔薄白而润。

证属：营卫不和。

治宜：调和营卫。

处方：桂枝10克，白芍10克，甘草3克，干姜3片，大枣3枚（温粥1碗，微出其汗）。

服药1剂，蒸蒸汗出，表罢身爽，惟正气抗邪力在趋表，表虽解而便燥、溲赤不除，脉数，急当清肃肺胃。方以麦门冬汤加减治之。

服药1剂，诸恙若失，惟偏左头部稍有不适，再本前意出入，以善后调之。头部不适入蔓荆引经从标，内热已减，去石膏。服药2剂而痊愈。

【按】在夏令溽暑季节，当风乘凉或贪食生冷瓜果之类，以消暑取爽，有时引起伤风。发热，恶风，鼻塞，有汗，自觉倦怠不爽，食欲不振等证。脉象多浮缓，与以桂枝汤则应手奏效。如投以辛凉之品，每使病势缠绵，这是临床治疗中的一点体会。

桂枝汤由5味药组成。桂枝解肌祛风，白芍敛阴和营，两药配伍，在解表中寓敛汗之意，和营中有调卫之功，生姜散寒止呕，佐桂枝加强解肌散风寒之力。甘草、大枣益气调中。共为解肌祛风，调和营卫之剂。

桂枝汤证，主要表现营卫不和，由於风邪之侵袭，风邪侵入卫分，使卫气受风邪之影响，不能正常捍卫扶表，而肤表毛孔不能正常开阖和启闭，使卫外功能失却正常职责。

桂枝汤，既能解表又能和里，卫气虚，有表邪者可用，卫气虚，而表不固者亦可用。心阳虚而卫气弱者可用，气血虚而营卫不和者亦可用。因此，桂枝汤是调和营卫的专方，是卫虚邪实的主方。不但治风邪侵表，更能温通和里。所以历代名医，认为此方是扶卫气，疏表邪，调营卫，和气血最好的方剂。

杂病中，凡属营卫不和而脏腑无病所引起的自汗，或发热汗出之证，亦可用本方治疗。

病例 2：王××，女，26岁，工人。

病史：近1个月来心悸无力，周身不适，时有寒热，月经、二便、饮食均正常。舌淡少苔，脉弦缓。

证属：中虚营卫失和。

治宜：调和营卫。

处方：桂枝10克，白芍10克，生姜10克，甘草6克，大枣3枚。

服药2剂，悸减，食增，但其身仍无力，寐中多梦，时作寒热，当为中气不足之故，复拟小建中汤加味治之。

处方：生龙牡15克，白芍15克，桂枝10克，当归10克，生姜10克，炙甘草10克，白薇6克，大枣3枚。

小建中汤以建立中气，壮其营卫生化之源，加白薇、生龙牡以滋阴潜阳，除虚热，镇惊安神。

服药3剂，心悸、寒热已告痊愈，只觉午后困倦，别无它证，此营卫调和，中州得以健运，仍以原方减白芍3克，因其营卫调和困倦已解。

【按】患者虽心悸而不惊，且兼有寒热，为洒淅恶寒，而抚之不热，脉弦而缓，此非外邪所为，乃中虚营卫不和之故也，必先调其营卫，然营卫之源则在中焦，营卫不和必影响中焦生化之

源，故当顾其中州，调营卫以桂枝汤，再于方内加饴糖甘味以建立中土，法取捷径，方药灵机，病速收效。

桂枝加葛根汤证2例

病例1：崔××，男，52岁，工人。

病史：发热已5昼夜，发热恶寒如疟状，夜晚较甚。于5日前曾在某医院急诊，疑为疟疾，曾多方治疗服药不效。现患者发热恶寒，微汗恶风，背寒口渴不欲饮，项背强几几，脉浮略数，舌红苔薄白，体温38.5℃。

证属：风寒外束，经气不舒。

治宜：解肌发表，调和营卫。

处方：葛根12克，桂枝10克，白芍10克，甘草6克，生姜3克，大枣4枚。

服药2剂，药进症减而愈。

病例2：张××，男，55岁，干部。

病史：先患感冒未解，而致偏侧头痛，汗出恶风，项背强，活动不利，饮食、二便正常。脉弦缓，舌红苔薄白。

证属：营卫不和，经输不利。

治宜：调和营卫，养血荣筋。

处方：葛根10克，桂枝10克，白芍10克，生姜10克，甘草6克，大枣3枚。

服药2剂，微汗，身和痛减，颈背已近自如。原方再重用葛根、白芍。

处方：葛根15克，白芍12克，桂枝10克，生姜10克，甘草6克，大枣3枚。

服药1剂，病大减，颈背活动自如，头痛转减阵作，予原方2剂，以冀全功。

太阳经受邪，头项强痛，但项背活动不受影响。今项背拘急不舒，活动不能自如，乃由於项背经脉失于津液濡养。葛根能起

阴气、生津液，且桂枝汤调和营卫，汗出恶风必当自止，头项强痛，诸症自愈。

【按】汗出恶风，项背强，乃太阳之表证，太阳主一身之表，为六经之藩篱，统摄营卫。倘外邪侵袭，太阳首当其冲，太阳受邪，正气卫外，正邪相争，阴气浮外，腠理空疏，玄府不固，而出现发热，汗出，恶风等一系列表证。太阳经脉循项背而行，今风寒外束，经气不舒，故项背强几几，虽脉浮而略数，有入里化热之势，但表邪仍重，故当以解肌和营。

本证因有汗出恶风之桂枝汤证，故以桂枝汤疏在表之风邪，因有项背强直之症状，故加葛根以治强直。

桂枝加葛根汤，即为桂枝汤加葛根，治疗太阳中风表虚证，兼项背强几几，因较头项强痛为重，故除桂枝汤外，更加葛根一味。葛根甘辛平，能解肌退热，升津止渴，柔润筋脉，则拘急几几得解。

桂枝加附子汤证2例

病例1：赵××，男，35岁，工人。

病史：素阳气衰弱，因患伤寒，发汗后，而病不解，医者又以疏风宣表之剂与之。服药1小时，大汗淋漓，湿透挟背。过半日许，而汗仍蒸蒸不断，烦躁不安，背觉恶寒，脉象虚弱无力，而寸脉尤甚。是知平素阳气不足，而汗剂又过其量，致汗出过多，阳气外越，现真阳有欲脱之象，因以桂枝加附子汤与之。

证属：表证未解，阳气不足。

治宜：扶阳解表。

处方：白芍15克，附子10克，桂枝10克，甘草10克，生姜3克，大枣10枚。

以白芍为敛汗之主药。此证之所以亡阳，以汗出过多之故。如不敛其汗，而欲回其阳，恐不能很快达到目的。故服此药1剂后而汗减躁安，再剂而病愈。所以关于阳虚的病人发汗，最宜