

女科、產後編

清傅山著

商務印書館

女 科、產 後 編

清 傅山著

★版權所有★

商 務 印 書 館 出 版

上海河南中路二一一號

(上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號)

新 華 書 店 總 經 售

商 務 印 書 館 上 海 廠 印 刷

14017·85

1957年8月初版

1957年8月上海第一次印刷

印數49/16

開本787×1092 1/32

字數63,000

印數1—10,000

定價(9) 半 0.45

售

出版說明

本書是女科、產後編的合刊本，清傅山著。

女科分上下兩卷，列症八十，立方八十三，論述婦科的帶下、血崩、調經，以及產前、產後諸病症。產後編是女科的姊妹篇，也分上下兩卷，計產後總論、產前後方症宜忌、產後諸症治法三篇，特別着重產後諸症的治法。共列四十二症，書末另有補編，增列「大便不通」三症。

兩書的敘述，都比較通俗。論症方面，因為限於時代，還不能正確地分析病原，科學地說明病理；但在方劑中，用藥簡單，君臣佐使的配伍，也比較適當。處方平穩，並能照顧到病人的氣血和脾胃，配合着大量補品，使病人能得早日復原。對於產婦，即使在病毒充盛之下，也不輕易用霸藥猛攻，主張用「攻補並行」的治法。因為孕婦產後，氣血兩虛，稍用溫補，是比較妥當的。書中論症處方，雖然也有引證古醫書處，但大部分是記述著者的臨床經驗，具有實用價值。所以

本書的處治，從清代以來，在婦產科諸症方面，被醫家們普遍的應用。

作者傅山字青主，明末清初（一六〇七——一六八四年）山西陽曲人。他的別號很多，初名鼎臣字青竹，或別署石道人，又字嵩廬；生平喜飲苦酒，自稱老藥禪；明亡後，改換衣冠，號朱衣道人。他出身官僚家庭，明代末年，因感當時政治的腐敗黑暗，不願出仕，所以在封建社會裏，終其身只是一個「布衣」。尤其在明亡以後，更刻苦自勵，隨時作復國的企圖；這一運動，雖然沒有成功，但不失為一位有民族氣節的愛國者。他自幼博讀經史，精通醫學，遊歷各地的時候，隨時向一些鈴醫和懂醫學的道士們採集醫方，經過臨床治療，吸取經驗。施治處方，不受古醫書理論的拘束。如在產後編，產後諸症治法「血塊」條說：「此症勿拘古方，妄用蘇木、蓬、稜，以輕人命。」又「血暈」條說：「若偏信古方，認為惡血捨心，而輕用散血之劑，認為疫火而用無補消降之方，誤甚矣。」因此對於病症能據病情靈活施治，處方也比較有效。所以有人說他治病「用藥不依古書，多意為之，每以一二味取驗。」傅山所到之處，時有病人求診，對於貧苦的，不計診金，必為盡力診治，即使遠隔數百里，有請必往；而對當時的權貴的

不介意，請診常遭拒絕。由此可見，他這種救死扶傷爲人民服務的崇高品德。所以傅山的聲名，無論在當時或後代，都備受人們的稱讚。固然是尊重他有堅貞不渝的民族氣節，而他能以醫術治病救人，也是主要的原因。

關於傅山醫學著述的真偽問題，近人頗有考辨。現在通行題名傅山撰著的醫學論著有：女科、產後編、男婦科、婦科、兒科等書。女科、產後編兩書，出版期較早，可能是傅山當時的筆記稿；除了一部分是他自己的臨床經驗，另外也包括一部分時方、禁方、單方。書中間有提到自己名字的地方，如女科「行房小產」條有：「山未見有能濟者也」一語，這也許是一些原始記錄，經過他的弟子們整理後刻印的。至於其他各書，或是後人所編，假託傅山之名。因爲根據記載有關傅山生平的材料只談到他通醫學，但並未說明他精於何科；尤其是男女科合稱，單從書名來看，也不像傅青主所擬，可靠性就更不大了。不過就女科、產後編兩書內容而論，論證處方，都有可取之處，可以供研究中醫產婦科的讀者，作爲參考。

本書原據海山仙館叢書本排版，曾列入叢書集成。這次付印前復據底本校

出版說明

四

對，改正了原排印的錯字，利用舊版重印。

商務印書館 一九五七年三月

序

執成方而治病。古今之大患也。昔人云。用古方治今病。如拆舊屋蓋新房。不經大匠之手。經營如何得宜。誠哉是言。昔張仲景先生作傷寒論。立一百一十三方。言後世必有執其方以誤人者。甚矣成方之不可執也。然則今之女科一書。何爲而刻乎。此書爲傳青主徵君手著。其居心與仲景同。而立方與仲景異。何言之。仲景傷寒論雜症也。有五運六氣之殊。有中表傳裏之異。或太陽太陰。不一其稟。或內傷外感。不一其原。或陽極似陰。陰極似陽。不一其狀。非精心辨症。因病製方。斷不能易危就安。應手卽愈。此書則不然。其方專爲女科而設。其症則爲婦女所同。帶下血崩。調經種子。以及胎前產後。人雖有虛實寒熱之分。而方則極平易。精詳之至。故用之當時而效。傳之後世而無不效。非若傷寒雜病。必待臨症詳審。化裁通變。始無貽誤也。嘗慨後世方書。汗牛充棟。然或偏攻偏補。專於一家。主熱主寒。堅執謬論。炫一己之才華。失古人之精奧。仲景而後。求其貫徹靈素。能收十全之效者。不數數觀。讀徵君此書。談症不落古人窠臼。制方不失古人準繩。用藥純和。無一峻品。辨症詳明。一目了然。病重者十劑奏功。病淺者數服立愈。較仲景之傷寒論。方雖不同。而濟世之功則一也。此書晉省

鈔本甚夥。然多祕而不傳。間有減去藥味。錯亂分量者。彼此參證。多不相符。茲不揣冒昧。詳校而重刊之。竊願家置一編。遇症翻檢。照方煎服。必能立起沉痾。並登壽域。或亦濟人利世之一端也夫。

道光十一年新正上元。同里後學鄭爾誠謹序。

序

青主先生。於明季時。以諸生伏闕上書。訟袁臨侯冤事。尋得白。當時義聲動天下。馬文雨義士傳。比之裴瑜魏劭。國變後。隱居峨嵋山中。四方仰望丰采。已未鴻詞之薦。先生堅臥不起。有司敦促就道。先生卒守介節。聖祖仁皇帝鑒其誠。降旨。傳山文學素著。念其年邁。從優加銜。以示恩榮。遂授內閣中書。聽其回籍。蓋其高尚之志。已久爲聖天子所心重矣。而世之稱者。乃盛傳其字學與醫術。不已細哉。字爲六藝之一。先生固嘗究心。若醫者。先生所以晦迹而逃名者也。而名卽隨之。抑可奇矣。且夫醫亦何可易言。自後漢張仲景創立方書以來。幾二千年。專門名家。罕有窮其奧者。先生以餘事及之。遽通乎神。余讀兼濟堂文集。並觚臚諸書。記先生軼事。其診疾也。微而臧。其用力也。奇而法。有非東垣丹溪諸人所能及者。昔人稱張仲景有神思而乏高韻。故以方術名。先生旣擅高韻。又饒精思。賢者不可測如是耶。向聞先生有手著女科並產後書二冊。未之見也。近得鈔本於友人處。乙酉。適世兄王奎章來省試。具道李子緝中賢。至丙戌冬。果寄寶命什劄。其盛德事也。故樂爲序而行之。並述先生生平大節。及聖朝廣大之典。不禁爲之掩卷而三歎也。道光丁亥夏五月。丹崖張鳳翔題。

女科上卷目錄

共三十八條
九症四十一方

帶下

白帶完帶湯

青帶加減逍遙散

黃帶易黃湯

黑帶利火湯

赤帶清肝止帶湯

血崩

昏暗固本止崩湯

年老血崩如減當歸補血湯

少婦血崩固氣散

交感血出引精止血湯

鬱結血崩平肝開鬱止血湯

女科 目錄

閃跌血崩逐瘀止血湯

血海太熱血崩清海丸

鬼胎

婦人鬼胎蕩鬼湯 紅花露露散

室女鬼胎蕩邪散 調正湯

調經

經水先期水火太旺清經散 火旺水虧兩地湯

經水後期溫經攝血湯

經水前後無定期定經湯

經水數月一行助仙丹

年老經水復行安老湯

經水忽來忽斷時疼時止加味四物湯

經水未來腹先疼宣鬱通經湯

行經後小腹疼痛調肝湯

經前腹痛吐血順經湯

經水將來臍下先疼痛溫膈化滯湯

經水過多加減四物湯

經前先洩水健固湯

經前大便血順經兩安湯

年未老經水斷益經湯

種子

身瘦不孕養精種玉湯

胸滿不思食不孕井提湯

下部冰冷不孕溫胞飲

胸滿少食不孕溫土毓麟湯

少腹急迫不孕孕寬帶湯

嫉妬不孕開鬱種玉湯

肥胖不受孕加味補中益氣湯

女科 目錄

骨蒸夜熱不受孕清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕升帶湯

使澀腹脹足浮腫不受孕化水種子湯

下卷

共三十九條四十一
症四十二方二法一

妊娠

惡阻順肝益氣湯

浮腫加減補中益氣湯

少腹疼安寢二天湯

口乾咽疼潤燥安胎湯

吐瀉腹疼援土固胎湯

子懸脅疼解鬱湯

跌損救損安胎湯

胎漏助氣補漏湯

子鳴扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂卽子狂息焚安胎湯

中惡消惡安胎湯

多怒墮胎利氣洩火湯

小產

行房不慎因氣墮精湯

跌閃理氣散瘀湯

大便乾結加減四物湯

畏寒腹疼黃芪補氣湯

大怒引氣歸血湯

難產

血虛迷子丹

交骨不開降子湯

腳手先下轉天湯

女科 目錄

氣逆舒氣湯

子死產門救母湯

子死腹中療兒散

正產

胞衣不下送胞湯 補中益氣湯

氣虛血暈補氣解暈湯

血暈不語刺眉心穴法 獨參湯 當歸補血湯

敗血攻心暈安心湯

腸下補氣升腸湯 草麻仁提法

產後

少腹疼血瘀散結定瘕湯 血虛腸寧湯

氣喘救脫活母湯

惡寒身顫十全大補湯

惡心嘔吐溫腎止嘔湯

血崩救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止完胞湯

四肢浮腫轉氣湯

肉線出兩收湯

肝痿收膜湯

氣血兩虛乳汁不下通乳丹

鬱結乳汁不通通肝生乳湯

女科上卷

白帶下一

婦科一門最屬難治。不難於用方，難於辨症也。五帶症辨之極明，立方極善，倘用之不效者，必其人經水不調，須於調經種子二門參酌治之，無不見效。即如白帶症，倘服藥不效，其人必經夫帶下俱是溼症，而以帶名者，因帶脈不能約束，而有此病。故以名之。蓋帶脈通於任督，病而帶脈始病，帶脈者，所以約束胞胎之系也。帶脈無力，則難以提繫，必然胎前不固，故曰帶弱則胎易墜。帶傷則胎不牢，然而帶脈之傷，非獨跌閃挫氣已也，或行房而放縱，或飲酒而顛狂，雖無疼痛之苦，而有暗耗之害，則氣不能化經水，而反變爲帶病矣。故病帶者，惟尼僧寡婦出嫁之女多有之，而在室女則少也。況加以脾氣之虛，肝氣之鬱，溼氣之侵，熱氣之逼，安得不成帶下之病哉？故婦人有終年累月，下流白物，如涕如唾，不能禁止，甚則臭穢者，所謂白帶也。夫白帶乃溼盛而火衰，肝鬱而氣弱，則脾土受傷，溼土之氣下陷，是以脾精不守，不能化榮血以爲經水，反變成白滑之物，由陰門直下，欲自禁而不可得也。治法宜大補脾胃之氣，稍佐以舒肝之品，使風木不閉塞於地中，則地氣自升騰於天上，脾氣健而溼氣消，自無白帶之患矣。方用完帶湯。