

供报考口腔医师的人员使用

国家执业医师资格考试 复习试题集 口腔医学专业课分册

北京医科大学 编

- 考前强化培训教材
- 以国家执业医师资格考试大纲为依据
- 集北京医科大学数十年教学经验
- 以题库形式涵盖所有考试内容

助你顺利通过国家执业医师资格考试

北京医科大学出版社

国家执业医师资格考试复习试题集

口腔医学专业课分册

(供报考临床口腔医师的人员使用)

北京医科大学 编

4x11106

北京医科大学出版社

(京)新登字 147 号

GUOJIA ZHIYE YISHI ZIGE KAOSHI FUXI SHITIJI
KOUQIANG YIXUE ZHUANYEKE FENCE

图书在版编目 (CIP) 数据

国家执业医师资格考试复习试题集: 口腔医学专业课分册/
北京医科大学编. - 北京: 北京医科大学出版社, 1999.5
ISBN 7-81034-968-6

I. 国… II. 北… III. ①医师 - 资格考试 - 试题②口
腔科学 - 试题 IV. R - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 12435 号

北京医科大学出版社出版发行
(100083 北京学院路 38 号 北京医科大学院内)

责任编辑: 许立 谢琳

责任校对: 齐欣

责任印制: 张京生

山东省莱芜市印刷厂印刷 新华书店经销

* * *

开本: 787×1092 1/16 印张: 23 字数: 583 千字

1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月山东第 1 次印刷 印数: 1-8100 册

定价: 32.20 元

版权所有, 翻印必究

国家执业医师资格考试复习试题集

口腔医学专业课分册

主 编 王嘉德

副主编 冯海兰 伊 彪

参加编写人员 (按篇章顺序)

谢秋菲	张 豪	赵士杰	李铁军	王泽泗	王嘉德
张 笋	耿素芳	刘荣坤	欧阳翔英	华 红	刘宏伟
伊 彪	梁 成	蔡志刚	陈仁吉	张祖燕	王伟健
谭建国	杨亚东	冯海兰	李连生		

编写秘书 徐开秀

国家执业医师资格考试复习试题集

编委会名单

主 编 魏丽惠

副主编 吕兆丰

编 委 (按姓氏笔划)

于英心 毛节明 王 杉 王嘉德 冯海兰

吕兆丰 刘玉村 陈仲强 英立平 张成兰


林 丛 郭 岩 高子芬 薛福林 魏丽惠

前 言

1999年5月1日我国开始实施《中华人民共和国执业医师法》。按照法律规定国家实行医师资格考试制度，并于今年将进行我国第一次国家执业医师资格考试。在教育过程中，考试与教学是实现教育目标相辅相成的两个方面。医师资格考试有利于提高我国医学教育的水平，保证临床医师的质量。作为北京医科大学，我们十分重视此项考试，并借此促进我校的教育质量进一步提高。为了帮助应考者作好考试前的准备，复习曾经学习过的课程，我们组织了我校基础医学院、公共卫生学院、口腔医学院、第一、二、三临床医学院、精神卫生研究所以及社会科学与人文科学教学部等100余位教师根据我校参与审定的《国家执业医师资格考试大纲》，从我校积累多年的有关学科的题库中精选试题，编写了这部《国家执业医师考试复习试题集》。内容涵盖了国家执业医师资格考试的所有科目，答案力求完整、准确。参加编写的教师都是长期工作在教学、医疗第一线的专家、教授。他们有丰富的教学经验和临床实践；熟悉合格的临床医师、口腔医师、公卫医师的业务标准和应该具备的有关学科的知识水平；熟悉命题、组卷、阅卷、评分等有关考试事项。

这部《国家执业医师资格考试复习试题集》共分五个分册：①基础医学综合分册、②临床医学专业课分册、③口腔医学专业课分册（含口腔解剖生理学、口腔组织病理学）、④公共卫生专业课分册（含社会医学、健康教育）、⑤公共科目分册。内容丰富、重点突出，便于应试者考前复习和自我测试。

北京医科大学校长



1999年4月于北京

使 用 说 明

《国家执业医师资格考试复习试题集》试题全部采用客观性选择题，题型为 A 型题（最佳选择题）和 B 型题（配伍题）。A 型题分为 A₁、A₂、A₃、A₄ 型题，B 型题为 B₁ 型题（有少数扩展的配伍题，即 B₂ 型题），各型题的答题说明分述如下：

A₁ 型题 每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个最佳答案。

A₂ 型题 每一道试题是以一个病例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个最佳答案。

A₃ 型题 每个病例下设 2~3 个与病例有关的问题，每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

病例中提供了回答问题所需要的相关信息，要根据病例回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。

A₄ 型题 每个病例下设 4 个或 4 个以上与病例有关的问题，每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

病例中提供了回答问题所需要的相关信息，要按照题目呈现的先后顺序来回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。

有时在试题中提供了与病例相关的辅助或假定信息，要根据该题提供的信息来回答问题，这些信息不一定与病例中的具体病人有关。

B₁ 型题 每道试题上面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，答题时如果这道题只与 A 有关，则答案选择 A；如果这道题只与答案 B 有关，则答案选择 B；余此类推，每个答案可以选择一次或一次以上，也可以一次也不选择。

目 录

口腔解剖生理学篇	(1)
第一部分 牙体解剖学.....	(2)
第二部分 口腔生理学	(14)
第三部分 口腔颌面解剖学	(30)
口腔组织病理学篇	(39)
口腔组织病理学	(40)
口腔内科学篇	(67)
第一部分 牙体牙髓病学	(68)
第二部分 儿童口腔病学.....	(106)
第三部分 牙周病学.....	(117)
第四部分 口腔粘膜病学 (一)	(150)
口腔粘膜病学 (二)	(170)
口腔颌面外科学篇	(187)
第一部分 绪论, 基本诊治与操作, 创伤, 关节, 正颌	(188)
第二部分 牙槽突外科和炎症.....	(207)
第三部分 肿瘤, 涎腺疾病, 神经疾患	(232)
第四部分 麻醉, 唇腭裂, 后天缺损与畸形	(245)
第五部分 放射影像诊断学.....	(257)
口腔预防医学篇	(269)
口腔修复学篇	(307)
第一部分 牙体缺损修复及固定义齿.....	(308)
第二部分 可摘局部义齿.....	(327)
第三部分 全口义齿	(346)

口腔解剖生理学篇

第一部分 牙体解剖学

A₁ 型题

1. 哺乳纲动物牙形及附着于颌骨的方式为
 - A. 同形牙, 有较完善的牙根, 位于颌骨的牙槽窝内
 - B. 同形牙, 无牙根, 借纤维膜附着于颌骨的边缘
 - C. 异形牙, 牙根发达, 深埋于颌骨的牙槽窝内
 - D. 同形牙, 有较完善的牙根, 借纤维膜附着于颌骨的边缘
 - E. 异形牙, 牙根小, 埋于颌骨的一侧
2. 动物由低等向高等发展过程中牙齿的演化
 - A. 牙数由少变多
 - B. 牙形由复杂变为单一同形
 - C. 牙替换次数由双牙列变为多牙列、单牙列
 - D. 由端生牙变为侧生牙、槽生牙
 - E. 由侧生牙变为端生牙、槽生牙
3. 牙萌出的时间是指哪一个时间?
 - A. 牙出龈的时间
 - B. 牙冠完全萌出的时间
 - C. 牙达到咬合接触的时间
 - D. 牙冠在隐窝中开始移动的时间
 - E. 牙冠萌出 2/3 的时间
4. 舌隆突的位置处于
 - A. 切牙的舌面
 - B. 上颌第一磨牙的舌面
 - C. 位于前牙舌面颈 1/3 处
 - D. 切牙和尖牙颈部的隆起
 - E. 牙釉质的长形隆起
5. 对“牙尖”概念的下述解释哪个是正确的?
 - A. 牙釉质的三角形隆起
 - B. 牙釉质过分钙化所形成的小突起
 - C. 近似锥体形的显著隆起
 - D. 由两个斜面相交而成
 - E. 由两个轴面相交而成
6. 以下对外展隙生理意义的阐述哪个是错误的?
 - A. 保护牙槽骨和邻面
 - B. 咀嚼时排溢食物
 - C. 食物通过时摩擦牙面
 - D. 自洁作用
 - E. 扩展牙龈缘
7. 以下关于“根管口”的解释哪个是正确的?
 - A. 根管末端的开口处
 - B. 髓腔的开口处
 - C. 髓腔中根分叉的位置
 - D. 髓室和根管交界的部分
 - E. 根管最细的地方
8. 下述下颌切牙与上颌切牙区别中哪个不正确?
 - A. 下颌切牙牙冠较窄小
 - B. 下颌切牙牙冠唇面较光滑
 - C. 下颌切牙牙根窄而扁
 - D. 下颌切牙的切嵴靠近牙体长轴
 - E. 下颌切牙舌面边缘嵴明显, 舌窝较浅
9. 所谓“管间侧支”是指
 - A. 相邻根管间的交通支
 - B. 根管的细小分支
 - C. 垂直于主根管的分支
 - D. 主根管分支贯穿牙本质和牙骨质达牙周膜
 - E. 根管在根尖部分歧

10. 所谓“解剖牙冠”是指
 - A. 显露于口腔的部分牙体
 - B. 牙体被牙龈覆盖的部分
 - C. 牙体发挥咀嚼功能的部分
 - D. 被牙本质所覆盖的牙体部分
 - E. 由牙釉质所覆盖的牙体部分
11. 所谓“中线”是指
 - A. 平分颅面部为两等份的一条假想线
 - B. 穿过两眼间的一条假想线
 - C. 将牙弓分成两等份的一条假想线
 - D. 平分颅面部为左右两等份的一条假想线
 - E. 颅骨矢状缝
12. 以下对牙根所下定义哪个是正确的?
 - A. 牙体固定在牙槽窝内的一部分
 - B. 对牙体起支持作用的部分
 - C. 被牙骨质所覆盖的牙体部分
 - D. 被牙本质所覆盖的牙体部分
 - E. 被牙周膜包裹的牙体部分
13. 以下对牙颈曲线的描述哪个是错误的?
 - A. 牙颈缘在牙冠各轴面均呈弧形曲线
 - B. 颈曲线在唇颊面成凸向殆缘方的弧线
 - C. 颈曲线在近中面呈凸向殆缘方的弧线
 - D. 颈曲线在远中面呈凸向殆缘方的弧线
 - E. 颈曲线在舌面呈凸向根方的弧线
14. 所谓“根柱”是指
 - A. 尖牙粗壮长大的根
 - B. 发生分叉的牙根
 - C. 牙根未分叉的部分
 - D. 牙根发生分叉之后的部分
 - E. 截面接近圆形的牙根
15. 对牙体长轴应解释为
 - A. 通过牙体中心的一条假想轴
 - B. 通过牙冠与牙根中心的一条假想轴
 - C. 通过牙冠中心的一条假想轴
 - D. 通过牙根中心的一条假想轴
 - E. 贯穿冠、根的一条假想轴
16. “外形高点”是指
 - A. 牙冠邻面相接触点
 - B. 牙冠最突出的点
 - C. 牙冠各面最高的点
 - D. 牙体长轴与水平面成垂直关系时, 牙冠各面最突出的部分
 - E. 牙体各轴面最突出的部分
17. 牙齿的殆面可以描述为
 - A. 牙冠有咀嚼功能的一面
 - B. 牙冠发生接触的一面
 - C. 上下颌牙齿在咬合时接触的部位
 - D. 上下颌的后牙在咬合时发生接触的面
 - E. 牙冠上有牙尖突起的部位
18. 牙冠的“发育沟”是指
 - A. 牙齿生长发育时, 两生长叶相连所形成的浅沟
 - B. 牙齿发育时所形成的沟
 - C. 钙化不全的缺陷部分
 - D. 牙冠殆面上的浅沟
 - E. 牙冠上细长凹陷的部分
19. 三角嵴是由
 - A. 位于殆面的, 两个牙尖上的斜面相交而成
 - B. 位于殆面的, 一个牙尖的两个斜面相交而成
 - C. 牙冠的两个轴面相交而成
 - D. 牙冠的三个面相交而成
 - E. 由牙尖顶伸向牙颈部的纵行隆起构成
20. 下列对横嵴的解释哪一个是正确的?
 - A. 牙冠上的两嵴横向相连
 - B. 相对牙尖的两三角嵴横过殆面相连
 - C. 殆面两三角嵴相连而成
 - D. 在牙体的上颊舌相连的嵴
 - E. 牙釉质上的长形线状隆起
21. 对点隙的解释哪一个是正确的?
 - A. 龋病的好发部位
 - B. 牙冠上不规则的凹陷部位
 - C. 副沟相交而成凹陷部位
 - D. 三个或三个以上发育沟相交处的凹陷
 - E. 钙化不良而形成的凹陷
22. 牙冠的斜面是指
 - A. 组成嵴的各个面
 - B. 组成牙尖的各个面

- C. 构成轴嵴的各个面
D. 构成边缘嵴的各个面
E. 牙冠上斜行的面
23. 牙冠上的“结节”是指
A. 牙冠某部牙釉质过分钙化所形成的小突起
B. 牙釉质的半月形隆起
C. 牙釉质在唇颊面的纵形隆起
D. 牙釉质在唇颊面的横行隆起
E. 牙釉质近似锥形成体的显著隆起
24. 轴嵴的概念是指
A. 牙釉质的长形线状隆起
B. 两轴面相交形成的长形线状隆起
C. 在唇颊面上的长形线状隆起
D. 轴面上由牙尖顶伸向牙颈部的纵行隆起
E. 殆面与轴面相交的长形隆起
25. 下述牙齿萌出规律的描述中哪一点是错误的?
A. 在一定时间内萌出
B. 按一定的先后顺序萌出
C. 左右同名牙成对萌出
D. 下颌牙萌出的时间略早于上颌牙
E. 男性萌出的时间略早于女性
26. 以下乳牙萌出先后顺序哪个是正确的?
A. I II V IV III
B. I II III V IV
C. I II IV III V
D. V I II III IV
E. I II V III IV
27. 下述上中切牙冠唇面形态描述中哪个是错误的?
A. 唇面轮廓呈梯形
B. 切端至龈缘径大于近远中径
C. 近中切角近似直角
D. 远中切角圆钝
E. 唇面有3~4条纵行的发育沟
28. 下述上颌尖牙冠唇面形态描述哪个不正确?
A. 尖牙唇面轮廓呈五边形
B. 两条牙尖嵴相交成直角
C. 牙尖顶偏近中方向
D. 唇面外形高点在颈1/3处
E. 唇轴嵴较显著
29. 下述下颌尖牙冠唇面形态描述哪个不正确?
A. 近中牙尖嵴占唇面宽度的1/3
B. 远中牙尖嵴占唇面宽度的2/3
C. 唇轴嵴止于牙冠颈1/3处
D. 两条牙尖嵴相交成钝角
E. 牙冠与根在近中侧延续成一直线
30. 下述上颌第一双尖牙的双根率哪个正确?
A. 80%
B. 60%
C. 50%
D. 95%
E. 87%
31. 恒牙中发育最早的是
A. 第一磨牙
B. 中切牙
C. 侧切牙
D. 尖牙
E. 第一双尖牙
32. 上前牙牙根唇面宽于舌面的生理意义是
A. 与牙冠较宽的唇面相延续
B. 抵抗意外碰撞的外力
C. 抵抗向前的殆力
D. 与牙槽嵴形态相适应
E. 补偿牙弓较大的外径
33. 较易发生先天缺失的恒牙是
A. 上下第一磨牙
B. 上下第二磨牙
C. 上下中切牙
D. 上下侧切牙
E. 上下尖牙
34. 下述下颌第一双尖牙殆面形态中哪一点是正确的?
A. 殆面呈方形
B. 远中窝大于近中窝

- C. 颊尖最大，近中舌尖次之，远中舌尖最小
- D. 颊尖顶偏向远中
- E. 殆面上有一远中舌沟
35. 上颌第二双尖牙近中邻面接触区位于
- A. 颊 1/3 近殆缘处
- B. 中 1/3 近殆缘处
- C. 舌 1/3 近殆缘处
- D. 远中沟通过处
- E. 近中沟终点处
36. 中切牙近中接触区比远中接触区距切角
- A. 较近
- B. 较远
- C. 相等距
- D. 随磨损面改变
- E. 无一定关系
37. 上颌第一恒磨牙的殆面特征是
- A. 呈斜方形，近中颊殆角和远中舌殆角为锐角
- B. 呈菱形，远中颊殆角和近中舌殆角为锐角
- C. 远中舌尖和近中颊尖三角嵴相连成斜嵴
- D. 近中舌尖和近中颊尖三角嵴相连成横嵴
- E. 远中舌尖和远中颊尖三角嵴相连成横嵴
38. 上颌第一磨牙最高的髓角是
- A. 近中颊侧髓角
- B. 近中舌侧髓角
- C. 远中颊侧髓角
- D. 远中舌侧髓角
- E. 第五尖下方的髓角
39. 髓腔增龄变化的结果是
- A. 髓腔变小，髓角更呈凸起
- B. 髓室顶和髓室底间的距离缩小
- C. 髓室增大、髓角消失
- D. 髓室底离根分叉处越来越近
- E. 牙髓钙化性变形成髓石
40. 牙龈因失去食物按摩废用萎缩是由于
- A. 牙冠轴面凸度过大
- B. 牙冠轴面凸度过小
- C. 牙冠轴面无凸度
- D. 牙冠殆外展隙不明显
- E. 牙冠殆面副沟排溢道不明显
41. 与下颌第一乳磨牙相似的恒牙是
- A. 下颌第一恒磨牙
- B. 下颌第二恒磨牙
- C. 下颌第一双尖牙
- D. 下颌第二双尖牙
- E. 没有恒牙与其相似
42. 下面对上第一磨牙殆面形态的描述中哪个是错误的？
- A. 殆面中部凹陷成窝
- B. 斜嵴将殆面分成近中窝和远中窝
- C. 远中窝约占殆面的 1/3
- D. 远中窝又名中央窝
- E. 近中窝约占殆面的 2/3
43. 下面对上第一磨牙殆面形态的描述中哪个是错误的？
- A. 殆面轮廓呈斜方形
- B. 近殆边缘嵴长于远殆边缘嵴
- C. 近中颊殆角及远中舌殆角是锐角
- D. 近中舌尖三角嵴与远中颊尖三角嵴连成斜嵴
- E. 近中窝大于远中窝
44. 上颌第一磨牙最小的牙尖是哪一个？
- A. 远中颊尖
- B. 远中尖
- C. 远中舌尖
- D. 第五牙尖
- E. 近中颊尖
45. 上颌第二磨牙最小的牙尖是
- A. 远中颊尖
- B. 远中尖
- C. 近中颊尖
- D. 近中舌尖
- E. 远中舌尖
46. 下颌第一磨牙的最小牙尖是
- A. 远中颊尖

- B. 远中尖
C. 远中舌尖
D. 第五牙尖
E. 近中颊尖
47. 上颌尖牙唇面的外形高点在哪里?
A. 颈 1/3 处
B. 颈嵴处
C. 颈 1/3 与中 1/3 交界处
D. 中 1/3 处
E. 颈缘处
48. 上颌尖牙舌面外形高点在哪里?
A. 颈缘处
B. 颈嵴处
C. 舌隆突处
D. 颈 1/3 与中 1/3 交界处
E. 中 1/3 处
49. 上颌第一磨牙近中面的外形高点在哪里?
A. 殆 1/3 处
B. 殆 1/3 水平的颊 1/3 与中 1/3 交界处
C. 殆 1/3 水平的中 1/3 处
D. 中 1/3 处
E. 殆 1/3 水平的中 1/3 与舌 1/3 交界处
50. 下颌第一磨牙近中接触区位于
A. 殆 1/3 处
B. 殆 1/3 水平的颊 1/3 与中 1/3 交界处
C. 殆 1/3 水平的中 1/3 处
D. 中 1/3 处
E. 殆 1/3 水平的中 1/3 与舌 1/3 交界处
51. 上颌第一磨牙远中接触区位于
A. 殆 1/3 处
B. 殆 1/3 水平的颊 1/3 与中 1/3 交界处
C. 殆 1/3 水平的中 1/3 处
D. 中 1/3 处
E. 殆 1/3 水平的中 1/3 与舌 1/3 交界处
52. 下述上颌侧切牙与上颌中切牙区别中哪点不正确?
A. 唇面较窄小、圆突
B. 舌窝窄而深
C. 切嵴向远中舌侧的倾斜度较中切牙小
D. 近中切角似锐角
E. 牙根较中切牙细而稍长, 颈部横切面为扁圆形
53. 下述下颌中切牙的形态特征中哪个不正确?
A. 下颌中切牙是恒牙中最小的
B. 下颌中切牙切缘平直, 近远中切角相等
C. 下颌中切牙远中接触区靠近切角, 近中接触区离切角稍远
D. 下颌中切牙切缘比颈缘宽
E. 下颌中切牙舌侧窝不明显
54. 下述上颌第二双尖牙与上颌第一双尖牙形态区别中哪个不正确?
A. 上颌第二双尖牙的颊尖比较圆钝
B. 上颌第二双尖牙在近中面无近中沟
C. 上颌第二双尖牙殆面近、远中点隙相距较远
D. 上颌第二双尖牙多为扁形单根
E. 上颌第二双尖牙远中接触区略偏舌侧
55. 下述上颌第一、第二磨牙间形态差别哪个不正确?
A. 上颌第二磨牙极少有第五牙尖
B. 上颌第二磨牙的斜嵴不如第一磨牙明显
C. 上颌第二磨牙近、远中舌尖大小差别不如上第一磨牙悬殊
D. 上颌第二磨牙颊侧两根分叉度较上第一磨牙小
E. 上颌第二磨牙颊根与舌根的分叉度较第一磨牙小
56. 下述下第二磨牙形态特点中哪个不正确?
A. 下颌第二磨牙牙冠呈方形
B. 下颌第二磨牙殆面发音沟呈“+”字形
C. 下颌第二磨牙一般有 4 个牙尖
D. 下颌第二磨牙两根相距较近
E. 极少数下第二磨牙根分叉为近中根, 远中颊根及远中舌根

57. 上、下颌磨牙形态区别中哪个不正确?
 A. 上颌磨牙的牙冠呈斜方形
 B. 上颌磨牙的牙冠较直
 C. 下颌磨牙的牙冠倾向舌侧
 D. 上颌磨牙颊尖钝而舌尖锐
 E. 下颌磨牙一般为双根
58. 以下对第三磨牙形态特点的描述中哪个不正确?
 A. 该牙的形态、大小、位置变异很多
 B. 其标准形态一般与第一磨牙相同
 C. 殆面副沟多
 D. 牙根多合并成一锥形单根
 E. 根的数目和形态变异很大
59. 上颌磨牙牙尖斜面中在正中殆时无殆接触的是
 A. 颊尖的颊斜面
 B. 颊尖的舌斜面
 C. 舌尖的颊斜面
 D. 舌尖的舌斜面
 E. 斜嵴的近中斜面
60. 下颌磨牙牙尖斜面中在正中殆时无殆接触的是
 A. 组成三角嵴的两个斜面
 B. 舌尖的颊斜面
 C. 舌尖的舌斜面
 D. 颊尖的舌斜面
 E. 颊尖的颊斜面
61. 下述上颌第一磨牙牙根的名称中哪一组是正确的?
 A. 近中颊根、近中舌根、远中根
 B. 近中根、远中颊根、远中舌根
 C. 近中根、远中根
 D. 近中颊根、远中颊根、舌根
 E. 近中舌根、远中舌根、颊根
62. 下述下颌第二磨牙牙根名称中哪一组是正确的?
 A. 近中颊根、远中颊根、舌根
 B. 近中颊根、远中颊根、远中舌根
 C. 近中根、远中颊根、远中舌根
 D. 近中舌根、远中舌根、颊根
 E. 近中根、远中根
63. 下述下颌第一乳磨牙冠形态特征描述中哪个不正确?
 A. 颊面的近中缘长且直, 远中缘特短且突
 B. 近中颊尖大于远中颊尖
 C. 远中舌尖长而尖, 近中舌尖短而小
 D. 殆面为不规则四边形, 近中边缘嵴特短
 E. 近中面好似一个以颈缘为底的三角形
64. 下述第二乳磨牙形态特点哪个不正确?
 A. 第二乳磨牙的牙冠较小、色白
 B. 第二乳磨牙的牙冠颈部明显缩小, 颈嵴较突
 C. 第二乳磨牙的牙冠由颈部向殆方缩小
 D. 第二乳磨牙近中颊尖、远中尖大小不相等
 E. 第二乳磨牙的根干短、牙根向外张开
65. 下述乳前牙形态特点哪个不正确?
 A. 乳前牙色灰白, 牙冠短小
 B. 乳前牙冠宽根窄
 C. 上颌乳尖牙尖顶偏远中
 D. 下颌乳切牙舌面边缘嵴较恒切牙平坦
 E. 从邻面看其唇舌侧颈嵴都较恒牙显著
66. 下述牙冠轴面突度生理意义中哪一项不正确?
 A. 轴面突度使食物滑下时对牙龈起按摩作用
 B. 适当成轴面突度能提高咀嚼效能
 C. 唇(颊)舌面突度过小时牙龈会受到食物过度冲击创伤
 D. 唇(颊)舌面突度过大时牙龈会因失去食物按摩而萎缩
 E. 邻面的突度有防止食物嵌塞的作用
67. 下述牙根形态的生理意义中哪一点是错误的?
 A. 根分叉越多, 其支持作用越大
 B. 根分叉越宽, 其支持作用越强
 C. 上颌切牙受向上向前的力, 故唇面小

- 于舌面
- D. 上颌磨牙舌尖受力最大, 故舌根比颊根大
- E. 下颌磨牙牙根横截面呈葫芦形, 有利于稳固
68. 髓室由几个面组成?
- A. 两个面
- B. 三个面
- C. 四个面
- D. 五个面
- E. 六个面
69. 根管数目与牙根数目之间的关系是怎样的?
- A. 不完全一致
- B. 完全一致
- C. 很相似
- D. 每一个牙根中有一个根管
- E. 每一个牙根中有两个根管
70. 根管最狭窄的地方在哪里?
- A. 约距根尖孔 1mm 处
- B. 约距根尖 1mm 处
- C. 约距根中 1/3 与根尖 1/3 交界处
- D. 约距根颈 1/3 与根中 1/3 交界处
- E. 约在根管口处
71. 下述年轻上颌恒切牙髓室形态特征哪个是正确的?
- A. 近切嵴处近远中径最大
- B. 近颈缘处近远中径最大
- C. 近远中径等于唇舌径
- D. 唇舌径大于近远中径
- E. 唇舌径大于切龈径
72. 下述上颌双尖牙髓室形态中哪个是正确的?
- A. 近远中径大于唇舌径
- B. 近远中径大于龈颌径
- C. 近远中径大于颊舌径
- D. 龈颌径大于唇舌径
- E. 颊舌径大于近远中径
73. 下述下颌双尖牙髓室形态特征中哪个是正确的?
- A. 颊舌径大于近远中径
- B. 近远中径大于颊舌径
- C. 近远中径大于龈颌径
- D. 颊舌径大于龈颌径
- E. 龈颌径大于近远中径
74. 下述上颌第一恒磨牙髓室形态特征中哪个是正确的?
- A. 龈颌径最大
- B. 近远中径大于颊舌径
- C. 近远中径最小
- D. 颊舌径大于近远中径
- E. 龈颌径大于颊舌径
75. 下述下颌第一恒磨牙髓室形态特征中哪个是正确的?
- A. 龈颌径最大
- B. 近远中径大于颊舌径
- C. 颊舌径大于近远中径
- D. 颊舌径最大
- E. 龈颌径大于颊舌径
76. 下颌第一恒磨牙最高的髓角是
- A. 近中颊侧
- B. 近中舌侧
- C. 远中侧
- D. 远中颊侧
- E. 远中舌侧
77. 上前牙髓腔唇舌切面观, 最膨大处在哪儿?
- A. 在牙冠处
- B. 在切嵴部
- C. 在颈缘附近
- D. 在牙根中分
- E. 在根管口处
78. 以下关于乳牙髓腔特征的描述哪个不正确?
- A. 髓室大
- B. 根管粗
- C. 根尖孔小
- D. 髓室顶高
- E. 髓角高
79. 下述髓腔形态的生理病理变化哪一点不

正确?

- A. 髓腔体积随年龄增长而不断缩小
 - B. 乳牙髓腔比恒牙的相对大
 - C. 青少年恒牙的髓腔比老年者大
 - D. 随着磨耗, 髓室顶、髓角、髓室底都不断降低
 - E. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
80. 哪个牙的近中面与邻牙近中面相接触?
- A. 中切牙
 - B. 尖牙
 - C. 第三磨牙
 - D. 第一磨牙
 - E. 第二双尖牙
81. 乳牙中最早脱落的是
- A. 上颌乳中切牙
 - B. 下颌乳中切牙
 - C. 上颌乳侧切牙
 - D. 下颌乳侧切牙
 - E. 下颌乳尖牙
82. 最先萌出的恒牙是哪个牙?
- A. 上颌中切牙
 - B. 上颌侧切牙
 - C. 上颌第一磨牙
 - D. 下颌第一磨牙
 - E. 下颌中切牙
83. 上颌第一恒磨牙骀面外形似以下哪种形状?
- A. 三角形
 - B. 长方形
 - C. 斜方形
 - D. 方圆形
 - E. 梯形
84. 下颌第二双尖牙牙冠形态轮廓为
- A. 椭圆形
 - B. 长方形
 - C. 斜方形
 - D. 方圆形
 - E. 梯形
85. 沿龈骀方向将牙冠颊面三等份可分成
- A. 颊 1/3、中 1/3、舌 1/3

- B. 颈 1/3、中 1/3、根尖 1/3
- C. 近中 1/3、中 1/3、远中 1/3
- D. 骀 1/3、中 1/3、颈 1/3
- E. 颊 1/3、中 1/3、骀 1/3

A₂ 型题

86. 某一 17 岁的男患者, 近来饮冷水时, 有左上后牙一过性疼痛。检查发现: 左上第一磨牙近中邻面有深龋洞, 在治疗这个龋过程中, 最易出现意外穿髓的部位是
- A. 近中颊侧髓角和远中颊侧髓角
 - B. 近中舌侧髓角和远中舌侧髓角
 - C. 近中颊侧髓角和近中舌侧髓角
 - D. 远中颊侧髓角和远中舌侧髓角
 - E. 以上都不是
87. 一个 1 岁半男婴, 口内检查发现, 上下颌乳中切牙和乳侧切牙均已萌出, 按照一般乳牙萌出顺序在其口内萌出的下一颗牙为
- A. 上颌乳尖牙
 - B. 下颌乳尖牙
 - C. 上颌第一乳磨牙
 - D. 下颌第一乳磨牙
 - E. 下颌第二乳磨牙
88. 男, 50 岁, 左上中切牙有深楔状缺损, 可探及露髓孔, 探无感觉, X 线检查发现根尖有大面积阴影。在进行根管治疗时, 有关开髓部位的选择哪一种说法是正确的
- A. 由于楔状缺损部位已经通髓腔, 可从楔状缺损处制备进入髓腔的洞型
 - B. 由于切牙的舌面窝髓壁薄, 可以从舌面窝向牙颈部方向钻入
 - C. 由于切牙的髓腔形态与切牙的外形基本一致, 可以从切端开始向牙根方向钻入
 - D. 只要能进入髓腔的任何一部位都可以
 - E. 以上都不是