

悦读丛书



浙江省社科普及全额资助项目

浙江省社科规划一般课题

——13KPCB08YB——



穿出

健康与时尚

——服装识别与养护导读

贾凤霞 著



浙江工商大学出版社  
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS


悦读丛书



浙江省社科普及全额资助项目

浙江省社科规划一般课题

——13KPCB08YB——



——服装识别与养护导读

贾凤霞 著



浙江工商大学出版社  
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

穿出健康与时尚: 服装识别与养护导读 / 贾凤霞著.  
—杭州: 浙江工商大学出版社, 2014. 6  
ISBN 978-7-5178-0496-3

I. ①穿… II. ①贾… III. ①服装—保养 IV.  
①TS976.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 109652 号

## 穿出健康与时尚

——服装识别与养护导读

贾凤霞 著

---

责任编辑 余宇炜 任晓燕  
责任校对 尤锡麟  
封面设计 王好驰  
责任印制 包建辉  
出版发行 浙江工商大学出版社  
(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)  
(E-mail: zjgsupress@163.com)  
(网址: <http://www.zjgsupress.com>)  
电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司  
印 刷 杭州五象印务有限公司  
开 本 710mm×1000mm 1/16  
印 张 12.75  
字 数 222 千  
版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5178-0496-3  
定 价 33.80 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

## 前 言

2011年4月10日,央视《每周质量报告》播出节目《聚焦服装安全》爆出一些知名品牌的质量门后,服装的安全性开始引起人们的重视。据2013年2月19日《央广新闻》报道,上海市质监局对该市学生服产品进行质量监督抽查时,检测出学生服染料含致癌物芳香胺的消息,在全国引发热议,服装安全再次引起人们强烈关注。购买服装,不仅要考虑服装的款式、颜色等外观流行因素,还要关注服装内在的安全性问题,款式安全性对于儿童服装尤其重要。

服装上的残留甲醛和面料 pH 值、色牢度等均属安全性指标,安全指标不合格,会对人体产生隐性的累积伤害,长期穿着会危害人体健康。在报纸、电视、互联网媒体信息发达的今天,相信以上信息不少人已经有所了解。但是,什么是甲醛?衣物上的残留甲醛从哪里来、有什么危害?多少残留甲醛对人体没有伤害?什么是 pH 值?不同年龄段、不同用途的服装 pH 值要求有何不同?在服装选购时如何能从服装的标签上读出我们应该知道的信息?尤其如何在购买儿童服装时快速辨别该服装款式、附件是否安全?消费者为了使服装的穿用性能得以充分发挥,延长服装的使用寿命,很是重视服装保养的,那么,不同材质的服装如何养护?穿过的服装怎样才能更好的保存?诸如此类的问题让更多的人希望从相对专业的角度更加深入地来了解服装安全相关知识。

本书撰写主要目的:一是教会广大服装消费者如何在购买服装时读懂服装标签上的相关信息;二是通过对服装用纺织纤维的基本常识与识别方法通俗易懂的介绍,使广大消费者在消费过程中学会简便的识别服装面料类型及真假的方法;三是从面料(包含色彩)、款式(包括附件)两大方面解读安全的服装应具备的条件,知道作为安全的服装(尤其是儿童服装)都有哪些要求,包括国家标准是什么;四是针对广大消费者在服装穿用过程中的洗涤、熨烫、存放等问题,详细讲解服装的日常养护常识;五是通过服装流行趋势的解读和国内外服装品牌消费导读,引导广大消费者准确把握流行资讯,提升着装时尚度。

## CONTENTS | 目录

### 基础篇

#### 第一章 服装标识的解读 / 003

##### 第一节 尺码唛 / 004

##### 第二节 水洗唛 / 008

##### 第三节 成分唛 / 014

#### 第二章 服装用纺织纤维的基本常识与识别方法 / 016

##### 第一节 服装用纺织纤维的分类 / 016

##### 第二节 服装用纺织纤维性能 / 018

##### 第三节 常见服装用纺织纤维及其织物的鉴别方法 / 025

#### 第三章 服装用织物分类及常用面、辅料介绍 / 032

##### 第一节 服装用织物的分类 / 032

##### 第二节 常见机织面料的服用特征 / 034

##### 第三节 常见针织面料的服用特征 / 040

##### 第四节 服装辅料 / 044

#### 第四章 服装用毛皮与皮革 / 057

##### 第一节 服装用毛皮的种类及其特性 / 057

##### 第二节 服装用皮革的种类及其特性 / 061

##### 第三节 鉴别毛皮、皮革质量优劣与真伪的方法 / 064

### 安全篇

#### 第五章 服装面料安全性导读 / 071

##### 第一节 服装面料潜在危害——染整工艺解读 / 071

##### 第二节 服装面料服用安全标准及服装选购指南 / 076

#### 第六章 服装款式安全性及附件安全性导读 / 082

##### 第一节 服装的分类 / 082

##### 第二节 服装款式安全性及附件安全性解读 / 087

## 时尚篇

### 第七章 服装流行趋势解读 / 097

#### 第一节 服装流行基本要素识别 / 097

#### 第二节 服装流行趋势分析 / 099

#### 第三节 服装流行趋势资讯获取渠道介绍 / 131

### 第八章 国内外服装品牌消费导读 / 134

#### 第一节 国内知名服装品牌介绍 / 134

#### 第二节 国外知名服装品牌介绍 / 149

#### 第三节 网络选购服装注意事项 / 164

## 养护篇

### 第九章 服装的洗涤常识 / 175

#### 第一节 服装水洗方法要点及洗涤剂选用原则 / 175

#### 第二节 常见织物服装的水洗注意事项 / 178

#### 第三节 服装干洗方法要点及洗涤剂选用原则 / 180

#### 第四节 常见织物服装的干洗注意事项 / 182

#### 第五节 衣物污渍去除小窍门 / 183

### 第十章 服装的熨烫常识 / 186

#### 第一节 服装熨烫的影响因素 / 186

#### 第二节 常见织物服装的熨烫要点 / 188

### 第十一章 服装的存放常识 / 191

#### 第一节 服装存放问题及防治方法 / 191

#### 第二节 常见织物服装的收放保存小窍门 / 193

## 参考文献 / 197

# 基础篇





## 第一章 服装标识的解读

服装标识是指专门用来说明服装的性质、用途、来源及使用方法等的一系列指导性文字或图案。根据我国强制性标准《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》(GB5296·4—1998)规定,服装标识必须标注的内容有:产品名称;产品号型或规格;采用原料的成分和含量;洗涤方法;使用和贮藏条件的注意事项;产品使用期限;产品执行标准编号;产品质量等级;产品质量检验合格证;安全技术类别以及制造者的名称和地址;等等(见图 1-1)。



图 1-1 服装标识

消费者在商场里购买服装,最先遇到的就是服装的标识问题,那么服装的标识里哪些信息是我们需要了解和读懂的呢?笔者将从服装耐久性标识通常包含的服装号型、成分、洗涤方法三方面(当然也有其他内容使用耐久性标识的),给读者做一个详细的解读,让读者在购买、穿着服装时有一个很清晰的概念。

## 第一节 尺码唛

消费者在购买服装时,款式选定后最先要解决的就是该选择什么样的尺寸,以符合自己身形,尤其是在当今网络购物、电视购物成为很多人的首选,人们不能第一时间亲临现场试衣的情况下,尺码成为最重要的问题之一,为此,了解服装标识中尺码标识表示的意义,看懂体型分类标准及表示方法就显得尤为重要。

### 一、号型、体型及号型系列定义

#### (一)号型

号型是表示服装的一些基本尺寸即服装的大小的标识,作为耐久性标识的一部分多缝于主标下方或侧旁,也有缝于侧缝处的。“号”是指人体的身高,是设计和选购服装长短的依据。“型”是指人体的净体胸围或腰围,是设计和选购服装肥瘦的依据,上装指胸围,下装指腰围。在我国,“号”“型”均以厘米(cm)为单位表示。

#### (二)体型

以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,分别为Y、A、B、C型。

据我国《服装号型 男子》(GB/T1335.1—2008)标准规定,男子体型分类代号表示如下。

Y(偏瘦体):表示胸围与腰围的差数为17~22 cm之间;

A(正常体):表示胸围与腰围的差数为12~16 cm之间;

B(偏胖体):表示胸围与腰围的差数为7~11 cm之间;

C(肥胖体):表示胸围与腰围的差数为2~6 cm之间。

据我国GB/T1335.2—2008《服装号型 女子》标准规定,女子体型分类代号表示如下。

Y(偏瘦体):表示胸围与腰围的差数为19~24 cm之间;

A(正常体):表示胸围与腰围的差数为14~18 cm之间;

B(偏胖体):表示胸围与腰围的差数为9~13 cm之间;

C(肥胖体):表示胸围与腰围的差数为4~8 cm之间。

### (三)号型系列

以各体型中间体为中心,向两边依次递增或递减。

## 二、服装号型表示方法

### (一)成人

据我国《服装号型》(GB/T1335—2008)标准规定,成品服装上必须标明号型,成人男子与成人女子服装,上下装分别标明号型,标准的格式为号和型之间用斜线分开,后接体型分类代号,其具体表示方法如下:

#### 1. 上装 165/84A

165 代表号(身高),84 代表型(胸围),A 代表体型分类。这表示该服装号型适合身高在 165 cm 左右、净胸围在 84 cm 左右、体型为 A 的人穿着。

#### 2. 下装 170/74B

170 代表号(身高),74 代表型(腰围),B 代表体型分类。这表示该服装号型适合身高在 170 cm 左右、净腰围在 74 cm 左右、体型为 B 的人穿着。

### (二)儿童

儿童不分体型,所以号型标志上无体型分类代号,只使用号与型表示,号与型之间用斜线分开,上下装分别标明号型,其具体表示方法如下:

#### 1. 上装 150/64

150 代表号(身高),64 代表型(胸围)。这表示该服装号型适合身高在 150 cm 左右、净胸围在 64 cm 左右的儿童穿着。

#### 2. 下装 150/60

150 代表号(身高),60 代表型(腰围)。这表示该服装号型适合身高在 150 cm 左右、净腰围在 60 cm 左右的儿童穿着。

## 三、服装号型设置及分档间距

### (一)男子服装号型设置

适用于身高在 150~190 cm 之间,净胸围在 72~116 cm 之间,净腰围在 56~112 cm 之间的男子。

### (二)女子服装号型设置

适用于身高在 145~180 cm 之间,净胸围在 68~112 cm 之间,净腰围在 50~106 cm 之间的女子。

成人服装分档间距:身高以 5 cm 分档,胸围以 4 cm 分档,腰围以 4 cm、2 cm 分档,组成了 5·4 系列和 5·2 系列。上装采用 5·4 系列,下装可单独采用 5·4 系列或 5·2 系列,亦可同时兼有两个系列,即在上、下装配套时,按需选用一档胸围尺寸,对应下装尺寸系列选用一档或两档甚至三档腰围尺寸,分别做一条或两条、三条裤子、裙子。

### (三)儿童服装号型设置

婴儿服装号型适用于身高在 52~80 cm 之间,净胸围在 40~48 cm 之间,净腰围在 41~47 cm 之间的婴儿。

小童服装号型适用于身高在 80~130 cm 之间,净胸围在 48~64 cm 之间,净腰围在 47~59 cm 之间的儿童。

大童服装号型分男、女系列。女童服装号型适用于身高在 135~155 cm 之间,净胸围在 56~76 cm 之间,净腰围在 49~64 cm 之间的女童。男童服装号型适用于身高在 135~160 cm 之间,净胸围在 60~80 cm 之间,净腰围在 54~69 cm 之间的男童。

儿童服装分档间距:

身高为 52~80 cm 的婴儿,身高以 7 cm 分档,胸围以 4 cm 分档,腰围以 3 cm 分档,分别组成 7·4 和 7·3 系列,上装采用 7·4 系列,下装采用 7·3 系列。

身高为 80~130 cm 的儿童,身高以 10 cm 分档,胸围以 4 cm 分档,腰围以 3 cm 分档,分别组成 10·4 和 10·3 系列,上装采用 10·4 系列,下装采用 10·3 系列。

身高为 135~155 cm 的女童和身高为 135~160 cm 的男童,身高以 5 cm 分档,胸围以 4 cm 分档,腰围以 3 cm 分档,分别组成 5·4 和 5·3 系列,上装采用 5·4 系列,下装采用 5·3 系列。

## 四、国际习惯尺码标识释义

服装的规格尺寸是在人体基本尺寸的基础上,根据款式需求加上合适的宽松量生成的。日常我们所见的“XS、S、M、L、XL、XXL”等并不是该件服装的具体尺码,而是一种国际习惯尺码标识。

按国内新号型标准标注服装的规格,不允许单独使用“XS、S、M、L、XL”等标识方法。但是考虑到一些消费者的消费习惯,目前允许两者同时标注,但须将新号型标注在前,如图 1-2 所示大衣标识“165/88A(L)”,就是新号型与国际习惯尺码标识并用的例证。

执行标准:

GB/T 2665-2009

款号: 113105

品名: 大衣

规格: 165/88A(L)

颜色: 红色

面料: 羊毛74%

锦纶26%

里料: 聚酯纤维51%

粘纤49%

价格: ¥2890.00

安全类别:

GB18401 B类



图 1-2 服装号型示例

国际习惯尺码标识与国内新号型对应的身高列表如下表 1-1。

表 1-1 国际习惯尺码标识与国内新号型身高参照表

| 国际  | 男装(cm) | 女装(cm) |
|-----|--------|--------|
| XS  | 160    | 150    |
| S   | 165    | 155    |
| M   | 170    | 160    |
| L   | 175    | 165    |
| XL  | 180    | 170    |
| XXL | 185    | 175    |

世界大多数国家多采用简洁的国际习惯尺码来标识服装尺码,同时,多数国家也都有自己的服装标准标号,并且表示方法多与中国不同,如欧洲国家常以 34、36、38……来表示服装尺码,美国则会以 6、8、10……来表示服装尺码,见表 1-2、表 1-3。

特别需要注意的是,不但各个国家的国际习惯尺码标识所表示的具体服装规格尺寸不同,就是同一国家,不同品牌、企业也存在不同。

就我国服装号型标准而言,它是建立在全国测体平均数的基础上,由于中国地域广阔,人们的身体形态差异较大,各服装生产企业多根据自己品牌定位的消费群体的体型来制定自己的尺码系列,所标尺寸与标准尺寸在某些方面会有不

同,导致号型标准并不是很统一。此外,因各服装系列界定为5·4系列、5·2系列等固定值,对合体类服装及宽松类服装都采用相同的系列标准,未免会产生型值过大或者过小的问题。因此,作为服装消费者在购买不同品牌、不同风格类型、不同用途的服装时要根据服装实际情况而定。

下面是以下装腰围为例形成的国际习惯尺码标识,与国际上使用较多的“英寸”“厘米”服装尺码表示单位及我国业已废除但是民间仍常使用的“市尺”的换算对照表,希望对广大服装消费者有所帮助,见表1-2、表1-3。

表 1-2 女下装腰围换算参照表(A 体型为例)

| 国际  | 厘米 | 英寸   | 市寸         |
|-----|----|------|------------|
| XS  | 60 | 约 24 | 约 1 尺 8 寸  |
| S   | 64 | 约 25 | 约 1 尺 9 寸  |
| M   | 68 | 约 27 | 约 2 尺零半寸   |
| L   | 72 | 约 28 | 约 2 尺 1 寸半 |
| XL  | 76 | 约 30 | 约 2 尺 3 寸  |
| XXL | 80 | 约 31 | 约 2 尺 4 寸  |

表 1-3 男下装腰围换算参照表(A 体型为例)

| 国际  | 厘米 | 英寸   | 市尺         |
|-----|----|------|------------|
| XS  | 66 | 约 26 | 约 2 尺      |
| S   | 70 | 约 28 | 约 2 尺 1 寸  |
| M   | 74 | 约 29 | 约 2 尺 2 寸  |
| L   | 78 | 约 31 | 约 2 尺 3 寸半 |
| XL  | 82 | 约 32 | 约 2 尺 4 寸半 |
| XXL | 86 | 约 34 | 约 2 尺 6 寸  |

第二节 水洗唛

水洗唛:即水洗标,作为耐久性标识的一部分标明服装的洗涤、熨烫、晾晒、收藏的方法和注意事项,这些标识多缝在服装的侧缝内,也有的印在吊牌上配挂

于服装的显著部位。为方便服装消费者辨认识别,水洗唛采用以图形配文字的方式表示方法,如图 1-3 所示。

### 洗涤指示

|                                                                                     |                     |                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | 最高洗涤温度30℃<br>常规程序   |    | 不可翻转干燥                                                       |
|    | 最高洗涤温度30℃<br>缓和程序   |    | 可使用翻转干燥<br>较低温度,排气口<br>最高温度60℃                               |
|    | 最高洗涤温度30℃<br>非常缓和程序 |    | 可使用翻转干燥<br>较低温度,排气口<br>最高温度80℃                               |
|    | 手洗<br>最高洗涤温度40℃     |    | 熨斗底板最高温度200℃                                                 |
|    | 不可水洗                |    | 熨斗底板最高温度150℃                                                 |
|    | 允许任何漂白剂             |    | 熨斗底板最高温度110℃<br>蒸汽熨烫可能造成不可恢复的损伤                              |
|    | 仅允许氧漂/非氯漂           |    | 不可熨烫                                                         |
|    | 不可漂白                |    | 使用四氯乙烯和符号F<br>代表的所有溶剂的专业<br>干洗 常规干洗                          |
|    | 悬挂晾干                |    | 使用四氯乙烯和符号F<br>代表的所有溶剂的专业<br>干洗 缓和干洗                          |
|    | 悬挂滴干                |    | 使用碳氢化合物溶剂(蒸<br>馏温度在150℃-210℃<br>之间,闪点为38℃-70℃)<br>的专业干洗 常规干洗 |
|    | 平摊晾干                |    | 使用碳氢化合物溶剂(蒸<br>馏温度在150℃-210℃<br>之间,闪点为38℃-70℃)<br>的专业干洗 缓和干洗 |
|   | 平摊滴干                |  | 不可干洗                                                         |
|  | 在阴凉处悬挂晾干            |  | 专业湿洗<br>常规湿洗                                                 |
|  | 在阴凉处悬挂滴干            |  | 专业湿洗<br>缓和湿洗                                                 |
|  | 在阴凉处平摊晾干            |  | 专业湿洗<br>非常缓和湿洗                                               |
|  | 在阴凉处平摊滴干            |                                                                                     |                                                              |

注意:

请务必按照服装上洗标之洗涤方式洗涤  
自行洗涤有困难送专业洗衣店洗涤

图 1-3 水洗唛示例

下面结合表 1-4“我国纺织品洗涤、熨烫、干燥标识表”和表 1-5“纺织服装洗涤、漂白、熨烫、干燥文字说明”给出纺织服装产品的洗涤、熨烫和干燥标识符号和文字的解读,给读者以直观的印象。这些标识不仅告诉了消费者该如何对所

购纺织服装产品进行正确洗涤、保养,同时也让消费者清楚自己是否能够解决欲购买的这件产品使用中和使用后的整理、保养的问题。

表 1-4 纺织品洗涤、熨烫、干燥标识表

| 中文名称 | 英文名称      | 图形符号                                                                                | 文字说明                              |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 水洗   | Washing   |    | 水温不高于 60℃<br>机械常规洗涤、脱水            |
|      |           |    | 水温不高于 60℃<br>机械作用轻、缓<br>常规洗涤、小心脱水 |
|      |           |    | 水温不高于 40℃<br>机械常规洗涤、脱水            |
|      |           |    | 水温不高于 40℃<br>机械作用轻、缓<br>常规洗涤、小心脱水 |
|      |           |    | 水温不高于 40℃<br>机械作用弱<br>常规洗涤勿拧绞     |
|      |           |    | 只能手洗                              |
|      |           |   | 不可水洗                              |
| 漂白   | Bleaching |  | 可以氯漂<br>在冷稀释液中进行                  |
|      |           |  | 不可氯漂                              |
| 熨烫   | Ironing   |  | 熨斗温度不能超过 110℃                     |
|      |           |  | 熨温斗度不能超过 150℃                     |
|      |           |  | 熨温斗度不能超过 200℃                     |

续表

| 中文名称  | 英文名称                 | 图形符号                                                                                | 文字说明                                          |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 熨烫    | Ironing              |    | 垫布熨烫,不可直接接触熨烫                                 |
|       |                      |    | 应蒸气熨烫                                         |
|       |                      |    | 不可以熨烫                                         |
| 干洗    | Dry cleaning         |    | 可以使用所有的干洗溶剂洗涤                                 |
|       |                      |    | 可使用四氯乙烯、三氯氟甲烷、轻质汽油及三氯氟乙烷这四类干洗溶剂<br>对干洗过程无特殊要求 |
|       |                      |    | 可以使用四氯乙烯、三氯氟甲烷以及<br>所有以 F 符号列出的干溶剂<br>须专业缓和干洗 |
|       |                      |    | 仅可使用轻质汽油和三氟三氯乙烷进行干洗<br>对干洗过程无特殊要求             |
|       |                      |    | 不能干洗                                          |
| 水洗后干燥 | Drying after washing |  | 可以使用滚筒式干衣机翻转干燥处理                              |
|       |                      |  | 不可以使用滚筒式干衣机翻转干燥处理                             |
|       |                      |  | 悬挂晾干                                          |
|       |                      |  | 滴干                                            |
|       |                      |  | 平摊干燥                                          |
|       |                      |  | 阴干                                            |