

陳莘田先生醫案

續集上卷



黃沁梅手集珍藏



大頭風

火疔

暑疔

風痰

骨槽風

絡閉

劉瘻

眼胞菌

眼癰

眼漏

眼疔

眼瘤

睛明毒瘡

旋耳瘡

耳漏

耳門瘡

耳停

耳癩

耳菌

鼻痔

鼻瘡

鼻赤

舌菌

舌疔

舌下痰胞

重舌

齒疔風

口疔

牙漏

牙癩

牙疔各症

牙菌

流注部

腋甲  
臂膊  
右脇

爛喉風  
天夜咽喉  
喉菌  
痰癭

瘰癧  
瘰癧  
瘰癧

喉風  
乳蛾

梅核氣  
猴疫

冬爪  
臂  
掌前

疔痧  
木蛾  
喉疔  
馬刀瘰癧  
瘰癧

結胸  
右臂  
附骨

溫邪厲毒咽喉  
喉痺  
喉瘤  
瘰癧  
鎖喉疫瘰  
瘰癧

瘰癧  
右肋  
縮脚

流疫部

暑毒 鶴膝

貼骨 左脈 腎俞 四肢結毒

纏骨 貼骨

貼骨 右肋 右腰 膝向

穿腸 毒中

臂上 右季脇 右手腕 終痰

環跳 瘰癧

腎俞 右脇 左膝結毒 瘰癧





三

羌羊角 中黃 連香 市香 土黃

黃耆皮 連香 桂枝 青香

細生地 甘中黃 丹皮 青身

夏枯草 芫花 鉤藤 甘草

金 不頭風毒不可泛視

黃防風 打麻 白茯苓 土貝

豆豉 桑寄生 生梓 山柰

牛膝子 桂枝 大連房 佩蘭

此為初起治法  
氣急欲宣升  
麻不宜用溫甚  
律註有戒辭也

此物以普濟  
消毒飲為主  
方其以滅  
以吳鞠通之方  
再安

任

風濕滲熱熏蒸於頭而成大頭風毒起經五日腫勢未透須防  
內傳昏喘不可逆視

普濟消毒飲去元參板藍根薄荷連翹加土貝栲栳

大 去風毒腫形未透溫邪內陷眩暈昏喘

綿打麻子

川連

紫馬勃

元參

紫竹

生甘州

連翹

板藍根

陳苦茶

桂枝

牛蒡子

紫葳

毒而傳染者為大頭瘟不傳染而稍腫者為抱頭瘟

大頭風

東垣普濟消毒散

此方推古法按首味既雜活擇用之原實以月十日後

人參

連翹

沒藥

元參

生肌

川連

桂枝

枳殼

華蓋

海狗

升麻

牙痛

馬勃

暑疔

暑風溼熱交蒸化毒頭面火疔叢生不已潰腫互現疔瘰  
卒雜克化清理為治

若痛雜疔小者  
若身空者為瘰癧  
者能殺毒身自消  
必不信此言

暑濕現化毒滿紅火疔腫潰毒惡未克卒化治以清熱

- |     |    |     |
|-----|----|-----|
| 犀牛角 | 桔梗 | 益元散 |
| 半蒡  | 連翹 | 土貝  |
| 薄荷  | 赤芍 | 通炸  |
| 大蘇  | 桔天 | 丹皮  |
|     | 赤芍 | 土貝  |
|     | 萊皮 | 益元散 |
|     |    | 出於  |

暑濕熱不蒸以致化毒滿肌攻竅十有餘矣潰腫不一慮其不  
克勝任之險治宜清化

用瀉白散去米加

桔梗

丹麥

陳皮

赤芍

青

忍冬藤

暑熱化毒。結於頸頤。腫脹潰騰。毒勢恣熾。治宜清理。

羚羊角

桔梗

赤芍

牡丹

出粉

赤芍

連翹

丹麥

出粉

牡丹

暑疔

暑自热化毒。頭額疔疔。多欲結疔。增有寒熱。治以清化。

古之丹毒有雄黃

砒砂丹等名目人

誤服宜在毒甚故

有此等名目近世

三二種乃自者

清熱所化

不可誤會

羚羊角

桑葉

法夏

牛蒡

黑山龍

赤芍

丹皮

通州

六一散

連翹

暑風濕熱。犯腕。主與毛。遍體火疔。起疔。以清世。

桑葉

連翹

白桔核

六一散

法夏

牛蒡子

通州

切澤瀉

赤芍

杏仁

暑風熱。發蒸。三焦。左纏。暑丹。毒起。泡。以痛。暑。延。無。定。胸。向。

暑疔

大便阻閉。小波短少。舌濁脈右弦左濡。此係邪毒外達。治法泄

理者

纏審丹毒母

川黃連

枳壳

枳殼

瓜蒌

軀壳之內即藏

毒素

白通州

連翹

黃元散

府故符重

黑山梳

牛蒡

風濕屬邪化毒左纏審丹毒起泡此痛蔓延未定治法從

川黃連

牛蒡

苦枋風

右通

防芩

甘中黃

滑石

黑山梳

荆芩穗

連翹

暑風溼鬱於胃肺形面丹毒腫勢散蔓右手中指疔疔

疔毒腫而痛甚多蒸騰毋忽視之

羚羊角

黑山梔

赤芍

荷梗

桑葉

炒枳殼

青貝

苦參煎

川芎

連翹

桂枝

菊葉

暑重其毒鬱三焦右腮丹毒結脈作痛膏癩毒崇推搥

冬桑葉

連翹

桑木通

牛蒡子

海浮石

赤芍

枳殼

黑梔

苦參煎

暑重其毒鬱肺胃適身起泡流膿腐潰成疔身重音依啼泣無淚目迷神呆欬喘不爽隨小任垂滋防風勁勁之靈

暑疔

前後均症均為險  
要不能收功功之  
學書者宜知之也

羚羊角

勾藤

中黃

茅根

杏仁

牛蒡子

通竹

枇杷葉

冬桑葉

桔梗

暑自心瘧之海大毒通體攻虛名紫成崩起泡流喘目竄舌

流鼻煽氣促大便不行身熱煩燥舌紅口渴脈象沉細神情

瘧類慎防驚厥白陷之虞

烏犀角

月石

黑山柃

赤芍

川連

鮮生地

連翹

白芍

羚羊角

青黛

青貝母

通竹

暑者瘧最易化瘧其  
病不易及瘧瘧引  
此種物極平之傳及  
於別者是毒行外達  
暑者其毒內傳即身熱  
燥熱驚厥之險豈非瘧病忽之乎

三豆湯代水

風痰

李 風溼合邪。蒸而成痺痛。更感溫毒。頭項紫腫。作痛。旋

清解之。兜佐以宣。終一。臣

李 症險惡能  
亥 風痰 正 府  
俸 矣

粉 羊角

防 風

苦 竹

生 竹

粉 羊角

粉 羊角

毒 芍

毒 解 行

牛 蒡 子

羌 活

二 診 溫 邪 時 毒 成 頸 項 風 痰

粉 羊角

玉 貝

荖 粉

赤 芍

紫 葳

方 連 芩

桂 枝

牛 蒡 子

生 麻

五 苓 朮

苦 竹

風 痰

朱

纏頸風疫勞恐成瀉

纏頸風成勝日必宜急取作氣汗  
痰塞頸至其勞可也湯後方乾

荆芥穗

桔梗

草芍

防風

土貝母

毒芍

白茯苓

連芎

桂菊膏

神

風疫凝流成糊燥急

糊燥急急燥疫生腮下項向其  
怪者代不臨燥不刺

老蒼子

角針

白芷

菴芎

降乳

甘草

土貝

水姜

製石芍

桂枝

陳皮

紅芍

陳

風疫時毒如願腫脹

牙疔

製芍

馬勃

生肌

渡

頤腫未遠屬毒內血

遠豆

青

桂枝

煎汗

少川連

陸考

甘什

連考

元考

淨升麻

桂枝

名考考

斗考考

紫

紫馬勃

蔞考考

三疹

頤腫際透身致亦解

斗考考

川連

紫考

紫

元考

白蔞藜

連考

青

此馬勃

遠考

疹

風渡