

刘越 / 编著

(一)

张锡纯医案

ZHANGXICHUNYIAN

学苑出版社



张 锡 纯 医 案

(一)



0151717

学苑出版社

5·717

图书在版编目(CIP)数据

张锡纯医案(一)/刘越编著. —北京：
学苑出版社, 1998. 10
ISBN 7-5077-1493-4

I . 张… II . 刘… III . 医案 - 研究 - 中国 - 现代
IV . R249. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 25306 号

学苑出版社出版发行
北京市万寿路西街 11 号 100036
北京广内印刷厂印刷 新华书店经销
787×1092 1/32 开本 14.375 印张 312 千字
1999 年 1 月北京第 1 版 1999 年 1 月北京第 1 次印刷
印数：0001—3000 册
定 价：22.00 元

YX157/37

前 言

本书是老中医刘越先生对张氏医案多年探索研究的成果。

盐山张锡纯，在我国医学史上，是一位很有创见的医家。他善于继承，于《内经》《本草经》及仲景以后诸名医家著作，莫不探其精奥；又不拘成法，独辟机缄，因时辨方，按脉立法，对中药的使用，在继承和发掘中每有新识。在他的医案记述中，对这些独具见解的实践，都有更加深刻的阐发。

北京万寿路4号海军干休所门诊部(100036)

刘山雁 刘山群

秦皇岛市第三医院(066001)

刘 泉

八旬已近又何求，
意匠经营日不休；
但愿同胞皆上寿，
敢云身后有千秋。

张锡纯先生自咏诗
时年七十四岁

目 录

外感病	(1)
1—2 外感	(1)
3—10 伤寒.....	(3)
11 伤寒兼伏热	(14)
12—13 寒实结胸	(15)
14 少阴伤寒	(18)
15 汗热往来	(20)
16—17 伤寒少阳证	(21)
18 伤寒少阳与阳明合病	(24)
19—20 伤寒三阳合病	(25)
21 伤寒太阴病	(28)
22 少阴中寒下痢	(29)
23 阳明厥阴合并病	(31)
24 伤寒兼脑膜炎	(32)
温病	(35)
25—26 伤寒脉闭	(35)
27—35 温病	(37)
36 温疹	(51)
37 温疹兼喉痧	(52)
38—47 温病	(55)
48—49 伏气化热	(67)
50—51 风温	(70)

52	风温兼伏气化热	(73)
53	风温兼喘促	(75)
54	秋温兼伏气化热	(78)
55	温病少阴证	(80)
56—57	温病结胸	(84)
58	厥阴温病	(86)
59	温病兼痧疹	(88)
60	温病兼劳力过度	(90)
61	温病兼下痢	(92)
62	温病兼脑膜炎	(94)
63	暑温兼泄泻	(95)
64	温病泄泻	(97)
65	温热泄泻	(98)
66	温病兼虚热	(100)
67	温病体虚	(102)
68—69	温病兼下痢	(103)
70	温热腹疼兼下痢	(107)
71	温病 肺痨咳嗽呕血	(110)
72	温病兼吐血	(111)
73	温病兼虚热	(113)
74	温病兼阴虚	(114)
75	温病兼喘胀	(117)
76	温病兼冲气上冲	(119)
77	温病兼喉痧痰喘	(121)
78	温病兼喉疼	(124)
79—80	温病兼呕吐	(125)

81	温病兼衄血便血	(128)
82	温病兼项后作疼	(130)
83	温病兼胁疼	(132)
84	温病兼大气下陷	(133)
85	温病兼气虚气郁	(136)
86	温病兼吐泻腿抽	(140)
身形病		(143)
87	眼疾	(143)
88	目病干疼	(144)
89	牙疼	(145)
90	头疼	(146)
91	颌下时毒	(148)
92—94	胁痛	(148)
95	胁下疼兼胃口疼	(153)
96—99	腿疼	(156)
100	两胁腿疼 尿涩滴沥	(162)
101	左臂发热 酸软	(163)
102	半身麻木	(165)
103	经络中风	(165)
咳喘		(166)
104—111	喘	(166)
112—113	寒饮	(175)
114	寒痰壅滞	(177)
115	热痰	(178)
116	痰涌	(179)
117	肺劳喘咳	(180)

118	肺劳喘嗽	(182)
119	肺劳喘嗽兼不寐证	(183)
120	肺劳咳嗽由伏气化热所伤证	(186)
121	虚劳咳嗽兼外感实热证	(189)
122	劳热咳嗽	(190)
123	肺劳喘嗽遗传性证	(192)
124	肺劳痰喘	(196)
125	肺病咳嗽吐血	(198)
126	肺病咳吐脓血	(201)
127	肺病咳吐痰血	(205)
大气下陷		(207)
128	大气下陷兼小便不禁	(207)
129—130	大气下陷	(211)
131	大气下陷身冷	(213)
132	大气下陷兼消食	(215)
133	大气下陷兼疝气	(218)
冲气上冲		(220)
134—135	冲气上冲	(220)
136	疮 冲气上冲	(222)
137	冲气上冲	(223)
138	冲气上冲兼奔豚	(225)
胃气不降		(228)
139—140	胃气不降	(228)
141	肝气郁兼胃气不降	(231)
衄咳吐血		(234)
142	衄血	(234)

143--152 吐血.....	(234)
153 咳痰血 吐血	(249)
154 咳血兼吐血	(250)
155—156 吐血兼咳嗽.....	(252)
大便下血.....	(256)
157—161 大便下血.....	(256)
161 温病下血	(262)
162 大便下血	(263)
脑充血.....	(265)
163 脑充血	(265)
164—166 脑充血头疼.....	(266)
167 脑充血兼腿痿弱	(274)
168 脑充血兼痰厥	(276)
169 脑充血兼偏枯	(278)
噎膈.....	(281)
170 噎膈	(281)
171—173 膻证.....	(283)
174 反胃吐食	(287)
175 胃脘疼痛杜塞	(288)
176 胃脘疼痛	(288)
177 呃逆	(291)
腹疼 消渴.....	(293)
178 冷积腹疼	(293)
179 肠结腹疼	(294)
180 肠结腹疼兼外感实热	(295)
181 腹疼	(296)

182	消渴	(297)
泄泻 燥结		(299)
183	泄泻兼发热	(299)
184	泄泻喘渴	(300)
185	燥结	(301)
溺血 白浊 遗精		(303)
186	溺血	(303)
187	小便白浊	(304)
188	遗精白浊	(306)
小便闭塞 水肿		(308)
189	小便因寒闭塞	(308)
190	癃闭	(309)
191	水肿	(311)
192	受风水肿	(312)
193	阴虚水肿	(315)
194	风水有痰	(317)
黄疸		(319)
195—196	黄疸	(319)
197	黄疸兼外感	(322)
198—199	周身发黄	(325)
痢		(328)
200—203	痢	(328)
204	噤口痢	(333)
205	久痢	(335)
206	赤痢	(335)
207	白痢	(336)

208	暑痢	(337)
209	痢疾转肠溃疡	(339)
疟	霍乱 瘴疫 疳	(343)
210	疟疾兼阴虚	(343)
211	疟疾兼脾胀	(344)
212	疟疾兼暑热	(345)
213	疟疾兼证	(347)
214	霍乱兼转筋	(348)
215	霍乱吐泻	(351)
216	霍乱脱证	(352)
217	霍乱暴脱证	(354)
218	感冒 头面肿	(357)
219	大头瘟	(358)
220	瘟疫	(358)
221	温疫	(360)
222	疹	(361)
不眠	怔忡 痫 瘫癲狂	(363)
223—224	不眠	(363)
225	心虚不寐	(365)
226	不寐兼惊悸	(367)
227	怔忡	(370)
228	痫风兼脑充血	(370)
229	受风癫痫	(372)
230—231	慢脾风	(373)
232	将成慢脾风	(378)
233	颠狂失心	(379)

234	神经错乱	(381)
虚劳 肇虚	(384)
235	虚劳	(384)
236	劳瘵	(385)
237	痿弱	(387)
238	虚劳证阳亢阴亏	(388)
239	虚劳兼劳碌过度	(390)
240	瘀血短气	(372)
241	劳嗽	(394)
242	阴阳两虚欲脱	(395)
243	搐	(397)
244	体弱食少	(398)
妇科病	(399)
245	经行过期不止	(399)
246	热入血室	(400)
247	倒经	(401)
248	月闭兼温疹靥急	(402)
249	处女经闭	(405)
250	白带	(407)
251—252	血崩	(408)
253	怀妊伤寒	(410)
254	怀妊受温病	(411)
255—256	怀妊呕吐	(413)
257	怀妊得温病兼痰喘	(416)
258	怀妊得温病兼下痢	(420)
259	产后下血	(422)

- 260 产后手足抽掣 (425)
261 瘢痕 (426)
262 产后瘢痕 (427)
263 血闭成瘢痕 (429)
264 瘢痕 (431)
265—266 产后温病 (432)
267 产后喘嗽 (434)
268 流产后满闷 (435)

外感病

1 外感

某少年。

症诊：因外感实热，致大便燥结，旬余未下。脉数逾六至，且不任重按。

证治：外感实热，阳明腑热燥结。治以白虎加人参汤变通。

方：生石膏、生地、甘草、生山药。

煎汤一大碗，分多次徐徐温饮下。

服一剂，脉数见缓，原方略为减轻，再服一剂，大便即通下，外感之实热亦消解无余。此直以白虎加人参汤变通代承气汤也。

此后，凡遇有证之应下而可缓下者，恒以白虎汤代承气，或以白虎加人参汤代承气，其凉润下达之力，可使大便燥结徐化，不用承气而通下，下后又无不解之虞也。

〔按〕

症——大便燥结——阳明腑热、胃气不降

脉——数逾六至，不任重按——阳明腑热、外感

内热、阴血虚

证

外感实热

↓
大便燥结

治——滋阴清热——白虎加人参汤变通；生石膏、生地、

甘草、生山药

1. 证之应下而可缓下者，可以白虎汤、或白虎加人参汤代承气汤，凉润下达，可使大便燥结徐化。

2 外感

某叟，年近七旬。


症诊：素有劳嗽，初冬宿病发动，又兼受外感，痰涎壅滞胸间，几不能息。剧时昏不知人，身躯后挺。脉浮数无力。

证治：素患劳嗽，外感之邪与肺中蕴蓄之痰，互相胶漆，壅滞肺窍而劳嗽益甚。治以自拟“加味越婢加半夏汤”。

方：麻黄二钱、石膏_{煅捣三钱}、生山药五钱、寸麦冬_{带心四钱}、清半夏三钱、牛蒡子_{炒捣三钱}、玄参三钱、甘草_{一钱五分}、大枣_{三枚擘开}、生姜三片。

服一剂气息通顺，将麻黄、石膏减半，又服数剂而愈。

〔按〕



1. 此方即自拟“加味越婢加半夏汤”，用“越婢加半夏汤”

以祛外袭之邪，加生山药、玄参、麦冬、牛蒡子，以治其劳嗽。此内伤外感兼治之方。

2. 此方所主之病，外感甚轻，原无大热。方中麻黄祛肺邪，少加石膏佐之，且取煅者收敛之力，能将肺中痰涎凝结成块，易于吐出。此理从用煅石膏点豆腐悟出，用之果甚效验。无论痰涎如何壅盛，如何杜塞，投以此汤，使痰涎结成小块，连连吐出，皆煅石膏与麻黄并用之效。

煅石膏用于此方，止三钱，自无妨。若以治寒温大热，则断不可煅用。张氏著中，用煅石膏只此一方，并告诫：后有用此方者，若改用生石膏四钱更佳。乃张氏此后之愿也。

3 伤寒

某叟，年近六旬。

症诊：素羸弱劳嗽，得伤寒证三日，昏愦不知人，肌肤烙手，确有实热。脉甚虚数。

证治：脉虚证实，邪火横恣，元气又不能支持。然传经犹未深入，已昏愦若斯。踌躇再四，投以自拟“白虎加人参以山药代粳米汤”。

方：生石膏_{三两}^{捣细}、知母一两、党参六钱、生山药六钱、粉甘草三钱。

用水五盅，煎取清汁三盅，乘热徐徐灌之，一次两茶匙。阅三点钟，灌药两盅，豁然顿醒，再尽其余，而病愈。

〔按〕

张氏医案方中及论述中所提到的“人参”，皆为今之党参；有个别案中，为今之人参，皆称为“高丽参”，已可分别。原由张