

流行软件看图速成丛书

FrontPage 2000 中文版看图速成

杨学斌 编著

清华大学出版社

(京)新登字158号

内 容 简 介

FrontPage 2000中文版是一个优秀的网页制作软件。它以其“所见即所得”的网页制作方式、便捷的操作和强大的功能等特点受到广大用户的喜爱。本书以电脑连环画的形式,向用户介绍了利用FrontPage建立网站和制作网页,以及在Internet上发布自己制作的站点的方法。对于非计算机专业或对计算机不太熟悉的初级用户,可以边看书边操作,就能在较短的时间里利用FrontPage 2000建立起自己的Web站点。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: FrontPage 2000中文版看图速成
作 者: 杨学斌
出 版 者: 清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编100084)
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>
印 刷 者: 清华大学印刷厂
发 行 者: 新华书店总店北京发行所
开 本: 787×1092 1/16 印张: 13.25 字数: 325 千字
版 次: 1999年5月第1版 1999年5月第1次印刷
书 号: ISBN 7-302-03478-8/TP·1898
印 数: 00001~11000
定 价: 18.00 元

前 言

Internet 是人类文明史上的又一重要发明，它不仅提供了一种全新的信息传播方法，还改变了人们的日常生活。WWW(World Wide Web，万维网)是 Internet 的重要内容之一，它提供了大量生动的图形、声音与视频，使 Internet 更加生机勃勃，更富有吸引力。在看到网上的大量优秀网页后，许多读者都会产生拥有自己的网页的想法。本书能助您一臂之力，它能告诉您如何利用 FrontPage 2000 来创作网页。

FrontPage 2000 中文版是运行于 Windows 95/98 中文版和 Windows NT 4.0 中文版或以上版本的最优秀的网页制作软件。以前制作网页需要记住大量的 HTML 语言命令，而用 FrontPage 制作网页则不需如此，其开发环境几乎是“所见即所得”。FrontPage 2000 在以前版本的基础上又新增与 Office 其他组件的链接、动态 HTML、网页过渡和共享边框等功能，使用它们开发出的网页更加美观，效率也更高。

本书是为 FrontPage 2000 中文版的初级用户编写的，适合于非计算机专业或对计算机不太熟悉的初级用户。由于使用大量插图，在学习使用 FrontPage 2000 时就像看图识字一样，一边看书一边实际操作，就能在较短的时间里掌握 FrontPage 2000 的使用方法。

在正文中，如未特别说明，Windows 是指 Windows 95/98 中文版、Windows NT 4.0 中文版或 Windows 2000 中文版。

本书的出版得到了清华大学出版社、微软（中国）有限公司和北京东方人华公司的支持，在此向他们表示感谢。

作 者

1999 年 2 月

目 录

第 1 章 FrontPage 2000 基础	1
1.1 启动与退出 FrontPage 2000	1
1.1.1 常规启动 FrontPage 2000	1
1.1.2 利用快捷方式启动 FrontPage 2000	2
1.1.3 退出 FrontPage 2000	3
1.2 窗口的基本操作	4
1.2.1 改变窗口大小	4
1.2.2 移动窗口	5
1.2.3 在不同的程序间进行切换	6
1.3 Web 基础	6
1.3.1 HTML 介绍	6
1.3.2 浏览器	6
1.3.3 创建 HTML 文件	7
1.4 FrontPage 2000 的总体结构	7
1.4.1 FrontPage 2000 的屏幕组成	7
1.4.2 菜单的使用	8
1.4.3 对话框的设置	9
1.4.4 工具栏的使用	12
1.5 视图	13
1.5.1 网页视图	13
1.5.2 文件夹视图	14
1.5.3 报表视图	14
1.5.4 导航视图	14
1.5.5 超链接视图	14
1.5.6 任务视图	15
1.6 网页察看方式	16
1.6.1 普通方式	17
1.6.2 HTML 方式	17
1.6.3 预览方式	17
1.7 在 FrontPage 2000 中使用帮助	18
1.7.1 屏幕提示	18
1.7.2 帮助菜单	19
1.7.3 从网络上得到帮助	20

第2章 对网页与站点的基本操作	21
2.1 对站点的基本操作	21
2.1.1 新建一个站点	21
2.1.2 打开一个已有站点	24
2.1.3 关闭已打开的站点	25
2.2 对网页的基本操作	25
2.2.1 新建网页	25
2.2.2 网页的保存	27
2.2.3 网页的另存	28
2.2.4 网页的多种保存格式	28
2.2.5 关闭已打开的网页	28
2.3 网页的打印	29
2.3.1 网页的页面格式	30
2.3.2 打印预览	30
2.3.3 网页打印	32
2.4 用浏览器测试网页	33
第3章 网页的基本编辑方法	35
3.1 文本的基本操作	35
3.1.1 简单地输入文本信息	35
3.1.2 选定文本的方法	36
3.1.3 删除文本	37
3.1.4 复制与粘贴	37
3.1.5 选择性粘贴	38
3.1.6 查找与替换	39
3.1.7 撤消与恢复	41
3.2 编辑网页	43
3.2.1 设置页面标题	43
3.2.2 添加标题	44
3.2.3 对齐方式	45
3.2.4 缩进方式	46
3.2.5 行间距的调整	48
3.3 字符使用样式	49
3.3.1 字符大小	49
3.3.2 字体选择	50
3.3.3 字符颜色	50
3.3.4 字符效果	51
3.3.5 特殊字符	53
3.4 创建超链接	53
3.4.1 什么是超链接	54

3.4.2	在 FrontPage 2000 中建立超链接	55
3.4.3	改变或删除超链接	57
3.4.4	跟踪超链接	58
3.4.5	超链接视图	58
3.4.6	校验超链接的有效性	59
第 4 章	在网页中使用列表与表格	61
4.1	在网页中使用列表	61
4.1.1	项目符号列表	61
4.1.2	编号列表	65
4.1.3	定义列表	66
4.2	在网页中使用表格	68
4.2.1	创建表格	68
4.2.2	选中表格或表格单元	72
4.2.3	改变表格属性	74
4.2.4	改变表格中单元格的属性	75
4.2.5	增加、删除单元格	75
4.2.6	合并、拆分单元格	78
4.2.7	表格边框颜色	80
4.2.8	添加表格标题	81
4.2.9	文本与表格的转换	83
第 5 章	在网页中使用多媒体	86
5.1	在网页中加入图片	86
5.1.1	加入 Office 剪贴画	86
5.1.2	图片类型	88
5.1.3	加入其他类型图片	88
5.2	设置图片属性	90
5.2.1	改变图片的亮度	90
5.2.2	改变图片的对比度	91
5.2.3	凹凸效果	91
5.2.4	自动缩略图	92
5.2.5	图片属性对话框：常规	93
5.2.6	图片属性对话框：外观	95
5.2.7	设置自动缩略图的属性	96
5.3	为网页添加背景图片	98
5.4	在网页中加入声音	100
5.4.1	声音格式文件	100
5.4.2	设置网页背景音乐	101
5.5	在网页中加入视频剪辑	101
5.5.1	视频剪辑文件类型	102

5.5.2	在网页中加入视频剪辑	102
5.5.3	修改视频剪辑的属性	103
5.6	在网页中使用热点与图像镜像	104
5.6.1	什么是热点与图像镜像	104
5.6.2	插入热点与图像镜像	105
5.6.3	插入文本热点	106
5.6.4	修改图像镜像	107
第 6 章	在网页中插入其他内容	109
6.1	Office 电子表格	109
6.1.1	插入 Office 电子表格	109
6.1.2	更改 Office 电子表格的属性	111
6.1.3	电子表格的保护	113
6.2	插入特殊效果	114
6.2.1	横幅广告管理器	114
6.2.2	网站计数器	117
6.2.3	悬停按钮	118
6.2.4	字幕	121
6.2.5	动态 HTML	123
6.2.6	为网页或站点设置过渡效果	126
6.3	插入高级选项	127
6.3.1	插入 HTML	127
6.3.2	插入 Java 小程序	128
6.3.3	插入插件	129
6.3.4	插入 ActiveX 控件	131
6.4	其他插入选项	132
6.4.1	水平线	132
6.4.2	注释	133
第 7 章	在网页中使用表单	135
7.1	什么是表单	135
7.2	创建表单	136
7.2.1	使用向导创建表单网页	136
7.2.2	添加用户注册表单	139
7.2.3	创建表单	141
7.2.4	为表单创建确认网页	147
第 8 章	在网页中使用样式	149
8.1	创建与使用样式	149
8.1.1	创建样式	149
8.1.2	使用样式	152
8.2	使用主题样式	152

8.2.1 使用主题样式	153
8.2.2 更改主题颜色	154
8.2.3 更改主题图形	156
8.2.4 更改主题样式	158
8.2.5 删除主题	158
第 9 章 在网页中使用框架	159
9.1 框架基础	159
9.1.1 什么是框架	159
9.1.2 框架网页结构	160
9.1.3 框架网页察看方式	160
9.2 创建与设置框架网页	162
9.2.1 创建框架网页	162
9.2.2 设置框架网页的显示	165
9.2.3 拆分框架	168
9.3 框架网页模板	170
第 10 章 共享边框与导航条	172
10.1 共享边框	172
10.2 导航条	175
10.2.1 导航结构	176
10.2.2 网页横幅	177
10.2.3 为网页添加或删除导航条	178
10.2.4 在导航条中添加到外部网页的超链接	181
第 11 章 网页发布与安全管理	183
11.1 网页状态检查	183
11.2 网页发布	186
附录 A 自定义工具栏	190
A.1 新建工具栏	190
A.2 自定义工具按钮	192
附录 B 常用快捷键列表	195

第 1 章 FrontPage 2000 基础


FrontPage 2000 中文版是微软公司继 FrontPage 98 中文版之后的升级版本，它是微软公司新推出的 Office 2000 系列产品之一。它与 FrontPage 98 相比，它又新增加了许多功能，是目前最优秀的网页制作软件。本章将介绍以下内容：

- 启动与退出 FrontPage 2000
- 窗口的基本操作
- Web 基础
- FrontPage 2000 的总体结构
- 视图
- 网页察看方式
- FrontPage 2000 帮助


1.1 启动与退出 FrontPage 2000

1.1.1 常规启动 FrontPage 2000

1. 首先在 Windows 任务栏左侧单击【开始】按钮，弹出【开始】菜单，单击【程序】| Office 2000 | Microsoft FrontPage 命令，常规启动 FrontPage 2000。




3. 双击 frontpg 快捷图标启动 FrontPage 2000，启动后的界面如图所示。




1.1.3 退出 FrontPage 2000

退出 FrontPage 2000 的方法也有多种，一般有如下几种：

1. 单击窗口右上角的【关闭 】按钮就可以退出 FrontPage 2000。



2. 单击菜单栏上的【文件】|【退出】命令也可以退出 FrontPage 2000。




1.2 窗口的基本操作


FrontPage 2000 是一个在 Windows 下运行的应用软件, 在学习 FrontPage 2000 之前必须了解 Windows 下对窗口的基本操作, 以便于学习 FrontPage 2000。对窗口的基本操作有改变窗口大小、移动窗口以及在不同的应用程序间进行切换。

1.2.1 改变窗口大小


1. 在 FrontPage 2000 窗口的标题栏右侧单击【最小化】按钮, 可以使窗口缩到最小, 成为任务栏上的一个按钮。




2. 单击任务栏上的 Microsoft FrontPage 按钮, 还原 FrontPage 2000 窗口, 并使 FrontPage 2000 窗口成为当前活动的窗口。




3. 在标题栏右侧单击【还原】按钮，可以将窗口还原为原来的尺寸和位置。



4. 单击标题栏右侧的【最大化】按钮，FrontPage 2000 将充满整个屏幕。




5. 调整窗口大小也可以直接利用鼠标进行。首先将光标移到窗口的边框线上，当光标变为箭头形状时，按住鼠标左键不放，拖到合适的位置并松开鼠标左键。这样就可以随意改变窗口的尺寸。



1.2.2 移动窗口

移动窗口的简单方法是用鼠标拖动，方法如下：

将光标放在窗口的标题栏上,按住鼠标左键不放并移动鼠标,可以看到一个虚框,虚框所在的位置就是窗口移动后的位置。



1.2.3 在不同的程序间进行切换

Windows 是一个多任务的操作系统,可以同时启动多个应用程序,并可以在多个应用程序间进行切换。

单击任务栏上的对应按钮,或按 Alt+Tab 组合键,可以在两个不同的窗口间切换。如果是在多个应用程序间切换,先按住 Alt 键不放,多次按 Tab 键就可以了。

1.3 Web 基础

FrontPage 2000 是一个编辑 Web 站点与网页的软件,因此有必要首先了解与之相关的一些概念。这些概念主要有 HTML 语言和浏览器。关于这方面更多的信息可以参看一些互联网方面的书籍。

1.3.1 HTML 介绍

在没有 FrontPage 一类的网页编辑软件之前,创建网页的唯一方法就是建立 HTML 文件。HTML 是一种标记语言,用来描述某个事物应该如何合理地显示在计算机的屏幕上。建立 HTML 文件后可以用浏览器进行观察。

1.3.2 浏览器

浏览器是 WWW 得以正常工作的关键组成部分。没有浏览器,任何人都无法察看包含在 HTML 文件内部的特殊标识。


浏览器安装在联网的计算机上。读取 HTML 文件时,浏览器必须和 WWW 上的某个 Web 服务器进行通信联络。

目前最常见的浏览器是 Internet Explorer 和 Netscape Communicator。要注意的是,即

即使是同一个 HTML 文件，由于使用不同的浏览器，最终看到的网页也可能会有所不同。

1.3.3 创建 HTML 文件

就其存储格式而言，HTML 文件，同普通的文本文件没有什么不同，因此可以用普通的文本编辑器对其进行编辑。如图所示是正在用记事本编辑一个 HTML 文件。可以看出，里面有很多控制标记。如果想直接用 HTML 语言来创建网页，就必须记住许多 HTML 控制标记的意义，显然这是很繁琐的。而 FrontPage 2000 正好能把我们从这种繁琐的工作中解放出来。




1.4 FrontPage 2000 的总体结构

本节介绍 FrontPage 2000 总体结构，包括屏幕组成、菜单的使用、对话框的设置和工具栏的使用。

1.4.1 FrontPage 2000 的屏幕组成

启动 FrontPage 2000 后首先看到版权声明，之后就启动了 FrontPage 2000，出现 FrontPage 2000 屏幕。一般刚启动的屏幕由以下几部分组成：

- **标题栏** 它显示网页的标题。当打开或新建一个网页时，该网页的标题就出现在标题栏上。
- **菜单栏** 菜单栏由 10 个菜单项组成，每个菜单项都有一组自己的命令。打开菜单，选择其中的命令，FrontPage 2000 就执行该命令。
- **常用工具栏** 它由许多工具按钮组成，每个工具按钮都代表一个常用命令。使用



它时只需用鼠标单击就行了。因此通常称这些工具按钮为快捷按钮。


- **【格式】工具栏** 与【常用】工具栏相似，它也由许多工具按钮组成，只不过按钮的作用不同。具体功能将在后面介绍。
- **视图栏** 它提供 FrontPage 2000 的几种不同视图。视图不同，功能也不同。
- **编辑区** 创建网页的大部分编辑工作都在此进行。
- **垂直滚动条** 它由滚动框和几个滚动按钮组成。利用垂直滚动条可以使被编辑的网页上下滚动，便于察看。
- **水平滚动条** 其组成与功能同垂直滚动条相似，用来左右滚动文档，便于察看。
- **状态栏** 它显示有关命令、工具栏按钮、视图栏按钮的信息。
- **网页察看方式** 它控制网页用不同的形式显示，便于编辑与观察。

1.4.2 菜单的使用

菜单是 FrontPage 2000 的重要组成部分，它分为菜单栏上的菜单与快捷菜单两类。快捷菜单是指单击鼠标右键时弹出的菜单。在每个菜单中有许多命令。当需要某个菜单上的功能时，只需打开此菜单再执行其上的命令即可。


1. 单击【文件】菜单或按下 Alt+F 键，打开【文件】菜单。

提示：在 FrontPage 2000 中可以利用键盘打开菜单，其方法是按住 Alt 键的同时按下菜单项后面括号中带下划线的大写字母。



2. 单击【新建】命令，或按下 N 键，可以打开一个子菜单。


提示：菜单中带有右三角符号 ▾ 的命令表示在它下面还可打开一个子菜单；命令后面带下划线的大写字母则是代表该命令的按键，按下它就等于单击该命令。




3. 按一下 Esc 键,这时可以看到子菜单已被关闭。在【文件】菜单中还有很多命令后带有省略号 (...),而有的命令后面有 Ctrl+P 等字样。Ctrl+P 等是 FrontPage 2000 中所指定的常用命令的快捷键,使用该命令时不需要打开菜单,直接按下这个组合键就可以了。省略号则表示单击该命令可以打开一个对话框,如单击【打印】命令就可以打开【打印】对话框。

提示:在菜单操作中,按下 Esc 键可关闭菜单,按一次关闭一层菜单。而按下 Alt 键则可直接关闭所有打开的子菜单。

4. 按下 Alt+E 组合键打开【编辑】菜单。在【编辑】菜单中有些命令以灰色显示,有些命令前有一个小图标。灰色命令表示处在还没有被激活的状态,所以不可以使用。小图标则是表明该命令与工具栏中的某一个按钮有相同的功能。



5. 在编辑窗口中右击鼠标,打开一个快捷菜单。在该菜单中也有很多命令,利用这些命令可以进行编辑与属性设置等工作。比如要改变网页属性,只需单击【网页属性】命令就可以了。



快捷菜单还有许多种,当插入文本、图片等内容时,单击鼠标右键打开的快捷菜单是不一样的。菜单的使用远不止这些,还可以创建一个新菜单、自定义快捷菜单、在菜单中添加和删除命令等(这些内容将在附录 A “自定义工具栏”中详细介绍)。

1.4.3 对话框的设置

使用对话框就好比与计算机进行交谈,只要提出想法然后在对话框中去指定它,FrontPage 2000 就会根据设置去执行。