

程門雪臘集

卷之三

样 本 库

# 程门雪医案

上海中医学院 编

YH160/11

上海科学技术出版社

1101962

责任编辑 李迪臣

程 门 雪 医 案

上海中医学院 编

上海科学技术出版社出版  
(上海瑞金二路 450 号)

长书店上海发行所发行 江苏扬中印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8.375 字数 155,000

1982年10月第1版 1982年10月第1次印刷

印数 1—20,600

统一书号：14119·1549 定价：(科四) 0.95 元

## 前　　言

上海中医学院已故程门雪院长系江西省婺源县人，生于公元1902年，卒于公元1972年，是我国近代著名中医学家。解放后，他拥护共产党的领导，热爱新中国，热爱社会主义制度，努力改造世界观。1956年任上海中医学院院长。他在贯彻执行党的中医政策、培养中医人材、继承和发扬祖国医学遗产等方面，均作出了很大的贡献。曾于1956年被选为上海市人民代表大会代表，以后又当选为第二届、第三届全国人民代表大会代表，并担任上海市卫生局中医顾问、上海市中医学会主任委员等职。

程门雪院长早年学医于婺源汪莲石先生，后从孟河丁甘仁为师。1916年，丁甘仁先生创办私立上海中医专门学校，他是该校首届毕业生。以后留任教务处主任兼教职，并任上海广益中医医院医务主任。在此期间，教学相长，理论与实践并重，奠定了他的学术思想基础。

他精研《内经》和《难经》，深入《金匮》、《伤寒》之堂奥。曾编有《金匮讲义》，后经修订，辑为《金匮篇解》，释义精辟，深入浅出，颇为学者所称颂。他在钻研《伤寒论》之际，结合临床经验，撰写成《伤寒论歌诀》及批注数种，多有独特的见解。

他对明、清各家温热学说，涉猎殆遍，从诸家入，复从诸家出，用药稳准，应变敏捷，为当时有数的温热名医。曾对喻嘉言《温症朗照》、《尚论后篇》二书作过评注。

他生平对叶天士学说致力最勤，体会最深，曾批注各种版本的《叶天士医案》，对叶氏辨证和用药的规律阐明极多，并充分运

用于临床，有得心应手之妙。

在临幊上，他对“异病同因”、“异因同病”以及“复症多因”的复杂病症，能明辨证因，洞悉癥结，从而制定攻补兼施、温凉同进、标本先后、主次逆从的各种治法，有变有常，有缓有急，层次井然，可法可从。其处方，能取精用简，而又相互照顾，组成“复方多法”的剂型。其用药，以轻灵见长，较之前人更有新的发展。

解放以来，由于他多次参加巡回医疗，认识到劳动人民的疾病，多由积劳所致，其感受外邪，亦常交互反复、虚实错杂，因此在治疗上别有化裁，融合经方、时方于一炉，兼收并蓄，独创一格，更提高了疗效。

晚年，学识与经验并臻上乘。在处理疑难、危重病人时，辨证精细，分析周详，立方遣药，审慎精当，深为病家和同道所称许。

他对待医疗教学工作十分认真，一丝不苟。平时自学不厌，手不释卷，而且循循善诱，诲人不倦。毕生致力于中医事业，鞠躬尽瘁，是我们学习的榜样。

本书是他 1932 年至 1971 年临幊诊疗中的验案，由我院中医研究所负责，协同我院龙华医院组织力量整理而成。有关程院长的其他著作也将进行整理，络续出版，以飨同道。

上海中医学院 黄文东 识

一九八〇年四月

## 整理说明

我们在上海中医学院党委的领导下，对已故程门雪院长的医学遗著进行了收集和整理。兹编成《程门雪医案》一册，先予出版。

本医案共有 168 个病案，是从各方面收集到的三千余张药方中甄选出来的（大多是门诊方，有少量的出诊和会诊方）。其中一部分是记录比较完整和已见疗效的；有些则是在理、法、方、药方面可以看出程院长治病的特点和有一定参考价值的。所选病案，基本上是内科常见病、多发病，也有少数妇、儿科及五官、皮肤、外科疾病，还包括一些疑难重症。（有些病情夹杂，虚实、寒热等不同症状先后互见，不易确定病名者，依前人医案分类为例，归入“杂症”门。）

程院长从事中医工作五十余年，有不少验案脍炙于人口，可惜很多已经散失。从现所收集到的 1932 年至 1971 年间病案来看，不论在数量上和质量上，远不能全面地反映出他丰富的医疗经验。程院长去世已近十载，我们对他的学术思想体会也不够深刻，因此，在整理、编排、选释等方面，恐未能完全表达出他的原意，更难免有不当或错误之处，请读者批评指正。

本医案承黄文东院长、金寿山副院长审阅并提出了修正意见，谨此表示衷心的感谢。

又承陈孟恒、胡建华、余小鸿、吴素莲、张绚邦、陆念祖、朱汉兴、何传毅、张鑫华、何时希、程蕙芳诸同志以及上海县龙华公社

东湾生产大队卫生室和很多病员热诚提供药方与病案，并此致  
谢。

上海中医研究所 何时希 莫雪琴

上海龙华医院 程焕章

一九八一年十月

# 目 录

<b>一、寒 热</b> .....	1
1. 春温重症 .....	1
2. 春温夹湿滞 .....	8
3. 暑厥 .....	11
4. 湿温(一) .....	13
5. 湿温(二) .....	16
6. 湿温(三) .....	18
7. 湿温(四) .....	20
8. 外感(一) .....	21
9. 外感(二) .....	22
10. 外感(三) .....	23
11. 感邪郁冒 .....	25
12. 痘病 .....	26
13. 湿热 .....	27
14. 营卫虚感冒 .....	29
15. 阴虚感冒(一) .....	30
16. 阴虚感冒(二) .....	31
17. 阴虚感冒(三) .....	32
<b>二、咳喘(附：痰咸)</b> .....	34
18. 咳喘(一) .....	34
19. 咳喘(二) .....	36
20. 咳喘(三) .....	38
21. 咳喘(四) .....	39

22. 咳喘(五).....	40
23. 咳喘(六).....	42
24. 咳喘(七).....	44
25. 咳喘(八).....	45
26. 虚喘.....	48
27. 久咳.....	51
28. 久咳新感.....	52
29. 燥咳.....	53
30. 痰咸.....	54
<b>三、咳血 .....</b>	<b>56</b>
31. 咳血(一).....	56
32. 咳血(二).....	58
<b>四、心悸 .....</b>	<b>60</b>
33. 心悸(一).....	60
34. 心悸(二).....	62
35. 心悸(三).....	63
36. 心悸(四).....	66
37. 心悸(五).....	67
<b>五、烦躁 .....</b>	<b>69</b>
38. 烦躁(一).....	69
39. 烦躁(二).....	70
<b>六、不寐 .....</b>	<b>72</b>
40. 不寐(一).....	72
41. 不寐(二).....	73
42. 不寐(三).....	74
43. 不寐(四).....	75
44. 不寐(五).....	77
<b>七、类中 .....</b>	<b>80</b>
45. 类中(一).....	80

46. 类中(二).....	82
47. 类中(三).....	83
48. 类中(四).....	85
49. 类中(五).....	88
<b>八、头眩痛 .....</b>	<b>92</b>
50. 眩厥(一).....	92
51. 眩厥(二).....	93
52. 头眩(一).....	94
53. 头眩(二).....	96
54. 头眩胀.....	97
55. 偏头痛(一).....	99
56. 偏头痛(二).....	100
57. 偏头痛(三).....	100
58. 肾厥偏头痛(一).....	101
59. 肾厥偏头痛(二).....	102
<b>九、虚证 .....</b>	<b>105</b>
60. 肺损肾衰.....	105
61. 五脏俱虚.....	108
62. 瘰疬.....	111
63. 阴虚发热.....	112
64. 阳虚厥冷.....	114
65. 营卫虚寒热.....	115
66. 脾虚发热.....	116
<b>十、自汗、盗汗.....</b>	<b>118</b>
67. 自汗盗汗.....	118
68. 盗汗.....	120
<b>十一、浮肿 .....</b>	<b>122</b>
69. 浮肿(一).....	122
70. 浮肿(二).....	124

<b>十二、胸脘部疾病</b>	125
71. 胸背冷(一)	125
72. 胸背冷(二)	126
73. 胸背冷(三)	127
74. 胸胁痛	128
75. 胁痛(一)	129
76. 胁痛(二)	130
77. 胁痛(三)	131
78. 胁痛(四)	132
79. 腹胁痛	133
80. 关格	134
81. 胃反	136
82. 呃逆	137
83. 呕吐	138
84. 噫嗳	139
85. 嘈杂	140
86. 胃脘痛(一)	141
87. 胃脘痛(二)	142
88. 胃脘痛(三)	144
89. 胃脘痛(四)	146
<b>十三、腹部疾病</b>	148
90. 胁腹痛(一)	148
91. 胁腹痛(二)	149
92. 腹痛	149
93. 单腹胀(一)	150
94. 单腹胀(二)	153
95. 腹胀	154
96. 少腹瘕块	155
97. 少腹弦痛	156

98. 少腹痛坠	158
<b>十四、腰部疾病</b>	<b>160</b>
99. 腰髀痠痛	160
100. 腰背痠痛	161
101. 腰背痛	162
102. 腰痠痛	163
<b>十五、肢体疾病</b>	<b>165</b>
103. 周痹	165
104. 手足麻痹	166
105. 痿躄	167
106. 脚气	169
<b>十六、前阴疾病</b>	<b>171</b>
107. 淋浊(一)	171
108. 淋浊(二)	172
109. 热淋	173
110. 膏淋	174
111. 虚淋	176
112. 遗泄	177
113. 瘰瘕	178
114. 偏疝(一)	179
115. 偏疝(二)	181
116. 阴囊肿	182
<b>十七、后阴疾病</b>	<b>183</b>
117. 泄泻(一)	183
118. 泄泻(二)	184
119. 泄泻(三)	186
120. 泄泻(四)	187
121. 虚泻	188
122. 赤白痢	189

123. 白痢	191
124. 赤痢	191
125. 湿痢	192
126. 气痢	193
127. 痔漏脱肛	195
128. 脱肛痔血(一)	196
129. 脱肛痔血(二)	196
130. 便血	197
131. 便秘	199
<b>十八、杂症</b>	<b>201</b>
132. 杂症(一)	201
133. 杂症(二)	202
134. 杂症(三)	204
135. 杂症(四)	206
136. 杂症(五)	207
137. 杂症(六)	208
<b>十九、妇科疾病</b>	<b>212</b>
138. 痛经(一)	212
139. 痛经(二)	214
140. 痛经(三)	215
141. 痛经(四)	216
142. 崩漏	218
143. 经漏	219
144. 经闭	221
145. 带下	223
146. 妊娠腹痛坠	224
147. 妊娠子烦	225
148. 妊娠呕吐	226
149. 膀胱	228

150. 产后虚症 .....	231
151. 产后腰髀痠肿 .....	233
152. 产后头痛、腰痛 .....	235
153. 阴痒痛(一) .....	236
154. 阴痒痛(二) .....	238
<b>二十、儿科疾病 .....</b>	<b>240</b>
155. 慢惊风(一) .....	240
156. 慢惊风(二) .....	241
157. 童损 .....	242
158. 吐、泻 .....	243
<b>二十一、皮肤外症 .....</b>	<b>245</b>
159. 湿疹(一) .....	245
160. 湿疹(二) .....	246
161. 全身搔痒 .....	247
162. 外吹乳 .....	248
<b>二十二、五官疾病 .....</b>	<b>249</b>
163. 耳鸣(一) .....	249
164. 耳鸣(二) .....	250
165. 口疳(一) .....	250
166. 口疳(二) .....	251
167. 口疳(三) .....	251
168. 梅核气 .....	252
<b>整理说明 .....</b>	<b>255</b>

# 一、寒 热

## 1. 春 温 重 症

陈×× 女 成年

初诊 1949年2月25日。

春温十日不解，热势甚壮，烦不安寐，谵语耳聋，咳不爽，气急，白痞隐隐不多，胸闷口干，苔黄腻，舌尖绛，脉濡滑数，左弦。温邪不得外达，肺胃肃化失常，素虚之体，须防内陷。拟清温透热。

清水豆卷四钱	黑山梔三钱	桑叶皮各三钱
白杏仁三钱	辰赤苓三钱	象贝母三钱
块滑石四钱(包煎)	广玉金一钱半	带心连翘三钱
生苡仁四钱	冬瓜子四钱	竹叶心一钱半
硃灯芯二扎	甘露消毒丹五钱(包煎)	

## 二 诊

白痞隐隐不多，红疹已布而不显，耳聋，谵语神昏，咳不爽，气急胸闷，口干唇焦，苔黄腻，舌尖绛，脉濡滑数，左弦。温邪为病，热势鸱张，气血两燔，病情重险。再拟气血双清，以望转动。

鲜生地五钱	清水豆卷四钱	黑山梔一钱半
桑叶皮各三钱	辰赤苓三钱	净银花三钱

带心连翘三钱 竹叶心一钱半 白杏仁三钱  
象贝母三钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱  
块滑石四钱(包煎)  
牛黄清心丸一粒，分两次化服。

### 三诊

红疹虽多，色不明显，耳聋失聪，唇焦，神蒙谵语，咳痰不爽，气急，喉有痰声，舌尖绛而乾，脉弦滑数。症势重险，防其动风、内陷。再从昨方加减。

鲜生地五钱 清水豆卷四钱 黑山梔三钱  
桑叶皮各三钱 净银花四钱 带心连翘四钱  
象贝母三钱 广玉金一钱半 生苡仁四钱  
冬瓜子四钱 竹叶心一钱半 块滑石四钱(包煎)  
茅芦根各一两(去心、节)  
牛黄清心丸一粒，分两次化服。

### 四诊

白痞渐多，红疹隐隐，色不明显，耳聋，神蒙谵语，大便艰行，咯痰不爽，气急，喉有痰声，唇焦齿垢，舌绛而干，脉弦滑数。症势重险至极，动风、内陷可虑之至。再从昨方加重。

鲜沙参五钱 鲜生地五钱 黑山梔三钱  
清水豆卷四钱 净银花四钱 带心连翘三钱  
川雅连四分 象贝母三钱 广玉金一钱半  
鲜竹叶茹各一钱半 鲜菖蒲八分  
茅芦根各一两(去心、节) 嫩钩钩一钱半(后下)  
枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，调服牛黄清心丸一粒，分两次服之。

## 五诊

咳嗽气急、喉有痰声略见轻减，神昏谵语，依然如故，唇焦齿垢，舌苔干绛，脉弦滑数。温邪化热伤阴，内蒙心包，上蔽脑府，肺胃清肃之令不行，症在危险关头。仍从昨方加减，以冀外透。

鲜沙参五钱	京元参三钱	鲜生地五钱
鲜石斛四钱	净银花三钱	带心连翘三钱
川雅连四分	川象贝各二钱	黑山梔三钱
鲜竹茹三钱	鲜菖蒲八分	茅芦根各一两（去心、节）
		嫩钩钩一钱半（后下）

枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，调服牛黄清心丸一粒，分两次服之。

## 六诊

大便已通，通而色黑；唇焦齿垢，咳嗽气急，咯痰不爽，神昏谵语依然如故；白痞多而不透，色欠晶明，脉弦滑数不静。症势仍在危险关头，慎防下血、痉厥之变。仍拟生津清温，而化痰热。

鲜石斛四钱	鲜沙参五钱	京元参三钱
鲜生地五钱	净银花三钱	带心连翘三钱
煅蛤壳五钱	川象贝各二钱	生苡仁四钱
冬瓜子四钱	鲜菖蒲八分	嫩钩钩一钱半（后下）
茅芦根各一两（去心、节）		

枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，化服至宝丹一粒。

## 七诊

大便频行，先硬后溏色黑；唇焦齿垢，神蒙不清，谵语，耳聋，白痞多而不显，舌苔干绛，脉弦滑数。阴液暗