

药物毒副作用实例 与合理用药

*Y*AOWU DUFU ZUOYONG SHILI
YU HELI YONGYAO

主编 徐超元 韩 欣

天津科技翻译出版公司

R965.3

XOY

药物毒副作用实例 与合理用药

主 编 徐超元 韩 欣

天津科技翻译出版公司

津新登字 90(010)号

药物毒副作用实例与合理用药

主 编：徐超元 韩 欣

责任编辑：许钟秀 杜永怡 耿根顺

※ ※ ※

天津科技翻译出版公司出版

(邮政编码 300192)

新华书店天津发行所发行

三河县印刷一分厂印刷

※ ※ ※

开本 787×1092 1/16 印张：21.25 字数：630 (千字)

1993年10月第一版 1993年10月第1次印刷

印数 1—5500册

ISBN 7-5433-0514-3/R·137

定价：12.00元

前 言

水能载舟,亦能覆舟;药能“治”病,亦能“致”病。当人们用某种药物来预防、诊断或治疗疾病时,这药物除了出现其治疗目的的作用外,还可以出现一些与治疗目的无关的、甚至给患者带来痛苦与伤害的作用。这就是药物的不良作用。例如阿托品用于解痉止痛的同时,又出现令人不适的口干;双氢克尿塞用以利尿,又可致低血钾。因此在医海中如何楫桨行舟,就是医者的基本功夫了。

绝大多数的药物都有一定的毒性,俗语说“是药三分毒”。这种毒性一般在超量时发生,但是也可以在正常剂量时出现。例如常规剂量的丙硫咪唑用于驱虫,会出现休克死亡;用常规剂量庆大霉素治疗炎症,会致肾功能衰竭等。当然有些情况与人的特异体质有关,但特异体质毕竟是少数,绝大多数的人对药物的反应大同小异,因此对于药物的毒副作用,应该特别警惕,防患于未然。

现在有不少人甚至医务工作者认为,既然西药的不良反应多,那么就干脆用中药代替,殊不知中药的反应亦同样多见,如茯苓可致过敏性休克,风油精可致时效性多形性红斑。这样说并非危言耸听,企图让人谈虎色变。当然,治病还得用药,用药如用兵,兵用以歼敌。因此用药时知己知彼,了解药物的作用及不良作用极为必须。虽然每个人对每一种药物的反应不尽相同,但其一般规律是可以互为借鉴的。

出于如此考虑,编者查阅了大量文献资料,参考诸多临床报道,摘编了大量药物不良反应实例,着重于常用药物的常见反应,但也有较特殊的不良作用。对于医生,可资临床参考,以便尽量减少药物不良反应的发生;对于患者亦可藉以增加自我保健和临时自救的知识。

本书分上下两篇。上篇为各种不良反应实例,包括用药量、临床表现、抢救措施。目的是使读者广开眼界,对药物多一些横向的了解。由于篇幅所限,对外文药名、作用机理、毒理分析等未入编。入编的条目,原则按用药系统次序编排,前加序号。下篇则着重介绍临床用药配伍,不合理处方分析,另外对近年来的药物不良反应做了综合简介,并按笔画编排索引,以利查找。此书可供医生工作参考,亦可做为一般家庭保健用书。

本书在编排过程中,得到各方的大力支持,特此致谢。限于篇幅,限于水平,内容还不够全面,缺点亦在所难免,恳请批评指正。

编者

1993年5月20日

目次

药物毒副作用实例

一、抗生素类

1. 青霉素致重症药疹 2 例 (1)
2. 青霉素过敏致呼吸骤停 3 次抢救
成功 1 例 (1)
3. 青霉素所致严重胃肠型过敏反应 1 例 (1)
4. 大剂量静脉推注青霉素引起惊厥 1 例 (2)
- ✓ 5. 青霉素 G 引起的急性肾衰 (2)
- ✓ 6. 青霉素致肾性尿崩症 1 例 (2)
7. 青霉素 G 与药物热 (2)
8. 大剂量青霉素 G 致脑出血 4 例 (2)
9. 大剂量青霉素的神经毒性反应 5 例 (3)
10. 青霉素静滴致全身水肿 1 例 (3)
11. 青霉素迟发过敏性反应 2 例 (3)
12. 青霉素钠致关节肌肉疼痛 1 例 (3)
13. 肌注氨苄青霉素钠致过敏性心肌
炎 1 例 (3)
14. 氨苄青霉素致迟发性过敏反应 4 例 (4)
15. 静脉推注氨苄青霉素钠促使高血
压病急剧恶化一例 (4)
16. 氨苄青霉素引起肝损害毒性 8 例 (4)
17. 氨苄青霉素引起粘膜片状剥脱 1 例 (5)
18. 邻氯青霉素与抗凝血药合用的不
良反应 (5)
19. 具严重青霉素过敏史者皮肤试验
的探讨 (5)
20. 庆大霉素、青霉素先后致过敏性
休克 1 例 (5)
21. 用苯甲醇做溶媒的不良反应 (5)
22. 是否为青霉素过敏 (6)
23. 头孢拉定诱发银屑病 1 例 (6)
24. 头孢哌酮致延髓受损样反应 1 例 (6)
25. 头孢唑啉过敏 (6)
26. 先锋霉素 IV 号引起血尿 1 例 (6)
27. 先锋必素引起小儿双硫醒样反应
1 例 (6)
28. 先锋必素致药物热 1 例 (7)
29. 头孢氨苄引起食欲亢进 1 例 (7)
30. 头孢唑啉致精神症状 2 例 (7)
31. 头孢三嗪引起两次过敏反应 1 例 (7)
32. 头孢唑啉注射后出现癫痫样大发
作 1 例 (7)
33. 头孢唑啉引起精神障碍 1 例 (7)
34. 头孢哌酮致双下肢剧痛 1 例 (8)
35. 头孢氨苄片致药疹 1 例 (8)
36. 头孢哌酮引起症状性精神病 1 例 (8)
37. 头孢菌素类抗生素的不良反应 (8)
38. Q04 头孢菌素过敏 (9)
39. 头孢唑啉致乳齿变黑色 1 例 (9)
40. 链霉素皮试致过敏休克 1 例 (9)
- ✓ 41. 硫酸链霉素致急性肾功能不全 1 例 (10)
42. 丁胺卡那霉素致精神症状 1 例 (10)
43. 局部应用庆大霉素致瞳孔开大及
结膜感觉异常 (10)
44. 庆大霉素引起接触性皮炎 1 例 (10)
45. 庆大霉素中毒致儿童聋哑 2 例 (10)
46. 庆大霉素所致固定型药疹 1 例 (11)
47. 庆大霉素引起听、视力障碍 1 例 (11)
48. 庆大霉素引起精神症状 3 例 (11)
49. 庆大霉素和先锋必素诱发非少尿
性急性肾功能衰竭 (11)
50. 庆大霉素致呼吸骤停 1 例 (11)
51. 庆大霉素导致弛缓性肢体瘫痪 2 例 (12)
- ✓ 52. 静滴庆大霉素 320mg 致急性肾
衰 1 例 (12)
53. 椎管注入卡那霉素致截瘫、尿潴
留 1 例 (12)
54. 庆大霉素致过敏性休克 1 例 (12)
55. 肌注庆大霉素过敏休克 1 例 (13)

56. 庆大霉素与复方氨基比林混合肌注致死 1 例 (13)
57. 庆大霉素引起面神经麻痹 1 例 (13)
58. 庆大霉素对眼的毒性作用 (13)
59. 庆大霉素致儿童急性肾功能衰竭 1 例 (14)
60. 静滴过量庆大霉素致严重血尿 1 例 (14)
61. 庆大霉素的特殊毒副反应 (14)
62. 氨基甙类药物耳毒性的防治 (15)
63. 丁胺卡那霉素与 10 种抗生素配伍变化 (15)
64. 四环素致较严重过敏反应 1 例 (16)
65. 氯霉素诱发再生障碍性贫血 7 例 (16)
66. 红霉素引起昏迷 1 例 (16)
67. 红霉素静滴致肠出血 1 例 (16)
68. 静滴红霉素引起剧烈腹痛 1 例 (16)
69. 静滴红霉素乳糖酸盐引起呃逆 4 例 (16)
70. 红霉素的毒性反应 (17)
71. 红霉素引起听力损害 (17)
72. 平阳霉素致过敏性休克死亡 1 例 (17)
73. 乙酰螺旋霉素引起紫癜型药疹 2 例 (17)
74. 乙酰螺旋霉素致中毒性表皮坏死松解型药疹 1 例 (18)
75. 乙酰螺旋霉素致时效性药疹 1 例 (18)
76. 螺旋霉素致支气管哮喘 1 例 (18)
77. 乙酰螺旋霉素致过敏反应 1 例 (18)
78. 林可霉素过敏致出血性皮肤病 1 例 (18)
79. 盐酸林可霉素致过敏休克 1 例 (18)
80. 林可霉素引起过敏性哮喘 1 例 (18)
81. 林可霉素致嗜睡 3 例 (19)
82. 林可霉素引起眩晕 1 例 (19)
83. 交沙霉素引起猩红热样药疹 1 例 (19)
84. 万古霉素致血小板减少 (19)
85. 柱晶白霉素引起鹅口疮 2 例 (19)
86. 诺氟沙星致过敏性皮炎 2 例 (19)
87. 诺氟沙星致伤寒患者黄疸 1 例 (20)
88. 洁霉素引起剥脱性皮炎 1 例 (20)
89. 小诺米星致过敏性休克 2 例 (20)
90. 小诺霉素致药疹 1 例 (20)
91. 阿霉素对心脏的毒性作用 (20)
92. 洁霉素过量致震颤 (21)
93. 灰黄霉素诱发脓疱性银屑病 1 例 (21)
94. Itraconazole 的不良反应 (21)
95. 口服吡哌酸致过敏性休克 (21)
96. 吡哌酸致过敏反应 1 例 (22)
97. 吡哌酸致外耳道疱疹 1 例 (22)
98. 口服吡哌酸引起尿潴留 1 例 (22)
99. 氟哌酸引起急性荨麻疹 1 例 (22)
100. 环丙氟哌酸引起急性肾功能衰竭 (22)
101. 吡哌酸与颅内压增高 (22)
102. 吡嗪酰胺引起口腔炎 1 例 (22)
103. 吡哌酸致黄疸 1 例 (23)
104. 口服复方新诺明和磺胺脒致过敏性休克 1 例 (23)
105. 性接触诱发药疹 1 例 (23)
106. 复方新诺明致多发性神经炎 1 例 (23)
107. 复方新诺明致剥脱性皮炎 1 例 (23)
108. 口服复方新诺明致严重过敏性休克 1 例 (23)
109. 复方磺胺甲恶唑诱发急性非淋巴细胞性白血病 2 例 (24)
110. 呋喃西林长期冲洗膀胱致尿潴留 1 例 (24)
111. 口服呋喃妥因引起剥脱性皮炎 (24)
112. 氟喹诺酮类抗生素的副作用及使用注意 (24)
113. 异烟肼致泌乳及低血钾 1 例 (25)
114. 异烟肼致部分结脑惊厥的分析 (25)
115. 异烟肼致男性乳房肥大伴高血糖症 1 例 (26)
116. 异烟肼致惊厥 1 例 (26)
117. 常规用量静点异烟肼致精神异常 1 例 (26)
118. 异烟肼引起剥脱性皮炎型药疹 1 例 (26)
119. 雷米封致膈肌痉挛 1 例 (26)
120. 利福平致急性肾功能衰竭 2 例 (27)
121. 利福平中毒 1 例 (27)
122. 利福平致血小板减少性紫癜 1 例 (27)
123. 利福平致“流感综合征”4 例 (27)
124. 利福平引起氮质血症 1 例 (27)
125. 利福平致广泛性出血 1 例 (28)
126. 利福平引起脱发 1 例 (28)
127. 接种卡介苗致硬红斑 1 例 (28)
128. 旧结核菌素致过敏性休克 1 例 (28)

129. 滥用抗生素致肠道菌群失调症 2 例 ... (28)
130. 对氨基水杨酸钠致药源性肠梗阻
并急性肾衰 1 例 (29)
131. 利福平致精神失常 3 例 (29)
132. 吡嗪酰胺引起皮疹 1 例 (29)
133. 对乙胺嘧啶中毒引起 52 例指黑
的观察 (29)
134. 利福定引起末梢神经炎 5 例 (30)
135. 静脉滴注 PAS 引起的不良反应 (30)
136. 乙胺丁醇过敏反应引起指趾甲
中断脱落 1 例 (30)
137. 乙胺丁醇引起球后视神经炎 3 例 (30)
138. 利福喷丁致高热、荨麻疹样皮
疹 1 例 (31)
139. 多种抗痨药均产生严重药疹 1 例 (31)
140. 甲硝唑的相互作用及不良反应 (31)
141. 甲硝唑致心律失常 1 例 (31)
142. 临床外科应用甲硝唑须注意的
毒副反应 (32)
143. 甲硝唑注射液致麻疹样猩红热样
药疹 12 例 (32)
144. 灭滴灵诱发哮喘 1 例 (33)
145. 灭滴灵引起室性期前收缩 1 例 (33)
146. 灭滴灵引起精神异常伴不可逆性
双下肢肌无力 1 例 (33)
147. 口服灭滴灵引起药疹 1 例 (33)
148. 口服痢特灵引起过敏性休克 1 例 (33)
149. 由洗必泰引起的过敏性症状 (33)
150. 三氮唑核苷致肝功能损害 1 例 (34)
151. 病毒唑致迟发性过敏性休克 2 例 (34)
152. 病毒唑致过敏性休克 1 例 (34)
153. 吗啉胍引起药物热 (34)
154. 强力霉素不宜与桔红丸配伍 (34)
155. 对红霉素等 13 种药物过敏 1 例 (34)
156. 依诺沙星致精神障碍 2 例 (35)
157. 诺氟沙星致 17 例婴儿颅内压升高 (35)
158. 诺氟沙星引起溶血性黄疸 1 例 (35)
159. 克霉唑癣药水外用致溶血 1 例 (35)
160. 氟喹诺酮类抗菌药物的相互作用
及不良反应 (36)
161. 喹诺酮类药物临床应用的不良反
应及相互作用 (36)
162. 氟氯西林引起黄疸 (37)
163. 婴儿使用过量茶啉酸引起良性颅
内高压 (37)
164. 菌必治短期足量治疗致二重感染
2 例 (38)
165. 特比萘芬与味觉丧失 (38)
166. 酮康唑引起出血性胃炎 1 例 (38)
167. 酮康唑引起严重肝损害 1 例 (38)
168. 酮康唑致月经提前伴明显增多 1 例 ... (38)
169. 长期服酮康唑致月经失调 1 例 (39)
170. 酮康唑引起荨麻疹型药疹 1 例 (39)
171. 酮康唑致肝功能异常病例分析 (39)
172. 酮康唑致中毒性肝炎 1 例 (39)
173. 几种非甾体抗炎药的不良反应 (39)
- ## 二、抗寄生虫类药
174. 肠虫清引起脑炎综合征 2 例 (41)
175. 肠虫清致药疹 1 例 (41)
176. 驱蛔灵致再障 1 例 (41)
177. 氯胍与氯喹引起口腔溃疡 (41)
178. 以中枢神经系统损害为主的氯
喹中毒 1 例 (41)
179. 抗囊虫药物致过敏性休克 3 例 (42)
180. 吡喹酮引起功能失调性子宫出
血 4 例 (42)
181. 吡喹酮所致精神异常 2 例 (42)
182. 丙硫咪唑治疗脑囊虫病的迟发
反应 (42)
183. 大量左旋咪唑致急性肾功能衰
竭 2 例 (43)
184. 左旋咪唑引起发热 1 例 (43)
185. 口服海群生引起哮喘持续状态
呼吸衰竭死亡 1 例 (43)
186. 磷酸伯氨喹啉致高度房室传导
阻滞 1 例 (43)
187. 口服乙胺嘧啶引起药疹 1 例 (43)
- ## 三、中枢神经系统用药
188. 苯二氮革类药物使用中 4 例老
年患者发生意外 (45)
189. 安定引起椎体外系症候群 2 例 (45)
190. 抗焦虑药物的撤药症及处理 (45)

191. 速眠安激发老年人窦房结功能
障碍 1 例 (45)
192. L-色氨酸致嗜酸性细胞增多性
肌痛综合征 (46)
193. 雷诺普利引起锂中毒 (46)
194. 安眠酮成瘾及中断后神经系统
并发症 (46)
195. 静注安定致呼吸心跳骤停 2 例 (46)
196. 安宁戒断所致癫痫大发作 1 例 (47)
197. 停服利眠宁引起心律失常 1 例 (47)
198. 安定中毒致无尿 1 例 (47)
199. 大剂量安定中毒致可逆性视力障
碍 2 例 (47)
200. 长期服用安定成瘾 1 例 (47)
201. 安定所致紫癜型药疹 1 例 (48)
202. 氯氮平的不良反映综述 (48)
203. 氯氮平致嗜酸性细胞增多 (49)
204. 长期服氯氮平猝死 1 例 (49)
205. 卡马西平致构音困难 1 例 (49)
206. 首次服用氯氮平致恶性症状群 1 例 ... (49)
207. 氯氮平的惊厥反应 (50)
208. 急性氯氮平中毒 1 例 (50)
209. 氯氮平致显著肥胖 1 例 (50)
210. 氟哌啶醇癸酸酯与氯氮平合用致阿—斯
综合征 1 例 (50)
211. 多虑平引起皮肤肠道过敏 2 例 (50)
212. 多虑平致恶性综合征 1 例 (51)
213. 静脉滴注舒必利引起饮食过多 1 例 ... (51)
214. 舒必利引起恶性综合征 1 例 (51)
215. 口服舒必利引起性欲亢进 1 例 (51)
216. 苯妥英钠与异烟肼合用中毒 1 例 (51)
217. 苯妥英钠引起药疹 1 例 (52)
218. 小儿苯妥英钠急性中毒 1 例 (52)
219. 苯妥英钠过量致癫痫加重 1 例 (52)
220. 苯妥英钠中毒 2 例 (52)
221. 苯妥英钠致小脑共济失调综合
征 1 例 (52)
222. 抗癫痫药的神经系统毒副作用 (53)
223. 卡马西平诱发皮炎 1 例 (54)
224. 卡马西平致高钾血症 1 例 (54)
225. 卡马西平诱发肝坏死 1 例 (54)
226. 卡马西平引起共济失调 1 例 (54)
227. 卡马西平诱发心肌功能障碍 1 例 (54)
228. 卡马西平致大疱性表皮松解型
药疹 1 例 (55)
229. 正常剂量度非合剂致死 1 例 (55)
230. 杜冷丁致肾病综合征 1 例 (55)
231. 肌注杜冷丁致过敏性休克 1 例 (55)
232. 杜冷丁肌注致急性荨麻疹 1 例 (55)
233. 安痛定引起腹型荨麻疹伴哮喘
1 例 (56)
234. 强痛定引起高血压 1 例 (56)
235. 强痛定成瘾 1 例 (56)
236. 强痛定产生依赖性 1 例 (56)
237. 婴儿强痛定中毒 1 例 (56)
238. 肌注平痛新引起严重副作用 3 例 (56)
239. 口服安乃近成瘾 1 例 (56)
240. 安乃近致低钾性麻痹 1 例 (57)
241. 安乃近引起的大疱性表皮松解症
1 例 (57)
242. 小儿安乃近超量致血尿 1 例 (57)
243. 祖孙三代同患固定型药疹 (57)
244. 复方苯乙哌啶中毒并发低钠血
症 1 例 (57)
245. 阿司匹林治疗风湿性关节炎诱
发瑞氏综合征 2 例 (58)
246. 小剂量阿司匹林引起胃病 (58)
247. 阿司匹林的临床治疗矛盾及争论 (58)
248. 大量阿司匹林致全身出血 1 例 (59)
249. 阿司匹林的不良反应 (59)
250. 复方阿司匹林引起致命性哮喘 1 例 ... (59)
251. 复方氨基比林致坏死性皮疹 1 例 (59)
252. 复方阿司匹林片引起雷耶综合征
1 例 (59)
253. 扑热息痛致全身过敏反应 1 例 (60)
254. 炎痛喜康的副作用 (60)
255. 炎痛喜康致中毒性肝炎 1 例 (60)
256. 炎痛喜康致浮肿 1 例 (60)
257. 吡罗昔康引起大疱性表皮松解型皮
炎致死 1 例 (61)
258. 消炎痛致高血压一例 (61)
259. 口服消炎痛致晕厥 2 例 (61)
260. 消炎痛致严重水钠潴留 1 例 (61)
261. 消炎痛眼部过敏 1 例 (61)
262. 长期口服消炎痛致贪食 1 例 (61)
263. 消炎痛引起严重支气管哮喘 1 例 (61)

264. 消炎痛引起严重皮疹及肝脏损害 1 例	(62)	反应 1 例	(71)
265. 消炎痛致面部过敏性皮炎 1 例	(62)	299. 利多卡因中毒致死 1 例	(71)
266. 口服消炎痛过敏引起昏迷 1 例	(62)	300. 安度利可致药疹 1 例	(71)
267. 芬布芬导致急性再生障碍性贫血 2 例	(62)	301. 骤然停药致死的教训	(71)
268. 消炎痛与其他药物的相互作用	(62)	302. 阿米替林急性中毒 1 例	(72)
269. 分娩用纳布啡引起婴儿不良反应	(63)	303. 氟哌啶醇致恶性综合征 2 例	(72)
270. 解热镇痛药的毒副作用	(63)	304. 谷维素致尿频、性欲减退和阴道出血 1 例	(72)
271. 硬膜外麻醉致药物毒性反应 2 例	(64)	305. 阿司咪唑诱发心绞痛 1 例	(73)
272. 优布芬致眼睑肿尿隐血试验阳性 1 例	(64)	306. 息斯敏引起皮肤反应 1 例	(73)
273. 双氯灭痛致骨髓异常增生综合征 1 例	(65)	307. 息斯敏的合理应用	(73)
274. 美散痛中毒致双目失明 2 例	(65)	308. 阿司咪唑致药物性皮炎 1 例	(73)
275. 奋乃静穴位封闭引起急性肠痉挛 1 例	(65)	309. 扑感敏片引起药物性肝炎 1 例	(73)
276. 口服曲马多致严重心动过缓 1 例	(65)	310. 康泰克缓释胶囊引起高血压及心动过缓 1 例	(74)
277. 曲马多成瘾 1 例	(65)	311. 速效伤风胶囊致过敏性紫癜 1 例	(74)
278. 氨茶碱引起双耳垂固定性药疹 1 例	(66)	312. 速效伤风胶囊致中毒性表皮坏死松解型药疹 1 例	(74)
279. 静推氨茶碱死亡 1 例	(66)	313. 感冒通糖衣片引起血尿 1 例	(74)
280. β 受体兴奋剂诱发哮喘 4 例	(66)	314. 感冒通引起周身药疹 1 例	(74)
281. 静注氨茶碱出现谵妄 1 例	(67)	315. 感冒通致消化道泌尿道出血 1 例	(75)
282. 酚妥拉明、阿拉明的不良反应	(67)	316. 速效伤风胶囊致急性肾损害 1 例	(75)
283. 唑吡坦的精神病反应	(67)	317. 感冒通致十二指肠球部溃疡 1 例	(75)
284. 常用抗精神病药与男性性功能障碍	(67)	318. 感冒通过敏致急性肾衰 1 例	(75)
285. 阿普唑仑致戒断综合征 1 例	(68)		
286. 丙戊酸钠引起肝功能衰竭 1 例	(68)		
287. 丙戊酸钠引起剥脱性皮炎 1 例	(68)		
288. 氟西汀的副作用	(68)		
289. 服用三唑仑引起精神症状 1 例	(68)		
290. 五氟利多中毒 1 例	(68)		
291. 五氟利多治疗 126 例精神分裂症患者的不良反应	(69)		
292. 氟马西尼引起精神障碍	(69)		
293. 异丙嗪引起精神症状 3 例	(69)		
294. 丙咪嗪致癫痫大发作 4 例	(69)		
295. 氟哌啶醇引起药物性皮炎 3 例	(70)		
296. 氯米帕明引起高催乳素血症 1 例	(70)		
297. 重症多形红斑药疹 1 例	(70)		
298. 氯胺酮麻醉后引起“中枢性抗胆碱”			
		四、心脑血管系统用药	
		319. 心律平的临床副反应	(76)
		320. 心律平治疗短阵房速致心源性休克 1 例	(77)
		321. 心律平引起心力衰竭加重致死 2 例	(77)
		322. 小儿心律平中毒 2 例	(77)
		323. 心律平引起完全性右束支传导阻滞 1 例	(77)
		324. 心律平在临床应用中的副反应	(78)
		325. 口服慢心律致失语 1 例	(78)
		326. 尼群地平引起血小板聚集功能降低 1 例	(79)
		327. 尼群地平引起重度利尿 1 例	(79)
		328. 尼莫地平致 II 度房室传导阻滞 1 例	(79)
		329. 尼莫地平致顽固性呃逆 1 例	(79)
		330. 尼莫地平致过敏反应 1 例	(79)
		331. 藻酸双酯钠的不良反应	(80)

332. 藻酸双酯钠治疗缺血性脑血管病
102 例副反应观察 (80)
333. 藻酸双酯钠引起脱发一例 (81)
334. 藻酸双酯钠注射给药引起临床不良反应分析 (81)
335. 静滴藻酸双酯钠引起心绞痛 2 例 (81)
336. 静滴藻酸双酯钠致过敏反应 3 例 (82)
337. 盐酸劳卡胺不良反应 (82)
338. 硝苯啉引起夜尿增多 2 例 (82)
339. 硝苯啉舌下含用使血压短暂升高
3 例 (83)
340. 硝苯啉致男性乳房肥大一例 (83)
341. 硝苯啉引起顽固性便秘 3 例 (83)
342. 硝苯地平不良反应的新动向 (83)
343. 硝苯吡啶的心脏不良反应 (83)
344. 硝苯吡啶引起急性尿潴留 9 例 (84)
345. 硝苯吡啶诱发心绞痛 6 例 (84)
346. 硝苯吡啶引起过敏性紫癜 1 例 (84)
347. 硝苯吡啶与毛细血管扩张 (85)
348. 口服硝苯吡啶引起一过性心绞痛
1 例 (85)
349. 硝苯吡啶引起齿龈出血、大面积
色素沉着 2 例 (85)
350. 硝苯吡啶诱发急性充血性青光眼
3 例 (85)
351. 心痛定诱发洋地黄中毒 1 例 (86)
352. 口服心痛定致过敏反应 1 例 (86)
353. 预激综合征患者口服心得安致阿-斯
综合征 1 例 (86)
354. 心得安诱发支气管哮喘 1 例 (86)
355. 口服异搏停致Ⅲ°房室传导阻
滞 1 例 (86)
356. 同时口服异搏定与心得安致死 2 例 ... (87)
357. 巯甲丙脯酸过敏致急性间质性肾炎
并可逆性肾衰 1 例 (87)
358. 巯甲丙脯酸引起失眠、口唇干裂
1 例 (87)
359. 小剂量巯甲丙脯酸引起剧咳 2 例 (88)
360. 含巯甲丙脯酸致舌体水肿 1 例 (88)
361. 巯甲丙脯酸的副作用 (88)
362. 巯甲丙脯酸治疗充血性心力衰竭
引起肾功能不全 1 例 (88)
363. 巯甲丙脯酸所致低血压反应 (89)
364. 巯甲丙脯酸致急性再障样粒细胞
缺乏症 1 例 (89)
365. 异搏停致高催乳素血症——乳溢 (89)
366. 蝮蛇抗栓酶不良反应 5 例 (89)
367. 蝮蛇抗栓酶引起心律失常 1 例 (90)
368. 蝮蛇抗栓酶治疗脑血栓致脑出血
1 例 (90)
369. 蝮蛇抗栓酶致大片皮肤紫癜 1 例 (90)
370. 蝮蛇抗栓酶引起复视 3 例 (90)
371. 蝮蛇抗栓酶引起眼肌麻痹 4 例 (91)
372. 蝮蛇抗栓酶引起复视 40 例 (91)
373. 蝮蛇抗栓酶致急性肾功能衰竭
2 例 (91)
374. 细胞色素 C 引起多形红斑型药疹
1 例 (92)
375. 细胞色素 C 皮试发生过敏性休克
1 例 (92)
376. 细胞色素 C 皮试致死亡 1 例 (92)
377. 辅酶 Q₁₀注射液引起过敏反应 1 例 (92)
378. 氨基酸注射液引起药源性代谢性
酸中毒 20 例 (93)
379. 静点氨基酸溶液引起脑病症状 (93)
380. 静滴复方氨基酸引起左心衰竭 1 例 ... (93)
381. 烟酸肌醇酯致过敏性休克 1 例 (93)
382. 氟桂利嗪致锥体外系不良反应 3 例 ... (94)
383. 某些药物停用后会出现反跳反应 (94)
384. 氟桂利嗪引起双侧眼睑血管神经性
水肿 2 例 (94)
385. 氟桂利嗪引起月经紊乱 3 例 (94)
386. 超量服用盐酸氟桂利嗪致锥体外系副
反应 1 例 (95)
387. 氟桂利嗪引起头痛和头昏 1 例 (95)
388. 卡托普利引起急性痛风湿性关节炎
1 例 (95)
389. 卡托普利致味觉障碍 1 例 (95)
390. 卡托普利致剧咳 2 例 (95)
391. 卡托普利致男性乳房发育症 1 例 (96)
392. 卡托普利少见的严重不良反应 (96)
393. 卡托普利致药物性肝病 1 例 (97)
394. 卡托普利引起黄疸 1 例 (97)
395. 利多卡因诱发心脏停搏 2 例 (97)
396. 利多卡因过敏致呼吸心跳停止 24
分钟 1 例 (98)

397. 胺碘酮诱发甲状腺功能失调 2 例 (98)
398. 胺碘酮肺毒性 1 例 (98)
399. 多巴酚丁胺致非阵发性交界区心动过速 1 例 (99)
400. 静注新福林致阵发性室性心动过速 1 例 (99)
401. 乳酸心可定过量引起阿斯综合征 1 例 (99)
402. 小剂量乙胺碘呋酮致阿斯氏征 1 例 (100)
403. 乙胺碘呋酮致扭转型室性心动过速 1 例 (100)
404. 乙胺碘呋酮的副作用及其临床应用 (100)
405. 安他心致心源性休克 (102)
406. 乐瓦停引起红斑狼疮 (102)
407. 氟卡胺的病理损伤 (103)
408. 氟哌啶醇引起尿潴留 1 例 (103)
409. 重度慢性阻塞性肺病患者地高辛中毒 1 例 (103)
410. 阿托品试验诱发心率依赖性房室传导阻滞 2 例 (103)
411. 静滴国产氨吡酮致室性早搏 2 例 (104)
412. 药物引起肌酐显著增高 1 例 (104)
413. 含服硝酸甘油片致休克 1 例 (104)
414. 硝酸异山梨酯引起卡他样过敏反应 1 例 (104)
415. 口服普罗帕酮引起心脏停搏 3 例 (105)
416. 非诺贝特引起阳痿 2 例 (105)
417. 维拉帕米致双手抽搐 1 例 (106)
418. 依那普利致剧咳 1 例 (106)
419. 沙丁胺醇引起心绞痛 2 例 (106)
420. 低分子右旋糖酐引起严重过敏反应 2 例 (106)
421. 低分子右旋糖酐 40 过敏 20 例 (107)
422. 低分子右旋糖酐所致皮肤搔痒症 53 例 (107)
423. 低分子右旋糖酐致过敏休克并心脏骤停 1 例 (107)
424. 低分子右旋糖酐致急性心肌梗塞心跳骤停 1 例 (108)
425. 左旋咪唑引起急性粒细胞缺乏症 1 例 (108)
426. 右旋糖酐延迟反应 1 例 (108)
427. 急性心肌梗塞使用低分子右旋糖酐诱发急性左心衰 12 例 (108)
428. 三磷酸腺苷致阿斯氏征 1 例 (109)
429. 三磷酸腺苷肌注引起他觉性耳鸣 1 例 (109)
430. 静脉注射三磷酸腺苷引起不良反应 6 例 (109)
431. ATP 引起下肢痛、尿道刺激症状 1 例 (109)
432. ATP 致过敏反应 (110)
433. ATP 注射液引起过敏性休克 1 例 (110)
434. ATP 穴位注射经络反应 3 例 (110)
435. 脑络通致男性乳房肿大 1 例 (110)
436. 1,6-二磷酸果糖过敏 2 例 (111)
437. 静脉点滴尿激酶致视幻觉 1 例 (111)
438. 长春西汀引起疔病 1 例 (111)
439. 哌唑嗪首剂综合征 1 例 (111)
- ### 五、消化系统用药
440. 甲氧氯普胺的严重不良反应 (112)
441. 胃复胺引起过敏性休克 1 例 (112)
442. 胃复胺造成严重副作用 (112)
443. 胃复胺致急性肌紧张 1 例 (112)
444. 胃复胺所致锥体外系症状 70 例 (113)
445. 胃复胺引起阵发性肌紧张 3 例 (113)
446. 胃复胺引起锥体外系综合征 2 例 (113)
447. 胃复胺引起持续性伸舌 1 例 (113)
448. 胃复胺引起锥体外系症状 5 例 (113)
449. 胃复胺过量引起急性心肌损害 1 例 (114)
450. 应用西咪替丁治疗的矛盾效应 (114)
451. 西咪替丁静注致心跳停止 2 例 (115)
452. 西咪替丁致阳痿 1 例 (115)
453. 甲氧咪胍引起急性肝脏损害 1 例 (115)
454. 甲氧咪胍诱发支气管哮喘急性发作 2 例 (115)
455. 甲氧咪胍引起心房颤动 1 例 (115)
456. 甲氧咪胍导致血小板减少 1 例 (116)
457. 甲氧咪胍在临床应用中的毒副作用 (116)
458. 吗丁啉致溢乳 2 例 (116)

459. 吗丁啉引起急性过敏性反应 2 例 (117)
460. 复方地芬诺酯片致依赖性 1 例 (117)
461. 口服乐得胃片引起血尿 1 例 (117)
462. 阿托品致失语 1 例 (117)
463. 小剂量阿托品致惊厥 1 例 (117)
464. 阿托品引起腮腺肿大 2 例 (118)
465. 严重阿托品中毒误诊为阿托品用量
不足 1 例 (118)
466. 阿托品抢救有机磷中毒时引起中毒
20 例 (118)
467. 新生儿呕吐与阿托品治疗 (119)
468. 门冬氨酸钾镁致病毒性肝炎加重
4 例 (119)
469. 胶态次枸橼酸铋的不良反应 (119)
470. 口服胶态次枸橼酸铋引起泌乳
1 例 (120)
471. 多潘立酮致月经失调 2 例 (120)
472. 马洛替酯引起剧烈呕吐 2 例 (120)
473. 多潘立酮引起溢乳的综合报道 (121)
474. 肝炎灵注射液致过敏反应 3 例 (121)
475. 呋喃唑酮引起急性溶血性贫血
1 例 (122)
476. 小儿止泻宁中毒 8 例 (122)
477. 肠炎灵致血栓性血小板减少性紫癜
五联征 1 例 (122)
478. 微量止血敏与肌苷伍用引起热原样
反应 1 例 (123)
479. 奥美拉唑的副作用 (123)
480. 生胃酮引起低血钾二例 (123)

六、泌尿系用药

481. 双氢克尿塞致过敏性休克死亡
1 例 (124)
482. 速尿、双氢克尿塞和磺胺药的
交叉反应 (124)
483. 滥用利尿剂反使病情加重 (124)
484. 噻嗪类药物的副作用 (124)
485. 速尿致肾综患儿急性循环衰竭
1 例 (124)
486. 速尿引起感音性耳聋 1 例 (125)
487. 甘露醇致急性肾衰 1 例 (125)
488. 甘露醇引起急性肾功能衰竭 9 例 (125)

489. 呋塞米引起急性胰腺炎 1 例 (126)
490. 乙酰唑胺引起血尿及精神症状
1 例 (126)

七、激素类

491. 肾上腺皮质激素致精神障碍
1 例 (127)
492. 视网膜震荡应用强的松治疗致
胃穿孔 1 例 (127)
493. 皮质激素合用消炎痛治疗前巩
膜炎致胃穿孔 1 例 (127)
494. 激素治疗重症肝炎致胃穿孔 2 例 (127)
495. 滥用皮质激素致骨折 2 例 (128)
496. 地塞米松致过敏休克 1 例 (128)
497. 氢化考的松致肝脏肿大 1 例 (128)
498. 甲基强的松龙冲击疗法对肾功
能的影响 (128)
499. 大剂量地塞米松“冲击”导致
肾性尿崩 2 例 (129)
500. 糖皮质激素致哮喘患儿大脑皮
质萎缩 (129)
501. 氢化可的松保留灌肠致精神症
状 1 例 (129)
502. 垂体后叶素的不良反应 (130)
503. 垂体后叶素诱发心绞痛 (130)
504. 胰岛素治疗引起偏瘫失语 2 例 (130)
505. 前列腺素 E₁ 致哮喘发作加重 1 例 (131)
506. 避孕药 2 号致婴儿非感染性乳腺
炎 1 例 (131)
507. 假性醛固酮增多症 (131)
508. 误服复方甲基炔诺酮致死 1 例 (131)
509. 催产素致子宫破裂 2 例 (131)
510. 应用催产素不当致子宫破裂 1 例 (132)
511. 苯甲酸雌二醇过敏致新生儿剥脱
性皮炎 1 例 (132)
512. 黄体酮致男性乳腺发育症 1 例 (132)

八、维生素类

513. 长期服用维生素 A 致发热 (133)
514. 肌注维生素 B₂ 导致过敏性休克
1 例 (133)

515. 维生素 C 致荨麻疹 2 例	(133)
516. 维生素 C 长期大量应用的危害 及禁忌	(133)
517. 维生素 D 中毒 2 例	(133)
518. 肌注维生素 B ₁₂ 导致过敏性 休克 1 例	(134)
519. 维生素 K ₁ 严重过敏反应 1 例	(134)
520. 滥用维生素的危害	(134)
521. 口服维生素 E 引起双耳鸣、耳聋 1 例	(135)
522. 长期口服维生素 E 影响性功能 1 例	(135)
523. 某些含生物碱中药的毒性及 防治初探	(135)
524. 中药十八反的新涵义——妨 害治疗	(137)
525. 中西药联用的理论与临床	(138)
526. 抗菌药物的并发症和副作用	(140)

九、抗肿瘤用药

527. 环磷酰胺引起药物性皮炎 2 例	(144)
528. 阿克拉毒素的不良反应	(144)
529. 奈普生致再生障碍性贫血 1 例	(144)
530. 环磷酰胺致坏死性膀胱炎 1 例	(145)
531. 环磷酰胺治疗纵隔淋巴瘤肉瘤引 起肾出血、肾功能衰竭 1 例	(145)
532. 环磷酰胺和强的松联合治疗的肺 部并发症	(145)
533. 异环磷酰胺致神经中毒	(146)
534. 重度长春硷毒性反应 2 例	(146)
535. 氮磷呤致急性粒细胞缺乏症 1 例	(146)
536. 化疗并发伪膜性结肠炎	(146)
537. 喃氟啶中毒 2 例	(147)
538. 左旋门冬酰胺的副作用	(147)
539. 依托泊甙诱发心房纤颤 1 例	(147)
540. 氨苯砜综合征 1 例	(147)
541. 氨苯砜致斑性药疹 1 例	(148)
542. 白细胞介素-2 引起臂丛神经疾病	(148)
543. 他莫昔芬引起肝细胞损伤和粒细 胞缺乏症	(148)
544. 多抗甲素致过敏性休克 1 例	(148)
545. 油酸多脂脂质体注射液-139 引	

起腰背部疼痛 1 例	(148)
546. 丝裂霉素引起药疹 1 例	(149)

十、生物制剂和血液制品

547. 静脉输注新鲜速冻血浆诱发氨中 毒 1 例	(150)
548. α-糜蛋白酶过敏致死 1 例	(150)
549. 冻干健康人血浆引起过敏反应 1 例	(150)
550. 抗人胸腺淋巴细胞球蛋白致突发 高血压 1 例	(150)
551. 输注人血清白蛋白致严重过敏性 休克 1 例	(151)
552. TAT 皮试发生过敏性休克 1 例	(151)
553. 破伤风抗毒素皮试引起过敏性休 克导致心跳骤停 1 例	(151)
554. 皮试阴性的破伤风抗毒素过敏反 应 3 例	(151)
555. 应用狂犬疫苗致紫癜性肾炎 1 例	(152)
556. 抗狂犬病血清致迟发性血清病 2 例	(152)
557. 抗狂犬病血清致血清病 1 例	(152)
558. 注射乙脑疫苗致过敏反应 1 例	(152)
559. 氯苄噻啶诱发血栓性血小板减少 性紫癜	(153)
560. 洛伐斯丁与华法令的相互作用	(153)
561. 华法令钠与氟喹诺酮相互作用不 良反应	(153)
562. 华法令和硫唑嘌呤相互作用致严 重出血	(153)
563. 肝素致尿量增多、高血钾 1 例	(154)

十一、局部用药

564. 盐酸潘妥卡因点眼引起过敏反应 1 例	(155)
565. 地卡因频繁点眼致角膜穿孔 1 例	(155)
566. 2% 盐酸利多卡因点眼致过敏性休 克 1 例	(155)
567. 眼部用药的全身不良反应	(155)
568. 朵贝尔氏液漱口过敏 1 例	(156)
569. 甲氧咪胍过敏	(156)

570. 抢救用氧气导管过敏 1 例	(156)
571. 洁尔阴致外阴接触性皮炎 1 例	(156)
572. 新洁尔灭引起皮肤粘膜过敏反应 1 例	(156)
573. 三种药物在同一部位引起固定 性药疹 1 例	(157)
574. 外用去炎松导致儿童鼻部粟丘 疹 1 例	(157)
575. 维生素 K ₁ 肌注处的皮肤反应 7 例 ...	(157)
576. 外用砷化物治疗银屑病引起死 亡 1 例	(157)
577. 确实舒松 A 引起过敏反应 1 例	(157)
578. 噻吗洛尔滴眼液致死 1 例	(157)
579. 外用 SD—Ag 霜引起过敏反应 1 例	(158)
580. 静脉注射氯化钙溴化钠致局 部溃疡出血 1 例	(158)
581. 静滴多巴胺、阿拉明应严防外渗	(158)
582. 阿托品点眼致尿潴留 1 例	(159)
583. 东莨菪碱经皮引起变应性 接触性皮炎	(159)
584. 足光粉使用不当致中毒 1 例	(159)
585. 局部用长压定的全身不良反应	(159)
586. 鼻眼净致新生儿中毒死亡 1 例	(159)
587. 碘葡萄糖胺脑室造影致高热 4 例	(159)
588. 泛影葡胺致过敏性休克 1 例	(160)
589. 异泛影酸发生过敏反应 1 例	(160)
590. Conray 造影致严重副作用 1 例	(161)
591. 逆行肾盂造影致急性肾衰 1 例	(161)
592. 利凡诺引产导致血红蛋白尿 5 例	(161)
593. 利凡诺腹腔内注入引产发生中毒 1 例	(161)
594. 肤轻松所致面部皮炎 76 例	(162)
595. 东莨菪碱贴膏治疗抗精神药致 急性锥体系反应 1 例	(162)
596. 结核菌素引起非接种部位皮肤 反应 1 例	(162)
597. 红霉素软膏外用致皮肤过敏 1 例	(163)
598. 氯霉素穴位注射致截肢 1 例	(163)
599. 外用四环素引起固定性药疹 2 例	(163)
600. 氯霉素眼液所致致命性急性再 生障碍性贫血 2 例	(163)

十二、中药类

601. 服人参致低钾反应 1 例	(164)
602. 口服祛痰灵出现过敏反应 1 例	(164)
603. 口服雷公藤片后致急性再生障碍性贫 血并渗出性胸膜炎死亡 1 例	(164)
604. 口服雷公藤片出现水肿 1 例	(164)
605. 口服人参诱发与加重急性有机磷中毒 迟发性周期神经病变 3 例	(164)
606. 中成药致急性胃粘膜病变 4 例	(165)
607. 服地骨皮煎液引起心律失常 1 例	(165)
608. 刺五加引起药物性皮炎 1 例	(165)
609. 牛黄解毒片成瘾 1 例	(165)
610. 服牛黄蛇胆川贝液出现过敏反应 1 例	(166)
611. 三蛇胆川贝露引起过敏反应 1 例	(166)
612. 六神丸引起过敏休克 1 例	(166)
613. 服六神丸致过敏反应 1 例	(166)
614. 天花粉蛋白注射液致过敏反 应 12 例	(166)
615. 茯苓过敏 1 例	(167)
616. 肌注板兰根引起过敏反应 3 例	(167)
617. 服中华跌打丸致过敏性肾炎 1 例	(167)
618. 服银翘解毒口服液致过敏反 应 1 例	(167)
619. 注射清热解毒剂致过敏性休克 1 例	(167)
620. 牛黄上清丸致过敏性休克 1 例	(168)
621. 过量应用丹参的副反应	(168)
622. 含服复方草珊瑚片引起药疹 1 例	(168)
623. 王不留行致日光性皮炎和生蚕豆 致过敏性休克 1 例	(168)
624. 肌注丹参液致支气管哮喘 1 例	(168)
625. 丹参和低分子右旋糖酐引起过 敏 1 例	(169)
626. 银黄注射液引起过敏性皮炎 2 例	(169)
627. 脉络宁致急性呼吸窘迫过敏症 状 1 例	(169)
628. 正红花油引起多形性红斑 1 例	(169)
629. 外用正红花油引起过敏性休克	(169)
630. 外搽风油精过敏一例	(170)
631. 丁香油致口腔粘膜过敏 1 例	(170)

632. 云南白药膏致过敏反应 1 例	(170)	666. 布洛芬引起的脑膜炎	(181)
633. 蓖麻子外用引起过敏性休克 2 例	(170)	667. 氨噻素栓剂引起药疹 1 例	(181)
634. 刺五加糖浆引起斑秃 1 例	(170)	668. 非甾体类抗炎药致银屑病皮损加 重 3 例	(181)
635. 冬虫夏草引起心包炎 1 例	(171)	669. 美吡达致低血糖反应表现为脑血 管意外 1 例	(182)
636. 消炎痛及中药跌打丸引起上消化 道大出血 1 例	(171)	670. 误服芬氟拉明中毒 1 例	(182)
637. 口服蜂蜜致肾炎 1 例	(171)	671. 误食亚硝酸钠中毒致视神经萎缩 1 例	(182)
638. 生蜜的副作用	(171)	672. 新砷凡钠明致剥脱性皮炎	(183)
639. 甘草(或甘草次酸制剂)摄入过多造成 的假性醛固酮增多症	(172)	673. 口服和静滴葡萄糖引起过敏反应 1 例	(183)
640. 21 例长期服用番泻叶致依赖性报告	(172)	674. 阿糖胞苷引起变态反应 2 例	(183)
641. 番泻叶致急性尿潴留 1 例	(172)	675. 大疱性表皮松解型药疹并绿脓杆 菌感染 1 例	(184)
642. 乱用蟾酥致中毒死亡 1 例	(172)	676. 静注碳酸氢钠致心脏骤停 1 例	(184)
643. 苍耳子中毒致死 1 例	(173)	677. 优降糖与降糖灵引起低血糖致暂 时性偏瘫 1 例	(184)
644. 蒲黄误当雄黄致死一命教训	(173)	678. 小儿误服卵巢素中毒致死 1 例	(184)
645. 用川楝素片驱蛔必须慎重	(173)	679. 亚硒酸钠急性中毒 1 例	(184)
646. 误服苦楝子引起急性中毒 1 例	(173)	680. 苯甲醇作溶媒致严重不良反应 14 例	(185)
647. 山豆根中毒 3 例	(174)	681. 氯胺酮耐药 1 例	(185)
648. 口服山豆根中毒 1 例	(174)	682. 丁卡因高敏反应致急性肺水肿 1 例	(185)
649. 服用中药樟丹过量致急性铅 中毒 1 例	(175)	683. 利多卡因与头痛	(186)
650. 茶叶致婴儿抽搐 1 例	(175)	684. 内关封闭氯丙嗪致晕厥 1 例	(186)
651. 服过量全蝎煎剂致新生儿呼 吸抑制报告	(175)	685. 特非那丁过敏反应 1 例	(186)
652. 服用中药蜈蚣致肾损害 2 例	(175)	686. 普鲁卡因小静封第 8 天引起药 疹 1 例	(186)
653. 乌头碱中毒致严重心律失常 1 例	(176)	687. 常见疾病多药并用的毒副反应	(186)
654. 急性斑蝥中毒致死 1 例	(176)	688. 药物不良反应 6 例	(187)
655. 雄黄中毒并发肾功能衰竭 1 例	(177)	689. 药物不良反应个案报道	(187)
656. 鸡血藤致药疹 1 例	(177)	690. 118 例药物过敏反应分析	(187)
657. 云芝肝泰冲剂引起固定性药 疹 1 例	(177)	691. 31 例药物过敏性休克分析	(188)
658. 变质银耳中毒并发急性肾衰 1 例	(177)	692. 警惕外科用药不当导致的并发症	(189)
659. 急性青鱼胆中毒	(178)	693. 肝硬化患者静滴 10% 糖引起反复 低血糖发作 1 例	(190)
660. 急性马钱子中毒 9 例	(178)	694. 乙双吗啉治疗银屑病引起恶性 淋巴瘤 1 例	(190)
661. 人参的不良反应	(179)	695. 乙双吗啉治疗银屑病同时诱发 急性白血病、肺癌 1 例	(191)
662. 中西药联合应用的禁忌问题	(180)		
十三、其他			
663. 口服碘喉片产生药物依赖性 1 例	(181)		
664. 内服果导片致过敏 1 例	(181)		
665. 口服酚酞片致尿液颜色改变 1 例	(181)		

十四、药源性疾病

- 696. 药源性性功能障碍 (192)
- 697. 药物性肺损害 (192)
- 698. 药物引起的骨骼病变值得重视 (194)
- 699. 药源性听觉障碍 (195)
- 700. 药源性心绞痛 (196)
- 701. 几种常见药物对胎儿的影响 (197)
- 702. 药物性皮炎 294 例 (198)
- 703. 药源性急性肾衰 20 例分析 (199)
- 704. 输液反应引起乳头肌断裂致死

1 例 (200)

- 705. 40 名老年患者的药物不良反应 (200)
- 706. 药物性男性乳房发育或溢乳 (201)
- 707. 药物与致畸 (201)
- 708. 药物与性功能 (203)
- 709. 药物引起的心脏疾患 (205)
- 710. 部分药物对眼睛的副作用 (206)
- 711. 药源性耳鼻喉科疾病 (208)
- 712. 围产儿的药源性疾病 (209)
- 713. 耳前药物封闭致耳颞综合征 1 例 (210)
- 714. 药源性高血压及其防治 (211)

合理用药

十五、不合理配伍与合理应用

- 715. 抗菌药物与清热解毒类中药的
合理应用 (212)
- 716. 红霉素药物的合理应用例析 (213)
- 717. 乳糖酸红霉素静脉给药与配伍 (213)
- 718. 几种抗生素与常用输液的配伍 (213)
- 719. 常见抗生素处方不合理举例 (214)
- 720. 抗生素临床应用存在问题 500
例分析 (215)
- 721. 常用抗生素不合理联用分析 (215)
- 722. 青霉素与其他药物的相互作用 (216)
- 723. 抗结核治疗出现暂时性病灶恶
化 2 例 (216)
- 724. 错误处方与合理用药 (217)
- 725. 对高校医院药品使用的调查分析 (217)
- 726. 浅谈厂矿基层医疗单位不合理
用药现象 (218)
- 727. 妊娠期妇女合理用药 (218)
- 728. 不合理用药与医生心理 (218)
- 729. 利尿剂在肝硬化腹水治疗中的
合理应用 (219)
- 730. 消化系统药物不合理伍用例析 (219)
- 731. 消化系统药物不合理配伍例析 (219)
- 732. 抗精神病药物的不良反应及合

理应用 (220)

- 733. 4041 张抗癫痫药物治疗处方分析 (220)
- 734. 公费医疗患者与自费患者住院
用药分析 (220)
- 735. 优生优育与孕妇合理用药 (221)
- 736. 我院不合理用药综述 (221)
- 737. 从住院处方分析看合理用药 (221)
- 738. 维生素不可滥用 (222)
- 739. 口腔科常用药物不合理联用分析 (222)
- 740. 循环系统药物与中药不合理联
用分析 (222)
- 741. 糖皮质激素的不合理配伍及不
合理应用 (223)
- 742. 以单病种药费定额推动合理用药 (223)
- 743. 中药大黄与西药的相互作用 (224)

十六、合理用药

- 744. 抗结核药的副作用及其对策 (226)
- 745. 氨苄青霉素在临床应用中存在
的问题 (227)
- 746. 青霉素类药物过敏试验的评述 (228)
- 747. 青霉素临床应用中应注意事项 (229)
- 748. 头孢抗生素的分类及临床应用 (230)
- 749. 头孢菌素类抗生素的过敏反应
与皮试 (232)

附录