

老中医临床经验选编

第一辑 (上)

上海中医学院

老中医临床经验选编

第一辑

(上)

内科部份

上海中医学院

一九七七年七月

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

前 言

伟大的领袖和导师毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”要实行中西医结合，创造中国统一的新医学、新药学。敬爱的周总理坚决贯彻执行和捍卫毛主席的指示，为我们作出了光辉的榜样。以英明领袖华主席为首的党中央，一举粉碎了万恶的“四人帮”，全国人民欢欣鼓舞，精神焕发，斗志昂扬。当前，工业学大庆、农业学大寨的群众运动蓬勃展开，形势一派大好。在中医工作上也排除了“四人帮”的干扰和破坏，为实现毛主席、周总理的遗愿创造了有利的条件。

广大老中医的临床经验是祖国医学伟大宝库的重要组成部分。为了学习和继承老中医的临床经验，我们搜集、选编了本院部分老中医的部分医案、医话和论述，供师生和医务人员参考。

由于我们水平有限，加以时间较为仓促，难免有错误和不当之处，希望作者、读者给予指正，以便进一步做好这项工作。

上海中医学院教育革命组

一九七七年七月

目 录

程门雪医案 1	三十四、泄泻(二例)..... 34
一、春温重症..... 1	三十五、便血..... 35
二、春温夹湿滞..... 4	三十六、小便不利..... 36
三、湿温(二例)..... 5	三十七、遗泄..... 36
四、外感发热(四例)..... 6	三十八、痛经..... 37
五、疟疾(二例)..... 8	三十九、崩漏..... 38
六、虚热..... 9	四十、经漏..... 38
七、咳喘(五例)..... 9	四十一、哮喘..... 39
八、咳嗽、虚热..... 13	四十二、外吹乳..... 40
九、痰咸..... 13	四十三、湿疹..... 40
十、心悸(二例)..... 14	黄文东医案 42
十一、神志..... 15	一、咳喘(九例)..... 42
十二、不寐(二例)..... 16	(一)哮喘性支气管炎..... 42
十三、类中(二例)..... 17	(二)哮喘性支气管炎..... 42
十四、虚劳(二例)..... 19	(三)哮喘性支气管炎..... 43
十五、虚肿..... 21	(四)支气管炎..... 43
十六、头眩痛..... 21	(五)支气管哮喘..... 44
十七、偏头痛(二例)..... 22	(六)哮喘性支气管炎..... 45
十八、梅核气..... 23	(七)哮喘性支气管炎..... 45
十九、胸痹..... 23	(八)支气管炎..... 46
二十、痰饮胸背冷..... 24	(九)支气管炎..... 47
二十一、胃痛(三例)..... 24	二、咳血(三例)..... 48
二十二、胃反..... 26	(一)咳血..... 48
二十三、关格..... 27	(二)慢性支气管炎咳血..... 48
二十四、胁痛..... 27	(三)支气管扩张..... 49
二十五、腹痛(二例)..... 28	三、肺癆(五例)..... 50
二十六、少腹痛(二例)..... 28	(一)肺结核、肺不张..... 50
二十七、单腹胀..... 29	(二)肺结核..... 50
二十八、偏疝..... 30	(三)肺结核..... 51
二十九、腰痛(三例)..... 31	(四)肺结核..... 51
三十、腰髀酸肿(产后)..... 32	(五)肺结核..... 52
三十一、周痹..... 33	四、虚劳..... 53
三十二、痿躄..... 33	(一)再生障碍性贫血..... 53
三十三、脚气..... 34	(二)贫血..... 54

(三)溶血性贫血·····	55	(五)胃脘嘈杂泛酸·····	81
五、盗汗·····	56	(六)胃脘胀闷疼痛·····	82
六、自汗·····	57	(七)胃脘胀气作痛·····	82
七、不寐(四例)·····	57	(八)胃小弯溃疡·····	83
(一)神经衰弱·····	57	(九)胃窦炎·····	83
(二)神经衰弱·····	58	(十)胃痛呕血·····	84
(三)失眠·····	59	(十一)胃窦炎、胃下垂·····	85
(四)神经官能症·····	60	(十二)胃窦炎·····	86
八、心悸(六例)·····	62	(十三)胃脘隐痛嘈杂·····	87
(一)冠状动脉粥样硬化性心脏病·····	62	十三、胁痛(二例)·····	88
(二)冠状动脉粥样硬化性心脏病·····	62	(一)胆囊炎·····	88
(三)心律不齐·····	63	(二)胆囊炎·····	88
(四)心律不齐·····	64	十四、呕吐(三例)·····	89
(五)心律不齐·····	65	十五、腹泻(四例)·····	92
(六)风湿性心脏病·····	65	(一)急性肠炎·····	92
九、头痛(六例)·····	67	(二)慢性结肠炎·····	92
(一)神经官能症·····	67	(三)慢性结肠炎、蛔虫病·····	93
(二)偏头痛·····	68	(四)慢性结肠炎·····	94
(三)三叉神经痛·····	68	十六、肠癖(慢性结肠炎)·····	95
(四)脑震荡后遗症·····	69	十七、便秘(三例)·····	97
(五)脑震荡后遗症·····	70	十八、肝气(六例)·····	99
(六)偏头痛·····	70	十九、癥积(早期肝硬化)·····	102
十、眩晕(七例)·····	72	二十、臌胀(肝硬化腹水)·····	104
(一)神经衰弱·····	72	二十一、郁症(精神分裂症)·····	105
(二)神经衰弱·····	72	二十二、癫症(精神分裂症)(二例)·····	107
(三)头晕·····	73	二十三、湿郁(迁延性肝炎)·····	109
(四)神经衰弱·····	73	二十四、心痹(风湿性心脏病)·····	111
(五)更年期综合征·····	74	二十五、心悸眩晕·····	112
(六)神经官能症·····	74	二十六、痹症(三例)·····	114
(七)耳源性眩晕症·····	75	(一)风湿热·····	114
十一、腹痛(三例)·····	76	(二)关节炎·····	115
(一)蛔虫病·····	76	二十七、偏瘫(中风后遗症)·····	116
(二)脘腹痛胀·····	77	二十八、痿症(二例)·····	118
(三)下腹痛胀·····	77	(一)神经功能性运动障碍·····	118
十二、胃痛(包括嘈杂、泛酸)(十三例)·····	78	(二)肌萎缩脊髓侧索硬化症·····	119
(一)胃小弯溃疡·····	78	二十九、耳聋·····	120
(二)胃痛·····	79	三十、浮肿(五例)·····	121
(三)胃窦炎·····	80	(一)面目下肢浮肿·····	121
(四)胃痛·····	81	(二)浮肿·····	121
		(三)全身浮肿·····	122

(四) 面浮足肿·····	122	三十、浊阴上蒙清窍 (角膜混浊)·····	150
(五) 尿毒症·····	123	三十一、甲状腺肿瘤·····	151
三十一、遗尿 (二例)·····	125	刘守寅医案 ·····	152
三十二、尿崩症·····	126	一、迁延型肝炎·····	152
三十三、癃闭·····	127	二、臌胀 (肝硬化腹水)·····	153
三十四、血淋 (急性膀胱炎)·····	128	刘仲琪医案 ·····	154
三十五、风疹 (荨麻疹) (二例)·····	128	一、补阳还五汤加味治验中风后遗 症 (二例)·····	154
三十六、皮肤搔痒·····	130	二、糖尿病·····	154
万适之医案 ·····	131	刘树农医案 ·····	156
脑外伤“后遗症”治验·····	131	一、心血管系统疾患 (四例)·····	156
叶始庭医案 ·····	133	(一) 心痹·····	156
一、外感发热 (表寒里热症)·····	133	(二) 血厥·····	156
二、外感发热 (太阳、阳明合病)·····	133	(三) 心悸·····	157
三、风温 (大叶性肺炎)·····	134	(四) 怔忡·····	157
四、哮喘·····	134	二、慢性肝炎 (四例)·····	157
五、咳嗽 (慢性支气管炎)·····	135	三、胃病 (四例)·····	159
六、癆瘵 (肺结核)·····	136	四、久泻 (四例)·····	160
七、痹症 (风湿初期)·····	137	五、急性肠胃炎 (四例)·····	161
八、痹症 (风湿病)·····	137	六、急性菌痢·····	162
九、胃脘痛 (十二指肠溃疡)·····	138	七、肺炎·····	163
十、痞症 (胃炎)·····	138	八、瘀血发热·····	163
十一、肝气郁结 (膈肌痉挛)·····	139	九、脱发·····	163
十二、臌胀 (晚期肝硬化)·····	140	刘鹤一医案、医话 ·····	165
十三、胆结石·····	141	医案·····	165
十四、久痢 (慢性痢疾)·····	141	一、暴崩·····	165
十五、泄泻 (结肠炎)·····	142	二、水分病 (肝硬化腹水)·····	165
十六、便秘 (津枯肠燥)·····	142	三、急性白血病·····	167
十七、便秘 (肾虚寒秘)·····	143	四、百合病·····	168
十八、肾虚水泛·····	143	五、泄泻 (过敏性结肠炎)·····	168
十九、肾阳虚衰·····	144	六、泄泻 (急性肠炎)·····	169
二十、尿路结石·····	144	七、血痹气滞·····	169
二十一、厥阴热症·····	145	八、疟疾 (间日疟)·····	170
二十二、顽固头痛·····	145	九、大咯血·····	170
二十三、多汗症·····	146	十、哮喘·····	172
二十四、盗汗 (心阳不振)·····	147	十一、寒热 (右下肺炎)·····	172
二十五、偏瘫 (脑血管血栓形成)·····	147	十二、胸痹 (顽固性心绞痛)·····	173
二十六、偏瘫 (脑外伤颅内出血)·····	148	十三、痢疾 (急性细菌性痢疾)·····	174
二十七、不孕症 (两侧输卵管阻塞)·····	149	十四、偏头痛·····	174
二十八、鼻渊 (副鼻窦炎)·····	150	十五、寒厥·····	174
二十九、眉棱骨痛·····	150		

十六、眩晕(脑震荡后遗症)·····175	十一、风湿性心肌炎·····196
十七、腹胀(脑震荡后遗症,神经性肠麻痹)·····175	十二、冠心病·····197
十八、浮肿(高血压)·····176	十三、心绞痛·····197
十九、精神病·····176	十四、治疗冠心病供血改善一例·····199
二十、痹症(变应性亚败血症)·····177	附:治疗“冠心病”的药物加减·····199
医话·····178	十五、先天性心脏病(室缺)·····200
一、阴阳气化·····178	十六、急性心原性脑缺血综合症·····201
二、伤寒论评论·····179	十七、肢端动脉痉挛症·····202
三、方药案论·····180	十八、再障·····202
孙式庵医案 ·····182	十九、慢性咽喉炎·····203
肾病综合征,尿毒症·····182	二十、哮喘(五例)·····203
附:常用方剂介绍·····205	二十一、慢支、支气管扩张并发感染·····206
江克明医案 ·····184	二十二、支气管肺炎·····207
一、发热·····184	二十三、肺咯血·····208
二、慢性肝炎·····184	二十四、肺部结核(二例)·····209
三、胆结石(二例)·····185	二十五、十二指肠球部溃疡·····210
四、哮喘·····185	二十六、萎缩性胃炎·····210
五、慢性肾炎·····185	二十七、胃肠神经官能症·····211
六、马钱子中毒引起的腕腹痛·····186	二十八、急性胆囊炎·····212
七、中毒性菌痢·····186	二十九、胆囊疾患·····212
八、乳痈·····186	三十、“清热利胆丸”及其疗效观察·····213
九、小便失禁·····186	三十一、腹痛(脾肾阳虚)·····214
朱锡祺医案 ·····187	三十二、急性胰腺炎·····215
一、高血压危象·····187	三十三、慢性胰腺炎·····216
二、用育阴潜阳引火归源之法治验	三十四、慢性肝炎·····216
高血压·····188	三十五、胁痛(肝区疼痛)·····217
三、窦性心律不齐(三例)·····188	三十六、痢疾·····218
(一)窦性心律不齐,伴心动过缓·····188	三十七、痞积(消化不良及营养紊
(二)冠心?窦性心动过缓·····189	乱症)·····218
(三)病态窦房结综合征·····189	三十八、“慢性肠炎丸”及治疗“慢性肠炎”的疗效观察·····219
四、心动过速伴房颤·····190	三十九、湿困·····220
附:治疗“心悸怔忡”的药物加减·····191	四十、血尿(三例)·····221
五、“风心”(二例)·····191	四十一、乳糜血尿·····223
六、“风心”(二尖瓣狭窄与闭锁不全)·····192	四十二、淋证(三例)·····223
七、“风心”、“冠心”·····193	(一)慢性膀胱炎·····223
八、“风心”术后·····194	(二)尿路感染·····224
附:治疗“风心”的药物加减·····194	
九、心肌炎·····195	
十、室性早搏·····195	

(三) 尿失禁	224
四十三、急性肾炎	225
四十四、慢性肾炎	225
四十五、慢性肾炎(肾变型)	226
四十六、左侧输尿管结石	227
四十七、双侧输尿管结石	228
四十八、尿路结石(二例)	228
四十八(重)、慢性前列腺炎	229
四十九、脑血栓形成	230
五十、脑震荡	231
五十一、精神分裂症(二例)	231
五十二、更年期综合征	232
五十三、脏躁症(瘵病)	233
五十四、失眠	233
五十五、嗜睡症	234
五十六、眩晕综合征	234
五十七、头痛	235
五十八、头痛(左侧第三、四颅神经 不全麻痹)	235
五十九、胸胁痛(肋间神经痛)	236
六十、真热假寒(神经官能症)	237
六十一、神经官能症	237
六十二、梅核气(神经官能症)	238
六十三、梅核气(慢性咽炎)	238
六十四、梅核气	239
六十五、瘰疬(甲亢)	239
六十六、温毒(高热、粒细胞减少 症)	240
六十七、治疗“绿脓杆菌感染”效 果的初步观察	241
六十八、面部多发性扁平疣	242
六十九、肋软骨炎	242
七十、胸痹	243
七十一、腹胸痛	243
七十二、腹痛	244
七十三、寒痹	245
七十四、热痹	246
七十五、热痹(风湿性关节炎)	246
七十七、热痹(肥大性脊椎炎)	247
七十八、男性女性化	247

七十九、精冷不育	248
八十、眼、口、生殖器三联综合征	249
苏万方医案	250
一、鼻衄	250
二、慢性菌痢	250
褚少华医案	252
一、咯血(支气管扩张咯血)	252
二、心悸(风心房颤)	252
三、胃痛(弥漫性胃炎、十二指肠 球部溃疡)	253
四、胃痛(胃小弯溃疡)	253
五、泄泻(慢性结肠炎)	254
六、泄泻(慢性结肠炎)	254
七、腹痛(膀胱肿瘤术后肠粘连)	254
八、腹痛(阑尾炎手术后肠粘连)	255
九、腰痛(肾结石)	255
十、遗尿	256
十一、遗尿	256
十二、阳痿(不育症)	256
十三、消渴(尿崩症)	257
十四、眩晕症(三例)	257
十五、癫痫	258
十六、头痛(脑震荡后遗症)	259
十七、头痛	259
十八、偏头痛(三叉神经痛)	260
十九、口眼喎斜(面神经瘫痪)	260
二十、梦游(夜游症)	260
二十一、痹症(皮肤痛)	261
二十二、痹症(类风湿性关节炎)	261
二十三、痹症(类风湿性关节炎)	262
二十四、痒症	262
二十五、痒症	263
二十六、痒症	263
二十七、痒症	263
沈仲理医案	265
一、暑湿	265
二、哮喘	266
三、肺癆(肺不张)	266
四、心悸怔忡(心脏病)	268
五、胸痹(冠心病心绞痛)	269

六、腕腹胀痛(三例)·····	270	十五、呕血(慢性胃炎伴发出血)·····	306
七、泄泻(三例)·····	271	十六、呕血(不完全性幽门梗阻,十 二指肠球部溃疡伴发出血)·····	307
八、慢性肾炎(二例)·····	273	十七、泄泻(慢性结肠炎)·····	307
九、尿路感染(三例)·····	275	十八、泄泻(慢性结肠炎)·····	308
十、眩晕(五例)·····	277	十九、泄泻(慢性溃疡性结肠炎)·····	308
十一、失眠(二例)·····	280	二十、腹胀(肠功能紊乱)·····	309
十二、痢症·····	281	二十一、腹痛(肠功能紊乱)·····	310
十三、狐惑病(眼、口、生殖器综 合征)(二例)·····	283	二十二、肠鸣(肠功能紊乱)·····	311
十四、百合病(瘵病)·····	285	二十三、胃心痛(急性胰腺炎)·····	312
十五、脑震荡后遗症(二例)·····	285	二十四、胃心痛(慢性反复发作性胰 腺炎)·····	312
十六、瘰疬(甲状腺机能亢进) (三例)·····	286	二十五、淋沥(前列腺肥大)·····	313
十七、痛痹·····	288	二十六、痹症(变应性亚败血症)·····	314
十八、荨麻疹(风疹块)·····	288	二十七、痹症(风湿热,风湿性关 节炎)·····	315
十九、滑精·····	289	二十八、悬饮(结核性胸膜炎)·····	316
二十、口舌糜腐(二例)·····	289	二十九、狂躁(脑外伤)·····	316
二十一、“氟”中毒·····	291	三十、偏头痛(三叉神经痛)·····	317
二十二、“氯”中毒·····	293	张志秋医案 ·····	319
沈济苍医案 ·····	294	一、头痛·····	319
一、哮喘·····	294	二、臌胀(肝硬化腹水)·····	320
二、胸痹心痛·····	294	三、胆结石(二例)·····	320
三、头痛·····	295	四、血紫质病·····	322
张伯臬医案 ·····	297	张震夏医案 ·····	324
一、虚人外感(上感)·····	297	一、风温(二例)·····	324
二、暑天感冒(上感)·····	297	二、暑湿(三例)·····	325
三、类症(急性化脓性扁桃体炎)·····	298	三、湿热·····	326
四、时邪挟湿(上感)·····	299	四、感冒(三例)·····	327
五、风温(右下肺炎)·····	299	五、咳嗽(二例)·····	328
六、风温(左下肺炎)·····	300	六、哮喘·····	329
七、肺痈(肺脓疡)·····	301	七、眩晕(三例)·····	330
八、胸痹(急性前壁心肌梗塞)·····	302	八、心悸(二例)·····	330
九、胸痹(急性前壁心肌梗塞)·····	302	九、头痛(三例)·····	331
十、呕吐(贲门手术后呕吐)·····	303	十、厥症(二例)·····	332
十一、便血(慢性肥厚性胃炎、十二 指肠球部溃疡伴发出血)·····	304	十一、胃痛(六例)·····	332
十二、便血(上消化道出血)·····	304	十二、泄泻(三例)·····	333
十三、便血(十二指肠球部溃疡伴 发出血)·····	305	十三、痢疾·····	335
十四、便血(上消化道出血)·····	306	十四、中风·····	336
		十五、虚损(二例)·····	336

十六、痹症(二例)·····	337	八、虚劳(下丘脑功能紊乱神经性 厌食)·····	361
十七、血尿(二例)·····	338	九、噎膈(梅核气)·····	362
十八、臌胀·····	338	十、噎膈(高血压病、高血压性心脏 病)·····	363
十九、自汗盗汗(二例)·····	338	十一、噎膈(结核性纵膈炎、纵膈 结核性淋巴结炎)·····	363
二十、荨麻疹(二例)·····	339	十二、胁痛(胆石症)·····	364
二十一、月经痛(四例)·····	339	十三、胁痛(胆石症)·····	364
张鸿祥医案 ·····	341	十四、胁痛(慢性活动性肝炎)·····	365
一、喘证(慢性支气管炎继发感染、 肺气肿、肺原性心脏病)·····	341	十五、黄疸(急性胆囊炎)·····	366
二、胁痛(胆囊炎)·····	341	十六、黄疸(毛细胆管性肝炎)·····	366
三、便秘·····	342	十七、癥瘕(胆囊炎、胆石症、胆 囊积液)·····	367
四、泄泻(慢性结肠炎)·····	343	十八、癥瘕(肝硬化、肝功能亢进)·····	367
五、消渴·····	344	十九、癥瘕(血吸虫性肝硬化)·····	368
六、经期遗尿·····	345	二十、臌胀(坏死后肝硬化)·····	368
七、崩漏·····	346	二十一、臌胀(结核性腹膜炎)·····	369
八、自汗·····	346	二十二、气臌胀(胃肠功能紊乱)·····	369
九、暑湿(上感、肝硬化、脾切除 术后)·····	347	二十三、泄泻(急性肠炎)·····	370
十、盗汗·····	348	二十四、泄泻(急性细菌性痢疾)·····	371
十一、呃逆·····	349	二十五、泄泻(急性细菌性痢疾)·····	371
十二、呕吐·····	350	二十六、泄泻(阿米巴痢疾)·····	372
十三、湿疹(急性下肢湿疹)·····	351	二十七、泄泻(结肠功能紊乱—— 痉挛性结肠)·····	372
十四、胃脘痛·····	351	二十八、泄泻(结肠功能紊乱—— 粘液性结肠炎)·····	373
十五、哮证(支气管哮喘、继发感 染、肺气肿、左下肺炎)·····	352	二十九、泄泻(结肠功能紊乱—— 粘液性结肠炎)·····	373
十六、温热病(病毒性脑炎)·····	352	三十、泄泻(肠寄生虫病——钩虫 病、蛔虫病)·····	374
十七、类疟(波浪热?)·····	354	三十一、腹痛(急性阑尾炎)·····	374
十八、疟疾(间日疟?)·····	355	三十二、腹痛(血紫质病——间歇 性急性型)·····	375
十九、风温(左下肺炎)·····	356	三十三、咳嗽(大叶性肺炎伴肺不 张,胸膜增厚)·····	375
二十、咯血(支气管扩张并发出血)·····	357	三十四、哮喘(支气管哮喘)·····	376
张夔梅医案、医话 ·····	358	三十五、哮喘(癯病性哮喘)·····	376
医案·····	358	三十六、哮喘(慢性支气管炎、肺 气肿、肺心病)·····	377
一、暖气(十二指肠球部溃疡)·····	358		
二、反胃(不完全幽门梗阻)·····	358		
三、胃脘痛(胃幽窦部溃疡)·····	359		
四、胃脘痛(慢性萎缩性胃炎)·····	359		
五、胃脘痛(胃粘膜脱垂症)·····	360		
六、呕血(胃小弯穿透性溃疡)·····	360		
七、便血(胃和十二指肠复合性溃 疡、胃下垂)·····	361		

三十七、哮喘(慢性支气管炎、肺 气肿、肺大泡)·····	377
三十八、心悸(窦性心律不齐, I 度房室传导阻滞)·····	378
三十九、水肿(风湿性心脏病、心 源性肝硬化)·····	379
四十、水肿(神经血管性水肿)·····	379
四十一、癃闭(前列腺肥大、尿潴 留)·····	380
四十二、淋证(尿路感染)·····	380
四十三、膏淋(乳糜尿)·····	381
四十四、石淋(膀胱结石)·····	381
四十五、腰痛(左输尿管结石)·····	382
四十六、腰痛(左肾结石、胃下垂、 溃疡病)·····	382
四十七、腰痛(左肾结石)·····	383
四十八、失眠(神经衰弱)·····	383
四十九、眩晕(缺铁性贫血、胃下 垂)·····	384
五十、眩晕(上消化道出血, 继发 性贫血、肥大性胃炎)·····	384
五十一、眩晕(耳源性眩晕)·····	385
五十二、头痛(脑震荡后遗症)·····	385
五十三、中风(面神经麻痹)·····	386
五十四、中风(面神经麻痹)·····	386
五十五、中风(脑动脉血栓形成)·····	387
五十六、奔豚气(神经官能症)·····	388
五十七、郁证(癔病)·····	388
五十八、厥证(癔病)·····	389
五十九、厥证(胃手术后“倾倒”综 合征)·····	389
六十、痹证(风湿热、风湿性关节 炎)·····	390
六十一、痹证(风湿性关节炎)·····	390
六十二、痿证(甲状腺机能亢进、 甲亢性肌麻痹)·····	391
六十三、痰证(肢端肥大症)·····	391
六十四、斑疹(过敏性紫癜)·····	392
六十五、斑疹(寒冷性荨麻疹)·····	392
六十六、斑疹(荨麻疹划痕症)·····	393

六十七、斑疹(结节性红斑)·····	394
六十八、斑疹(接触性皮炎)·····	394
六十九、口疳(复发性口腔溃疡)·····	395
七十、口疳(眼、口、生殖器三联 综合征)·····	395
七十一、流火(丹毒)·····	396
七十二、温毒(面部丹毒——面部 网状淋巴管炎)·····	396
医话·····	397
一、胃气病·····	397
二、哮喘·····	398
三、胃下病·····	399
四、泄泻证·····	399
五、伏梁病·····	401
六、肝阳证(高血压)·····	401
七、头风病(交通性脑积水)·····	402
八、癫狂病·····	402
九、痹证·····	402
十、高热证·····	404
十一、热入心包·····	404
十二、暑温病后·····	405
十三、夹阴伤寒·····	406
十四、年轻脱发·····	406
十五、烫火伤·····	407
经验方 ·····	407
一、健脾汤·····	407
二、养胃汤·····	408
三、补中汤·····	409
四、利胆汤·····	410
五、保肝利尿汤·····	410
六、利尿解毒汤·····	411
张赞臣医案、医话 ·····	412
医案·····	412
一、类中风·····	412
二、阳虚阴亏寒战·····	413
三、脾虚低热·····	413
四、正虚邪恋久咳不愈·····	414
五、肾亏肝旺眩晕·····	415
六、胸痹·····	416
七、水肿(二例)·····	417

八、幼女倒经嗜睡	417	一、哮喘(二例)	444
医话(六则)	418	二、脑干损害症	445
一、诊治慢性病症点滴体会	418	徐辉光医案	447
二、白蜡柿饼煎治久痢脱肛	420	一、支气管哮喘	447
三、舌下望诊法	421	二、遗尿	448
四、辨口苦	421	三、青鱼胆中毒	448
五、人指甲之鉴别与炮制	421	四、脑血管意外	449
六、止血药——金丝毛	422	五、过敏性紫癜	449
吴圣农医案	423	六、脊柱增生	450
一、咳嗽发热(慢性气管炎)	423	七、甲状腺机能减退症	451
二、头痛	423	八、前列腺肥大	453
三、慢性肝炎	424	九、心肌损伤	454
金寿山医案	425	钱伯文医案	455
一、风温(二例)	425	一、胃脘病(十二指肠球部溃疡)	455
二、哮喘	425	二、纵膈肿瘤	455
三、黄疸	426	三、眩晕(高血压)	456
四、头痛	426	四、膨胀(肝硬化腹水)三例	457
五、眩晕(高血压)	427	五、乳癖	459
六、脱发	427	六、咳嗽(渗出性胸膜炎)	460
七、斑秃	428	七、痹症	461
八、胃痛(三例)	428	八、瘰疬	461
九、暖气	429	殷品之医案	463
十、自汗、盗汗	430	一、胸痹(冠心)	463
十一、脏躁症	430	二、虚劳	463
十二、百合病	431	三、癥瘕(肝硬化)	464
十三、癯闭(尿毒症)	431	四、臌胀(肝硬化腹水)	465
十四、淋症(尿路结石)	433	五、淋症(尿路感染)	466
十五、血精	434	六、血淋(尿路感染)	466
十六、阳萎	434	七、尿血(外伤引起)	466
十七、狐惑病	435	八、面神经痉挛症	468
十八、消渴(尿崩症)	436	九、痛痹(类风湿性关节炎)	468
茹十眉医案	438	十、乳癖	468
一、历节	438	十一、精漏	469
二、水肿	438	十二、肠粘连	469
姚培发医案	440	十三、狐惑病(口、眼、生殖器三联综合征)	470
噎膈(食道憩室并发食道炎)	440	凌耀星医案	471
胡建华医案	441	一、泄泻	471
一、喘肿(肺原性心脏病)	441	二、呃逆	471
二、癫狂(精神分裂症)	442	三、白血球减少	472
徐仲才医案	444		

四、发热	472	十三、胃下垂(张力低)	487
夏德馨医话	473	十四、肝胃气痛	488
一、心悸(右束支传导阻滞、冠心?)	473	十五、十二指肠球部溃疡、慢性胃 窦炎伴有胃小弯溃疡形成	488
二、溺血(不明原因之血尿)	473	十六、肝气犯胃	489
三、神昏(肝硬化导致肝昏迷)	473	十七、胃阴不足	489
四、赤白痢(老年性菌痢)	474	十八、胃癌	489
五、腰冷、哮喘(肺心)	474	十九、胆囊炎	490
六、久泻(慢性结肠炎)	475	二十、过敏性结肠炎	490
七、血臌	475	二十一、呃逆	491
八、鼻衄	475	二十二、慢性肾炎(肾变期)	491
九、鼻衄	475	二十三、慢性肾炎	492
十、癃闭	476	二十四、肾下垂	493
十一、浮肿、昏厥(慢性肾炎尿毒 症)	476	二十五、糖尿病(二例)	493
十二、闭经	476	二十六、精液中出血	495
十三、口腔破碎(复发性口炎)	477	二十七、肾绞痛	495
十四、嗜睡(低血糖、高血压)	477	二十八、尿血	496
十五、怕冷	477	二十九、水肿(三例)	496
十六、神昏(肾盂肾炎引起尿毒症 昏迷)	477	三十、瘰病	498
十七、胃脘痛(胃溃疡)	478	三十一、缺钾症	498
十八、泄泻(活动性肺结核、肠结 核)	478	三十二、失眠	499
十九、头痛(垂体瘤头痛)	478	三十三、血管性头痛	499
二十、便秘(习惯性便秘)	478	三十四、癫痫	500
章庆云医案	479	三十五、脑溢血后遗症	500
一、“上感”风寒症(三例)	479	三十六、中风后遗症(二例)	501
二、“上感”风热症(三例)	480	三十七、肝风	502
三、气管炎	482	三十八、面神经瘫痪	503
四、急性气管炎	482	三十九、脑震荡后遗症	503
五、支气管扩张咯血	483	四十、风湿病	504
六、肺结核	483	四十一、结节性红斑症	504
七、痰饮内阻(二例)	484	四十二、环形红斑症	505
八、食道炎	484	四十三、风湿性心脏病(二例)	505
九、十二指肠球部溃疡、幽门痉挛	485	四十四、房颤伴室性早搏	507
十、十二指肠球部溃疡出血	485	四十五、粘连症	508
十一、十二指肠球部、胃小弯多发 性溃疡出血	486	四十六、口腔溃疡	508
十二、胃小弯、十二指肠球部溃疡、 胃潴留	486	四十七、上颌窦炎	509
		四十八、带状疱疹	509
		四十九、荨麻疹	510
		五十、药物过敏	510
		黄秉良医案	512

一、重用芍药甘草汤为主治验三例 …512	二、肠粘连 ……………514
(一) 风挛(肾盂痉挛)……………512	三、呃逆(膈肌痉挛)……………515
(二) 瘕聚(乙结肠痉挛)……………512	董天禄医案 ……………517
(三) 风痲(瘧病性痉挛)……………513	夜尿 ……………517

注：以上名次，除程门雪、黄文东外，均以姓氏笔划为序。

程门雪医案

何时希 莫雪琴 程焕章整理

一、春温重症

陈××，女，成年。

初诊：1949年2月25日。春温十日不解，热势甚壮，烦不安寐，谵语耳聋，咳不爽，气急，白痞隐隐不多，胸闷口干，苔黄腻，舌尖绛，脉濡滑数，左弦。温邪不得外达，肺胃肃化失常，素虚之体，须防内陷。拟清温透热。

清水豆卷四钱 黑山栀三钱 桑叶皮(各)三钱 白杏仁三钱 辰赤苓三钱 象贝母三钱 块滑石四钱(包煎) 广玉金钱半 带心连翘三钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 竹叶心钱半 朱灯芯二扎 甘露消毒丹五钱(包煎)

二诊：白痞隐隐不多，红疹已布而不显，耳聋，谵语神昏，咳不爽，气急胸闷，口干唇焦，苔黄腻，舌尖绛，脉濡滑数，左弦。温邪为病，热势鸱张，气血两燔，病情重险。再拟气血双清，以望转动。

鲜生地五钱 清水豆卷四钱 黑山栀钱半 桑叶皮(各)三钱 辰赤苓三钱 净银花三钱 带心连翘三钱 竹叶心钱半 白杏仁三钱 象贝母三钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 块滑石四钱(包煎) 牛黄清心丸一粒，分二次化服。

三诊：红疹虽多，色不显明，耳聋失聪，唇焦，神蒙谵语，咳痰不爽，气急，喉有痰声，舌尖绛而乾，脉弦滑数。症势重险，防其动风、内陷。再从昨方加减。

鲜生地五钱 清水豆卷四钱 黑山栀三钱 桑叶皮(各)三钱 净银花四钱 带心连翘四钱 象贝母三钱 黄玉金钱半 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 竹叶心钱半 块滑石四钱(包煎) 茅芦根(各)一两(去心、节) 牛黄清心丸一粒，分二次化服。

四诊：白痞渐多，红疹隐隐，色不明显，耳聋，神蒙谵语，大便艰行，咯痰不爽，气急，喉有痰声，唇焦齿垢，舌绛而干，脉弦滑数。症势重险至极，动风、内陷，可虑之至。再从昨方加重。

鲜沙参五钱 鲜生地五钱 黑山栀三钱 清水豆卷四钱 净银花四钱 带心连翘三钱 川雅连四分 象贝母三钱 黄玉金钱半 鲜竹叶茹(各)钱半 鲜菖蒲八分 茅芦根(各)一两(去心、节) 嫩钩钩钱半(后下) 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，调服牛黄清心丸一粒，分二次服之。

五诊：咳嗽气急、喉有痰声略见轻减，神昏谵语，依然如故，唇焦齿垢，舌苔干绛，脉弦滑数。温邪化热伤阴，内蒙心包，上蔽脑府，肺胃清肃之令不行，症在危险关头。仍从昨方加减，以冀外透。

鲜沙参五钱 京元参三钱 鲜生地五钱 鲜石斛四钱 净银花三钱 带心连翘三钱 川雅连四分 川象贝(各)二钱 黑山栀三钱 鲜竹茹三钱 鲜菖蒲八分 茅芦根(各)一两(去心、节) 嫩钩钩钱半(后下) 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，调服牛黄清心丸一粒，分二次服之。

六诊：大便已通，通而色黑；唇焦齿垢，咳嗽气急，咯痰不爽，神昏谵语依然如故；白

痞多而不透，色欠晶明，脉弦滑数不静。症势仍在危险关头，慎防下血、痉厥之变。仍拟生津清温，而化痰热。

鲜石斛四钱 鲜沙参五钱 京元参三钱 鲜生地五钱 净银花三钱 带心连翘三钱 煨蛤壳五钱 川象贝(各)二钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 鲜菖蒲八分 嫩钩钩钱半(后下) 茅芦根(各)一两(去心、节) 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，化服丸药至宝丹一粒。

七诊：大便频行，先硬后溏色黑；唇焦齿垢，神蒙不清，谵语，耳聋，白痞多而不显，舌苔干绛，脉弦滑数。阴液暗伤，温邪留恋不化，肺胃肃化不行，痰热逗留，上蒙清空，下迫大肠，须防下血、痉厥之变，症势严重之至。再拟一方，以求转动。

鲜石斛四钱 鲜沙参五钱 京元参三钱 川象贝(各)二钱 辰赤苓三钱 银花炭五钱 带心连翘四钱 煨蛤壳五钱 冬瓜子四钱 天竺黄钱半 黄玉金钱半 鲜菖蒲八分 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，化服丸药至宝丹一粒。

八诊：今日大便未行，昨晚汗出颇多，白痞满布，唇焦齿垢，神昏谵语，咳嗽气急，咯痰不爽，舌苔干绛，脉濡滑数。阴液大伤，肺胃清肃不行，痰热逗留，蒙蔽清空，本虚标实，症势仍在重险关头。再从前方出入。

鲜石斛四钱 鲜沙参六钱 桑白皮三钱 京元参三钱 辰赤苓三钱 川象贝(各)二钱 煨蛤壳五钱 黄玉金钱半 天竺黄二钱 冬瓜子四钱 带心连翘四钱 鲜菖蒲八分 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，分二次冲服。

九诊：白痞布而渐化，唇焦齿垢较见轻减，神昏谵语时轻时剧，咳嗽气逆，咯痰不爽，苔干，舌绛稍淡，脉濡滑数未静。肺胃清肃不行，温邪伤阴，内蒙心包，症势稍见转动，仍在重途。再从昨方出入。

鲜石斛四钱 鲜沙参六钱 桑白皮三钱 川象贝(各)二钱 辰赤苓三钱 煨蛤壳八钱 黄玉金钱半 带心连翘四钱 天竺黄二钱 冬瓜子四钱 净银花四钱 鲜菖蒲八分 朱灯芯二扎 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，分二次冲服。

十诊：白痞既化而重布甚多，唇焦齿垢轻减，神昏谵语时轻时剧，咳嗽气逆，咯痰不爽，脉濡小数，舌红绛稍淡。前方生津养肺，清温化痰热，尚觉合度，仍从原法加减之。

鲜沙参六钱 鲜石斛四钱 桑白皮三钱 川象贝(各)二钱 煨蛤壳八钱 天竺黄二钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 带心连翘三钱 黄玉金钱半 天花粉三钱 朱灯芯二扎 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，分二次冲服。

十一诊：白痞已化，唇焦齿垢已减，神蒙渐清，谵语亦少，病势渐有转动之机。唯咳嗽咯痰不爽。再拟养肺阴，化痰热。

鲜沙参五钱 桑白皮三钱 川象贝(各)二钱 煨蛤壳八钱 辰茯神三钱 炙远志一钱 带心连翘三钱 天花粉三钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 黄玉金钱半 干芦根一两 枇杷叶露四两、淡竹沥二两，炖温，分二次冲服。

十二诊：白痞已回，身热亦退，咳嗽未清，寐欠安，偶有谵语，舌红已淡，脉濡小。再从前方加减，以资调理。

鲜沙参四钱 桑白皮三钱 甜杏仁三钱 川象贝(各)二钱 辰茯神三钱 炙远志一钱 煨蛤壳八钱 煨龙齿三钱(先煎) 天花粉三钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 干芦根八钱 枇杷叶露四两，分二次冲服。

按：程老生前治疗温热重症甚多，以应变迅速，能攻能守，稳扎稳打著称。本例经他十六天、十二诊次的抢救，病人从昏蒙到清醒，从壮热到热退，闯过了内陷和动风二个大大