

中國

藥

方

盧祥之 主編

中國醫藥科技出版社

中国名医名方

主 编 卢祥之

副主编 丛 林 李僖如

张年顺 吴元黔

中国医药科技出版社

中国名医名方

卢祥之 主编

*

中国医药科技出版社 出版
(北京西直门外北礼士路甲38号)
山西省新华书店 发行
山西万荣县国营印刷厂 印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：26.75 字数：680千字

1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷

印数：1—1750册

*

ISBN 7—5067—0404—8/R·0344

定价：20.00元

编写说明

1. 为了更好地继承、发掘中医中药的宝贵遗产，整理、研究现代著名中医临床家的丰富经验，为广大临床工作者提供一些重要的参考资料，便于读者与这些确有专长的临床家联系，最近三年来，在山东、北京、上海、河南、贵州、山西等地数十位撰稿人及医学期刊的负责同志共同努力下，汇集、编选了这部突出实用性、史料性的大型书籍《中国名医名方》。

这部书籍共选录了全国各省市中知名度最高的中医临床家208位。另外，还有许多著名的中医临床家，或由于寄发编写组稿提纲的邮递障碍，或由于外出不在，或许还有一些其它原因，原来准备收入的材料，未能在截稿日期前收到资料，令人深感遗憾。这些，只有待再版时，尽力予以补救。

2. 全书的组稿工作，由《山东中医杂志》主编丛林先生负责山东、上海、江苏、浙江、江西、福建、安徽等地；《河南中医》编辑部主任李僊如先生负责湖南、湖北、河南、广东等地；《贵阳中医学院学报》编辑部主任吴元黔先生负责云南、贵州、广西、四川、海南等地；《北京中医学院学报》张年顺先生负责北京、黑龙江、吉林、辽宁、天津、内蒙古、青海等地；《中医药研究》杂志主编卢祥之负责山西、新疆、宁夏、甘肃、西藏、陕西等地。

3. 书中的人物排列顺序，以姓氏笔划为序，同姓的人物，以第二字笔划为序。索引是以现代医学病名排列的，一些方剂的主治，因证、症名与现代医学的名称不尽一致，未予列入，这样，查阅者只能从正文中翻查了。

4. 在此书即将发行之际，谨向支持本书收集、编辑、出版的各省市自治区中医机构、院校、研究单位衷心致谢；向热情参加本书编辑、出版工作并给予真诚帮助的诸多中医学家们深表感谢，同时也向这一次未能收入刊载的著名中医学家们深表歉意。

5. 我们深知此书还有许多不足，尤其在最后阅定全书时，发现有些章节和体例不尽一致，有些整理者的文字不尽翔实等，这些不足，期待着广大读者的批评、指教。

卢祥之

1991.7.24于太原不息子斋

目 录

丁启后.....	(1)
万友生.....	(4)
孔光一.....	(7)
孔庆玺.....	(10)
千祖望.....	(13)
马 骥.....	(18)
王大观.....	(23)
王文正.....	(26)
王乐善.....	(29)
王体仁.....	(34)
王国书.....	(39)
王建孚.....	(44)
巴坤杰.....	(47)
王定寰.....	(52)
火树华.....	(56)
王祖雄.....	(59)
王 烈.....	(64)
王朝宏.....	(69)
王羲明.....	(72)
田乃庚.....	(78)
田玉美.....	(82)
卢 芳.....	(86)

田芬兰.....	(92)
乐秀珍.....	(96)
史定文.....	(99)
叶景华.....	(104)
石冠卿.....	(108)
乐德行.....	(112)
李广文.....	(116)
阮士怡.....	(121)
刘云鹏.....	(125)
李少川.....	(129)
朱仁康.....	(131)
李文浦.....	(136)
关幼波.....	(141)
李冬青.....	(145)
李伟成.....	(150)
印会河.....	(155)
吕同杰.....	(160)
刘亦选.....	(164)
李兴培.....	(168)
刘再朋.....	(172)
李仲愚.....	(176)
吕承全.....	(178)
朱进忠.....	(182)
李克绍.....	(184)
曲克服.....	(189)
刘志明.....	(193)
朱良春.....	(197)
江育仁.....	(203)

刘松元	(207)
刘绍安	(209)
李振华	(213)
朱建孝	(219)
李果青	(223)
刘绍武	(226)
李昌源	(230)
李修五	(235)
乔保钧	(240)
伍炳彩	(245)
李晏龄	(248)
许润三	(255)
朱鸿铭	(261)
乔鸿儒	(265)
刘益群	(270)
李培荫	(275)
刘渡舟	(281)
李新华	(284)
刘弼臣	(288)
李筱圃	(293)
朱瑞群	(296)
刘献琳	(300)
李熊飞	(304)
刘熙政	(307)
刘嘉湘	(311)
李 竞	(316)
许鑫梅	(319)
张之文	(324)

吴士元	(328)
张 天	(331)
张介安	(336)
何天祥	(340)
陆永昌	(342)
肖正安	(346)
张发荣	(351)
陈可冀	(356)
陈亦人	(359)
陈兴之	(364)
宋光济	(369)
陈纪藩	(375)
张学文	(379)
陈应龙	(384)
杨牧祥	(387)
陈雨苍	(391)
杜雨茂	(396)
邵经明	(401)
陈治恒	(406)
吴宗柏	(411)
杨国祥	(416)
汪朋梅	(420)
宋国维	(424)
沈宝藩	(429)
张珍玉	(432)
苏 涟	(435)
吴景昭	(438)
时振声	(440)

余培南	(444)
张振钦	(447)
张海清	(449)
张 琪	(453)
孟景春	(458)
迟景勋	(462)
陈瑞香	(465)
杨毓书	(469)
时毓民	(471)
杨毅森	(476)
孟澍江	(478)
余增福	(482)
汪履秋	(486)
张镜人	(491)
陈镜合	(493)
苏翼联	(499)
周子芳	(502)
金义成	(504)
周夕林	(508)
周凤梧	(513)
周玉朱	(519)
郑孙谋	(524)
金如寿	(527)
林庆祥	(532)
周次清	(535)
周仲璵	(539)
罗克聪	(546)
庞泮池	(551)

武明钦	(554)
林起铨	(559)
金洪元	(564)
郑效文	(566)
尚炽昌	(568)
欧阳惠卿	(573)
周霭祥	(576)
郭子光	(578)
胡天雄	(584)
赵立诚	(588)
郝玉明	(593)
柏仲英	(597)
姜达歧	(602)
姜兆俊	(606)
姜多峰	(610)
柏连松	(616)
姚芳蔚	(619)
赵尚久	(625)
俞尚德	(629)
姜春华	(633)
祝湛予	(638)
赵清理	(641)
姚道昌	(647)
胡慧明	(650)
胡翰文	(655)
夏锦堂	(657)
诸方受	(663)
唐汉钧	(666)

顾兆农	(670)
陶克文	(673)
斑秀文	(675)
康良石	(680)
唐肃	(684)
原明忠	(687)
凌国枢	(690)
袁家玕	(694)
夏度衡	(698)
熊曼琪	(703)
徐景藩	(708)
徐嵩年	(713)
高濯风	(716)
黄吉赓	(719)
黄来燕	(723)
黄延龄	(726)
盛国荣	(729)
章亮厚	(732)
曹颂昭	(737)
章真如	(741)
梁家禧	(745)
屠揆先	(749)
黄惠卿	(751)
麻瑞亭	(754)
蒋天佑	(757)
曾立崑	(760)
韩百灵	(764)
程仲凯	(767)

曾自豪	(774)
韩明向	(777)
曾诚厚	(780)
彭显光	(782)
程益春	(786)
谢海洲	(789)
雷载权	(795)
詹起荪	(798)
管鹏声	(802)
蔡福养	(808)
裘笑梅	(811)
谭日强	(813)
颜文明	(816)
颜德馨	(820)
潘澄濂	(823)
薛芳	(827)
戴德英	(831)
戴桂满	(833)
索引	(835)

丁 启 后

通讯地址：贵阳市市东路贵阳中医学院。

邮政编码：550002

〔生平〕

丁启后(1924~),男,贵州省瓮安县人。贵阳中医学院中药系教授。出生于中医世家,幼承家训,究心岐黄,1956年任贵州省中医研究所中医师,1960年于南京中医学院中医研究班毕业,从师于贵州省名医王聘贤,深得其传。历任贵阳中医学院中医系中药教研室主任、中药系副主任、中华全国中医学会分会理事暨贵阳市支会理事等职。擅长中医内科、妇科,并潜心研究对“功能性子宫出血”的中医治疗。整理并出版有《伤寒论考评》和《医林拔萃》等。

一、马勃散

〔方药组成〕

马勃粉100克,鸡蛋壳100克,三七50克,瓦楞壳100克,青木香40克。

上药研末,日服3次,每次2~3克,早午晚餐前空服。

〔适应范围〕

肝胃不和,虚实夹杂的胃溃疡、十二指肠溃疡。

〔组方原理〕

马勃辛平,敛疮、止血、解毒,有促进溃疡面愈合的效用;

鸡蛋壳咸寒，化痰饮止痛，凉血止血，且有制胃酸作用；三七甘微苦温，止血散瘀，止痛；瓦楞壳甘咸平，化痰软坚，散瘀止痛；青木香辛苦寒，行气止痛，清热解毒，散结通郁。诸药合用，咸寒软坚，散瘀止血，行气止痛，故有止胃痛、愈溃疡的作用。

〔验案举例〕

李某，男，35岁。多年胃病，中脘疼痛，平素不能吃硬食，一年之中反复发作多次，柏油样大便，经某医院胃镜检查，确诊为“胃小弯部溃疡”、“十二指肠炎”。经常服胃舒平和舒肝和胃止痛的中药，疗效欠佳，胃脘胀痛，连及两胁，时有恶心呕吐，口苦吞酸，夜寐不宁，大便溏，色黑，小便黄，舌红，苔黄腻。证属肝郁化火，肝失疏泄，升降受阻，不通则痛。治以此散，加蒲公英30克，煎汤送服，连服三周后，胃脘痛止，大便正常，食欲已馨，诸证悉除。半年后因感冒来诊，询之胃脘痛未再复发。

〔应用体会〕

胃溃疡及十二指肠溃疡病，中医称胃脘痛，分气滞、血瘀、湿热、虚寒、寒热错杂各型，但在临床实践中，丁氏认为该病病在胃而病理在肝，由肝郁化火引起。肝失疏泄调达，而胃之消化全赖肝之疏泄，肝郁化火则胃发生滞涩而成溃疡病，本方诸药性较和平，善于制酸止痛，收敛止血，故疗效显著。曾用该方治疗30余例患者均获良效。

二、四海散坚汤

〔方药组成〕

海浮石15克，海蛤壳15克，海藻15克，海蜃30克，玄参15克，浙贝母12克，连翘12克，夏枯草15克，黄药子10克，蚤休12克，僵蚕12克，野菊花15克。

〔适应范围〕

痰火郁结、气血凝滞的甲状腺肿瘤及颈淋巴结核。

〔组方原理〕

海浮石、海蛤壳、海藻、海哲味咸性寒凉，能化痰、软坚、散结；玄参、浙贝母、连翘、夏枯草味苦性寒，均有清热、解毒、散结之功；蚤休、野菊花味苦性寒，能增强前药解毒散结；僵蚕味咸性凉，化痰散结；黄药子味苦寒，降火消癭，临床报导，用单味黄药子治疗甲状腺肿和甲状腺肿瘤均有消散作用。诸药合用，苦寒泻火解毒，咸寒软坚化痰，故可达到消散甲状腺肿瘤的作用。

〔验案举例〕

陈某，女，50岁，教师。项下有核桃大包块，软而不坚，皮色如故，三月有余，经某医院确诊为甲状腺肿瘤，须以手术切除，但病家不愿手术，曾经服用中西药多次无效来诊。患者体瘦，常感倦怠，心烦失眠，胸闷心慌，口干苦，食欲欠馨，大便干，小便黄，舌暗红，苔白腻。证属痰火郁结、气血凝滞而患癭瘤，治宜清热解毒，化痰软坚，兼以活血，遂予四海散坚汤加丹参15克、香附12克，水煎服，10剂。二诊即见病人神色好转，面红润，触之甲状腺肿瘤已消过半，食欲增，心烦减，尚有口苦胁胀，效不更方，原方加川楝子12克以清肝热，再服10剂后，肿瘤全消，诸证悉除，今已三年病未复发。

〔应用体会〕

甲状腺肿瘤，相当于中医的癭瘤范畴，多为肝经郁火，湿痰留注经络，气血凝滞而结核结块，遵循历代医家治癭瘤经验，以化痰软坚为主，兼以清热解毒，特拟定此方用于临床，治疗三十余例甲状腺肿瘤均获痊愈。颈淋巴结核患者，曾服本方，效果也佳。

万友生

通讯地址：江西省南昌市阳明路20号
江西医学院。

邮政编码：330006

〔生平〕

万友生（1917～），男，江西省新建县人。江西中医学院教授、主任中医师。出身于江西国医专修院（后改名江西中医专门学校）。学成后，先后悬壶于江西省高安、樟树镇、吉安、南昌等地。建国后，历任江西省中医进修学校和江西中医专科学校教务副主任、江西中医学院内科、伤寒、温病、热病教研室主任、江西省中医药研究所所长、中国卫生法学会常务理事、中华全国中医学会常务理事、中华全国中医学会江西分会名誉会长等职。主张伤寒学说与温病学说统一，外感热病与内伤热病统一，创立以八纲统六经、三焦、卫气营血和脏腑的热病学科体系。擅长中医内科，尤善治外感、内伤诸病引起的发热病症。主要著作有《伤寒知要》、《寒温统一论》、《热病学》等。

黄药子汤

〔方药组成〕

黄药子15克，海藻15克，昆布15克，橘核30克，夏枯草15克，连翘15克，防风15克，荆芥10克，甘草10克，姜汁1匙。

〔适应范围〕

瘰癧（各种甲状腺肿瘤）。