

王渭川疑難病症治驗選

四川科學
技術出版社

王渭川疑难病症治验选

王 渭 川 著
何 焕 霞 整理
林 从 禄

四川科学技术出版社

一九八四年·成都

责任编辑：杜英杰
封面题字：陈希仲
封面设计：李文金

王渭川疑难病症治验选

四川科学技术出版社出版 (成都盐道街三号)
四川省新华书店发行 成都印刷一厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张10.5 插页5 字数240千
1984年1月第一版 1984年1月第一次印刷
印数：1—16,500册

书号：14298·5

定价：1.80元

YX176/10

自序

疑难病症，向为病家所苦，颇为棘手。

本人从事中医已六十余年，所见病种繁多，积累了一定的临床经验。因此，参照前人医疗经验，结合本人临床实践，推本求源，多方探索，终于在治疗红斑狼疮、阿狄森氏病、黑变病、肥胖病、肝硬化、冠心病、风湿性心脏病、象皮腿、无脉症、静脉曲张、侧索硬化症、脱疽、血栓性静脉炎、再生障碍性贫血、白血病、精神分裂症、夜游症、不孕症、子宫肌瘤、崩漏、子痫、硬皮病、鼻息肉、颈椎骨质增生等数十种疑难病症方面，取得了一定的收获。现将自己治疗以上病症的一点心得体会，并附典型病例，择其主要的奉献给医界同行和广大读者，以供辨证治疗时的参考。

中医是一个伟大的宝库。它源远流长，有着几千年的历史，曾对世界发生过重要的影响。中医的辨证论治，随证施治，充满着辩证法，在世界医林之中也独树一帜，闪耀着中华民族智慧的光芒。可惜近百年来，由于种种社会的原因，没有得到很好地发展。本人虽然八十五岁了，但仍不惜残年，愿与同行共勉奋进。尤望广大后学，能有一种长江后浪推前浪的精神，进一步发扬光大已有的中医成果，对人类作出更大贡献。

王渭川

于成都中医学院

一九八三年三月

目 录

第一章 内科疑难病症

第一节	红斑狼疮.....	1
第二节	阿狄森氏病(黑瘡).....	62
第三节	肥胖病.....	69
第四节	黑变病.....	80
第五节	美尼尔氏综合症(耳原性眩晕).....	84
第六节	臃胀.....	93
第七节	慢性肝炎.....	97
第八节	肝硬化.....	110
第九节	象皮腿(丝虫病).....	116
第十节	冠状动脉硬化心脏病.....	117
第十一节	风湿性心脏病.....	124
第十二节	高血压.....	133
第十三节	静脉曲张.....	142
第十四节	无脉症.....	146
第十五节	雷诺氏病(脱疽).....	150
第十六节	侧索硬化症.....	153
第十七节	血栓性静脉炎.....	158
第十八节	肾炎.....	163

第十九节 再生障碍性贫血·····	169
第二十节 白血病·····	177
第二十一节 精神分裂症·····	185
第二十二节 夜游症·····	188
第二十三节 瘰病·····	191
第二十四节 癫痫·····	195
第二十五节 糖尿病(消渴)·····	200

第二章 妇科疑难病症

第一节 痛经·····	206
第二节 闭经·····	213
第三节 崩漏·····	224
第四节 转胞·····	235
第五节 子痫·····	238
第六节 产后恶露异常·····	242
第七节 产后发疹·····	248
第八节 产后发热·····	252
第九节 乳痈·····	257

第十节 不孕症	261
附：男子不育症	265
第十一节 盆腔炎	273
第十二节 子宫肌瘤(癥瘕)	280
第十三节 热入血室	289
第十四节 干血癆(盆腔结核)	292
第十五节 子宫脱垂(阴挺)	297

第三章 外科疑难病症

第一节 阑尾炎	303
第二节 胆囊炎	307
第三节 前列腺炎	310
第四节 肠粘连	314
第五节 鼻息肉	316
第六节 硬皮病	319
第七节 颈椎病	325

第一章 内科疑难病症

第一节 红 斑 狼 疮

一、概说

红斑狼疮是一种胶原组织疾病。由于胶原组织、结缔组织广泛分布全身，因此，可在疾病的不同时期产生各种脏器病变。临床表现为发烧，血沉增高，关节酸痛。皮肤的暴露部分多有病变，往往在面部两颊和鼻梁之间出现蝴蝶状红斑，发于四肢，则呈对称性，皮肤出现红斑丘疹、水疱鳞屑和结疖，并有痒和烧灼感。

本病病因为病毒感染。从免疫学观点来解释本症的发生机理，则属于自家免疫疾病。本病有遗传的素质。具有红斑狼疮素质的人或其家族，往往因外界或体内某种因素而诱发此病。

本病的特殊症状，是对日光过敏。阳光曝晒，常能诱发或加重本病。据统计，约有 $1/4$ 红斑狼疮患者的发病，与患者病前曾经日晒有关。

本病多见于15~50岁女性，尤其好发于育龄妇女。一般患者越年轻，病情越严重，预后多不良。相反，老年患者症状较轻，预后较好。鉴于红斑狼疮有遗传性和妊娠会使病情加剧，因而患本病的妇女不宜怀孕。

对本病作出确诊，可运用现代科学，从血液或骨髓涂片上找红斑狼疮细胞，即采用红斑狼疮细胞检查（血块法）。其方法如下：

取患者静脉血 5 毫升，置于试管中待其凝固。将凝固血块搅碎，置于 37℃ 温箱中 2 小时，再经离心 15 分钟，然后吸取红细胞与血清之间的乳白色层（白细胞层）涂片，用美蓝—伊红染色（旧称瑞特氏染色）后，再进行显微镜检查。红斑狼疮细胞为含有圆形、无结构、均匀的嗜碱性物质的中性多形核白细胞，细胞核被挤向一边。红斑狼疮细胞较正常多核白细胞大。

本病西医分盘状型和系统型两大类。盘状型以皮肤症状为主，一般不累及内脏，预后较好。系统型以内脏病变为主，皮损为次，有时甚至无皮肤症状出现，病情严重，常可导致死亡。

中医对红斑狼疮的认识，并未见诸于文献典籍。本人采用西医的红斑狼疮细胞检查方法确诊，然后根据外感内伤、阴阳表里和脏腑阴阳转化，审证求因，进行辨证施治。本人认为，西医分为两大类型失之太粗，可根据临床症状分得再细一些。盘状类型，以局部皮肤病变为依据；系统类型，往往累及内脏，常伴有心、肝、脾、肺、肾诸脏器的症状，而以肾的病变为主，如耳鸣（肾开窍于耳）、腰痛（腰为肾之府）、头发稀疏或脱落（肾之华在发）。肾主生殖机能，故患本病的男子多阳萎遗精，女子多有月经紊乱或停经。肾阴虚而毒热内盛，必致心阳偏亢而化火，形成热盛型。如肾阳虚不能制水，必致脾阳亦虚，不能运化水湿，形成脾肾阳虚型。如脾阴虚引起肝阳上亢，则形成肝肾阴虚型。

治疗以上各种类型的红斑狼疮，本人常用下列三种方法：

（一）清法：用以清营解毒。主要用于治疗盘状类型和系统类热盛型。本法是治疗红斑狼疮的一种重要方法。

（二）温补法：本法以补益脾肾为主，常用于系统类脾肾阳虚型。但本型常兼有疼痛、关节肿痛及腹部症瘕痞块等瘀血

症状，所以必须同时治血化瘀，才符合“补虚不忘化瘀”的道理。

(三) 柔肝养阴法：用以滋养肝阴和肾阴，常用于系统类肝肾阴虚型。

二、辨证论治

(一) 盘状类

病征：

1. 皮疹多发于皮肤的暴露部位。多见于面部、鼻梁和两侧颊部，皮疹常相连接，呈蝴蝶形，称为蝴蝶斑；其次为口唇、外耳、手背、头皮等处以及四肢皮肤。

2. 皮疹为边缘清楚而微隆起的持久性红斑，中心萎缩微凹，呈盘状。皮损边缘一般鲜红色，而中心色较淡。常可见毛细血管扩张，表面附有灰黄色粘着性鳞屑。将鳞屑剥去，可见其下毛囊口扩张，并有角栓。

3. 粘膜上的损害，一般为灰白色糜烂或浅溃疡。

4. 对日光过敏，曝晒日光可使病情加剧，并有发烧，关节酸痛。如患病日久，易致气虚瘀滞。

脉型：沉迟或沉弱。

舌：舌质淡润、苔腻。

治则：除湿解毒，活血化瘀，佐以益气。

处方：清营汤加减。

每方必用药物：蜈蚣2条，白花蛇（乌梢蛇）9克，紫草60克。

随症选用下列药物：

清热除湿：选用红藤24克，蒲公英24克，大青叶9克，佩兰

9克，地骨皮9克，肥知母9克，银柴胡9克，地肤子15克，白藓皮15克，玄参9克，生地24~30克，板蓝根24克。

活血化瘀：选用虻虫9克，生蒲黄9克，全蝎9克，桃仁9克，土红花9克，黑故脂12克，琥珀末6克（冲服或布包煎）。

补气：选用党参24克，鸡血藤18克，生黄芪60克，桑寄生15克，菟丝子15克。

如有兼症，可随症选用下列药物：

心跳过速：选用炒北五味子12克，苦参24克，山萸肉12克。

腰痛，查尿有脓球、红细胞或蛋白：选用仙鹤草60克，夏枯草60克，大蓟12克，小蓟12克，阿胶珠9克（冲服），山楂9克。

四肢不利或瘫痪，指趾关节痛：选用麝香0.15克（冲服）。

呼吸急促，气紧：选用麻绒1.5~3克，川贝母9克（冲服），炒北五味子12克，苦参24克。

肝区痛：选用柴胡9克，金钱草60克，满天星24克，虎杖24克，茵陈12克。

胁痛：选用柴胡9克，丹参9克，炒五灵脂12克，生鳖甲24克，九香虫9克，夏枯花12克，薤白9克。

胃痛：选用台乌9克，九香虫9克。

夜尿多：选用桑螵蛸9克，生龟板30克（先熬2小时）。

腹水：选用熟附片24~60克（先熬2小时），细生地12克，石斛9克。

脉管炎：选用麝香0.15~0.3克（冲服）。

另用八种草药同煎，以求更有效地清除红斑狼疮病毒：

蛇头一颗草（夜关门）60克，白花蛇舌草（二叶葎、蛇针草、蛇舌草、鹤舌草、甲猛草、龙舌草、蛇蒴草、蛇舌黄、蛇总

管、白花十字草、尖刀草) 60克, 半枝莲(瓶头草、狭叶韩信草、牙刷草、四方马兰) 30克, 石大年(紫参、石见穿、石打穿、月下红、小红参、紫丹花、黄毛耳草) 30克, 无花果(文先果、奶浆果、树地瓜、映日果、明目果、蜜果) 30克, 苦荞头、(荞叶七、野兰荞、万年荞、天荞麦、金荞麦、铁石子) 15克, 隔山撬(白首乌、白奶奶、豆角蛤蜊、过山瓢、无梁藤) 15克, 瞿麦根(石竹子花、十样景花、洛阳花) 15克。

(二) 系统类

病征:

1. 全身症状: 发热, 虚弱无力, 消瘦, 盗汗, 脱发, 色素沉着, 全身淋巴结肿大, 妇女月经失调等。幅度广, 差异大。临床有急性、亚急性~~性~~和缓解期之分。病变累及不同内脏, 其症状亦异。

(1) 滑膜或浆膜受累: 可出现关节炎、胸膜炎、心包炎等
症状。

(2) 心脏受累: 可有心肌炎症状。严重者, 甚至引起心力衰竭。

(3) 四肢血管受累: 可致指(趾)端坏死。

(4) 造血系统受累: 可致造血功能发生障碍。

(5) 肾脏受累: 症状类似急性肾炎, 有小便改变(出现蛋白尿、管形细胞, 甚至可能出现血尿), 血压高; 肾性水肿。如反复发作, 会出现尿毒症, 导致肾功能衰竭。

(6) 消化系统受累: 症状为食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、便血、肠穿孔等, 常有肝脾肿大。有的腹痛严重者, 酷似外科急腹症。

(7) 肺胸受累: 有胸痛、气紧、咯血等支气管肺炎、胸膜

炎症状。

(8) 神经系统受累：可致抽搐、偏瘫、癫痫、周围神经炎、精神病等。并可出现视神经乳头水肿、视网膜出血渗出等。

2. 皮肤症状：

(1) 有些急性病例没有皮肤症状。

(2) 皮疹好发部位：典型者，面部鼻颊两侧呈蝴蝶形分布。其次是指(趾)的末端，手足易受压力和摩擦的部位。

(3) 皮疹常较盘状类红斑狼疮多而广泛对称。

(4) 皮疹为多形性和多变性。典型者为水肿性红斑或紫红斑，其他有出血斑、结节性红斑样皮疹以至风团等。口腔粘膜受累时，呈现出血小点或糜烂。

3. 实验室检查：

(1) 血常规：红细胞、白细胞和血小板均减少。

(2) 血沉降率持续性长期增快。

(3) 蛋白电泳：血清球蛋白增高，白蛋白与球蛋白比例倒置。

(4) 尿常规：出现蛋白、红细胞及管型细胞。

(5) 红斑狼疮细胞检查：找到狼疮细胞，对确诊本病有重要价值。急性时，阳性率较高。

本人对系统类红斑狼疮又分为下列三型：

1. 热盛型

病征：对日光过敏，日光照射后，病情转剧骤发。发热烦躁，关节酸痛，全身不适。口渴，喜冷饮。目赤唇红，或口舌生疮，大便秘结，小便短赤。

脉型：弦数。

舌：舌质红，苔黄燥。

治则：清营养阴，活络解毒。

处方：犀角地黄汤合清营汤加减。

每方必用药物：蜈蚣 2 条，白花蛇（乌梢蛇） 9 克，紫草 60 克。

随症选用下列药物：

清营养阴：选用犀角 1.5 克（锉末冲服）。

如病毒引起心阴虚兼症，病人心悸而烦，心中热，舌质淡红苔少，或舌尖红而干，脉细数者：选用沙参 9 克，生地 12 克，炒川楝 9 克，生白芍 12 克，鸡血藤膏 18 克，山萸肉 12 克，当归 9 克，熟枣仁 24 克，炒北五味子 12 克，枸杞 12 克。

如病毒引起心阳虚兼症，病人心悸，气喘，时感胸部疼痛，甚者可出现四肢冰冷，或发生心绞痛，唇紫发绀，面色苍白，自汗甚，脉细弱，苔淡白者：选用熟附片 15 克（先熬 2 小时），肉苁蓉 12 克，生地 12 克，炒北五味子 12 克，山萸肉 12 克，党参 60 克，生黄芪 60 克，朱茯神 12 克。

如病毒引起肝阴虚兼症，病人肝和胆囊剧痛，呕吐苦水，眩晕头痛，耳鸣耳聋，眼结膜充血，两眼干涩，甚至失明，鼻衄或咯血，舌边红，苔黄或干燥，脉弦细而数者：选用沙参 9 克，麦冬 9 克，生地 15~60 克，枸杞 12 克，炒川楝 9 克，钩藤 9 克，刺蒺藜 18 克，夜交藤 60 克，石菖蒲 3 克，楮实子 24 克，木贼草 24 克，青箱子 24 克，珍珠母 24 克，仙鹤草 60 克。

如病毒引起肝阳上亢兼症，病人头昏头痛，四肢麻木，肌肉跳动，甚至突然昏倒，口角歪斜，半身不遂。舌质红，苔薄黄，脉弦者：选用京半夏 9 克，制胆星 9 克，天竺黄 9 克，蜈蚣 2 条，乌梢蛇 9 克，全蝎 9 克，沙参 12 克，茯神 12 克，制旋复花 9 克，石菖蒲 3 克，仙鹤草 60 克，阿胶 9 克（冲服），麝虫 9 克，

炒蒲黄 9 克，琥珀末 6 克（冲服或布包煎）。

如病毒引起脾阳虚兼症，病人面色萎黄，消化不良，腹胀，喜热饮。口吐清水，大便稀，小便清长，四肢消瘦乏力，舌质淡，苔白腻，脉濡弱者：选用党参 24 克，炮姜 9 克，砂仁 9 克，京半夏 9 克，熟附片 24 克（先熬 2 小时），鹿角胶 9 克（冲服），吴茱萸 6 克，台乌 9 克，九香虫 9 克，鸡内金 9 克，枳壳 6 克，柿蒂 9 克，藿香 6 克。

如病毒引起脾阴虚兼症，病人形体消瘦，善饥，腹胀，唇红，咽干，苔黄薄而燥，脉弦细而数者：选用肥知母 9 克，沙参 9 克，生地 12 克，麦冬 9 克，天花粉 9 克，淮山药 24 克，枳壳 6 克，石斛 12 克，瓜蒌 12 克，何首乌 15 克，地骨皮 9 克。

如病毒引起肺寒兼症，病人畏寒发热，不自汗，咳嗽声重，痰多稀薄，苔薄白而润，脉浮紧者：选用麻黄 6 克，杏仁 9 克，茯苓 9 克，炒葶苈 9 克，川贝母 9 克（冲服），百部 9 克，海浮石 15 克，炙紫菀 9 克。

如病毒引起肺热兼症，病人发热咳嗽，胸痛，吐稠痰、脓痰或痰中带血，咽干口燥，舌红，苔黄燥，脉数者：选用银花 9 克，连翘 9 克，红藤 24 克，蒲公英 24 克，桔梗 9 克，杏仁 9 克，生石膏 9 克，川贝母 9 克（冲服），炒葶苈 9 克，麻黄 6 克，琥珀末 6 克（冲服或布包煎）。

其余兼症：同盘状类。

八种草药同上。

2. 脾肾阳虚型

病征：日光照射后，病情转剧骤发。头眩，耳鸣，腰痛，关节痛，脚跟痛，心累乏力，甚至不能支持，气紧自汗，脱发，食欲不振，腹胀，喜热饮，大便结而不爽，小便短，浮肿。

脉型：沉迟或濡弱。

舌：苔润滑。

治则：补益脾肾，活血化瘀，清利病毒。

处方：河间地黄饮子合通窍活血汤加减。

每方必用药物：蜈蚣2条，白花蛇（乌梢蛇）9克，紫草60克。

随症选用下列药物：

补益脾肾：选用熟附片24克（先熬2小时），肉苁蓉12克，杭巴戟12克。

消除浮肿：选用糯米草60克，海金砂12克，夜明砂12克。

振兴食欲：选用山楂9克，神曲9克，鸡内金9克，生谷芽24克。

其余兼症：同盘状类、系统类热盛型。

八种草药同上。

3. 肝肾阴虚型

病征：日光照射后，病情转剧骤发。腰痛耳鸣，午后发热，颧部潮红。腰腿酸软。口苦咽干，眩晕畏光，头发枯脆，肢麻或肌肉掣动。大便结，小便短黄。男子遗精盗汗，妇女乳胀胸痛，月经紊乱或停经。

脉型：弦细或弦数。

舌：舌质红，苔黄。

治则：柔肝养阴，活血化瘀，清利病毒。

处方：一贯煎合通窍活血汤加减。

每方必用药物：蜈蚣2条，白花蛇（乌梢蛇）9克，紫草60克。

随症选用下列药物：

柔肝养阴：选用沙参9克，当归身9克，枸杞12克，炒川楝9克，女贞子24，旱莲草24克。

胸痛：选用夏枯花15克，薤白12克。

盗汗：选用金樱子24~60克。

落发：选用桑椹9克，黑芝麻9克，何首乌9克。

其余兼症：同盘状类、系统类热盛型、系统类脾肾阳虚型。

八种草药同上。

三、验案举例

（一）盘状类红斑狼疮

病例一：盘状类红斑狼疮

吕 ×，女，52岁，北京话剧团演员。

初诊：1974年1月8日。

病情：两颧部有明显对称性红斑，畏阳光。阳光照射一会即发病。经北京××医院确诊为盘状型红斑狼疮。腰痛耳鸣，脚跟痛，心悸气紧，浮肿，精神疲乏，无力登楼。同时脱发，自汗，食欲差，腹胀，形寒，喜热饮，失眠。有时发低热。

脉型：濡弱。

舌：舌质淡，苔薄白。

治则：除湿解毒，活血化瘀，佐以益气。

处方：清营汤合通窍活血汤加减

蜈蚣2条 白花蛇（乌梢蛇）9克 紫草60克 黑故脂12克 虻虫9克 生蒲黄9克 桃仁9克 土红花9克 炒北五味子12克 山萸肉12克 红藤24克 蒲公英24克 槟榔6克 党参60克 鸡血藤18克 生黄芪60克 桑寄生15克 菟丝子15克

八种草药同煎：